

GJELDER FRA 01. APRIL 2026

GEBERIT RØR- SYSTEMER 2026

**KNOW
HOW**
INSTALLED

Geberit Mapress El-Forsinket Stål	9
Geberit Mapress Syrefast Stål	35
Geberit Mapress Kobber	75
Geberit Mapress Therm	107
Geberit Mapress CuNiFe	129
Geberit Mepla	145
Geberit FlowFit	165
Rørarmaturer	189
Geberit hygiesystem	197
Geberit Silent-Pro	207
Geberit Silent-PP	221
Geberit Silent-db20	237
Geberit PE	251
Geberit Pluvia takdrenering	287
Brannvern, lydisolering og fuktighetsvern	299
Ventilatorventiler for avløp	303
Verktøy	307
Vedlegg	349

AMBISIØSE MÅL FOR VÅR BÆREKRAFTSSTRATEGI

Over 30 år har gått siden Geberit utarbeidet sin første miljøstrategi i 1990 og begynte å iverksette konkrete tiltak. Over tid ble denne strategien gradvis utvidet til en omfattende bærekraftsstrategi basert på FNs Agenda 2030 og dens 17 bærekraftsmål.

→ [Les Geberits bærekraftsstrategi og den nyeste rapporten](#)



DESIGNET FOR LANG LEVETID

Geberit-produkter har en levetid som strekker seg over flere tiår, takket være bruk av materialer av høy kvalitet og strenge kvalitetsstandarder. I tillegg er produktene som regel bakoverkompatible og enkle å rengjøre, vedlikeholde og reparere. Geberit tilbyr reservedeler i opptil 25 år for en betydelig andel av produktene sine. I tillegg garanterer de skyllfunksjonen til sine innbyggingssisterner i hele 50 år. De spesifikke funksjonene til elektroniske produkter (f.eks. hygieneskyll-enhet eller DuoFresh) er unntatt fra denne garantien.



BEVISST BRUK AV RESSURSER

Geberit-produkter vurderes og forbedres kontinuerlig med tanke på vannforbruk. Plast brukes så effektivt og sparsommelig som mulig for å produsere produkter av høy kvalitet og lang levetid. Interne resirkuleringsprosesser gjør det mulig å gjenbruke nesten 100 prosent av all bearbeidet plast i produksjonen. Når det gjelder emballasje, bruker selskapet hovedsakelig papp og unngår isopor og annen plast der det er mulig.



REDUSERE VÅRT FOTAVTRYKK

Geberit jobber målrettet for å redusere energiforbruk, karbonutslipp og avfallsproduksjon, samtidig som selskapet fremmer ansvarlig bruk av vann. Strategien for å kutte karbonutslipp bygger på tidligere års suksesser, med mål om å redusere karbonintensiteten (karbonutslipp i forhold til valutajustert nettoomsättning) med fem prosent årlig. Selskapet har et spesielt fokus på energieffektiv produksjon. Enkelte porselensfabrikker har de siste årene til og med utstyrt ovnene sine med energibesparende teknologi. Slike oppgraderinger har gjort det mulig for selskapet å oppnå energibesparelser på over 20 prosent per anlegg.



ECO-DESIGN FOR MERVERDI

Geberit har satt seg som mål å skape merverdi for kundene, miljøet og samfunnet gjennom ressursparende og holdbare produkter. Nøkkelen til dette er økodesign. Siden 2007 har selskapet konsekvent utviklet produktene sine med utgangspunkt i at hvert nytt produkt skal være mer miljøvennlig enn forgjengeren – uten å gå på kompromiss med kvalitet, funksjonalitet eller holdbarhet. Alle stadier i produktets livssyklus tas med i vurderingen – fra uttak av råmaterialer til avhending.

Denne illustrasjonen viser prinsippet bak økodesign ved hjelp av Geberits avløpssystemer: Pluvia takavløp reduserer behovet for nedløpsrør – og dermed materialbruk – med opptil 75 %. Silent-PP avløpsrør har økt transportvolum, noe som reduserer transportkilometer. Sovent-bend muliggjør avløp uten ventilasjonsrør, og sparer dermed opptil 60 % plass og materialer.

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATIONS (EPD)

BADEROMSPRODUKTER

- [Geberit vegghengt toalett](#)
- [Geberit Duofix sisterner](#)
- Betjeningsplater
- Sanitær porselen
- [Geberit AquaClean Mera Comfort](#)
- [Geberit AquaClean Mera Classic](#)
- [Geberit AquaClean Sela](#)
- [Geberit AquaClean Alba](#)
- [Geberit urinaler](#)

FORSYNINGSSYSTEMER

- [Geberit FlowFit plast fittings](#)
- [Geberit FlowFit metal fittings](#)
- [Geberit FlowFit ML rør](#)
- [Geberit Mapress rustfri stål rør](#)
- [Geberit Mapress rustfri stål fittings](#)
- [Geberit Mapress CuNiFe rør](#)
- [Geberit el-forzinket rør](#)
- [Geberit Mapress Therm rør](#)

AVLØPSSYSTEMER

- [Geberit Silent-db20 rør](#)
- [Geberit Silent-db20 fittings](#)
- [Geberit Silent-Pro rør](#)
- [Geberit Silent-Pro fittings](#)
- [Geberit PE rør](#)
- [Geberit PE fittings](#)
- [Geberit Silent-PP rør](#)
- [Geberit Silent-PP fittings](#)

BÆREKRAFTS- DOKUMENTASJON

Geberit bidrar til poeng i BREEAM- og DGNB-sertifiseringer, samt til etterlevelse av EUs taksonomi, gjennom en rekke produkter og selskapets overholdelse av minimumskrav. Med produktspecifikke EPD-er fra Geberit får du transparent dokumentasjon av miljøpåvirkning til bruk i dine LCA-beregninger.



NO

→ [BREEAM-NOR Dokumentasjonsspakke](#)

GEBERIT MESTRER HYDRAULIKK

MASTERING

WATER

Vann flyter. Det setter ting i bevegelse. Vann spiller en essensiell rolle i mange områder av dagliglivet. Som næringsmiddel er vann livsviktig. Vann brukes også til hygiene – det er den mest naturlige måten å rengjøre på. En annen viktig egenskap er vannets evne til å transportere – det flytter materialer, stoffer eller til og med energi. Denne evnen til å frakte væsker og faste stoffer danner grunnlaget for moderne kloakksystemer, som har bidratt betydelig til forbedringen av folkehelsen og utviklingen av dagens samfunn.

SPESIALIST INNEN ALLE TRE OMRÅDER AV VANNHÅNDTERING I BYGNINGER



TILFØRSEL

Geberit sørger for at ferskvann av høy kvalitet når bruksstedet trygt gjennom effektive og hygieniske installasjoner i bygningen.



BRUK

Geberit utvikler produkter som sikrer at vannet kan brukes pålitelig og økonomisk.



AVLØP

Geberit sørger for at avløpsvannet forlater bygningen effektivt, stille, uten avleiringer og lukt – med høy avløpskapasitet.

GEBERIT AVLØPSSYSTEMER

PLASSBESPARENDE OG STILLE

HYDRAULISK OPTIMALISERT
FOR MER Plass OG KOMFORT

PLASSBESPARENDE
Opptil 6 meter uten fall
og bypass



**FLEKSIBEL
PLANLEGGING**
Mer fleksibilitet i
takavvanning
ettersom færre
avløpsstammer er
nødvendig



**MOTSTANDS-
DYKTIG MOT
KJEMIKALIER**
Motstandsdyktig
mot de fleste
syrer og baser
(Geberit PE)



**HØYERE
AVLØPSKA-
PASITET**
Grenrør med
opptil 15 %
høyere avløp-
skapasitet



**INTEGRERT
LYDDDEMPING**
Svært
lydisolerende
takket være høy
egenvekt og
spesialdesignet
konstruksjon



**PÅLITELIG BRANN-
BESKYTTELSE**
Gjennomføringer
i tak og vegg
for enhver
byggesituasjon





Geberit Mapress El-Forsinket Stål

Bruksoversikt – Geberit Mapress El-Forsinket Stål.....	11
Målendringer Geberit Mapress el-forsinket stål april 2026 til desember 2026	12
Geberit Mapress El-Forsinket Stål	12
Systemrør 1.0034	12
Systemrør 1.0215	13
Muffer.....	14
Reduksjoner.....	15
Bend	16
T-rør	18
Kryss	20
Overganger uløselige	21
Overganger og forbindelser, løsbare	25
Kompensatorer	28
Endedeksler.....	28
Tilkoblinger for varme	28
Tilbehør for Geberit Mapress El-Forsinket Stål.....	30
Beskyttelse for rør og fittings	30
Klammer for rør	30
Systempakninger	31

Bruksoversikt – Geberit Mapress El-Forsinket Stål

Geberit Norge, Versjon: oktober 2025

Bruksformål	Driftstemperatur	Maximum operating pressure	Rør			
			El-forsinket utvendig forsinket	El-forsinket stål utvendig PP-belagt	El-forsinket innvendig og utvendig forsinket	
Flytende medier (lukkede systemer)						
Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾		
Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske	–30 – +120 °C ³⁾	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾		
For fjernvarmeoppvarmingsvann ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁸⁾			
For fjernvarmeoppvarmingsvann ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁸⁾			
For varmebærer (sol)	–25 – +220 °C ⁴⁾⁵⁾	10 bar / 1000 kPa	✓ ⁸⁾			
For mineral- og smøreolje	Ved forespørsel	Ved forespørsel	9)			
For drivstoff (f.eks. diesel)	Ved forespørsel	Ved forespørsel	9)			
Gassmedier						
For trykkluft (oljerenhetsklasse 2–3) ¹⁾	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa ⁷⁾			✓	
For trykkluft (oljerenhetsklasse 3–X) ²⁾	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa ⁷⁾			✓	

✓ Bruk er generelt godkjent når de definerte tilleggskravene iht. fotnotene er oppfylt

¹⁾ Oljerenhetsklasse iht. ISO 8573-1:2010E; for detaljer om fuktighet og partikler: Se teknisk informasjon "Geberit systemrør for trykkluftinstallasjoner"²⁾ Oljerenhetsklasse iht. ISO 8573-1:2010E; for detaljer om fuktighet og partikler, se teknisk informasjon "Geberit rørledningssystemer for trykkluftinstallasjoner"³⁾ Bruk av hemmere, antikorrosjonsmidler, frostvæske bare etter godkjenning fra Geberit⁴⁾ Levetid med kollektorstopp: 200 t/a ved 180 °C, 60 t/a ved 200 °C, total 500 t/levetid ved 220 °C⁵⁾ Bruk av hemmere, anti korrosjonsmidler, frostvæske bare etter godkjenning fra Geberit⁶⁾ 16 bar / 1600 kPa til d22–54 mm, 12,5 bar / 1250 kPa til d76.1–88.9 mm, 10 bar / 1000 kPa til 108mm⁷⁾ 25 bar / 2500 kPa til d12–28mm, 16 bar / 1600 kPa til d35–54mm, 12 bar / 1200 kPa til d66.7–108mm⁸⁾ Bare lukkede systemer⁹⁾ Etter godkjenning fra Geberit

- For hver bruk må driftsbetingelsene i de retningsgivende tillatelsene, normene og tekniske regelverkene overholdes. Disse kan avvike fra angivelsene ovenfor

Fittings		Tetningsringer		Planpakninger for skrueforbindelser			Flenspakninger	
El-forsinket stål rød indikator	Messing hvit indikator	CIIR svart	FKM blå	EPDM svart	FPM grønn	Fiberkomposittmateriale	Fiberkomposittmateriale	
✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾	✓ ³⁾		✓ ³⁾		✓	✓	
✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾	✓ ³⁾				✓	✓	
✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾	✓ ³⁾			✓ ³⁾	✓	✓	
✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾		✓ ³⁾			✓	✓	
✓	✓		✓		✓	✓	✓	
9)			9)		9)	9)	9)	
9)			9)		9)	9)	9)	
✓		✓		✓		✓	✓	
✓			✓		✓	✓	✓	

Målendringer Geberit Mapress el-forsinket stål april 2026 til desember 2026

Geberit Norge, Versjon: oktober 2025

		arc / vinkel (°)	DN	d, ø	L	L1	H	Z	Z1
Geberit Mapress El-Forsinket Stål bend	20101	90°	10	12 mm	3.1 cm			1.4 cm	
	20301	90°	10	12 mm	3.1 cm		4.5 cm	1.4 cm	
Geberit Mapress El-Forsinket Stål bend med spissende	20302	90°	12	15 mm	3.8 cm		4.8 cm	1.8 cm	
	20303	90°	15	18 mm	4.2 cm		5.1 cm	2.2 cm	
	20304	90°	20	22 mm	4.7 cm		5.8 cm	2.6 cm	
	20305	90°	25	28 mm	5.7 cm		6.3 cm	3.4 cm	
	20601	45°	10	12 mm	2.3 cm			0.6 cm	
Geberit Mapress El-Forsinket Stål bend	20602	45°	12	15 mm	2.8 cm			0.8 cm	
	20603	45°	15	18 mm	2.9 cm			0.9 cm	
	20604	45°	20	22 mm	3.2 cm			1.1 cm	
	20605	45°	25	28 mm	3.7 cm			1.4 cm	
	20701	45°	10	12 mm	2.3 cm		3.1 cm	0.6 cm	
Geberit Mapress El-Forsinket Stål bend med spissende	20702	45°	12	15 mm	2.8 cm		3.6 cm	0.8 cm	
	20703	45°	15	18 mm	2.9 cm		3.6 cm	0.9 cm	
	20704	45°	20	22 mm	3.2 cm		4.0 cm	1.1 cm	
	20705	45°	25	28 mm	3.7 cm		4.4 cm	1.4 cm	
Geberit Mapress El-Forsinket Stål albue 90° med innvendige gjenger	20551	90°	10	12 mm	3.1 cm	6.3 cm		1.4 cm	5.2 cm
	20552	90°	12 / 10	15 mm	3.8 cm	6.7 cm		1.8 cm	5.6 cm
	20553	90°	12 / 15	15 mm	3.8 cm	7 cm		1.8 cm	5.5 cm
	20555	90°	15	18 mm	4.2 cm	7.3 cm		2.2 cm	5.8 cm
	20557	90°	20	22 mm	4.7 cm	8.3 cm		2.6 cm	6.6 cm
	20558	90°	25 / 15	28 mm	5.7 cm	8.3 cm		3.4 cm	6.8 cm
	20559	90°	25	28 mm	5.7 cm	8.4 cm		3.4 cm	7.1 cm
	20560	90°	32	35 mm	6.8 cm	9.8 cm		4.2 cm	8.3 cm
	20561	90°	40	42 mm	8 cm	11.2 cm		5 cm	9.7 cm
	20562	90°	50	54 mm	10 cm	13.6 cm		6.5 cm	11.6 cm
Geberit Mapress El-Forsinket Stål albue 90° med utvendige gjenger	20501	90°	10	12 mm	3.1 cm		5.8 cm	1.4 cm	
	20502	90°	12 / 10	15 mm	3.8 cm		6.1 cm	1.8 cm	
	20503	90°	12 / 15	15 mm	3.8 cm		6.4 cm	1.8 cm	
	20505	90°	15	18 mm	4.2 cm		6.7 cm	2.2 cm	
	20507	90°	20	22 mm	4.7 cm		7.7 cm	2.6 cm	
	20508	90°	25	28 mm	5.7 cm		8.5 cm	3.4 cm	
	23509	90°	32	35 mm	6.8 cm		9.8 cm	4.2 cm	
	23510	90°	40	42 mm	8 cm		11.3 cm	5 cm	
	23511	90°	50	54 mm	10 cm		13.8 cm	6.5 cm	




- Mellom april 2026 og desember 2026 kommer artiklene som er oppført over, til å få nye mål iht. tabell. Artikler som har de nye målene, kommer til å bli merket med en X i tillegg på etiketten

Geberit Mapress El-Forsinket Stål

Systemrør 1.0034

Geberit Mapress systemrør, utvendig el-forsinket stål




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / lengde: 6 m					
29101	1080006	10	12	9,6	1,2
29102	1080001	12	15	12,6	1,2
29103	1080002	15	18	15,6	1,2
29104	1080003	20	22	19	1,5
29105	1080004	25	28	25	1,5
29106	1080005	32	35	32	1,5
29107	1080026	40	42	39	1,5
29108	1080029	50	54	51	1,5
29159	1080032	65	76,1	72,1	2
29160	1080033	80	88,9	84,9	2
29161	1080034	100	108	104	2

Tilbehør

- Geberit Mapress rørkutter R → s. 323
- Geberit Mapress avgrader → s. 324
- Geberit Mapress merkemal med merkepenn → s. 324


Geberit Mapress el-forsinket stål, plastmantlet

click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
19201	1080056	10	12	9,6	1,4	0,9	1,2	6
19202	1080059	12	15	12,6	1,7	0,9	1,2	6
19203	1080063	15	18	15,6	2	0,9	1,2	6
19204	1080066	20	22	19	2,4	0,9	1,5	6
19205	1080069	25	28	25	3	0,9	1,5	6
19206	1080073	32	35	32	3,7	0,9	1,5	6
19207	1080076	40	42	39	4,4	0,9	1,5	6
19208	1080079	50	54	51	5,6	0,9	1,5	6

Tilbehør

- Geberit Mapress rørkutter R → s. 323
- Geberit Mapress avgrader → s. 324
- Geberit Mapress merkemal med merkepenn → s. 324

Systemrør 1.0215**Geberit Mapress systemrør, innvendig og utvendig el-forsinket stål**

click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
19402		12	15	12	1,5	6
19403		15	18	15	1,5	6
19404	1080036	20	22	19	1,5	6
19405	1080037	25	28	25	1,5	6
19406	1080038	32	35	32	1,5	6
19407	1080039	40	42	39	1,5	6
19408	1080041	50	54	51	1,5	6
19409	1080042	65	76,1	72,1	2	6
19410	1080043	80	88,9	84,9	2	6
19411	1080044	100	108	104	2	6

Tilbehør

- Geberit Mapress rørkutter R → s. 323
- Geberit Mapress avgrader → s. 324
- Geberit Mapress merkemal med merkepenn → s. 324

Muffer

Geberit Mapress El-Forsinket Stål muffe



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
22001	1082506	10	12	4,2	0,8
22002	1082509	12	15	4,8	0,8
22003	1082513	15	18	4,8	0,8
22004	1082516	20	22	5	0,8
22005	1082519	25	28	5,4	0,8
22006	1082523	32	35	6,2	1
22007	1082526	40	42	7,1	1,1
22008	1082529	50	54	8,3	1,3
22009	1082532	65	76,1	12,7	2,1
22010	1082533	80	88,9	14,5	2,5
22011	1082534	100	108	17,6	2,6


Geberit Mapress El-Forsinket Stål muffe redusert



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
22023	1083827	40 / 32	42	35	7,9	1,9
22024	1083828	50 / 32	54	35	9,3	2,8
22025	1083829	50 / 40	54	42	9,2	2,3

Geberit Mapress El-Forsinket Stål glidemuffe




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
22101	1082546	10	12	2,5	6,7	1,7
22102	1082549	12	15	2,5	8	3
22103	1082553	15	18	2,5	8	3
22104	1082556	20	22	2,5	8,4	3,4
22105	1082559	25	28	3	9,1	3,1
22106	1082563	32	35	3	10,2	4,2
22107	1082566	40	42	4	12	4
22108	1082569	50	54	4	14	6
22109	1082572	65	76,1	6	23	11
22110	1082573	80	88,9	7	26	12
22111	1082574	100	108	8	31	15

Reduksjoner

Geberit Mapress El-Forsinket Stål reduksjon med spissende




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
22301	1082756	12 / 10	15	12	5,1	3,4
22302	1082759	15 / 10	18	12	5,3	3,6
22303	1082766	15 / 12	18	15	5,5	3,5
22304	1082763	20 / 10	22	12	6	4,3
22305	1082769	20 / 12	22	15	5,9	3,9
22306	1082776	20 / 15	22	18	5,7	3,7
22349	1082772	25 / 10	28	12	6,7	5
22307	1082773	25 / 12	28	15	6,6	4,6
22308	1082779	25 / 15	28	18	6,4	4,4
22309	1082783	25 / 20	28	22	6	3,9
22310	1082784	32 / 12	35	15	7,5	5,5
22311	1082785	32 / 15	35	18	7,4	5,5
22312	1082786	32 / 20	35	22	7,1	5
22313	1082789	32 / 25	35	28	6,8	4,5
22315	1082791	40 / 15	42	18	8	6
22316	1082792	40 / 20	42	22	8,2	6,1
22317	1082794	40 / 25	42	28	8,3	6
22318	1082793	40 / 32	42	35	7,7	5,1
22320	1082797	50 / 15	54	18	9,5	7,5
22321	1082798	50 / 20	54	22	9,5	7,4
22322	1082799	50 / 25	54	28	11	8,7
22323	1082801	50 / 32	54	35	10,6	8
22324	1082796	50 / 40	54	42	9,2	6,2
22330	1082803	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7
22331	1082804	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
22338	1082805	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
22339	1082806	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
22345	1082807	100 / 50	108	54	17,2	13,7
22346	1082808	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
22348	1082809	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Bend

Geberit Mapress El-Forsinket Stål bend




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / vinkel: 45°					
20601	1082358	10	12	3,2	1,5
20602	1082359	12	15	3,6	1,6
20603	1082363	15	18	3,7	1,7
20604	1082366	20	22	4,2	2,1
20605	1082369	25	28	4,8	2,5
23606	1082373	32	35	4,3	1,7
23607	1082376	40	42	5,1	2,1
23608	1082379	50	54	6,2	2,7
20609	1082382	65	76,1	10,3	5
20610	1082383	80	88,9	11,7	5,7
20611	1082384	100	108	14,3	6,8
arc / vinkel: 90°					
20101	1082116	10	12	4,2	2,5
20102	1082119	12	15	4,9	2,9
20103	1082123	15	18	5,3	3,3
20104	1082126	20	22	6,1	4
20105	1082129	25	28	7,2	4,9
23106	1082133	32	35	6,8	4,2
23107	1082136	40	42	8	5
23108	1082139	50	54	10	6,5
20109	1082142	65	76,1	15,7	10,4
20110	1082143	80	88,9	18,4	12,4
20111	1082144	100	108	22,6	15,1



- Målendring av enkelte artikler i henhold til målendringstabellen skjer innen utgangen av mai 2026

Geberit Mapress El-Forsinket Stål bend med spissende



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / vinkel: 45°						
20701	1082408	10	12	3,2	4,1	1,5
20702	1082409	12	15	3,6	4,5	1,6
20703	1082413	15	18	3,7	4,2	1,7
20704	1082416	20	22	4,2	5,2	2,1
20705	1082419	25	28	4,8	5,6	2,5
23706	1082423	32	35	4,3	5,3	1,7
23707	1082426	40	42	5,1	6,1	2,1
23708	1082429	50	54	6,2	7,3	2,7
20709	1082432	65	76,1	10,3	11,1	5
20710	1082433	80	88,9	11,7	12,8	5,7
20711	1082434	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / vinkel: 90°						
20301	1082186	10	12	4,2	5,2	2,5
20302	1082189	12	15	4,9	5,9	2,9

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
20303	1082193	15	18	5,3	6,1	3,3
20304	1082196	20	22	6,1	7	4
20305	1082199	25	28	7,2	7,9	4,9
23306	1082203	32	35	6,8	7,4	4,2
23307	1082206	40	42	8	8,8	5
23308	1082209	50	54	10	10,8	6,5
20309	1082212	65	76,1	15,7	16,7	10,4
20310	1082213	80	88,9	18,4	19,5	12,4
20311	1082214	100	108	22,6	24,1	15,1



- Målendring av enkelte artikler i henhold til målendringstabellen skjer innen utgangen av mai 2026


Geberit Mapress El-Forsinket Stål passbend 90°



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
20401	1082306	10	12	90	4,8	11,9	0	7,1
20402	1082309	12	15	90	5,9	12,9	0	7
20403	1082313	15	18	90	6,1	13,3	0	7,2
20404	1082316	20	22	90	7	14,2	0	7,2
20405	1082319	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6
20406	1082323	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7
20407	1082326	40	42	90	9	18	0	9
20408	1082329	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4

Geberit Mapress El-Forsinket Stål bypass-rør




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
20800		10	12	30	4	15,4	3,4
20801	1083206	10	12	30	6	16,4	3,2
20802	1083209	12	15	30	6	16,5	3,2
20803	1083213	15	18	30	6	16,6	3,3
20804	1083216	20	22	30	6	16,8	3,5
20805	1083219	25	28	30	6	17,9	3,8

T-rør


Geberit Mapress El-Forsinket Stål T-rør likt



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21001	1082856	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8
21002	1082859	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
21003	1082863	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
21004	1082866	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
21005	1082869	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
21006	1082873	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
21007	1082876	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
21008	1082879	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
21009	1082882	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
21010	1082883	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
21011	1082884	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Geberit Mapress El-Forsinket Stål T-rør redusert




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
21101	1083006	10 / 12 / 10	12	15	12	90	5,6	3,5	2,8	2,8	1,1	1,5	1,1
21201	1083863	12 / 10 / 10	15	12	12	90	7,2	3,6	3,2	4	1,2	1,9	2,3
21202	1082909	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,9	1,2
21103	1083009	12 / 15 / 12	15	18	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2
21104	1083019	12 / 20 / 12	15	22	15	90	6,4	4,2	3,2	3,2	1,2	2,1	1,2
21203	1082913	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,8	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
21204	1082916	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4
21105	1083013	15 / 20 / 15	18	22	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2	1,4
21205	1082919	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
21206	1082923	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
21207	1082926	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
21107	1083016	20 / 25 / 20	22	28	22	90	7,4	4,5	3,7	3,7	1,6	2,2	1,6
21209	1082929	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21210	1082933	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21211	1082936	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
21212	1082939	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
21213	1082943	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
21214	1082946	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4
21215	1082949	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
21216	1082951	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
21217	1082952	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
21218	1082953	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
21219	1082956	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
21220	1082959	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
21221	1082961	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
21222	1082962	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
21223	1082963	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
21224	1082966	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
21225	1082969	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
21226	1082973	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
21208		65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
21230	1082975	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
21231	1082976	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
21232	1082977	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
21233	1082978	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
21236		80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
21237	1082981	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
21238	1082982	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
21239	1082983	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
21240	1082984	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
21241	1082985	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
21244		100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
21245	1082987	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
21246	1082988	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
21247	1082989	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
21248	1082991	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
21249	1082992	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
21250	1082993	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8


Geberit Mapress El-Forsinket Stål T-rør med innvendige gjenger



Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
21301	1083043	10	12	3/8	12	90	5,6	3,3	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1
21302	1083046	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	5,6	3,6	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1
21304	1083049	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2
21305	1083053	15	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4
21307	1083056	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6
21308	1083057	20 / 20 / 20	22	3/4	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6
21309	1083059	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9
21310	1083061	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9
21311	1083864	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
21312	1083063	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4
21313	1083064	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4
21314	1083865	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
21316	1083066	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7
21317	1083067	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7
21318	1083866	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
21320	1083069	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4
21321	1083071	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4
21322	1083867	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
21324	1083868	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
21326	1083076	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
21329	1083869	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
21331	1083077	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
21334	1083871	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
21336	1083078	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8

Kryss


Geberit Mapress El-Forsinket Stål kryss redusert



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21120	1083813	32 / 25	35	28	90	10	11	5	5,5	2,4	3,2
21121	1083814	40 / 25	42	28	90	11,4	11,6	5,7	5,8	2,7	3,5
21122	1083815	50 / 25	54	28	90	13,8	12,8	6,9	6,4	3,4	4,1
21123	1083816	50 / 32	54	35	90	13,8	13,6	6,9	6,8	3,4	4,2
21127	1083817	65 / 25	76,1	28	90	23	15,8	11,5	7,9	6,2	5,6
21128	1083818	65 / 32	76,1	35	90	23	16,2	11,5	8,1	6,2	5,5
21130	1083819	80 / 25	88,9	28	90	26	17,4	13	8,7	7	6,4
21131	1083821	80 / 32	88,9	35	90	26	18	13	9	7	6,4
21133	1083822	100 / 25	108	28	90	31	20	15,5	10	8	7,7
21134	1083823	100 / 32	108	35	90	31	20	15,5	10	8	7,4


Geberit Mapress El-Forsinket Stål kryss 30° redusert



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21404	1083824	15 / 12	18	15	30	6,8	4	3,4	1,4	2
21406	1083825	20 / 12	22	15	30	7,4	4,2	3,7	1,6	2,2
21409	1083826	25 / 12	28	15	30	8,4	4,5	4,2	1,9	2,5

Geberit Mapress El-Forsinket Stål kryss redusert, forskjøvet




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21504	1083143	12	15	15	90	6,4	6,4	2	3,2	3,2	1,2	1,2
21505	1083146	15 / 12	18	15	90	6,8	8,4	2,3	3,4	4,2	1,4	2,2
21506	1083149	20 / 12	22	15	90	7,4	8,4	2,5	3,7	4,2	1,6	2,2
21509	1083153	20 / 15	22	18	90	7,4	8,4	2,6	3,7	4,2	1,6	2,2
21507	1083156	25 / 12	28	15	90	8,4	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,2
21510	1083159	25 / 15	28	18	90	8,4	8,4	3,2	4,2	4,2	1,9	2,2
21512	1083163	25 / 20	28	22	90	8,4	8,4	3,3	4,2	4,2	1,9	2,1

Overganger uløselige


Geberit FlowFit overgangsstykke til Geberit Mapress, med spissende



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	2473605	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	2473606	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	2473607	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	2473615	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	2473608	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	2473609	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	2473611	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	2473612	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	2473613	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	2473614	50	63	54	13,8	7,5

Geberit Mepla overgangsstykke til Geberit Mapress, med spissende




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.507.00.5	2472922	12 / 10	16	12	5,8	3,3
601.508.00.5	2472241	12	16	15	5,9	3,4
602.507.00.5	2472248	15 / 12	20	15	6,1	3,4
602.508.00.5	2472242	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	2472923	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	2472243	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	2472244	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	2472245	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	2472246	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	2472247	50	63	54	13,6	7



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Geberit Mapress El-Forsinket Stål overgangsstykke med innstikk- og sveisbar ende




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]
12412	1081159	12	15	17,2	2,3	1,2	12	3
12413	1081163	15	18	21,3	2,9	1,2	12	3
12414	1081166	20	22	26,9	4	1,5	12	3,4
12415	1081169	25	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4
12416	1081173	32	35	42,4	5,2	1,5	12	4
12417	1081176	40	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5
12418	1081179	50	54	60,3	4,7	1,5	12	5
12419	1081187	65	76,1	76,1	3,7	2	12	7
12420	1081188	80	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5
12421	1081189	100	108	114,3	5,2	2	12	9


Geberit Mapress El-Forsinket Stål overgangsstykke med utvendige gjenger

[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
21701	1082586	10	12	3/8	3,3	1,6
21700	1082587	10 / 15	12	1/2	3,6	2,2
21702	1082589	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
21703	1082593	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
21714	1082594	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6
21704	1082596	15	18	1/2	4,2	2,2
21705	1082599	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
21715	1082601	20 / 15	22	1/2	4	2,2
21707	1082603	20	22	3/4	4,4	2,3
21716	1083831	20 / 25	22	1	4,6	2,6
21717	1082605	25 / 20	28	3/4	4,6	2,6
21708	1082606	25	28	1	4,8	2,5
21727	1082607	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,8
21719	1082604	32 / 25	35	1	5,1	2,5
21709	1082609	32	35	1 1/4	5,3	2,7
21720	1082611	32 / 40	35	1 1/2	5,3	3
21721	1083832	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
21710	1082613	40	42	1 1/2	5,7	2,7
21722		50 / 40	54	1 1/2	7,1	3,6
21711	1082616	50	54	2	7,1	3,6
21713	1082617	65	76,1	2 1/2	11,9	4,3
21724	1082618	80	88,9	3	13,7	5
21725	1082619	100	108	4	16	6,1

Geberit Mapress El-Forsinket Stål overgangsstykke med utvendige gjenger og spissende

[click & scan](#)


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
21930	1083835	10	12	3/8	4,8
21931	1083836	10 / 15	12	1/2	5,5
21932	1083837	12 / 15	15	1/2	5,7
21933	1083838	15	18	1/2	5,7
21934	1083839	15 / 20	18	3/4	5,9
21935	1083841	20 / 15	22	1/2	5,7
21936	1083842	20	22	3/4	5,9
21937	1082894	25	28	1	6,6
21938	1082895	32	35	1 1/4	8
21939	1082896	40	42	1 1/2	9,1
21940	1082897	50	54	2	10,2

Geberit Mapress El-Forsinket Stål overgangsstykke med innvendige gjenger

[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
21800	1082637	10	12	3/8	3,1	0,3
21801	1082636	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4
21827	1082638	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3
21802	1082639	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
21823	1082641	12 / 20	15	3/4	3,8	0,7
21803	1082643	15	18	1/2	3,7	0,4

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
21804	1082646	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
21805	1082647	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3
21806	1082649	20	22	3/4	3,9	0,3
21824	1082651	20 / 25	22	1	4,2	0,4
21807	1082656	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
21808	1082657	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1
21809	1082653	25	28	1	4,4	0,4
21810	1082659	32 / 20	35	3/4	4,2	0,1
21820	1083833	32 / 25	35	1	4,5	0,2
21811	1082661	32	35	1 1/4	4,9	0,4
21814	1082664	40	42	1 1/2	5,3	0,4
21818	1082666	50	54	2	6,2	0,5


Geberit Mapress El-Forsinket Stål overgangsstykker med innvendige gjenger og spissende



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
21907	1083834	10	12	3/8	5,4	4,4
21901	1082676	10 / 15	12	1/2	5,8	4,5
21908	1082681	12 / 10	15	3/8	7,4	6
21902	1082679	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8
21903	1082683	15	18	1/2	6,1	4,8
21904	1082686	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9
21905	1082689	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9
21906	1082693	20	22	3/4	6,5	5
21910		25 / 15	28	1/2	7,1	5,6
21914		40 / 15	42	1/2	8,1	5,7
21916		50 / 15	54	1/2	8,6	6,2
21918		65 / 15	76,1	1/2	10,5	8,7
21920		80 / 15	88,9	1/2	11,5	10,2
21922		100 / 15	108	1/2	12,7	11,4


Geberit Mapress El-Forsinket Stål albue 90° med utvendige gjenger



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
21611	1083797	10	12	3/8	90	3,2	2,5	1,5
21612	1083798	12 / 10	15	3/8	90	3,6	2,6	1,6
21613	1083799	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5
21615	1083801	15	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7
21618	1083802	20	22	3/4	90	4,1	3,5	2
21609	1082291	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5
21610	1082292	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5


Geberit Mapress El-Forsinket Stål albue 90° med innvendige gjenger



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
21659	1083803	20 / 15	22	1/2	90	4,2	4	2,1	2,7
21660	1082264	25 / 15	28	1/2	90	4,7	4,4	2,4	3,1
21661	1082266	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	3,5
21662	1082267	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6

Geberit Mapress El-Forsinket Stål albue 90° med utvendige gjenger




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
20501	1082226	10	12	3/8	90	4,2	3,4	2,5
20502	1082229	12 / 10	15	3/8	90	4,9	3,7	2,9
20503	1082233	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4	2,9
20505	1082236	15	18	1/2	90	5,3	4,7	3,3
20507	1082239	20	22	3/4	90	6,1	5,4	4
20508	1082243	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9
23509	1082246	32	35	1 1/4	90	6,8	9,8	4,2
23510	1082249	40	42	1 1/2	90	8	11,3	5
23511	1082253	50	54	2	90	10	13,8	6,5



- Målendring av enkelte artikler i henhold til målendringstabellen skjer innen utgangen av desember 2026

Geberit Mapress El-Forsinket Stål albue 90° med innvendige gjenger



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
20551	1082145	10	12	3/8	90	4,2	4,1	2,5	3
20552	1082146	12 / 10	15	3/8	90	4,9	4,5	2,9	3,4
20553	1082147	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4,8	2,9	3,3
20555	1082148	15	18	1/2	90	5,3	5,2	3,3	3,7
20557	1082149	20	22	3/4	90	6,1	6	4	4,4
20558	1082151	25 / 15	28	1/2	90	7,2	6,5	4,9	5
20559	1082152	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	4,7
20560	1082153	32	35	1 1/4	90	6,8	7,5	4,2	5,4
20561	1082154	40	42	1 1/2	90	8	8,4	5	6,3
20562	1082155	50	54	2	90	10	10,4	6,5	7,8



- Målendring av enkelte artikler i henhold til målendringstabellen skjer innen utgangen av desember 2026

Overganger og forbindelser, løsbare

Geberit Mapress El-Forsinket Stål union



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
25319	1083872	10	12	1/2	5,8	2,1
25320	1083873	12	15	3/4	6,6	2,6
25321	1083874	15	18	3/4	6,9	2,9
25322	1083875	20	22	1	7,2	3
25323	1083876	25	28	1 1/4	7,7	3,1
25324	1083877	32	35	1 1/2	8,2	3
25325	1083878	40	42	1 3/4	9,5	3,5
25326	1083879	50	54	2 3/8	11,3	4,3

Geberit Mapress El-Forsinket Stål union med utvendige gjenger




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
25330	1083083	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1
25332	1083084	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1
25335	1083086	20	22	3/4	1	6,8	4,7
25329	1083087	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8
25337	1083089	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2
25338	1083093	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4
25339	1083096	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5
25340	1083099	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2

- i** • Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026


Geberit Mapress El-Forsinket Stål union med innvendige gjenger



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
25300	1083102	12 / 15	15	1/2	3/4	5,8	2,3
25302	1083104	15	18	1/2	3/4	5,8	2,3
25304	1083106	20	22	3/4	1	6,3	2,3
25305	1083107	20 / 25	22	1	1	6,6	3
25306	1083109	25	28	1	1 1/4	7,1	3,3
25307	1083112	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5
25308	1083114	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1
25309	1083116	50	54	2	2 3/8	9,5	3,4

- i** • Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Geberit Mapress El-Forsinket Stål overgangsstykke med unionmutter


click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
25032	1083233	12	15	3/4	13	3,7	1,1
25033	1083236	15	18	3/4	13	3,7	1,1
25034	1083239	20	22	1	20	4	1,1
25035	1083243	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
25036	1083246	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3
25037	1083249	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
25038	1083253	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5
25045	1083254	65	76,1	3	73	9,9	3,3
25046	1083255	80	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7


Geberit Mapress-overgang med kompresjonsringmontering for bølgerør, NPW, innsettsende


click & scan

Art. nr.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10



- Hvis skrukoplingen og bølgerøret har ulikt driftstrykk, er det laveste driftstrykket retningsgivende


Geberit Mapress C-stålflens PN 6, med muffe


click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	n [stk.]	PN [bar]
23722	I 20	22	19	9	65	11	6,1	1,4	4	4	6
23724	I 32	35	32	12	90	14	7	1,6	4,4	4	6
23725	I 40	42	39	13	100	14	7,7	1,6	4,7	4	6
23726	I 50	54	51	14	110	14	8,5	1,6	5	4	6
23727	I 65	76,1	72,4	16	130	14	12,4	1,6	7,1	4	6
23728	I 80	88,9	85,2	19	150	18	14,1	1,8	8,1	4	6
23729	I 100	108	104,3	21	170	18	16,6	1,8	9,6	4	6


I: I ferd med å utløpe

Geberit Mapress El-Forsinket Stål flens PN 10/16, med muffe


[click & scan](#)


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [stk.]	PN [bar]
23754	1082331	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
23755	1082332	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
23756	1082333	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
23757	1082334	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
23758	1082335	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
23759	1082336	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
23760	1082337	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
23761	1082338	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Geberit Mapress C-stålflens PN 6, med innsettsende


[click & scan](#)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [stk.]	PN [bar]
23764	20	22	19	9	65	11	7,5	1,4	4	6
23765	25	28	25	10	75	11	7,7	1,4	4	6
23766	32	35	32	12	90	14	8,6	1,4	4	6
23767	40	42	39	13	100	14	10,4	1,4	4	6
23768	50	54	51	14	110	14	10,9	1,4	4	6
23769	65	76,1	72	16	130	14	13,2	1,4	4	6
23770	80	88,9	84,8	19	150	18	14,8	1,6	4	6
23771	100	108	103,9	21	170	18	16,1	1,6	4	6


Geberit Mapress El-Forsinket Stål flens PN 10/16, med innstikkende


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [stk.]	PN [bar]
23784	1083804	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
23785	1083805	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
23786	1083806	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
23787	1083807	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
23788	1083808	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
23789	1083809	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
23790	1083811	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
23791	1083812	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Kompensatorer

Geberit Mapress El-Forsinket Stål aksialkompensator med muffer


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]
23932	1082339	12	15	2,6	7	15,1
23933	1082341	15	18	2,6	7	14,7
23934	1082342	20	22	3,1	11	10,6
23935	1082343	25	28	3,9	13	12
23936	1082344	32	35	4,6	13	13,9
23937	1082345	40	42	5,9	13	14,9
23938	1082346	50	54	7	18	17,6
23939	1082347	65	76,1	8,8	22	26,2
23940	1082348	80	88,9	11,7	23	28,6
23941	1082349	100	108	14,4	23	54,2

Endedeksler


Geberit Mapress El-Forsinket Stål kappe


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
20211	1083419	10	12	2	0,3
20212	1083421	12	15	2,3	0,3
20213	1083422	15	18	2,3	0,3
20214	1083423	20	22	2,4	0,3
20215	1083424	25	28	2,6	0,3
20216	1083425	32	35	2,9	0,3
20217	1083426	40	42	3,3	0,3
20218	1083427	50	54	3,8	0,3
20219	1083428	65	76,1	6	0,7
20220	1083429	80	88,9	6,7	0,7
20221	1083431	100	108	8,2	0,7


Tilkoblinger for varme

Geberit Mapress El-Forsinket Stål T-koplingsstykke for tur og retur, langt


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	K [cm]
22951	1083854	12 / 10	15	12	90	6	4	14	2,1	50	56	3	7	38
22952	1083855	12 / 12	15	15	90	6	4	14	2,4	50	56	3	7	38
22953	1083856	15 / 10	18	12	90	6	4	14	2,2	50	56	3	7	38
22954	1083857	15 / 12	18	15	90	6	4	14	2,5	50	56	3	7	38
22955	1083858	20 / 10	22	12	90	6	4	14	2,4	50	56	2,9	6,9	38
22956	1083859	20 / 12	22	15	90	6	4	14	2,7	50	56	2,9	6,9	38
22958	1083861	25 / 12	28	15	90	6	4	14	3	50	56	2,7	6,7	38


Geberit Mapress El-Forsinket Stål tilkopplingskryss for tur og retur, langt



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	K [cm]
22964	1083843	10 / 10	12	12	90	6	4	14	1,9	50	56	3,3	7,3	38
22965	1083844	12 / 10	15	12	90	6	4	14	2,1	50	56	3	7	38
22966	1083845	12 / 12	15	15	90	6	4	14	2,4	50	56	3	7	38
22967	1083846	15 / 10	18	12	90	6	4	14	2,2	50	56	3	7	38
22968	1083847	15 / 12	18	15	90	6	4	14	2,5	50	56	3	7	38
22969	1083848	20 / 10	22	12	90	6	4	14	2,4	50	56	2,9	6,9	38
22970	1083849	20 / 12	22	15	90	6	4	14	2,7	50	56	2,9	6,9	38
22971	1083851	25 / 10	28	12	90	6	4	14	2,8	50	56	2,7	6,7	38
22972	1083852	25 / 12	28	15	90	6	4	14	3	50	56	2,7	6,7	38
22974	1083853	32 / 12	35	15	90	6	4	14	3,3	50	56	2,4	6,4	38


Geberit Mapress El-Forsinket Stål tilkopplingsendestykke for tur og retur, langt



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	K [cm]
22983	1083373	10 / 10	12	12	90	6	4	11	1,9	20	26	3,3	7,3	8,6
22984	1083376	12 / 10	15	12	90	6	4	11	2,1	20	26	3	7	8,6
22985	1083379	12 / 12	15	15	90	6	4	11	2,4	20	26	3	7	8,6
22987	1083386	15 / 12	18	15	90	6	4	11	2,5	20	26	3	7	8,6
22989	1083393	20 / 12	22	15	90	6	4	11	2,7	20	26	2,9	6,9	8,6


Geberit Mapress El-Forsinket Stål T-kopplingsstykke for tur og retur



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
22959	1083862	10 / 10	12	12	90	4	4	17	13	1,9	10	14	4,8	8,8	2,8	6,8
22960	1083321	12 / 10	15	12	90	4	4	17	13	2,1	10	14	4,5	8,5	2,5	6,5
22962	1083323	20 / 10	22	12	90	4	4	17	13	2,4	10	14	4,4	8,4	2,4	6,4

Geberit Mapress El-Forsinket Stål sett T-koplingsstykke for tur og retur




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
24002	1083349	12	15	15	90	4-6	2,7	10,8	6,5	10
24003	1083353	15 / 12	18	15	90	4-6	2,9	11	6,5	10
24004	1083356	20 / 12	22	15	90	4-6	3,3	11,2	6,5	10

Tilbehør for Geberit Mapress El-Forsinket Stål

Beskyttelse for rør og fittings

Geberit beskyttelsestape



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	2472901	1	12,5	3
601.815.00.1	2472902	1	12,5	5



- Sett på etter trykkontroll

Klammer for rør


Geberit gjengestag



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	2290088	Elforsinket	10	200



Geberit bunnplate rektangulær, to hull, med gjenget rørmuffe M8/M10



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	2290373	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Geberit bunnplate rektangulær, to hull, med gjenget rørmuffe M10 / G 1/2"



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	2290374	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Systempakninger

Geberit Mapress tetningsring CIIR svart



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]
90401	1952142	10	12
90402	1952144	12	15
90403	1952146	15	18
90404	1952148	20	22
90405	1952151	25	28
90406	1952153	32	35
90407	1952155	40	42
90408	1952157	50	54
90409	1952159	65	76,1
90410	1952162	80	88,9
90411	1952164	100	108

Geberit Mapress tetningsring FKM blå




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]
90881	1952001	10	12
90882	1952003	12	15
90883	1952005	15	18
90884	1952007	20	22
90885	1952009	25	28
90886	1952012	32	35
90887	1952014	40	42
90888	1952016	50	54
90891	1952018	65	76,1
90892	1952021	80	88,9
90893	1952023	100	108



- Ved bruk i varmemærere (sol): Levetid med kollektorstopp: 200 h/a ved 180 °C, 60 h/a ved 200 °C, total levetid: 500 timer ved 220 °C


Geberit Mapress planpakning EPDM svart



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	G ["]	du, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90080	1952243	1/2	18	10	2
90081	1952244	3/4	24	13	2
90082	1952245	1	30	19,6	2
90083	1952246	1 1/4	39	25,6	2
90084	1952247	1 1/2	45	32	2
90085	1952248	1 3/4	50	39	2
90086	1952249	2 3/8	66	51	3
90088		3	84,7	76	3
90089		3 1/2	97	84	3

Geberit Mapress planpakning FPM grønn



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	G ["]	du, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90092	1952225	3/4	24	13	2
90094	1952227	1	30	19,6	2
90095	1952228	1 1/4	39	25,6	2
90096	1952229	1 1/2	45	32	2
90097	1952231	1 3/4	50	39	2
90098	1952232	2 3/8	66	51	2



- Ved bruk i varmemærere (sol): Levetid med kollektorstopp: 200 h/a ved 180 °C, 60 h/a ved 200 °C, total levetid: 500 timer ved 220 °C

Geberit Mapress planpakning fiberkomposittmateriale



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	G ["]	du, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.079.00.1	1950217	1/2	18,4	10	2
600.080.00.1	1950218	3/4	23,9	13	2
600.081.00.1	1950219	1	30	19,6	2
600.082.00.1	1950221	1 1/8	34,7	21	2
600.083.00.1	1950233	1 1/4	38	25	2
600.084.00.1	1950222	1 1/4	38,7	25,6	2
600.085.00.1	1950223	1 1/2	44,6	32	2
600.087.00.1	1950224	1 3/4	50,5	39	2
600.088.00.1	1950225	2	56,4	42	2
600.089.00.1	1950226	2 1/4	62,5	42	2
600.090.00.1	1950227	2 3/8	66,2	51	2
600.091.00.1	1950228	2 1/2	72	54	2
600.092.00.1	1950229	2 3/4	78,3	57	2
600.093.00.1	1950231	3	84,7	72,1	2
600.094.00.1	1950232	3 1/2	97,1	84,9	2



Geberit Mapress Syrefast Stål

Bruksoversikt – Geberit Mapress Syrefast Stål for flytende medier	37
Bruksoversikt – Geberit Mapress Syrefast Stål for gassmedier	37
Geberit Mapress Syrefast Stål.....	38
Systemrør 1.4401	38
Rørnippel.....	38
Muffer.....	39
Reduksjoner.....	40
Bend	41
T-rør	44
Innvendig sirkulasjon.....	46
Overganger uløselige	47
Overganger og forbindelser, løsbare	52
Kompensatorer	57
Gjennomføringer	57
Endedeksler.....	58
Tilkoblinger	58
Geberit Mapress Syrefast Stål, gass	59
Systemrør 1.4401	59
Rørnippel.....	59
Muffer.....	60
Reduksjoner.....	61
Bend	61
T-rør	64
Overganger uløselige	66
Overganger og forbindelser, løsbare	68
Endedeksler.....	70
Tilkoblinger	70
Tilbehør til Geberit Mapress Syrefast Stål.....	71
Beskyttelse for rør og fittings	71
Klammer for rør	71
Systempakninger	72

Bruksoversikt – Geberit Mapress Syrefast Stål for flytende medier

Geberit Norge, Versjon: oktober 2025

Bruksformål	Driftstemperatur	Maximum operating pressure	Rør		Fittings		
			CrNiMo-stål 1.4401/316	CrMoTi-stål 1.4521/444	Rustfritt stål blå indikator	Rødgods / blyfri rødgods / hvit indikator	
For drikkevann kaldt og varmt	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁴⁾	✓	✓	✓	✓	
Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske	–30 – +120 °C ¹⁾	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
For fjernvarmeoppvarmingsvann ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
For fjernvarmeoppvarmingsvann ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
For mettet damp ≤ 120 °C	0–120 °C	2 bar/200 kPa	✓		✓		
For mettet damp ≤ 155 °C	0–155 °C	4.5 bar / 450 kPa	✓		✓		
For industri- og prosessvann	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	6)	6)	6)		
For ultrarent vann	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾		
For regnvann med pH-verdi ≥ 5,5	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
For forbruks- og svartvann med pH-verdi ≥ 5,5	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
For slukningsvann (vått)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁵⁾	✓		✓		
For slukningsvann (vått/tørt, tørt)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁵⁾	✓		✓		
For sprinkler (våt)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁵⁾	✓		✓		
For sprinkler (vått/tørt, tørt)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁵⁾	✓		✓		
For varmebærer (sol)	–25 – +220 °C ^{2) 3)}	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
For mineral- og smøreolje	Ved forespørsel	Ved forespørsel	6)		6)		
For drivstoff (f.eks. diesel)	Ved forespørsel	Ved forespørsel	6)		6)		
For kjemikalier og tekniske væsker	Ved forespørsel	Ved forespørsel	6)		6)		

✓ Bruk er generelt godkjent når de definerte tilleggskravene iht. fotnotene er oppfylt
¹⁾ Bruk av hemmere, antikorrosjonsmidler, frostvæske bare etter godkjenning fra Geberit
²⁾ Levetid med kolektorstopp: 200 t/a ved 180 °C, 60 t/a ved 200 °C, total 500 t/levetid ved 220 °C
³⁾ Bruk av hemmere, anti korrosjonsmidler, frostvæske bare etter godkjenning fra Geberit
⁴⁾ 10 bar / 1000 kPa til MasterFix og MeplaFix
⁵⁾ 16 bar / 1600 kPa til d22-88.9 mm, 12,5 bar / 1250 kPa til 108 mm
⁶⁾ Etter godkjenning fra Geberit
⁷⁾ Bruksområde i henhold til teknisk informasjon (TI) "Bearbeidet vann"
⁸⁾ Bruk bare fittings med unionmutter av CrNi-stål



- For hver bruk må driftsbetingelsene i de retningsgivende tillatelsene, normene og tekniske regelverkene overholdes. Disse kan avvike fra angivelsene ovenfor

Bruksoversikt – Geberit Mapress Syrefast Stål for gassmedier

Geberit Norge, Versjon: oktober 2025

Bruksformål	Driftstemperatur	Maximum operating pressure	Rør		
			CrNiMo-stål 1.4401/316	CrMoTi-stål 1.4521/444	
For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ³⁾	✓ ³⁾	
For trykkluft (renhetsklasse olje 0–X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ³⁾	✓ ³⁾	
For undertrykk ¹⁾	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	4)	
For inertgasser (f.eks. nitrogen)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ³⁾	✓ ³⁾	
For industrigasser (f.eks. acetylen, sveisedekkgasser)	Ved forespørsel	Ved forespørsel	4)		
Ford naturgass	–20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 ²⁾	✓		
For flytende gass	–20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 ²⁾	✓		
For biogasser	Ved forespørsel	Ved forespørsel	4)		

✓ Bruk er generelt godkjent når de definerte tilleggskravene iht. fotnotene er oppfylt
¹⁾ Utnyttbart undertrykk for Geberit rørledningssystemer:
Utnyttbart undertrykk fremgår av lufttrykket på intallasjonsstedet minus absoluttrykket fra 200 mbar.
Eksempel: 980 mbar lufttrykk – 200 mbar absoluttrykk = 780 mbar utnyttbart undertrykk i rørledningssystemet
²⁾ GT 0.1, hvis en gjenge > 2"
³⁾ 25 bar / 2500 kPa for d 12–54 mm (d 35-54 mm kun med presslynge), 16 bar / 1600 kPa for d 76,1 mm, 12 bar / 1200 kPa for d 88,9–108 mm
⁴⁾ Etter godkjenning fra Geberit
⁵⁾ Renhetsklasse olje iht. ISO 8573-1:2010E; du finner informasjon om fuktighet og partikler i teknisk informasjon "Geberit rørledningssystemer for trykkluftinstallasjoner"



- For hver bruk må driftsbetingelsene i de retningsgivende tillatelsene, normene og tekniske regelverkene overholdes. Disse kan avvike fra angivelsene ovenfor


	Tetningsringer				Planpakninger for skrueforbindelser			Flenspakninger
	CIIR svart	FKM blå	FKM hvit	FPM rød	EPDM svart	FPM grønn	Fiberkomposittmateriale	Fiberkomposittmateriale
	✓				✓		✓	✓
	✓ ¹⁾				✓ ¹⁾		✓	✓
	✓ ¹⁾						✓ ⁸⁾	✓
	✓ ¹⁾					✓	✓ ⁸⁾	✓
		✓ ¹⁾					✓ ⁸⁾	✓
	✓ ¹⁾						✓ ⁸⁾	✓
			✓ ¹⁾				✓ ⁸⁾	✓
	6)				6)		6)	6)
	✓ ⁷⁾				✓ ⁷⁾		✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
		✓				✓	✓ ⁸⁾	✓
		6)				6)	6)	6)
		6)				6)	6)	6)
	6)	6)			6)	6)	6)	6)

	Fittings	Tetningsringer			Planpakninger for skrueforbindelser			Flenspakninger
		CIIR svart	FKM blå	HNBR gul	EPDM svart	FPM grønn	Fiberkomposittmateriale	Fiberkomposittmateriale
	✓	✓ ⁵⁾			✓ ⁵⁾		✓	✓
	✓		✓ ⁵⁾			✓ ⁵⁾	✓	✓
	✓	✓					✓	✓
	✓	✓			✓		✓	✓
	4)	4)					4)	4)
	✓			✓			✓	✓
	✓			✓			✓	✓
	4)			4)			4)	4)

Geberit Mapress Syrefast Stål

Systemrør 1.4401

Geberit Mapress systemrør i syrefast stål, CrNiMo



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / lengde: 6 m					
39012		10	12	10	1
39002	1950006	12	15	13	1
39003	1950009	15	18	16	1
39004	1950016	20	22	19,6	1,2
39005	1950019	25	28	25,6	1,2
39006	1950023	32	35	32	1,5
39007	1950026	40	42	39	1,5
39008	1950029	50	54	51	1,5
39009	1950063	65	76,1	72,1	2
39010	1950066	80	88,9	84,9	2
39011	1950069	100	108	104	2

Tilbehør

- Geberit Mapress rørkutter R → s. 323
- Geberit Mapress avgrader → s. 324
- Geberit Mapress merkemal med merkepenn → s. 324

Rørnippel

Geberit Mapress Syrefast Stål rørnippel




click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
32050	12	15	13	1	5
32051	15	18	16	1	5
32052	20	22	19,6	1,2	5,2
32053	25	28	25,6	1,2	5,6
32054	32	35	32	1,5	6,2
32055	40	42	39	1,5	8
32056	50	54	51	1,5	9
32057	65	76,1	72,1	2	13,6
32058	80	88,9	84,9	2	15
32059	100	108	104	2	18

Muffer


Geberit Mapress Syrefast Stål muffle



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
33001		10	12	4,2	0,8
32002	1950649	12	15	4,8	0,8
32003	1950653	15	18	4,8	0,8
32004	1950656	20	22	5	0,8
32005	1950659	25	28	5,4	0,8
32006	1950663	32	35	6,2	1
32007	1950666	40	42	7,1	1,1
32008	1950669	50	54	8,3	1,3
32009	1950683	65	76,1	12,7	2,1
32010	1950686	80	88,9	14,5	2,5
32011	1950689	100	108	17,6	2,6

Geberit Mapress Syrefast Stål glidemuffe




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
32101		10	12	2,5	6,7	1,7
32102	1950709	12	15	2,5	8	3
32103	1950713	15	18	2,5	8	3
32104	1950716	20	22	2,5	8,4	3,4
32105	1950719	25	28	3	9,1	3,1
32106	1950723	32	35	3	10,2	4,2
32107	1950726	40	42	4	12	4
32108	1950729	50	54	4	14	6
32109	1950733	65	76,1	6	23	11
32110	1950736	80	88,9	7	26	12
32111	1950739	100	108	8	31	15

Reduksjoner

Geberit Mapress Syrefast Stål reduksjon med spissende




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
33002		12 / 10	15	12	5,1	3,4
33003		15 / 10	18	12	5,3	3,6
32303	1950856	15 / 12	18	15	5,5	3,5
33004		20 / 10	22	12	6	4,3
32305	1950859	20 / 12	22	15	5,9	3,9
32306	1950864	20 / 15	22	18	5,7	3,7
32307	1950863	25 / 12	28	15	6,6	4,6
32308	1950865	25 / 15	28	18	6,4	4,4
32309	1950866	25 / 20	28	22	6	3,9
32310	1950868	32 / 12	35	15	7,5	5,5
32311	1950867	32 / 15	35	18	7,4	5,4
32312	1950869	32 / 20	35	22	7,1	5
32313	1950873	32 / 25	35	28	6,8	4,5
32314	1950874	40 / 12	42	15	8,1	6,1
32315	1950872	40 / 15	42	18	8	6
32316	1950875	40 / 20	42	22	8,2	6,1
32317	1950877	40 / 25	42	28	8,3	6
32318	1950876	40 / 32	42	35	7,7	5,1
32319	1950878	50 / 12	54	15	9,7	7,7
32320	1950884	50 / 15	54	18	9,6	7,6
32321	1950881	50 / 20	54	22	9,5	7,4
32322	1950882	50 / 25	54	28	11	8,7
32323	1950883	50 / 32	54	35	10,6	8
32324	1950879	50 / 40	54	42	9,2	6,2
32331	1950893	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
32338	1950894	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
32339	1950896	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
32345	1950897	100 / 50	108	54	17,2	13,7
32346	1950898	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
32348	1950899	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3


Bend

Geberit Mapress Syrefast Stål bend



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / vinkel: 15°					
36101	1952262	12	15	3	1
36103	1952263	20	22	3,2	1,1
36104	1952264	25	28	3,6	1,3
36105	1952265	32	35	3,2	0,6
36106	1952266	40	42	3,7	0,7
36107	1952267	50	54	4,4	0,9
36108	1952268	65	76,1	7,5	2,2
36109	1952269	80	88,9	8,5	2,5
36110	1952271	100	108	10,3	2,8
arc / vinkel: 30°					
36121	1952282	12	15	3,3	1,3
36123	1952283	20	22	3,7	1,6
36124	1952284	25	28	4,1	1,8
36125	1952285	32	35	3,7	1,1
36126	1952286	40	42	4,4	1,4
36127	1952287	50	54	5,2	1,7
36128	1952288	65	76,1	8,8	3,5
36129	1952289	80	88,9	10,1	4,1
36130	1952291	100	108	12,2	4,7
arc / vinkel: 45°					
30601		10	12	2,3	0,6
30602	1950489	12	15	2,8	0,8
30603	1950493	15	18	2,9	0,9
30604	1950496	20	22	3,2	1,1
30605	1950499	25	28	3,7	1,4
32606	1950503	32	35	4,3	1,7
32607	1950506	40	42	5,1	2,1
32608	1950509	50	54	6,2	2,7
32609	1950523	65	76,1	10,1	4,8
32610	1950526	80	88,9	11,7	5,7
32611	1950529	100	108	14,3	6,8
arc / vinkel: 60°					
36161	1952302	12	15	4	2
36163	1952303	20	22	4,7	2,6
36164	1952304	25	28	5,4	3,1
36165	1952305	32	35	5	2,4
36166	1952306	40	42	5,9	2,9
36167	1952307	50	54	7,2	3,7
36168	1952308	65	76,1	11,7	6,4
36169	1952309	80	88,9	13,6	7,6
36170	1952311	100	108	16,6	9,1
arc / vinkel: 90°					
30101		10	12	3,1	1,4
30102	1950119	12	15	3,8	1,8
30103	1950123	15	18	4,2	2,2
30104	1950126	20	22	4,7	2,6
30105	1950129	25	28	5,7	3,4
31106	1950133	32	35	6,8	4,2
31107	1950136	40	42	8	5
31108	1950139	50	54	10	6,5
31109	1950153	65	76,1	15,7	10,4
31110	1950156	80	88,9	18,4	12,4
31111	1950159	100	108	22,6	15,1

Geberit Mapress Syrefast Stål bend med spissende


click & scan


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / vinkel: 15°						
36111	1952272	12	15	3	4	1
36113	1952273	20	22	3,2	4,1	1,1
36114	1952274	25	28	3,6	4,3	1,3
36115	1952275	32	35	3,2	4,1	0,6
36116	1952276	40	42	3,7	4,7	0,7
36117	1952277	50	54	4,4	5,5	0,9
36118	1952278	65	76,1	7,5	8,4	2,2
36119	1952279	80	88,9	8,5	9,5	2,5
36120	1952281	100	108	10,3	11,7	2,8
arc / vinkel: 30°						
36131	1952292	12	15	3,3	4,3	1,3
36133	1952293	20	22	3,7	4,6	1,6
36134	1952294	25	28	4,1	4,8	1,8
36135	1952295	32	35	3,7	4,6	1,1
36136	1952296	40	42	4,4	5,4	1,4
36137	1952297	50	54	5,2	6,3	1,7
36138	1952298	65	76,1	8,8	9,7	3,5
36139	1952299	80	88,9	10,1	11,1	4,1
36140	1952301	100	108	12,2	13,6	4,7
arc / vinkel: 45°						
30701		10	12	2,3	3,1	0,6
30702	1950559	12	15	2,8	3,6	0,8
30703	1950563	15	18	2,9	3,6	0,9
30704	1950566	20	22	3,2	4	1,1
30705	1950569	25	28	3,7	4,4	1,4
32706	1950573	32	35	4,3	5	1,7
32707	1950576	40	42	5,1	5,9	2,1
32708	1950579	50	54	6,2	7	2,7
32709	1950593	65	76,1	10,3	11,1	5
32710	1950596	80	88,9	11,7	12,8	5,7
32711	1950599	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / vinkel: 60°						
36171	1952312	12	15	4	5	2
36173	1952313	20	22	4,7	5,6	2,6
36174	1952314	25	28	5,4	6,1	3,1
36175	1952315	32	35	5	5,9	2,4
36176	1952316	40	42	5,9	6,9	2,9
36177	1952317	50	54	7,2	8,3	3,7
36178	1952318	65	76,1	11,7	12,6	6,4
36179	1952319	80	88,9	13,6	14,6	7,6
36180	1952321	100	108	16,6	18	9,1
arc / vinkel: 90°						
30301		10	12	3,1	4,5	1,4
30302	1950249	12	15	3,8	4,8	1,8
30303	1950252	15	18	4,2	5,1	2,2
30304	1950253	20	22	4,7	5,8	2,6
30305	1950256	25	28	5,7	6,3	3,4
33306	1950259	32	35	6,8	7,4	4,2
33307	1950263	40	42	8	8,8	5
33308	1950266	50	54	10	10,8	6,5
33309	1950283	65	76,1	15,7	16,7	10,4
33310	1950286	80	88,9	18,4	19,5	12,4
33311	1950289	100	108	22,6	24,1	15,1

Geberit Mapress Syrefast Stål passbend




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
arc / vinkel: 15°							
30892	1952368	12	15	4	11	0	7
30893	1952369	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	1952371	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	1951756	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	1951758	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	1951761	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	1951763	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	1952365	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	1952366	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	1952367	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / vinkel: 30°							
30932	1952375	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	1952376	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	1952377	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	1951796	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	1951798	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	1951801	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	1951803	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	1952372	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	1952373	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	1952374	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / vinkel: 45°							
30872	1952382	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	1952383	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	1952384	20	22	5,2	12,3	0	7,1
30875	1952385	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	1952386	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	1952387	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	1952388	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	1952378	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	1952379	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	1952381	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / vinkel: 60°							
30942	1952389	12	15	5	12	0	7
30943	1952391	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	1952392	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	1951836	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	1951838	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	1951841	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	1951843	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069		65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070		80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071		100	108	18	31,7	0	13,7
arc / vinkel: 90°							
30402	1950449	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	1950453	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	1950456	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	1950459	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	1950463	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	1950466	40	42	9	18	0	9
30408	1950469	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	1952393	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	1952394	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	1952395	100	108	24	37,7	0	13,7

Geberit Mapress Syrefast Stål langt passbend 90°



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
30414	1952326	20	22	90	7	84	1,5	70
30415	1952327	25	28	90	8	85	1,7	77

Geberit Mapress Syrefast Stål bypass-rør



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	1951359	12	15	30	6	16,5	3,2
30803	1951363	15	18	30	6	16,6	3,3
30804	1951366	20	22	30	6	16,8	3,5
30805	1951369	25	28	30	6	17,9	3,8

T-rør
Geberit Mapress Syrefast Stål T-rør likt


click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
33008		10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8
31002	1950989	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
31003	1950993	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
31004	1950996	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
31005	1950999	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
31006	1951003	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
31007	1951006	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
31008	1951009	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
31009	1951023	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
31010	1951026	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
31011	1951029	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8


Geberit Mapress Syrefast Stål T-rør redusert


click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
33005		12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,5	3,2	3,2	1,2	1,8	1,2
31208	1952407	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5
31204	1951056	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
31227	1952408	20 / 12 / 15	22	15	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
31206	1951059	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31228	1952409	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
31207	1951062	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
31209	1951063	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31210	1951065	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31234	1952411	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7
31211	1951066	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
31212	1951069	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
31213	1951071	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
31235	1952412	32 / 20 / 25	35	22	28	90	10,4	5	5	5,4	2,4	2,9	3,1
31214	1951073	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
31242	1952413	32 / 25 / 25	35	28	28	90	10,4	5,3	5	5,4	2,4	3	3,1
31215	1951076	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
31216	1951077	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31217	1951078	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31243	1952414	40 / 20 / 32	42	22	35	90	11,5	5,4	5,7	5,8	2,7	3,3	3,2
31218	1951079	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
31251	1952415	40 / 25 / 32	42	28	35	90	11,5	5,7	5,7	5,8	2,7	3,4	3,2
31219	1951083	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
31220	1951086	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
31221	1951087	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31222	1951088	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31223	1951089	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
31224	1951093	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
31225	1951096	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
31226	1951099	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
31229	1951117	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
31230	1951118	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
31231	1951119	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
31232	1951121	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
31233	1951123	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
31236	1951122	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
31237	1951124	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
31238	1951125	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
31239	1951127	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
31240	1951128	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
31241	1951126	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
31244	1951131	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
31245	1951132	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
31246	1951133	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
31247	1951134	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
31248	1951135	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
31249	1951136	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
31250	1951129	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8


Geberit Mapress Syrefast Stål T-rør med utvendige gjenger



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
31401	1952416	12 / 10 / 12	15	3/8	15	90	6,4	3,2	3,2	5	1,2	1,2
31454	1952417	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	4	1,2	1,2
31455	1952418	15	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	4,2	1,4	1,4
31458	1952419	20	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,8	1,6	1,6
31461	1952421	25	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	5,4	1,9	1,9
31464	1952422	32	35	1 1/4	35	90	10	5	5	6	2,4	2,4

Geberit Mapress Syrefast Stål T-rør med innvendige gjenger




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
31303		10 / 12 / 10	12	3/8	12	90	5,6	3,2	2,8	2,8	1	2,1	1
31304	1951159	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
31305	1951163	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
31306	1951164	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
31307	1951166	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
31308	1951169	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
31309	1951173	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
31310	1951176	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
31311		25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
31312	1951179	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
31313	1951183	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
31314		32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
31316	1951186	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
31317	1951189	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
31318		40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
31320	1951193	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
31321	1951196	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
31322		50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
31324	1951209	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
31326	1951223	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
31329	1951225	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
31331	1951226	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
31334	1951228	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
31336	1951229	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
31339	1951235	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8

Innvendig sirkulasjon

Geberit Mapress koplingssett for rør i rør til varmtvannssirkulasjon




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
61275	1951031	25 / 12 / 25	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1
61276	1951032	32 / 12 / 32	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026


Geberit rør for rør i rør til varmtvannssirkulasjon



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
600.101.00.2	1951034	10	14	11	1,5	50

Geberit kopling for rør for rør i rør til varmtvannssirkulasjon



click & scan


Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	SW [mm]
242.737.00.1	14	5,6	12



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026


Overganger uløselige

Geberit Mapress Syrefast Stål overgangsstykke med sveisbar ende og spissende




click & scan


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]
32412	1950042	12	15	17,2	1	4,5	3,4
32413	1950043	15	18	21,3	1	5	3,7
32414	1950044	20	22	26,9	1,2	5,5	3,9
32415	1950045	25	28	33,7	1,2	5,5	3,9
32416	1950046	32	35	42,4	1,5	6,5	4,4
32417	1950047	40	42	48,3	1,5	7,5	5,4
32418	1950048	50	54	60,3	1,5	8	5,8
32419	1950049	65	76,1	76,1	2	12	
32420	1950051	80	88,9	88,9	2	13,5	
32421	1950052	100	108	114,3	2	15	12,8

Geberit FlowFit overgangsstykke til Geberit Mapress, med spissende, syrefast

[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.250.00.1	2473616	12	16	15	7,1	3,8
620.251.00.1	2473617	15	20	18	7,1	3,8
620.252.00.1	2473618	15 / 20	20	22	7,2	3,9
620.253.00.1	2473619	20	25	22	7,2	3,9
620.254.00.1	2473621	25	32	28	7,9	4,3
620.255.00.1	2473622	32	40	35	8,2	4,6
620.256.00.1	2473623	40	50	42	12,5	6,6
620.257.00.1	2473624	50	63	54	14,2	7,9


Geberit FlowFit overgangsstykke til Geberit Mapress, med spissende

[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	2473605	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	2473606	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	2473607	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	2473615	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	2473608	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	2473609	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	2473611	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	2473612	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	2473613	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	2473614	50	63	54	13,8	7,5

Geberit FlowFit overgangsstykke til Geberit Mapress, med sammenføyning, syrefast

[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.329.00.1	2472046	12 / 10	16	12	5,4	0,6
620.332.00.1	2472047	12	16	15	5,6	0,6
620.347.00.1	2472058	15 / 12	20	15	5,6	0,6
620.333.00.1	2472048	15	20	18	5,6	0,6
620.334.00.1	2472049	15 / 20	20	22	5,7	0,6
620.335.00.1	2472051	20	25	22	5,7	0,6
620.336.00.1	2472052	25	32	28	6,4	0,8
620.337.00.1	2472053	32	40	35	6,7	0,8
620.338.00.1	2472054	40	50	42	9,7	1,1
620.339.00.1	2472055	50	63	54	10,7	1,2

Geberit Mepla overgangsstykke til Geberit Mapress, med spissende



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.507.00.5	2472922	12 / 10	16	12	5,8	3,3
601.508.00.5	2472241	12	16	15	5,9	3,4
602.507.00.5	2472248	15 / 12	20	15	6,1	3,4
602.508.00.5	2472242	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	2472923	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	2472243	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	2472244	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	2472245	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	2472246	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	2472247	50	63	54	13,6	7




- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Geberit Mapress Syrefast Stål overgangsstykke med utvendige gjenger




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
33017		10	12	3/8	3,2	1,8
33009		10 / 15	12	1/2	3,6	1,9
31726	1952331	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
31703	1950759	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
31714		12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
31704	1950763	15	18	1/2	4,2	2,2
31705	1950764	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
31715	1950765	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
31707	1950766	20	22	3/4	4,4	2,3
31716	1950767	20 / 25	22	1	4,6	2,5
31717	1950768	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
31708	1950769	25	28	1	4,8	2,3
31718	1952328	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5
31719	1950772	32 / 25	35	1	5,1	2,5
31709	1950773	32	35	1 1/4	5,3	2,7
31720	1952329	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
31721	1950774	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
31710	1950776	40	42	1 1/2	5,7	2,7
31722	1950778	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8
31711	1950779	50	54	2	8,9	5,4
31713	1950783	65	76,1	2 1/2	11,9	7
31724	1950786	80	88,9	3	13,7	7,7

Geberit Mapress Syrefast Stål unionsdel med utvendige gjenger G


click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	H [cm]
31731	1952477	12	15	3/4	3,5	1,5
31732	1952478	15	18	3/4	3,8	1,7
31733	1952479	20	22	1	4	1,9
31738		25	28	1	4,1	2,1
31734	1952481	25	28	1 1/4	4,1	1,8
31735	1952482	32	35	1 1/2	4,7	2,1
31736	1952483	40	42	1 3/4	5,2	2,2
31737	1952484	50	54	2 3/8	6,3	2,8

Geberit Mapress Syrefast Stål overgangsstykke med utvendige gjenger NPT

click & scan


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	NPT ["]	L [cm]	H [cm]
31833	5017905	12 / 15	15	1/2	4,8	2,8
31837	5017906	20	22	3/4	4,9	2,8
31838	5017907	25	28	1	5,6	3,1
31839	5017908	32	35	1 1/4	6	3,4
31840	5017909	40	42	1 1/2	6,5	3,5
31841	5017911	50	54	2	7	3,5

Geberit Mapress Syrefast Stål overgangsstykke med utvendige gjenger og spissende

click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
31932	1952336	12 / 15	15	1/2	5,7
31933	1951963	15	18	1/2	5,7
31936	1951965	20	22	3/4	5,9
31937	1951967	25	28	1	6,6
31938	1951969	32	35	1 1/4	8
31939	1951972	40	42	1 1/2	9,1
31940	1951974	50	54	2	10,2


Geberit Mapress Syrefast Stål overgangsstykker med innvendige gjenger



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
33018		10	12	3/8	3,2	0,2
33010		10 / 15	12	1/2	3,4	0,4
31801	1952332	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5
31802	1950809	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
31823	1950811	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
31803	1950812	15	18	1/2	3,7	0,4
31804	1950813	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
31805	1950814	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
31806	1950816	20	22	3/4	3,9	0,3
31824	1950815	20 / 25	22	1	4,2	0,4
31807	1950817	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
31819	1950818	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
31809	1950819	25	28	1	4,4	0,4
31825	1952334	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4
31820	1950822	32 / 25	35	1	4,5	0,2
31811	1950823	32	35	1 1/4	4,9	0,4
31826	1952335	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4
31821		40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2
31814	1950826	40	42	1 1/2	5,3	0,4
31822	1952333	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1
31818	1950829	50	54	2	6,2	0,4


Geberit Mapress Syrefast Stål overgangsstykker med innvendige gjenger og spissende



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
33846	1952337	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5
33848	1952338	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3
33850	1952339	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6
33852	1952341	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1
33854	1952342	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6
33860	1952343	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1
33862	1952344	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10
33864	1952345	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1

Geberit Mapress Syrefast Stål overgangsstykker med innvendige gjenger og spissende langt




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
90932	1952359	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
90933	1952361	15	18	1/2	14,8	13,5	9
90934	1952362	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
90935	1952363	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
90936	1952364	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Geberit Mapress Syrefast Stål albue 90° med utvendige gjenger



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33833	1950309	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
33834	1950313	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
33835	1950316	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
33836	1950319	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4
33837	1950323	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9
33838	1950326	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3
33839	1950329	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9

Geberit Mapress Syrefast Stål albue 90° med innvendige gjenger


click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
33802	1952261	12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4
33803	1950363	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
33804	1950364	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
33805	1950366	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
33806	1950369	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7
33807	1950373	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4

Geberit Mapress Syrefast Stål albue 90° med innvendige gjenger og spissende


click & scan


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33203	1950359	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3

Overganger og forbindelser, løsbare
Geberit Mapress Syrefast Stål union


click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
35320	1952434	12	15	3/4	6,6	2,6
35321	1952435	15	18	3/4	6,9	2,9
35322	1952436	20	22	1	7,2	3
35323	1952437	25	28	1 1/4	7,7	3,1
35324	1952438	32	35	1 1/2	8,6	3
35325	1952439	40	42	1 3/4	9,5	3,5
35326	1952441	50	54	2 3/8	11,3	4,3


Geberit Mapress Syrefast Stål union med unionmutter av CrNi-stål



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
35390	1952462	12	15	3/4	6,6	2,6
35391	1952463	15	18	3/4	6,9	2,9
35392	1952464	20	22	1	7,2	3
35393	1952465	25	28	1 1/4	7,7	3,1
35394	1952466	32	35	1 1/2	8,2	3
35395	1952467	40	42	1 3/4	9,5	3,5
35396	1952468	50	54	2 3/8	11,3	4,3


Geberit Mapress Syrefast Stål overgangsstykke med unionmutter



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
35042	1952348	12 / 15	15	1/2	10	5,1	2,5
35032	1950832	12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1
35071	1475744	N 12 / 25	15	1	20	3,9	1,1
35072	1952354	12 / 32	15	1 1/4	26	4,3	1,3
35033	1950834	15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1
35073	1475743	N 15 / 25	18	1	20	3,9	1,1
35030	1475751	N 20	22	3/4	13	4	1,1
35034	1950836	20 / 25	22	1	20	4	1,1
35044	1952349	20 / 32	22	1 1/4	26	4,3	1,3
35045	1952351	20 / 40	22	1 1/2	32	4,4	1,3
35046	1952352	25	28	1	20	5,5	2,4
35035	1950838	25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3
35047	1952353	25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3
35036	1950841	32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3
35048	1475750	N 32 / 50	35	2	42	4,8	1,2
35037	1950843	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
35051	1475749	N 40 / 50	42	2	42	5,4	1,4
35058	1475748	N 40 / 50	42	2 1/4	54	6,3	1,4
35064	1475747	N 50	54	2	42	6,3	1,4
35038	1950845	50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5
35066	1475746	N 50 / 65	54	2 1/2	54	6,3	1,4
35067	1475745	N 50 / 65	54	2 3/4	57	6,3	1,4
35039	1952346	65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3
35040	1952347	80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

N: Ny, kan leveres fra april 2026

Geberit Mapress Syrefast Stål overgangsstykke med unionmutter av CrNi-stål

[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
35132	1952356	12	15	3/4	13	3,7	1,1
35133	1952357	15	18	3/4	13	3,7	1,2
35134	1952358	20	22	1	20	4	1,1
35075	1952355	25	28	1 1/2	32	4,4	1,3

Geberit Mapress Syrefast Stål union med utvendige gjenger


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
35330	1952442	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
35331	1952443	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
35332	1952444	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
35333	1952445	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
35334	1952446	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
35335	1952447	20	22	3/4	1	6,8	4,7
35336	1952448	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
35337	1952449	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
35338	1952451	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
35339	1952452	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
35340	1952453	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Geberit Mapress Syrefast Stål union med utvendige gjenger, unionmutter av CrNi-stål

[click & scan](#)


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
35360	1951309	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
35361	1951311	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
35362	1951313	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
35363	1951314	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
35364	1951315	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
35365	1951316	20	22	3/4	1	6,8	4,7
35366	1951317	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
35367	1951319	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
35368	1951323	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
35369	1951326	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
35370	1951329	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Geberit Mapress Syrefast Stål union med utvendige gjenger og spissende

[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]
35400	1952469	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6
35402	1952471	15	18	1/2	3/4	8,6
35405	1952472	20	22	3/4	1	9,2

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]
35407	1952473	25	28	1	1 1/4	10,1
35408	1952474	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9
35409	1952475	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5
35410	1952476	50	54	2	2 3/8	12,9


Geberit Mapress Syrefast Stål union med innvendige gjenger



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
35300	1952423	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
35301	1952424	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
35302	1952425	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
35303	1952426	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
35304	1952427	20	22	3/4	1	6,3	2,7
35305	1952428	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
35306	1952429	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
35307	1952431	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
35308	1952432	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
35309	1952433	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7


Geberit Mapress Syrefast Stål union med innvendige gjenger, unionmutter av CrNi-stål



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
35350	1951722	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
35357	1951724	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
35351	1951726	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
35358	1951728	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
35352	1951731	20	22	3/4	1	6,3	2,7
35359	1951733	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
35353	1951735	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
35354	1951737	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
35355	1951739	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
35356	1951742	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Geberit Mapress Syrefast Stål union med innvendige gjenger og spissende



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
35380	1952454	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9
35382	1952455	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9
35384	1952456	20	22	3/4	1	8,7	6,4
35386	1952457	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7
35387	1952458	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2
35388	1952459	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7
35389	1952461	50	54	2	2 3/8	12	8,4


Geberit Mapress-overgang med kompresjonsringmontering for bølgerør, NPW, innsettsende


click & scan

Art. nr.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10




- Hvis skrukoplingen og bølgerøret har ulikt driftstrykk, er det laveste driftstrykket retningsgivende

Geberit Mapress Syrefast Stål flens PN 10/16, med muffe


click & scan


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [stk.]	PN [bar]
33732	1950174	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16
33733	1950175	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16
33734	1950176	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16
33735	1950177	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
33736	1950178	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
33737	1950179	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
33738	1950181	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
33739	1950182	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
33740	1950161	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
33741	1950162	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Geberit Mapress Syrefast Stål flens PN 10/16, med spissende


click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [stk.]	PN [bar]
33744	1950088	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	1950089	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	1950091	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	1950092	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	1952322	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	1952323	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	1952324	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	1952325	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Geberit Mapress Syrefast Stål spissende for løssflens PN 10/16



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	du, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36141	1952398	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
36142	1952399	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
36143	1952401	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
36144	1952402	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
36145	1952403	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36146	1952404	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36147	1952405	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
36148	1952406	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16

Bestilles i tillegg

- Løssflens

Kompensatorer

Geberit Mapress Syrefast Stål aksialkompensator med muffe




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]
33932	1950163	12	15	2,6	7	15,1	11,1
33933	1950164	15	18	2,6	7	14,7	10,7
33934	1950165	20	22	3,1	11	10,6	6,4
33935	1950166	25	28	3,9	13	12	7,4
33936	1950167	32	35	4,6	13	13,9	8,7
33937	1950168	40	42	5,9	13	14,9	8,9
33938	1950169	50	54	7	18	17,6	10,6
33939	1950171	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6
33940	1950172	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6
33941	1950173	100	108	13,7	23	54,2	39,2

Gjennomføringer

Geberit Mapress Syrefast Stål skott- og takgjennomføring med to spissender



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l [cm]
90980	1952396	12	15	2,5	45	16,5
90981	1952397	15	18	3	45	16,5
90982	1952093	20	22	3,4	45	16,5
90983	1952095	25	28	3,8	45	16,5
90984	1952097	32	35	4,5	45	16,5
90985	1952099	40	42	5,4	45	16,5
90986	1952102	50	54	7	45	16,5
90987	1952104	65	76,1	8,9	45	16,5
90988	1952106	80	88,9	10,8	45	16,5
90989	1952108	100	108	13,3	45	16,5

Endedeksler

Geberit Mapress Syrefast Stål kappe




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
33212	1952111	12	15	2,3	0,3
33213	1952112	15	18	2,3	0,3
33214	1952113	20	22	2,4	0,3
33215	1952114	25	28	2,6	0,3
33216	1952115	32	35	2,9	0,3
33217	1952116	40	42	3,3	0,3
33218	1952117	50	54	3,8	0,3
33219	1952118	65	76,1	6	0,7
33220	1952119	80	88,9	6,7	0,7
33221	1952121	100	108	8,2	0,7

Tilkoblinger


Geberit Mapress Syrefast Stål tilkopplingsbend 90°



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / lengde: 4,3 cm									
33013		10 / 15	12	1/2	90	4,6	1,3	1,5	2,9
33403	1951259	12 / 15	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3
33405	1951263	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3
L1 / lengde: 4,7 cm									
33406		20	22	1/2	90	5,4	1,7	1,6	2,9
L1 / lengde: 5,1 cm									
33407	1951266	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3

Geberit Mapress Syrefast Stål hjørnetilkopplingsbend 90°




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / lengde: 4,3 cm										
33503	1951289	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6	1,3	1,5	4
33504		15 / 15 / 15	18	1/2	18	90	6	1,3	1,5	4
33505		20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	6	1,3	1,5	4

Geberit Mapress Syrefast Stål, gass

Systemrør 1.4401

Geberit Mapress systemrør i syrefast stål, CrNiMo



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / lengde: 6 m					
39002	1950006	12	15	13	1
39003	1950009	15	18	16	1
39004	1950016	20	22	19,6	1,2
39005	1950019	25	28	25,6	1,2
39006	1950023	32	35	32	1,5
39007	1950026	40	42	39	1,5
39008	1950029	50	54	51	1,5
39009	1950063	65	76,1	72,1	2
39010	1950066	80	88,9	84,9	2
39011	1950069	100	108	104	2

Tilbehør

- Geberit Mapress rørkutter R → s. 323
- Geberit Mapress avgrader → s. 324
- Geberit Mapress merkeal med merkepenn → s. 324

Rørnippel

Geberit Mapress Syrefast Stål rørnippel




click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]
32050	12	15	13	1	5
32051	15	18	16	1	5
32052	20	22	19,6	1,2	5,2
32053	25	28	25,6	1,2	5,6
32054	32	35	32	1,5	6,2
32055	40	42	39	1,5	8
32056	50	54	51	1,5	9
32057	65	76,1	72,1	2	13,6
32058	80	88,9	84,9	2	15
32059	100	108	104	2	18

Muffer


Geberit Mapress Syrefast Stål muffe (gass)



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34101	8710173	12	15	4,8	0,8
34102	8710174	15	18	4,8	0,8
34103	8710175	20	22	5	0,8
34104	8710176	25	28	5,4	0,8
34105	8710177	32	35	6,2	1
34106	8710178	40	42	7,1	1,1
34107	8710179	50	54	8,3	1,3
34248	8710781	65	76,1	12,7	2,1
34249	8710782	80	88,9	14,5	2,5
34250	8710783	100	108	17,6	2,6

Geberit Mapress Syrefast Stål glidemuffe (gass)




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
34108	8710203	12	15	2,5	8	3
34109	8710204	15	18	2,5	8	3
34110	8710205	20	22	2,5	8,4	3,4
34111	8710206	25	28	3	9,1	3,1
34112	8710207	32	35	3	10,2	4,2
34113	8710208	40	42	4	12	4
34114	8710209	50	54	4	14	6
34162	8710776	65	76,1	6	23	11
34121	8710774	80	88,9	7	26	12
34122	8710775	100	108	8	31	15

Reduksjoner

Geberit Mapress Syrefast Stål reduksjon med spissende (gass)




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
34115	8710153	15 / 12	18	15	5,5	3,5
34116	8710154	20 / 12	22	15	5,9	3,9
34117	8710155	20 / 15	22	18	5,7	3,7
34118	8710156	25 / 12	28	15	6,6	4,6
34119	8710157	25 / 15	28	18	6,4	4,4
34120	8710158	25 / 20	28	22	6	3,9
34123	8710159	32 / 20	35	22	7,1	5
34124	8710161	32 / 25	35	28	6,8	4,5
34127	8710793	40 / 20	42	22	8,2	6,1
34128	8710162	40 / 25	42	28	8,3	6
34129	8710163	40 / 32	42	35	7,7	5,1
34132	8710794	50 / 20	54	22	9,5	7,4
34133	8710164	50 / 25	54	28	11	8,7
34134	8710165	50 / 32	54	35	10,6	8
34135	8710166	50 / 40	54	42	9,2	6,2
34296	8710798	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
34297	8710799	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
34298	8710801	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
34259	8710795	100 / 50	108	54	17,2	13,7
34260	8710796	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
34261	8710797	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3


Bend

Geberit Mapress Syrefast Stål bend (gass)




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / vinkel: 45°					
34014	8710043	12	15	2,8	0,8
34015	8710044	15	18	2,9	0,9
34016	8710045	20	22	3,2	1,1
34017	8710046	25	28	3,7	1,4
34193	8710047	32	35	4,3	1,7
34194	8710048	40	42	5,1	2,1
34195	8710049	50	54	6,2	2,7
34447	8710766	65	76,1	10,3	5
34448	8710767	80	88,9	11,7	5,7
34449	8710768	100	108	14,3	6,8
arc / vinkel: 90°					
34000	8710003	12	15	3,8	1,8
34001	8710004	15	18	4,2	2,2
34002	8710005	20	22	4,7	2,6
34003	8710006	25	28	5,7	3,4
34187	8710007	32	35	6,8	4,2
34188	8710008	40	42	8	5
34189	8710009	50	54	10	6,5
34441	8710759	65	76,1	15,7	10,4
34442	8710761	80	88,9	18,4	12,4
34443	8710762	100	108	22,6	15,1

Geberit Mapress Syrefast Stål bend med spissende (gass)


click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / vinkel: 45°						
34021	8710063	12	15	2,8	3,6	0,8
34022	8710064	15	18	2,9	3,6	0,9
34023	8710065	20	22	3,2	4	1,1
34024	8710066	25	28	3,7	4,4	1,4
34196	8710067	32	35	4,3	5	1,7
34197	8710068	40	42	5,1	5,9	2,1
34198	8710069	50	54	6,2	7	2,7
34450	8710769	65	76,1	10,1	11,1	4,8
34451	8710771	80	88,9	11,7	12,8	5,7
34452	8710772	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / vinkel: 90°						
34007	8710023	12	15	3,8	4,8	1,8
34008	8710024	15	18	4,2	5,2	2,2
34009	8710025	20	22	4,7	5,8	2,6
34010	8710026	25	28	5,7	6,3	3,4
34190	8710027	32	35	6,8	7,4	4,2
34191	8710028	40	42	8	8,8	5
34192	8710029	50	54	10	10,8	6,5
34444	8710763	65	76,1	15,7	16,7	10,4
34445	8710764	80	88,9	18,4	19,5	12,4
34446	8710765	100	108	22,6	24,1	15,1


Geberit Mapress Syrefast Stål passbend


click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
arc / vinkel: 15°							
30892	1952368	12	15	4	11	0	7
30893	1952369	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	1952371	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	1951756	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	1951758	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	1951761	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	1951763	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	1952365	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	1952366	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	1952367	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / vinkel: 30°							
30932	1952375	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	1952376	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	1952377	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	1951796	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	1951798	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	1951801	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	1951803	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	1952372	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	1952373	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	1952374	100	108	13,6	27,3	0	13,7

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
arc / vinkel: 45°							
30872	1952382	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	1952383	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	1952384	20	22	5,2	12,3	0	7,1
30875	1952385	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	1952386	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	1952387	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	1952388	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	1952378	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	1952379	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	1952381	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / vinkel: 60°							
30942	1952389	12	15	5	12	0	7
30943	1952391	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	1952392	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	1951836	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	1951838	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	1951841	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	1951843	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069		65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070		80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071		100	108	18	31,7	0	13,7
arc / vinkel: 90°							
30402	1950449	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	1950453	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	1950456	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	1950459	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	1950463	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	1950466	40	42	9	18	0	9
30408	1950469	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	1952393	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	1952394	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	1952395	100	108	24	37,7	0	13,7


Geberit Mapress Syrefast Stål langt passbend 90°



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
30414	1952326	20	22	90	7	84	1,5	70
30415	1952327	25	28	90	8	85	1,7	77

Geberit Mapress Syrefast Stål bypass-rør




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	1951359	12	15	30	6	16,5	3,2
30803	1951363	15	18	30	6	16,6	3,3
30804	1951366	20	22	30	6	16,8	3,5
30805	1951369	25	28	30	6	17,9	3,8


T-rør

Geberit Mapress Syrefast Stål T-rør likt (gass)


[click & scan](#)


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
34028	8710083	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
34029	8710084	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
34030	8710085	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
34031	8710086	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
34032	8710087	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
34033	8710088	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
34034	8710089	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
34285	8710829	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
34286	8710831	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
34287	8710832	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Geberit Mapress Syrefast Stål T-rør redusert (gass)


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34035	8710103	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
34036	8710105	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
34037	8710107	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
34038	8710108	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34039	8710109	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34040	8710111	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
34041	8710112	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
34042	8710113	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
34043	8710114	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
34044	8710115	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
34140	8710821	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34141	8710822	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34045	8710116	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
34046	8710117	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
34047	8710118	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
34048	8710119	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
34049	8710121	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
34050	8710122	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
34051	8710123	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
34062	8710803	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
34065	8710804	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
34079	8710805	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
34080	8710806	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
34097	8710815	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
34081	8710807	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
34082	8710808	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
34085	8710809	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
34088	8710811	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
34098	8710816	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
34094	8710812	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
34095	8710813	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
34096	8710814	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
34125	8710818	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
34099	8710817	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8

Geberit Mapress Syrefast Stål T-rør med innvendige gjenger (gass)



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34052	8710133	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
34053	8710134	15	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
34054	8710135	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
34055	8710136	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6
34056	8710137	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
34057	8710138	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
34058	8710139	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
34059	8710141	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
34060	8710142	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
34061	8710143	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
34126	8710819	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
34063	8710144	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
34264	8710145	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
34265	8710146	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
34266	8710823	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
34267	8710824	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2
34268	8710825	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
34269	8710826	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
34270	8710827	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8
34271	8710828	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8



- Fittings med gjengeforbindelser >2" har redusert driftstrykk: MOP 0.1 / GT 0.1

Overganger uløselige

Geberit Mapress Syrefast Stål overgangsstykke med utvendige gjenger (gass)



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
34066	8710223	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
34142	8710787	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
34067	8710224	15	18	1/2	4,2	2,2
34143	8710788	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
34069	8710225	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
34070	8710226	20	22	3/4	4,4	2,3
34346	8710234	20 / 25	22	1	4,6	2,5
34068	8710784	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
34071	8710227	25	28	1	4,8	2,3
34075	8710236	32 / 25	35	1	5,1	2,5
34072	8710228	32	35	1 1/4	5,3	2,7
34076	8710237	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
34073	8710229	40	42	1 1/2	5,7	2,7
34074	8710231	50	54	2	8,9	5,4
34077	8710785	65	76,1	2 1/2	12,3	7
34078	8710786	80	88,9	3	13,7	7,7




- Fittings med gjengeforbindelser >2" har redusert driftstrykk: MOP 0.1 / GT 0.1

Geberit Mapress Syrefast Stål overgangsstykke med utvendige gjenger og spissende


[click & scan](#)


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
31932	1952336	12 / 15	15	1/2	5,7
31933	1951963	15	18	1/2	5,7
31936	1951965	20	22	3/4	5,9
31937	1951967	25	28	1	6,6
31938	1951969	32	35	1 1/4	8
31939	1951972	40	42	1 1/2	9,1
31940	1951974	50	54	2	10,2

Geberit Mapress Syrefast Stål overgangsstykke med innvendige gjenger (gass)


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
34083	8710243	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
34169	8710791	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
34084	8710244	15	18	1/2	3,7	0,4
34170	8710792	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
34086	8710245	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
34087	8710246	20	22	3/4	3,9	0,3
34347	8710255	20 / 25	22	1	4,2	0,4
34089	8710248	25	28	1	4,4	0,4
34093	8710256	32 / 25	35	1	4,5	0,2
34090	8710249	32	35	1 1/4	4,9	0,4
34091	8710251	40	42	1 1/2	5,3	0,4
34092	8710252	50	54	2	6,2	0,4


Geberit Mapress Syrefast Stål overgangsstykke med innvendige gjenger og spissende



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
33846	1952337	20 / 15	22	1/2	5,8	4,5
33848	1952338	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3
33850	1952339	32 / 15	35	1/2	6,9	5,6
33852	1952341	40 / 15	42	1/2	7,4	6,1
33854	1952342	50 / 15	54	1/2	7,9	6,6
33860	1952343	65 / 15	76,1	1/2	10,4	9,1
33862	1952344	80 / 15	88,9	1/2	11,3	10
33864	1952345	100 / 15	108	1/2	13,4	12,1


Geberit Mapress Syrefast Stål overgangsstykke med innvendige gjenger og spissende langt



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
90932	1952359	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
90933	1952361	15	18	1/2	14,8	13,5	9
90934	1952362	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
90935	1952363	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
90936	1952364	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Geberit Mapress Syrefast Stål albue 90° med utvendige gjenger (gass)




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
34149	8710273	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
34150	8710274	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
34151	8710275	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
34154	8710758	25 / 20	28	3/4	90	5,8	4,6	3,5
34152	8710276	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4
34153	8710277	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9

Geberit Mapress Syrefast Stål albue 90° med innvendige gjenger (gass)


click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
34144	8710283	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
34145	8710284	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
34146	8710285	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
34147	8710286	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7
34148	8710287	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4

Geberit Mapress Syrefast Stål albue 90° med innvendige gjenger og spissende


click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
33203	1950359	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3

Overganger og forbindelser, løsbare
Geberit Mapress Syrefast Stål union med utvendige gjenger, unionmutter av CrNi-stål (gass)


click & scan


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
34430	8710331	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
34431	8710332	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6
34432	8710333	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
34433	8710334	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
34434	8710335	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
34435	8710336	20	22	3/4	1	6,8	4,7
34436	8710337	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
34437	8710338	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
34438	8710339	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
34439	8710341	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
34440	8710342	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Geberit Mapress Syrefast Stål union med innvendige gjenger, unionmutter av CrNi-stål (gass)


click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
34400	8710343	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
34401	8710344	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6
34402	8710345	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
34403	8710346	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6
34404	8710347	20	22	3/4	1	6,3	2,7
34405	8710348	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
34406	8710349	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
34407	8710351	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
34408	8710352	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
34409	8710353	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7


Geberit Mapress Syrefast Stål overgangsstykke med unionmutter av CrNi-stål (gass)



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
34158	8710194	20	22	1 1/8	4,2	1,6
34161	8710789	20	22	1 3/8	4	1,9
34159	8710195	25	28	1 3/8	4,5	1,7


Geberit Mapress Syrefast Stål flens PN 10/16, med muffe (gass)



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [stk.]	PN [bar]
34204	8710773	25 / 20	22	19	11,5	85	14	6,1	1,8	4	4	10 / 16
34205	8710031	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16
34206	8710032	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
34207	8710033	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
34208	8710034	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
34209	8710035	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
34210	8710036	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
34211	8710037	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Geberit Mapress Syrefast Stål flens PN 10/16, med spissende



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [stk.]	PN [bar]
33744	1950088	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	1950089	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	1950091	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	1950092	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	1952322	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	1952323	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	1952324	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	1952325	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16


Geberit Mapress Syrefast Stål spissende for løsf lens PN 10/16


click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	du, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36141	1952398	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
36142	1952399	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
36143	1952401	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
36144	1952402	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
36145	1952403	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36146	1952404	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36147	1952405	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
36148	1952406	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16


Bestilles i tillegg

- Løsf lens

Endedeksler
Geberit Mapress Syrefast Stål kappe (gass)


click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34462	8710362	12	15	2,3	0,3
34463	8710363	15	18	2,3	0,3
34464	8710364	20	22	2,4	0,3
34465	8710365	25	28	2,6	0,3
34466	8710366	32	35	2,9	0,3
34467	8710367	40	42	3,3	0,3
34468	8710368	50	54	3,8	0,3
34469	8710777	65	76,1	6	0,7
34470	8710778	80	88,9	6,7	0,7
34471	8710779	100	108	8,2	0,7

Tilkoblinger
Geberit Mapress Syrefast Stål tilkoplingsbend 90° (gass)




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
L1 / lengde: 4,3 cm									
34136	8710323	12	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3
34137	8710324	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3
L1 / lengde: 4,7 cm									
34139	8710802	20	22	1/2	90	5,4	1,7	1,6	2,9
L1 / lengde: 5,1 cm									
34138	8710325	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3

Tilbehør til Geberit Mapress Syrefast Stål

Beskyttelse for rør og fittings

Geberit beskyttelsestape



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	2472901	1	12,5	3
601.815.00.1	2472902	1	12,5	5



- Sett på etter trykkontroll

Klammer for rør


Geberit gjengestag



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	2290088	Elfsinket	10	200


Geberit bunnplate rektangulær, to hull, med gjenget rørmuffe M8/M10



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	2290373	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Geberit bunnplate rektangulær, to hull, med gjenget rørmuffe M10 / G 1/2"



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	2290374	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Systempakninger

Geberit Mapress tetningsring CIIR svart



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]
90401	1952142	10	12
90402	1952144	12	15
90403	1952146	15	18
90404	1952148	20	22
90405	1952151	25	28
90406	1952153	32	35
90407	1952155	40	42
90408	1952157	50	54
90409	1952159	65	76,1
90410	1952162	80	88,9
90411	1952164	100	108

Geberit Mapress tetningsring FKM blå



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]
90881	1952001	10	12
90882	1952003	12	15
90883	1952005	15	18
90884	1952007	20	22
90885	1952009	25	28
90886	1952012	32	35
90887	1952014	40	42
90888	1952016	50	54
90891	1952018	65	76,1
90892	1952021	80	88,9
90893	1952023	100	108



- Ved bruk i varmebærere (sol): Levetid med kollektorstopp: 200 h/a ved 180 °C, 60 h/a ved 200 °C, total levetid: 500 timer ved 220 °C


Geberit Mapress tetningsring FKM hvit



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]
91152	1952485	12	15
91153	1952486	15	18
91154	1952487	20	22
91155	1952488	25	28
91156	1952489	32	35
91157	1952491	40	42
91158	1952492	50	54
91159	1950011	65	76,1
91160	1950012	80	88,9
91161	1950013	100	108


Geberit Mapress planpakning EPDM svart



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	G ["]	du, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90080	1952243	1/2	18	10	2
90081	1952244	3/4	24	13	2
90082	1952245	1	30	19,6	2
90083	1952246	1 1/4	39	25,6	2
90084	1952247	1 1/2	45	32	2
90085	1952248	1 3/4	50	39	2
90086	1952249	2 3/8	66	51	3
90088		3	84,7	76	3
90089		3 1/2	97	84	3

Geberit Mapress planpakning FPM grønn



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	G ["]	du, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90092	1952225	3/4	24	13	2
90094	1952227	1	30	19,6	2
90095	1952228	1 1/4	39	25,6	2
90096	1952229	1 1/2	45	32	2
90097	1952231	1 3/4	50	39	2
90098	1952232	2 3/8	66	51	2



- Ved bruk i varmemærere (sol): Levetid med kollektorstopp: 200 h/a ved 180 °C, 60 h/a ved 200 °C, total levetid: 500 timer ved 220 °C

Geberit Mapress planpakning fiberkomposittmateriale



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	G ["]	du, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.079.00.1	1950217	1/2	18,4	10	2
600.080.00.1	1950218	3/4	23,9	13	2
600.081.00.1	1950219	1	30	19,6	2
600.082.00.1	1950221	1 1/8	34,7	21	2
600.083.00.1	1950233	1 1/4	38	25	2
600.084.00.1	1950222	1 1/4	38,7	25,6	2
600.085.00.1	1950223	1 1/2	44,6	32	2
600.087.00.1	1950224	1 3/4	50,5	39	2
600.088.00.1	1950225	2	56,4	42	2
600.089.00.1	1950226	2 1/4	62,5	42	2
600.090.00.1	1950227	2 3/8	66,2	51	2
600.091.00.1	1950228	2 1/2	72	54	2
600.092.00.1	1950229	2 3/4	78,3	57	2
600.093.00.1	1950231	3	84,7	72,1	2
600.094.00.1	1950232	3 1/2	97,1	84,9	2



Geberit Mapress Kobber

Bruksoversikt – Geberit Mapress Kobber	77
Geberit Mapress Kobber.....	78
Muffer.....	78
Reduksjoner.....	79
Bend	80
T-rør	82
Innvendig sirkulasjon.....	83
Kryss	84
Overganger uløselige	85
Overganger og forbindelser, løsbare	88
Endedeksler.....	91
Tilkoblinger	92
Geberit Mapress Kobber, forkrommet	93
Muffer.....	93
Reduksjoner.....	93
Bend	94
T-rør	95
Overganger uløselige	95
Geberit Mapress Kobber, gass.....	96
Muffer.....	96
Reduksjoner.....	97
Bend	97
T-rør	99
Overganger uløselige	100
Overganger og forbindelser, løsbare	102
Endedeksler.....	102
Tilkoblinger	102
Tilbehør for Geberit Mapress Kobber.....	103
Beskyttelse for rør og fittings	103
Klammer for rør	103
Systempakninger	104

Bruksoversikt – Geberit Mapress Kobber

Geberit Norge, Versjon: oktober 2025

Bruksformål	Driftstemperatur	Maximum operating pressure	Rør	Fittings				
			Kobber	Kobber hvit indikator	Rødgods / blyfri rødgods / hvit indikator	Messing hvit indikator	El-forsinket forkopret	
Flytende medier								
For drikkevann kaldt og varmt	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁵⁾	✓	✓	✓			
Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske	–30 – +120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
For fjernvarmeoppvarmingsvann ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓		
For industri- og prosessvann	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	7)	7)	7)	7)		
For varmebærer (sol)	–25 – +220 °C ^{3,4)}	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	✓		
For mineral- og smøreolje	Ved forespørsel	Ved forespørsel	7)	7)	7)			
For drivstoff (f.eks. diesel)	Ved forespørsel	Ved forespørsel	7)	7)	7)			
Gassmedier								
For trykkluft (renhetsklasse olje 2–3) ¹⁾	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa ⁶⁾	✓	✓	✓			
For trykkluft (renhetsklasse olje 0–X) ¹⁾	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa ⁶⁾	✓	✓	✓			
For undertrykk ²⁾	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	✓			
For inertgasser (f.eks. nitrogen)	0–100 °C	12 bar / 1200 kPa ⁶⁾	✓	✓	✓	✓		
Ford naturgass	–20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		
For flytende gass	–20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		

✓ Bruk er generelt godkjent når de definerte tilleggskravene iht. fotnotene er oppfylt

¹⁾ Brukbart undertrykk for Geberit rørsystemer:

Det brukbare undertrykket skyldes lufttrykket på installasjonsstedet minus det absolutte trykket på 200 mbar.

Eksempel: 980 mbar lufttrykk - 200 mbar absolutt trykk = 780 mbar brukbart undertrykk i rørsystemet

²⁾ Utnyttbart undertrykk for Geberit rørledningssystemer:

Utnyttbart undertrykk fremgår av lufttrykket på installasjonsstedet minus absoluttrykket fra 200 mbar.

Eksempel: 980 mbar lufttrykk - 200 mbar absoluttrykk = 780 mbar utnyttbart undertrykk i rørledningssystemet

³⁾ Levetid med kollektorstopp: 200 t/a ved 180 °C, 60 t/a ved 200 °C, total 500 t/levetid ved 220 °C⁴⁾ Bruk av hemmere, anti korrosjonsmidler, frostvæske bare etter godkjenning fra Geberit⁵⁾ 10 bar / 1000 kPa til MasterFix og MeplaFix⁶⁾ Godkjent inntil d54 mm⁷⁾ Etter godkjenning fra Geberit⁸⁾ Bruk av hemmere, antikorrosjonsmidler, frostvæske bare etter godkjenning fra Geberit⁹⁾ Renhetsklasse olje iht. ISO 8573-1:2010E; du finner informasjon om fuktighet og partikler i teknisk informasjon "Geberit rørledningssystemer for trykkluftinstallasjoner"

- For hver bruk må driftsbetingelsene i de retningsgivende tillatelsene, normene og tekniske regelverkene overholdes. Disse kan avvike fra angivelsene ovenfor

	Tetningsringer				Planpakninger for skrueforbindelser			Flenspakninger
	CIIR svart	EPDM svart	FKM blå	HNBR gul	EPDM svart	FPM grønn	Fiberkomposittmateriale	Fiberkomposittmateriale
	✓	✓			✓		✓	✓
	✓ ⁸⁾	✓			✓		✓	✓
	✓ ⁸⁾						✓	✓
	✓ ⁸⁾	✓				✓	✓	✓
	7)	7)			7)		7)	7)
			✓			✓	✓	✓
			7)			7)	7)	7)
			7)			7)	7)	7)
	✓ ⁹⁾				✓ ⁹⁾		✓	✓
			✓ ⁹⁾			✓ ⁹⁾	✓	✓
	✓	✓					✓	✓
	✓				✓		✓	✓
				✓			✓	✓
				✓			✓	✓

Geberit Mapress Kobber

Muffer

Geberit Mapress Kobber muffe



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
62001	5052506	10	12	4,2	0,8
62002	5052509	12	15	4,8	0,8
62003	5052513	15	18	4,8	0,8
62004	5052516	20	22	5	0,8
62005	5052519	25	28	5,4	0,8
62006	5052523	32	35	6,2	1
62007	5052526	40	42	7,1	1,1
62008	5052529	50	54	8,3	1,3
62011	5052531	65	76,1	12,7	2,1
62012	5052532	80	88,9	14,5	2,5
62013	5052533	100	108	17,6	2,6

Geberit Mapress Kobber muffe redusert




click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
62050	12 / 10	15	12	4	0,3
62055	20 / 12	22	15	4,4	0,3



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Geberit Mapress Kobber glidemuffe




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
62102	5052549	12	15	2,5	8	3
62103	5052553	15	18	2,5	8	3
62104	5052556	20	22	2,5	8,4	3,4
62105	5052559	25	28	3	9,1	3,1
62106	5052563	32	35	3	10,2	4,2
62107	5052566	40	42	4	12	4
62108	5052569	50	54	4	14	6
62111	5052571	65	76,1	5,3	23	12,4
62112	5052572	80	88,9	6	26	14
62113	5052573	100	108	7,5	31	16

Reduksjoner

Geberit Mapress Kobber reduksjon med spissende




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
62301	5052756	12 / 10	15	12	5	3,3
62302	5052759	15 / 10	18	12	5,4	3,7
62303	5052766	15 / 12	18	15	5,5	3,5
62305	5052769	20 / 12	22	15	5,9	3,9
62306	5052776	20 / 15	22	18	5,7	3,7
62307	5052773	25 / 12	28	15	6,6	4,6
62308	5052779	25 / 15	28	18	6,4	4,4
62309	5052783	25 / 20	28	22	6	3,9
62312	5052786	32 / 20	35	22	7,1	5
62313	5052789	32 / 25	35	28	6,8	4,5
62316	5052791	40 / 20	42	22	8,1	6
62317	5052794	40 / 25	42	28	7,9	5,6
62318	5052793	40 / 32	42	35	7,6	5
62322	5052798	50 / 25	54	28	9,7	7,4
62323	5052801	50 / 32	54	35	9,6	7
62324	5052796	50 / 40	54	42	9,2	6,1
62329	5052802	65 / 32	76,1	35	12,6	10
62330	5052803	65 / 40	76,1	42	12,6	9,6
62331	5052804	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
62333	5052806	80 / 40	88,9	42	14	11
62334	5052807	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
62336	5052808	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
62337	5052811	100 / 40	108	42	17,3	14,3
62338	5052812	100 / 50	108	54	17,3	13,8
62340	5052813	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
62341	5052814	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Bend


Geberit Mapress Kobber bend



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / vinkel: 45°					
60601	5052356	10	12	2,6	0,9
60602	5052359	12	15	2,8	0,8
60603	5052363	15	18	2,9	0,9
60604	5052366	20	22	3,2	1,1
60605	5052369	25	28	3,7	1,4
60606	5052373	32	35	4	1,4
60607	5052376	40	42	4,7	1,7
60608	5052379	50	54	5,7	2,2
60611	5052381	65	76,1	10,3	5
60612	5052382	80	88,9	11,7	5,7
60613	5052383	100	108	14,3	6,8
arc / vinkel: 90°					
60101	5052116	10	12	3,1	1,4
60102	5052119	12	15	3,8	1,8
60103	5052123	15	18	4,2	2,2
60104	5052126	20	22	4,7	2,6
60105	5052129	25	28	5,7	3,4
60106	5052133	32	35	6,5	3,9
60107	5052136	40	42	7,6	4,6
60108	5052139	50	54	9,5	6
60111	5052141	65	76,1	15,7	10,4
60112	5052142	80	88,9	18,5	12,5
60113	5052143	100	108	22,9	15,4

Geberit Mapress Kobber bend med spissende




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / vinkel: 45°						
60701	5052406	10	12	2,6	3,5	0,9
60702	5052409	12	15	2,8	3,8	0,8
60703	5052413	15	18	2,9	3,9	0,9
60704	5052416	20	22	3,2	4,4	1,1
60705	5052419	25	28	3,7	4,5	1,4
60706	5052423	32	35	4	4,9	1,4
60707	5052426	40	42	4,7	5,7	1,7
60708	5052429	50	54	5,7	6,8	2,2
60711	5052431	65	76,1	10,3	11,1	5
60712	5052432	80	88,9	11,7	12,8	5,7
60713	5052433	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / vinkel: 90°						
60301	5052186	10	12	3,1	4,5	1,4
60302	5052189	12	15	3,8	5,1	1,8
60303	5052193	15	18	4,2	5,3	2,2
60304	5052196	20	22	4,7	6	2,6
60305	5052199	25	28	5,7	6,5	3,4
60306	5052203	32	35	6,5	7,4	3,9

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
60307	5052206	40	42	7,6	8,6	4,6
60308	5052209	50	54	9,5	10,6	6
60311	5052211	65	76,1	15,7	16,6	10,4
60312	5052212	80	88,9	18,5	19,5	12,5
60313	5052213	100	108	22,9	24	15,4


Geberit Mapress Kobber passbend



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
arc / vinkel: 15°							
60905	5052346	25	28	4,3	11,9	0	7,6
60906	5052347	32	35	4,1	11,8	0	7,7
60907	5052348	40	42	4,7	13,7	0	9
60908	5052349	50	54	5,5	14,9	0	9,4
arc / vinkel: 30°							
60935	5052342	25	28	4,8	12,4	0	7,6
60936	5052343	32	35	4,6	12,3	0	7,7
60937	5052344	40	42	5,4	14,4	0	9
60938	5052345	50	54	6,3	15,7	0	9,4
arc / vinkel: 45°							
60875	5052149	25	28	4,5	11,8	0	7,3
60876	5052151	32	35	4,9	12,6	0	7,7
60878	5052153	50	54	6,8	16,2	0	9,4
arc / vinkel: 60°							
60955	5052337	25	28	6,1	13,7	0	7,6
60956	5052338	32	35	5,9	13,6	0	7,7
60957	5052339	40	42	6,9	15,9	0	9
arc / vinkel: 90°							
60082	5052309	12	15	5,1	11,8	0	6,7
60083	5052313	15	18	5,3	12,2	0	6,9
60084	5052316	20	22	6	12,8	0	6,8
60085	5052319	25	28	6,5	14	0	7,5
60086	5052323	32	35	7,4	15,1	0	7,7
60087	5052326	40	42	8,6	17,6	0	9
60088	5052329	50	54	10,6	20	0	9,4

Geberit Mapress Kobber bypass-rør




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
60801		10	12	30	4	15,4	3,4
60802	5053209	12	15	30	6	16,5	3,2
60803	5053213	15	18	30	6	16,6	3,3
60804	5053216	20	22	30	6	16,8	3,5


T-rør

Geberit Mapress Kobber T-rør likt


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
61000	5052856	10	12	90	6,2	3,1	3,1	1,4	1,4
61002	5052859	12	15	90	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2
61003	5052863	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4
61004	5052866	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6
61005	5052869	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9
61006	5052873	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3
61007	5052876	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6
61008	5052879	50	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3
61011	5052881	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
61012	5052882	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
61013	5052883	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8


Geberit Mapress Kobber T-rør redusert


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
61252	5052909	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2
61253	5052913	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,8	1,4
61235	5052914	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2
61254	5052916	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4
61244		20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	3,5	3,7	3,7	2,1	1,7	2,1
61240	5052921	20 / 12 / 12	22	15	15	90	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3
61256	5052923	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6
61257	5052926	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6
61242	5052924	20 / 20 / 12	22	22	15	90	7,4	3,7	3,7	4,5	1,6	1,6	2,5
61259	5052929	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9
61260	5052933	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9
61261	5052936	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9
61212	5052939	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4
61213	5052944	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5	5	5	2,4	3	2,4
61214	5052946	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4
61215	5052949	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
61229		40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
61218	5052953	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
61219	5052956	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
61220	5052959	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7
61227	5052963	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
61228	5052966	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
61225	5052969	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
61226	5052973	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
61283	5052975	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
61284	5052976	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
61285	5052977	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
61286	5052978	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
61288	5052981	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
61289	5052982	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
61290	5052983	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
61292	5052984	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
61293	5052985	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
61294	5052986	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
61296	5052987	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
61297	5052988	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Geberit Mapress Kobber T-rør med innvendige gjenger



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
61352	5053046	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	6,8	2,4	3,4	3,4	1,7	1,1	1,7
61354	5053049	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,8	2,6	3,4	3,4	1,4	1,3	1,4
61355	5053053	15	18	1/2	18	90	8,2	2,4	4,1	4,1	2,1	1,1	2,1
61357	5053056	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	8,4	2,6	4,2	4,2	2,1	1,3	2,1
61395	5053057	20	22	3/4	22	90	9	2,7	4,5	4,5	2,4	1,2	2,4
61359	5053059	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,8	2,9	4,4	4,4	2,1	1,6	2,1
61360	5053061	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2	1,9
61362	5053063	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	3,5	5	5	2,4	2,2	2,4
61366	5053066	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	3,8	5,7	5,7	2,7	2,5	2,7
61370	5053069	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	4,4	6,9	6,9	3,4	3,1	3,4



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Innvendig sirkulasjon

Geberit Mapress koplingssett for rør i rør til varmtvannssirkulasjon




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
61275	1951031	25 / 12 / 25	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1
61276	1951032	32 / 12 / 32	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026


Geberit rør for rør i rør til varmtvannssirkulasjon



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
600.101.00.2	1951034	10	14	11	1,5	50

Geberit kopling for rør for rør i rør til varmtvannssirkulasjon



click & scan


Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	SW [mm]
242.737.00.1	14	5,6	12



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Kryss


Geberit Mapress Kobber kryss 30° redusert



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
61404		15 / 12	18	15	30	6,8	3,9	3,4	1,4	2,2
61406		20 / 12	22	15	30	7,4	4,4	3,7	1,6	2,4
61409	5053156	25 / 12	28	15	30	8,4	4,7	4,2	1,9	2,7

Geberit Mapress Kobber kryss redusert, forskjøvet



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
61504	5053143	12	15	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4
61505	5053146	15 / 12	18	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4
61506	5053149	20 / 12	22	15	90	10,8	11	2,5	5,4	5,5	3,4	3,4



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Overganger uløselige

Geberit Mapress Kobber reduksjonsmuffe




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
62020		12	15	14	4,1	0,1
62022	5052115	12	15	16	4,1	0,1
62024		15	18	16	4,1	0,1



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026


Geberit FlowFit overgangsstykke til Geberit Mapress, med spissende



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	2473605	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	2473606	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	2473607	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	2473615	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	2473608	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	2473609	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	2473611	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	2473612	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	2473613	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	2473614	50	63	54	13,8	7,5

Geberit Mepla overgangsstykke til Geberit Mapress, med spissende



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.507.00.5	2472922	12 / 10	16	12	5,8	3,3
601.508.00.5	2472241	12	16	15	5,9	3,4
602.507.00.5	2472248	15 / 12	20	15	6,1	3,4
602.508.00.5	2472242	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	2472923	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	2472243	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	2472244	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	2472245	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	2472246	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	2472247	50	63	54	13,6	7



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Geberit Mapress Kobber overgangsstykke med utvendige gjenger




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
61701	5052586	10	12	3/8	3,2	1,5
61745	5052587	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9
61702	5052589	12 / 10	15	3/8	3,3	1,3
61703	5052593	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6
61714	5052594	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8
61704	5052596	15	18	1/2	3,7	1,7
61705	5052599	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8
61715	5052601	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7
61707	5052603	20	22	3/4	3,9	1,8
61716	5052604	20 / 25	22	1	4,1	2
61717	5052605	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9
61708	5052606	25	28	1	4,3	2
61718	5052607	25 / 32	28	1 1/4	4,4	2,1
61719	5052608	32 / 25	35	1	4,8	2,2
61709	5052609	32	35	1 1/4	4,9	2,3
61721	5052611	40 / 32	42	1 1/4	5,8	2,8
61710	5052613	40	42	1 1/2	5,8	2,8
61711	5052616	50	54	2	6,3	2,8
61732	5052617	65	76,1	2 1/2	10,1	4,8
61733	5052618	65 / 80	76,1	3	10,6	5,3
61734	5052619	80	88,9	3	11	5



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Geberit Mapress Kobber overgangsstykke med utvendige gjenger og spissende




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
61932	5052144	12 / 15	15	1/2	5,7
61933	5052145	15	18	1/2	5,7
61935	5052146	20 / 15	22	1/2	5,7
61936	5052147	20	22	3/4	5,9



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Geberit Mapress Kobber overgangsstykke med innvendige gjenger




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
61845	5052637	10	12	3/8	3,1	0,4
61801	5052636	10 / 15	12	1/2	3,5	0,5
61846	5052638	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3
61802	5052639	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5
61823	5052641	12 / 20	15	3/4	3,9	0,4
61803	5052643	15	18	1/2	3,7	0,4
61804	5052646	15 / 20	18	3/4	3,9	0,4
61805	5052647	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
61806	5052649	20	22	3/4	3,9	0,3
61824	5052651	20 / 25	22	1	4,3	0,5
61819	5052654	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
61809	5052656	25	28	1	4,5	0,5
61825	5052657	25 / 32	28	1 1/4	4,8	0,6
61820	5052659	32 / 25	35	1	4,6	0,3
61811	5052658	32	35	1 1/4	5	0,5
61821	5052662	40 / 32	42	1 1/4	5,2	0,3
61814	5052661	40	42	1 1/2	5,4	0,5
61818	5052663	50	54	2	6,3	0,5

- i** • Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Geberit Mapress Kobber overgangsstykke med innvendige gjenger og spissende




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
63558	8710663	12 / 15	15	1/2	4,6	3,3
63559	8710664	15	18	1/2	4,6	3,3
63560	8710665	15 / 20	18	3/4	4,8	3,3
63561	8710666	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3
63562	5052688	20	22	3/4	4,9	3,4
63564	5052148	32 / 25	35	1	6,3	4,6
63565	5052694	50	54	2	8,5	6,2

- i** • Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Geberit Mapress Kobber albue 90° med utvendige gjenger




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
63892	5052226	10	12	3/8	90	3	2,5	1,3
63893	5052227	10 / 15	12	1/2	90	3,2	3,1	1,5
63894	5052229	12 / 10	15	3/8	90	3,2	2,7	1,2
63873	5052233	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5
63884	5052236	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5
63895	5052237	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,3	1,8
63885	5052239	20	22	3/4	90	4,8	4,4	2,7
63886	5052243	25	28	1	90	5,8	5,3	3,5
63887	5052246	32	35	1 1/4	90	5,5	4,7	2,9
63888	5052249	40	42	1 1/2	90	6,2	5,1	3,2
63889	5052253	50	54	2	90	7	6,3	3,5

- i** • Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Geberit Mapress Kobber albue 90° med innvendige gjenger



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
63860	5053253	10	12	3/8	90	3,2	2,3	1,5	1,3
63861	5053256	10 / 15	12	1/2	90	3,4	2,4	1,7	1,1
63862	5053259	12 / 10	15	3/8	90	3,3	2,4	1,3	1,4
63853	5053263	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,4
63854	5053266	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	1,7
63863	5053269	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,1	1,8	1,6
63864	5053271	20 / 15	22	1/2	90	3,8	3,2	1,7	1,9
63855	5053273	20	22	3/4	90	4,5	2,7	2,4	1,2
63856	5053279	25	28	1	90	5,1	3,3	2,8	1,6
63857	5053283	32	35	1 1/4	90	5,5	4,5	2,9	2,6
63865	5053286	40	42	1 1/2	90	6,7	5,2	3,7	3,3
63866	5053289	50	54	2	90	7,4	6	3,9	3,7



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Overganger og forbindelser, løsbare

Geberit Mapress Kobber union med utvendige gjenger




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
65531	5053081	10	12	3/8	1/2	5,1	3,4
65540	5053082	10 / 15	12	1/2	1/2	5,5	3,8
65532	5053083	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1
65541	5053085	12 / 20	15	3/4	3/4	6,3	4,3
65533	5053084	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1
65542	5053087	15 / 20	18	3/4	3/4	6,3	4,3
65534	5053088	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6
65543	5053086	20	22	3/4	1	6,8	4,7
65544	5053091	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8
65535	5053089	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2
65536	5053093	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4
65537	5053096	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5
65538	5053099	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Geberit Mapress Kobber union med innvendige gjenger




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
65481	5053376	10 / 15	12	1/2	1/2	5,2	2,2
65482	5053379	12 / 15	15	1/2	3/4	5	1,7
65490	5053383	12 / 20	15	3/4	3/4	5,9	2,4
65483	5053386	15	18	1/2	3/4	5	1,7
65491	5053389	15 / 20	18	3/4	3/4	5,9	2,4
65484	5053393	20	22	3/4	1	6,2	2,6
65492	5053396	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
65485	5053399	25	28	1	1 1/4	6,3	2,3
65486	5053403	32	35	1 1/4	1 1/2	7,5	3
65487	5053406	40	42	1 1/2	1 3/4	7,9	3
65488	5053409	50	54	2	2 3/8	8,5	2,7



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Geberit Mapress Kobber overgangs-koplingsalbu 90° med innvendige gjenger




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
65382	5053429	12 / 15	15	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9
65392	5053433	15	18	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9
65384	5053439	20	22	3/4	1	90	6,4	3,6	4,3	2,1
65385	5053446	25	28	1	1 1/4	90	7,2	4,4	4,9	2,7
65386	5053449	32	35	1 1/4	1 1/2	90	8	5	5,4	3,1
65387	5053453	40	42	1 1/2	1 3/4	90	8,7	5,3	5,7	3,4
65388	5053456	50	54	2	2 3/8	90	10,1	6,4	6,6	4,1



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Geberit Mapress Kobber overgangsstykke med unionmutter




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
65081		10	12	1/2	10	3,2	0,9
65182		12	15	1/2	10	5,1	2,5
65082	5053336	12	15	3/4	13	3,7	1,1
65083	5053339	15	18	3/4	13	3,7	1,1
65040		15	18	1	20	3,9	1,3
65084	5053343	20	22	1	20	4	1,1
65044		20	22	1 1/4	26	4,3	1,3
65045		20	22	1 1/2	32	4,4	1,3
65046		25	28	1	20	5,5	1,3
65085	5053346	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3
65050		25	28	1 1/2	32	4,6	1,3
65086	5053349	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3
65051		32	35	2	42	4,8	1,2
65087	5053353	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
65052		40	42	2	42	5,4	1,4
65053		40	42	2 1/4	42	5,6	1,4
65088	5053356	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5
65054		50	54	2 1/2	54	6,3	1,4
65090	5052664	65	76,1	3	73	9,1	2,5
65091	5052665	80	88,9	3 1/2	84	9,8	2,4



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Geberit Mapress-overgang med kompresjonsringmontering for bølgerør, NPW, innsettsende




click & scan

Art. nr.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10



- Hvis skrukoplingen og bølgerøret har ulikt driftstrykk, er det laveste driftstrykket retningsgivende

Geberit Mapress Kobber spissende for løsflens PN 10/16



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]
63706		25	28	25,2	6,8	8,1	0,2	10 / 16
63707		32	35	32	7,8	9,3	0,2	10 / 16
63708		40	42	39	8,8	10,9	0,2	10 / 16
63709		50	54	51	10,2	10,9	0,2	10 / 16
63711	5052621	65	76,1	72,1	12,2	14,5	0,2	10 / 16
63712	5052622	80	88,9	84,9	13,8	15,2	0,2	10 / 16
63713	5052623	100	108	104	15,8	17,4	0,3	10 / 16

Bestilles i tillegg

- Geberit Mapress løsflens PN 10/16

Geberit Mapress løsflens PN 10/16



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [stk.]	PN [bar]
23715	1083881	25	31	11,5	85	14	1,6	4	10 / 16
23716	1083882	32	39	14	100	18	1,6	4	10 / 16
23717	1083883	40	47	15	115	18	1,6	4	10 / 16
23718	1083884	50	59	16,5	125	18	1,6	4	10 / 16
23719	1082351	65	82	18,5	145	18	1,6	4	10 / 16
23720	1082352	80	96	20	160	18	1,8	8	10 / 16
23721	1082353	100	119	22	180	18	1,8	8	10 / 16

Endedeksler

Geberit Mapress Kobber kappe




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
60231	5052114	10	12	2	0,3
60232	5053229	12	15	2,3	0,3
60233	5053231	15	18	2,3	0,3
60234	5053232	20	22	2,5	0,4
60235	5053233	25	28	2,7	0,4
60236	5053234	32	35	3	0,4
60237	5053235	40	42	3,4	0,4
60238	5053236	50	54	3,9	0,4
60240	5053237	65	76,1	6,4	1,1
60241	5053238	80	88,9	7,1	1,1
60242	5053239	100	108	8,6	1,1

Tilkoblinger

Geberit Mapress Kobber tilkoplingsbend 90°




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
L1 / lengde: 3,6 cm									
63458		10 / 15	12	1/2	90	3,4	1,8	1,8	1,7
63459		12 / 15	15	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8
63460		15	18	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8
L1 / lengde: 5,2 cm									
63452	5053303	10 / 15	12	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,7
63453	5053306	12 / 15	15	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4
63455	5053313	15	18	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4
63457	5053316	20	22	3/4	90	3,7	2,2	3	1,6



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Geberit Mapress Kobber dobbel tilkopplingsbend 90°




click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
L / lengde: 5,2 cm										
63462	12	15	1/2	15	90	5	5	1,8	2,4	3
63463	15	18	1/2	18	90	5	5	2	2,4	3
63464	20	22	1/2	22	90	5	5	1,8	2,4	2,9



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Geberit Mapress Kobber tilkopplingsbend 90° formontert, dobbel



click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
L1 / lengde: 3,6 cm										
63473	12	15	1/2	90	15,3	20,5	3,8	9	1,8	1,8



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Geberit Mapress Kobber, forkrommet

Muffer


Geberit Mapress Kobber muffe (forkrommet)



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
60018	5052714	10	12	4,2	0,8
60019	5052715	12	15	4,8	0,8
60029	5052725	15	18	4,8	0,8

Geberit Mapress Kobber glidemuffe (forkrommet)




[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
60020	5052716	12	15	2,5	8	3

Reduksjoner

Geberit Mapress Kobber reduksjon med spissende (forkrommet)




[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
60021	5052717	12 / 10	15	12	5	3,3
60022	5052718	15 / 10	18	12	5,4	3,7
60023	5052719	15 / 12	18	15	5,5	3,5

Bend


Geberit Mapress Kobber bend (forkrommet)



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / vinkel: 45°					
60005	5052699	10	12	2,6	0,9
60006	5052701	12	15	2,8	0,8
60030	5052726	15	18	2,9	0,9
arc / vinkel: 90°					
60001	5052695	10	12	3,1	1,4
60002	5052696	12	15	3,8	1,8
60026	5052722	15	18	4,2	2,2


Geberit Mapress Kobber bend med spissende (forkrommet)



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / vinkel: 45°						
60007	5052702	10	12	2,6	3,5	0,9
60008	5052703	12	15	2,6	3,8	0,8
60031	5052727	15	18	2,9	3,9	0,9
arc / vinkel: 90°						
60025	5052721	10	12	3,1	4,5	1,4
60003	5052697	12	15	3,8	5,1	1,8
60004	5052698	15	18	4,2	5,3	2,2

Geberit Mapress Kobber bypass-rør (forkrommet)




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
60032	5052728	10	12	30	4	15,4	3,4
60009	5052704	12	15	30	6	16,5	3,2

T-rør


Geberit Mapress Kobber T-rør likt (forkrommet)



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
60010	5052705	10	12	90	6,2	3,1	3,1	1,4	1,4
60011	5052706	12	15	90	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2
60027	5052723	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4

Geberit Mapress Kobber T-rør redusert (forkrommet)




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
60033	5052729	12 / 10 / 10	15	12	12	90	6,7	3,3	3,2	3,5	2	1,6	1,7
60012	5052707	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2
60013	5052708	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,8	1,4
60028	5052724	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4

Overganger uløselige

Geberit Mapress Kobber overgangsstykke med utvendige gjenger (forkrommet)



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R [°]	L [cm]	H [cm]
60034	5052731	10	12	3/8	3,2	1,5
60015	5052711	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9
60035	5052732	12 / 10	15	3/8	3,3	1,3
60014	5052709	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Geberit Mapress Kobber overgangsstykke med innvendige gjenger (forkrommet)

[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
60016	5052712	10 / 15	12	1/2	3,5	0,5
60017	5052713	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5




- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Geberit Mapress Kobber, gass
Muffer
Geberit Mapress Kobber muffe (gass)

[click & scan](#)


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34601	8710573	12	15	4,8	0,8
34602	8710574	15	18	4,8	0,8
34603	8710575	20	22	5	0,8
34604	8710576	25	28	5,4	0,8
34605	8710577	32	35	6,2	1
34606	8710578	40	42	7,1	1,1
34607	8710579	50	54	8,3	1,3

Geberit Mapress Kobber glidemuffe (gass)

[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
34608	8710603	12	15	2,5	8	3
34609	8710604	15	18	2,5	8	3
34610	8710605	20	22	2,5	8,4	3,4
34611	8710606	25	28	3	9,1	3,1
34612	8710607	32	35	3	10,2	4,2
34613	8710608	40	42	4	12	4
34614	8710609	50	54	4	14	6

Reduksjoner

Geberit Mapress Kobber reduksjon med spissende (gass)




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
34615	8710553	15 / 12	18	15	5,5	3,5
34616	8710554	20 / 12	22	15	5,9	3,9
34617	8710555	20 / 15	22	18	5,7	3,7
34618	8710556	25 / 12	28	15	6,6	4,6
34619	8710557	25 / 15	28	18	6,4	4,4
34620	8710558	25 / 20	28	22	6	3,9
34623	8710559	32 / 20	35	22	7,1	5
34624	8710561	32 / 25	35	28	6,8	4,5
34625	8710562	40 / 25	42	28	7,9	5,6
34626	8710563	40 / 32	42	35	7,6	5
34627	8710564	50 / 25	54	28	11	8,7
34628	8710565	50 / 32	54	35	9,6	7
34629	8710566	50 / 40	54	42	9,2	6,2

Bend


Geberit Mapress Kobber bend (gass)



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / vinkel: 45°					
34514	8710443	12	15	2,8	0,8
34515	8710444	15	18	2,9	0,9
34516	8710445	20	22	3,2	1,1
34517	8710446	25	28	3,7	1,4
34518	8710447	32	35	4	1,4
34519	8710448	40	42	4,7	1,7
34520	8710449	50	54	5,7	2,2
arc / vinkel: 90°					
34500	8710403	12	15	3,8	1,8
34501	8710404	15	18	4,2	2,2
34502	8710405	20	22	4,7	2,6
34503	8710406	25	28	5,7	3,4
34504	8710407	32	35	6,5	3,9
34505	8710408	40	42	7,6	4,6
34506	8710409	50	54	9,5	6

Geberit Mapress Kobber bend med spissende (gass)


[click & scan](#)


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / vinkel: 45°						
34521	8710463	12	15	2,8	3,8	0,8
34522	8710464	15	18	2,9	3,9	0,9
34523	8710465	20	22	3,2	4,4	1,1
34524	8710466	25	28	3,7	4,5	1,4
34525	8710467	32	35	4	4,9	1,4
34526	8710468	40	42	4,7	5,7	1,7
34527	8710469	50	54	5,7	6,8	2,2
arc / vinkel: 90°						
34507	8710423	12	15	3,8	5,1	1,8
34508	8710424	15	18	4,2	5,3	2,2
34509	8710425	20	22	4,7	6	2,6
34510	8710426	25	28	5,7	6,5	3,4
34511	8710427	32	35	6,5	7,4	3,9
34512	8710428	40	42	7,6	8,6	4,6
34513	8710429	50	54	9,5	10,6	6

Geberit Mapress Kobber passbend


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
arc / vinkel: 15°							
60905	5052346	25	28	4,3	11,9	0	7,6
60906	5052347	32	35	4,1	11,8	0	7,7
60907	5052348	40	42	4,7	13,7	0	9
60908	5052349	50	54	5,5	14,9	0	9,4
arc / vinkel: 30°							
60935	5052342	25	28	4,8	12,4	0	7,6
60936	5052343	32	35	4,6	12,3	0	7,7
60937	5052344	40	42	5,4	14,4	0	9
60938	5052345	50	54	6,3	15,7	0	9,4
arc / vinkel: 45°							
60875	5052149	25	28	4,5	11,8	0	7,3
60876	5052151	32	35	4,9	12,6	0	7,7
60878	5052153	50	54	6,8	16,2	0	9,4
arc / vinkel: 60°							
60955	5052337	25	28	6,1	13,7	0	7,6
60956	5052338	32	35	5,9	13,6	0	7,7
60957	5052339	40	42	6,9	15,9	0	9
arc / vinkel: 90°							
60082	5052309	12	15	5,1	11,8	0	6,7
60083	5052313	15	18	5,3	12,2	0	6,9
60084	5052316	20	22	6	12,8	0	6,8
60085	5052319	25	28	6,5	14	0	7,5
60086	5052323	32	35	7,4	15,1	0	7,7
60087	5052326	40	42	8,6	17,6	0	9
60088	5052329	50	54	10,6	20	0	9,4

Geberit Mapress Kobber bypass-rør




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
60802	5053209	12	15	30	6	16,5	3,2
60803	5053213	15	18	30	6	16,6	3,3
60804	5053216	20	22	30	6	16,8	3,5

T-rør


Geberit Mapress Kobber T-rør likt (gass)



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
34528	8710483	12	15	90	6,4	3,2	3,2	1,2	1,2
34529	8710484	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4
34530	8710485	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6
34531	8710486	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9
34532	8710487	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3
34533	8710488	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6
34534	8710489	50	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3


Geberit Mapress Kobber T-rør redusert (gass)



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34535	8710503	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,4
34553	8710504	20 / 12 / 12	22	15	15	90	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8
34536	8710505	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8
34537	8710507	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8
34554	8710506	20 / 20 / 12	22	22	15	90	8,3	3,7	3,7	4,6	1,6	2,6
34588	8710508	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1
34589	8710509	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1
34590	8710511	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2
34543	8710514	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1
34544	8710515	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2
34545	8710516	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4
34546	8710517	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5
34547	8710518	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6
34548	8710519	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4
34549	8710521	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1
34550	8710522	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2
34551	8710523	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2


Geberit Mapress Kobber T-rør med innvendige gjenger (gass)


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
34735	8710533	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	7,4	2,6	3,7	3,7	1,7	1,6	1,7
34736	8710534	15	18	1/2	18	90	7,4	2,4	3,7	3,7	1,7	1,6	1,7
34737	8710536	20	22	3/4	22	90	8	2,7	4	4	1,9	2,1	1,9
34738	8710538	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,3	1,9
34739	8710539	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9

Overganger uløselige

Geberit Mapress Kobber overgangsstykke med utvendige gjenger (gass)



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
34666	8710623	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6
34675	8710632	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8
34667	8710624	15	18	1/2	3,7	1,7
34676	8710633	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8
34669	8710625	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7
34670	8710626	20	22	3/4	3,9	1,8
34677	8710634	20 / 25	22	1	4,1	2
34678	8710635	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9
34671	8710627	25	28	1	4,3	2
34679	8710636	32 / 25	35	1	4,8	2,2
34672	8710628	32	35	1 1/4	4,9	2,3
34673	8710629	40	42	1 1/2	5,8	2,8
34674	8710631	50	54	2	6,3	2,8



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Geberit Mapress Kobber overgangsstykke med utvendige gjenger og spissende



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
61932	5052144	12 / 15	15	1/2	5,7
61933	5052145	15	18	1/2	5,7
61935	5052146	20 / 15	22	1/2	5,7
61936	5052147	20	22	3/4	5,9



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Geberit Mapress Kobber overgangsstykker med innvendige gjenger (gass)




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
34683	8710643	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5
34693	8710655	12 / 20	15	3/4	3,9	0,4
34684	8710644	15	18	1/2	3,7	0,4
34685	8710656	15 / 20	18	3/4	3,9	0,4
34686	8710645	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
34687	8710646	20	22	3/4	3,9	0,3
34688	8710647	20 / 25	22	1	4,3	0,5
34689	8710648	25	28	1	4,5	0,5
34690	8710649	32	35	1 1/4	5	0,5
34691	8710651	40	42	1 1/2	5,4	0,5
34692	8710652	50	54	2	6,3	0,5



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Geberit Mapress Kobber overgangsstykker med innvendige gjenger og spissende




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]
63558	8710663	12 / 15	15	1/2	4,6	3,3
63559	8710664	15	18	1/2	4,6	3,3
63560	8710665	15 / 20	18	3/4	4,8	3,3
63561	8710666	20 / 15	22	1/2	4,6	3,3
63562	5052688	20	22	3/4	4,9	3,4
63564	5052148	32 / 25	35	1	6,3	4,6
63565	5052694	50	54	2	8,5	6,2




- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Geberit Mapress Kobber albue 90° med utvendige gjenger (gass)



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
34728	8710673	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5
34729	8710679	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5
34730	8710675	20	22	3/4	90	3,8	3,7	1,7


Geberit Mapress Kobber albue 90° med innvendige gjenger (gass)

[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
34725	8710683	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,7
34726	8710689	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	2
34727	8710685	20	22	3/4	90	4,5	3,3	2,4	2,1


Overganger og forbindelser, løsbare
Geberit Mapress Kobber overgangsstykke med unionmutter (gass)

[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
34556	8710594	20	22	1 1/8	3,7	1,6
34552	8710757	20	22	1 3/8	4	1,9
34557	8710595	25	28	1 3/8	4	1,7


Endedeksler
Geberit Mapress Kobber kappe (gass)

[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
34752	8710749	12	15	2,3	0,3
34753	8710751	15	18	2,3	0,3
34754	8710752	20	22	2,5	0,4
34755	8710753	25	28	2,7	0,4
34756	8710754	32	35	3	0,4
34757	8710755	40	42	3,4	0,4
34758	8710756	50	54	3,9	0,4

Tilkoblinger
Geberit Mapress Kobber tilkopplingsbend 90° (gass)

[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
L1 / lengde: 4,3 cm									
34731	8710723	12	15	1/2	90	3,2	1,3	2,2	1,2
34732	8710724	15	18	1/2	90	3,2	1,3	2,2	1,2
L1 / lengde: 5,1 cm									
34733	8710725	20	22	3/4	90	3,5	1,7	2,2	1,4

Geberit Mapress Kobber tilkopplingsbend 90° forskjøvet, hullsirkel 50 mm (gass)





click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]
L1 / lengde: 6,5 cm									
91105	8710729	20 / 25	22	1	90	4,2	3	2,2	2,1
91106	8710731	25	28	1	90	4,4	3	2,2	2,1

Tilbehør for Geberit Mapress Kobber

Beskyttelse for rør og fittings

Geberit beskyttelsestape



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	2472901	1	12,5	3
601.815.00.1	2472902	1	12,5	5



- Sett på etter trykkontroll

Klammer for rør


Geberit gjengestag



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	2290088	Elforsinket	10	200



Geberit bunnplate rektangulær, to hull, med gjenget rørmuffe M8/M10



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	2290373	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Geberit bunnplate rektangulær, to hull, med gjenget rørmuffe M10 / G 1/2"



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	2290374	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Systempakninger

Geberit Mapress tetningsring CIIR svart



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]
90401	1952142	10	12
90402	1952144	12	15
90403	1952146	15	18
90404	1952148	20	22
90405	1952151	25	28
90406	1952153	32	35
90407	1952155	40	42
90408	1952157	50	54

Geberit Mapress tetningsring FKM blå




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]
90881	1952001	10	12
90882	1952003	12	15
90883	1952005	15	18
90884	1952007	20	22
90885	1952009	25	28
90886	1952012	32	35
90887	1952014	40	42
90888	1952016	50	54



- Ved bruk i varmemærere (sol): Levetid med kollektorstopp: 200 h/a ved 180 °C, 60 h/a ved 200 °C, total levetid: 500 timer ved 220 °C


Geberit Mapress planpakning EPDM svart



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	G ["]	du, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90080	1952243	1/2	18	10	2
90081	1952244	3/4	24	13	2
90082	1952245	1	30	19,6	2
90083	1952246	1 1/4	39	25,6	2
90084	1952247	1 1/2	45	32	2
90085	1952248	1 3/4	50	39	2
90086	1952249	2 3/8	66	51	3
90088		3	84,7	76	3
90089		3 1/2	97	84	3

Geberit Mapress planpakning FPM grønn



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	G ["]	du, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90092	1952225	3/4	24	13	2
90094	1952227	1	30	19,6	2
90095	1952228	1 1/4	39	25,6	2
90096	1952229	1 1/2	45	32	2
90097	1952231	1 3/4	50	39	2
90098	1952232	2 3/8	66	51	2



- Ved bruk i varmemærere (sol): Levetid med kollektorstop: 200 h/a ved 180 °C, 60 h/a ved 200 °C, total levetid: 500 timer ved 220 °C

Geberit Mapress planpakning fiberkomposittmateriale



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	G ["]	du, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.079.00.1	1950217	1/2	18,4	10	2
600.080.00.1	1950218	3/4	23,9	13	2
600.081.00.1	1950219	1	30	19,6	2
600.082.00.1	1950221	1 1/8	34,7	21	2
600.083.00.1	1950233	1 1/4	38	25	2
600.084.00.1	1950222	1 1/4	38,7	25,6	2
600.085.00.1	1950223	1 1/2	44,6	32	2
600.087.00.1	1950224	1 3/4	50,5	39	2
600.088.00.1	1950225	2	56,4	42	2
600.089.00.1	1950226	2 1/4	62,5	42	2
600.090.00.1	1950227	2 3/8	66,2	51	2
600.091.00.1	1950228	2 1/2	72	54	2
600.092.00.1	1950229	2 3/4	78,3	57	2
600.093.00.1	1950231	3	84,7	72,1	2
600.094.00.1	1950232	3 1/2	97,1	84,9	2



Geberit Mapress Therm

Bruksoversikt – Geberit Mapress Therm for flytende medier	109
Systemrør Therm	110
Fittings	110
Muffer	110
Reduksjoner	111
Bend	112
T-rør	115
Overganger uløselige	117
Overganger og forbindelser, løsbare	121
Kompensatorer	124
Endedeksler	124
Tilbehør til Geberit Mapress Therm	125
Systempakninger	125
Klammer for rør	127

Bruksoversikt – Geberit Mapress Therm for flytende medier

Geberit Norge, Versjon: oktober 2025

Bruksformål	Driftstemperatur	Maximum operating pressure	Rør	Fittings		
			CrTi-stål 1.4510 / 439	Rustfritt stål oransje indikator	Rødgods hvit indikator	
Flytende medier (lukkede systemer)						
Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske	–30 – +120 °C ²⁾	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
For fjernvarmeoppvarmingsvann ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
For fjernvarmeoppvarmingsvann ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
For sprinkler (våt)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁵⁾	✓ ⁶⁾	✓ ⁶⁾		
For slukningsvann (vått)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁵⁾	✓ ⁶⁾	✓ ⁶⁾		
For varmebærer (sol)	-25 – +220 °C ^{3) 4)}	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	
Gassmedier						
For trykkluft (renhetsklasse olje 1–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ⁷⁾	✓		
For trykkluft (renhetsklasse olje 1–X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ⁷⁾	✓		
For undertrykk ¹⁾	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓		
For inertgasser (f.eks. nitrogen)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ⁷⁾	✓		

✓ Bruk er generelt godkjent når de definerte tilleggskravene iht. fotnotene er oppfylt

¹⁾ Utnyttbart undertrykk for Geberit rørledningssystemer:

Utnyttbart undertrykk fremgår av lufttrykket på intallasjonsstedet minus absoluttrykket fra 200 mbar.
Eksempel: 980 mbar lufttrykk – 200 mbar absoluttrykk = 780 mbar utnyttbart undertrykk i rørledningssystemet

²⁾ Bruk av hemmere, antikorrosjonsmidler, frostvæske bare etter godkjenning fra Geberit

³⁾ Levetid med kollektorstopp: 200 t/a ved 180 °C, 60 t/a ved 200 °C, total 500 t/levetid ved 220 °C

⁴⁾ Bruk av hemmere, anti korrosjonsmidler, frostvæske bare etter godkjenning fra Geberit

⁵⁾ 16 bar / 1600 kPa til d22–88.9 mm, 12,5 bar / 1250 kPa til 108 mm

⁶⁾ d76,1–108 mm med rør av CrNiMo-stål 1.4401

⁷⁾ 25 bar / 2500 kPa til d12–42 mm (d35–42mm kun med presslynge), 16 bar / 1600 kPa til d54–76.1 mm, 12 bar / 1200 kPa til d88.9–108 mm





- For hver bruk må driftsbetingelsene i de retningsgivende tillatelsene, normene og tekniske regelverkene overholdes. Disse kan avvike fra angivelsene ovenfor

	Tetningsringer		Planpakninger for skrueforbindelser			Flenspakninger
	CIIR svart	FKM blå	EPDM svart	FPM grønn	Fiberkomposittmateriale	Fiberkomposittmateriale
	✓ ²⁾		✓ ²⁾		✓	✓
	✓ ²⁾				✓	✓
	✓ ²⁾			✓	✓	✓
		✓ ²⁾			✓	✓
	✓ ⁶⁾		✓ ⁶⁾		✓ ⁶⁾	✓ ⁶⁾
	✓ ⁶⁾		✓ ⁶⁾		✓ ⁶⁾	✓ ⁶⁾
		✓		✓	✓	✓
	✓		✓		✓	✓
		✓		✓	✓	✓
	✓				✓	✓
	✓		✓		✓	✓

Systemrør Therm

Geberit Mapress Therm systemrør CrTi




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
49102	1952718	12	15	13	1	6
49103	1952719	15	18	16	1	6
49104	1952721	20	22	19,6	1,2	6
49105	1952722	25	28	25,6	1,2	6
49106	1952723	32	35	32	1,5	6
49107	1952724	40	42	39	1,5	6
49108	1952725	50	54	51	1,5	6
49609	1952726	65	76,1	73,1	1,5	6
49610	1952727	80	88,9	85,9	1,5	6
49611	1952728	100	108	105	1,5	6

Fittings

Muffer


Geberit Mapress Therm muffer



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
44002	1952493	12	15	4,8	0,8
44003	1952494	15	18	4,8	0,8
44004	1952495	20	22	5	0,8
44005	1952496	25	28	5,4	0,8
44006	1952497	32	35	6,2	1
44007	1952498	40	42	7,1	1,1
44008	1952499	50	54	8,3	1,3
44009	1952501	65	76,1	12,7	2,1
44010	1952502	80	88,9	14,5	2,5
44011	1952503	100	108	17,6	2,6

Geberit Mapress Therm glidemuffe




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
42102	1952504	12	15	2,5	8	3
42103	1952505	15	18	2,5	8	3
42104	1952506	20	22	2,5	8,4	3,4
42105	1952507	25	28	3	9,1	3,1
42106	1952508	32	35	3	10,2	4,2
42107	1952509	40	42	4	12	4
42108	1952511	50	54	4	14	6
42109	1952512	65	76,1	6	23	11
42110	1952513	80	88,9	7	26	12
42111	1952514	100	108	8	31	15

Reduksjoner

Geberit Mapress Therm reduksjon med spissende




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
42403	1952515	15 / 12	18	15	5,5	3,5
42405	1952516	20 / 12	22	15	5,9	3,9
42406	1952517	20 / 15	22	18	5,7	3,7
42407	1952518	25 / 12	28	15	6,6	4,6
42408	1952519	25 / 15	28	18	6,4	4,4
42409	1952521	25 / 20	28	22	6	3,9
42410	1952522	32 / 12	35	15	7,5	5,5
42411	1387395	32 / 15	35	18	7,4	5,4
42412	1952523	32 / 20	35	22	7,1	5
42413	1952524	32 / 25	35	28	6,8	4,5
42416	1387396	40 / 20	42	22	8,2	6,1
42417	1387397	40 / 25	42	28	8,3	6
42418	1952525	40 / 32	42	35	7,7	5,1
42419	1387398	50 / 20	54	22	9,5	7,4
42422	1387399	50 / 25	54	28	11	8,7
42425	1387400	50 / 32	54	35	10,6	8
42424	1952526	50 / 40	54	42	9,2	6,2
42428	1952527	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
42438	1952528	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
42439	1952529	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8
42445	1387394	100 / 50	108	54	17,2	13,7
42446	1952531	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
42448	1952532	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3

Bend


Geberit Mapress Therm bend



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / vinkel: 45°					
42802	1952635	12	15	2,8	0,8
42803	1952636	15	18	2,9	0,9
42804	1952637	20	22	3,2	1,1
42805	1952638	25	28	3,7	1,4
42806	1952639	32	35	4,3	1,7
42807	1952641	40	42	5,1	2,1
42808	1952642	50	54	6,2	2,7
42809	1952643	65	76,1	10,1	4,8
42810	1952644	80	88,9	11,7	5,7
42811	1952645	100	108	14,3	6,8
arc / vinkel: 90°					
41102	1952542	12	15	3,8	1,8
41103	1952543	15	18	4,2	2,2
41104	1952544	20	22	4,7	2,6
41105	1952545	25	28	5,7	3,4
41106	1952546	32	35	6,8	4,2
41107	1952547	40	42	8	5
41108	1952548	50	54	10	6,5
41109	1952549	65	76,1	15,7	10,4
41110	1952551	80	88,9	18,4	12,4
41111	1952552	100	108	22,6	15,1

Geberit Mapress Therm bend med spissende



Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / vinkel: 45°						
40702	1952537	12	15	2,8	3,6	0,8
40703	1952538	15	18	2,9	3,6	0,9
40704	1952539	20	22	3,2	3,9	1,1
40705	1952541	25	28	3,7	4,3	1,4
42706	1952628	32	35	4,3	5	1,7
42707	1952629	40	42	5,1	5,9	2,1
42708	1952631	50	54	6,2	7	2,7
42709	1952632	65	76,1	10,1	11,1	4,8
42710	1952633	80	88,9	11,7	12,8	5,7
42711	1952634	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / vinkel: 90°						
40302	1952533	12	15	3,8	4,8	1,8
40303	1952534	15	18	4,2	5,2	2,2
40304	1952535	20	22	4,7	5,8	2,6
40305	1952536	25	28	5,7	6,3	3,4
43306	1952668	32	35	6,8	7,4	4,2
43307	1952669	40	42	8	8,8	5
43308	1952671	50	54	10	10,8	6,5
43309	1952672	65	76,1	15,7	16,7	10,4
43310	1952673	80	88,9	18,4	19,5	12,4
43311	1952674	100	108	22,6	24,1	15,1


Geberit Mapress Syrefast Stål passbend



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
arc / vinkel: 15°							
30892	1952368	12	15	4	11	0	7
30893	1952369	15	18	4	11,2	0	7,1
30894	1952371	20	22	4,1	11,4	0	7,3
30905	1951756	25	28	4,3	11,9	0	7,6
30906	1951758	32	35	4,1	11,8	0	7,7
30907	1951761	40	42	4,7	13,7	0	9
30908	1951763	50	54	5,5	14,9	0	9,4
30009	1952365	65	76,1	8,4	20,4	0	12
30010	1952366	80	88,9	9,5	22	0	12,5
30011	1952367	100	108	11,7	25,4	0	13,7
arc / vinkel: 30°							
30932	1952375	12	15	4,3	11,3	0	7
30933	1952376	15	18	4,4	11,6	0	7,1
30934	1952377	20	22	4,6	11,8	0	7,2
30935	1951796	25	28	4,8	12,4	0	7,6
30936	1951798	32	35	4,6	12,3	0	7,7
30937	1951801	40	42	5,4	14,4	0	9
30938	1951803	50	54	6,3	15,7	0	9,4
30029	1952372	65	76,1	9,7	21,7	0	12
30030	1952373	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5
30031	1952374	100	108	13,6	27,3	0	13,7
arc / vinkel: 45°							
30872	1952382	12	15	4,5	11,6	0	7,1
30873	1952383	15	18	4,2	11,7	0	7,5
30874	1952384	20	22	5,2	12,3	0	7,1
30875	1952385	25	28	5,6	13,1	0	7,5
30876	1952386	32	35	5,3	12,9	0	7,6
30877	1952387	40	42	6,1	15,1	0	9
30878	1952388	50	54	7,3	16,7	0	9,4
30049	1952378	65	76,1	11,1	23	0	11,9
30050	1952379	80	88,9	13	25,2	0	12,2
30051	1952381	100	108	15,7	29,4	0	13,7
arc / vinkel: 60°							
30942	1952389	12	15	5	12	0	7
30943	1952391	15	18	5,3	12,4	0	7,1
30944	1952392	20	22	5,6	12,8	0	7,2
30955	1951836	25	28	6,1	13,7	0	7,6
30956	1951838	32	35	5,9	13,6	0	7,7
30957	1951841	40	42	6,9	15,9	0	9
30958	1951843	50	54	8,3	17,7	0	9,4
30069		65	76,1	12,6	24,6	0	12
30070		80	88,9	14,6	27,1	0	12,5
30071		100	108	18	31,7	0	13,7
arc / vinkel: 90°							
30402	1950449	12	15	5,9	12,9	0	7
30403	1950453	15	18	6,1	13,3	0	7,2
30404	1950456	20	22	7	14,2	0	7,2
30405	1950459	25	28	7,9	15,5	0	7,6
30406	1950463	32	35	7,7	15,4	0	7,7
30407	1950466	40	42	9	18	0	9
30408	1950469	50	54	11,1	20,5	0	9,4
30089	1952393	65	76,1	16,6	28,6	0	12
30090	1952394	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5
30091	1952395	100	108	24	37,7	0	13,7

Geberit Mapress Syrefast Stål bypass-rør




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
30802	1951359	12	15	30	6	16,5	3,2
30803	1951363	15	18	30	6	16,6	3,3
30804	1951366	20	22	30	6	16,8	3,5
30805	1951369	25	28	30	6	17,9	3,8

T-rør


Geberit Mapress Therm T-rør likt



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
43002	1952646	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9
43003	1952647	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1
43004	1952648	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3
43005	1952649	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7
43006	1952651	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1
43007	1952652	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5
43008	1952653	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2
43009	1952654	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
43010	1952655	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
43011	1952656	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8


Geberit Mapress Therm T-rør redusert



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
41203	1387414	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,9	4,1	3,4	4,5	1,4	2,1	2,5
41204	1952736	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4
41206	1952553	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
41228	1387416	20 / 15 / 15	22	18	18	90	8,5	4,3	3,7	4,8	1,6	2,3	2,8
41207	1952554	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6
41209	1952555	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
41210	1952556	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
41234	1387417	25 / 20 / 20	28	22	22	90	9	4,7	4,2	4,8	1,9	2,6	2,7
41211	1952557	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9
41212	1952558	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
41213	1952559	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
41214	1952561	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4
41215	1952562	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4
41216	1952563	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
41217	1387418	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
41218	1387419	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
41219	1952564	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7
41220	1952565	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
41221	1952566	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
41222	1387420	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
41223	1387421	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4
41224	1952567	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4
41225	1952568	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
41226	1952569	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
41229	1952571	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
41230	1387422	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2
41231	1952572	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
41232	1387423	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
41233	1952729	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
41236	1952573	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
41237	1387424	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
41238	1952731	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
41239	1387425	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
41240	1952732	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
41241	1952574	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
41244	1952575	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
41245	1387411	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
41246	1952733	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
41247	1387412	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
41248	1952734	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
41249	1952576	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
41251	1387413	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Geberit Mapress Therm T-rør med innvendige gjenger



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
41304	1952577	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2
41305	1952578	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
41306	1387401	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4
41307	1952579	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
41308	1387402	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
41309	1952581	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9
41350	1952588	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9
41311	1387403	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9
41312	1952582	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4
41313	1952583	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4
41314	1387404	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4
41316	1952584	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7
41317	1387406	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7
41318	1387405	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
41360	1952589	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4
41321	1387409	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4
41322	1387407	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
41324	1387408	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4
41326	1952585	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2
41331	1952586	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7
41334	1387410	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7
41336	1952587	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8

Overganger uløselige

Geberit Mapress Kobber reduksjonsmuffe




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
62020		12	15	14	4,1	0,1
62022	5052115	12	15	16	4,1	0,1
62024		15	18	16	4,1	0,1




- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Geberit FlowFit overgangsstykke til Geberit Mapress, med spissende




click & scan


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	2473605	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	2473606	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	2473607	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	2473615	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	2473608	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	2473609	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	2473611	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	2473612	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	2473613	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	2473614	50	63	54	13,8	7,5

Geberit FlowFit overgangsstykke til Geberit Mapress, med spissende, syrefast

[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.250.00.1	2473616	12	16	15	7,1	3,8
620.251.00.1	2473617	15	20	18	7,1	3,8
620.252.00.1	2473618	15 / 20	20	22	7,2	3,9
620.253.00.1	2473619	20	25	22	7,2	3,9
620.254.00.1	2473621	25	32	28	7,9	4,3
620.255.00.1	2473622	32	40	35	8,2	4,6
620.256.00.1	2473623	40	50	42	12,5	6,6
620.257.00.1	2473624	50	63	54	14,2	7,9

Geberit FlowFit overgangsstykke til Geberit Mapress, med sammenføyning, syrefast

[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.329.00.1	2472046	12 / 10	16	12	5,4	0,6
620.332.00.1	2472047	12	16	15	5,6	0,6
620.347.00.1	2472058	15 / 12	20	15	5,6	0,6
620.333.00.1	2472048	15	20	18	5,6	0,6
620.334.00.1	2472049	15 / 20	20	22	5,7	0,6
620.335.00.1	2472051	20	25	22	5,7	0,6
620.336.00.1	2472052	25	32	28	6,4	0,8
620.337.00.1	2472053	32	40	35	6,7	0,8
620.338.00.1	2472054	40	50	42	9,7	1,1
620.339.00.1	2472055	50	63	54	10,7	1,2

Geberit Mepla overgangsstykke til Geberit Mapress, med spissende

[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.507.00.5	2472922	12 / 10	16	12	5,8	3,3
601.508.00.5	2472241	12	16	15	5,9	3,4
602.507.00.5	2472248	15 / 12	20	15	6,1	3,4
602.508.00.5	2472242	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	2472923	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	2472243	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	2472244	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	2472245	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	2472246	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	2472247	50	63	54	13,6	7



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026


Geberit Mapress Therm overgangsstykke med utvendige gjenger



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
41726	1952611	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8
41703	1952591	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1
41714	1952601	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3
41704	1952592	15	18	1/2	4,2	2,2
41705	1952593	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4
41715	1952602	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1
41707	1952594	20	22	3/4	4,4	2,3
41716	1952603	20 / 25	22	1	4,6	2,5
41717	1952604	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3
41708	1952595	25	28	1	4,8	2,3
41718	1952605	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5
41719	1952606	32 / 25	35	1	5,1	2,5
41709	1952596	32	35	1 1/4	5,3	2,7
41720	1952607	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7
41721	1387393	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7
41710	1952597	40	42	1 1/2	5,7	2,7
41722	1952608	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8
41711	1952598	50	54	2	8,9	5,4
41713	1952599	65	76,1	2 1/2	11,9	7
41724	1952609	80	88,9	3	13,7	7,7


Geberit Mapress Therm overgang med innvendige gjenger



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
41801	1952612	12 / 10	15	3/8	3,5	0,5
41802	1952613	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4
41823	1952625	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3
41803	1952614	15	18	1/2	3,7	0,4
41804	1952615	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3
41805	1952616	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2
41806	1952617	20	22	3/4	3,9	0,3
41824	1952626	20 / 25	22	1	4,2	0,4
41807	1952618	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2
41819	1952623	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3
41809	1952619	25	28	1	4,4	0,4
41820	1952624	32 / 25	35	1	4,5	0,2
41811	1952735	32	35	1 1/4	4,9	0,4
41826	1952627	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4
41814	1952621	40	42	1 1/2	5,3	0,4
41821	1387388	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2
41822	1387389	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1
41818	1952622	50	54	2	6,2	0,4

Geberit Mapress Therm albue 90° med utvendige gjenger


[click & scan](#)


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
43833	1952687	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7
43834	1952688	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7
43835	1952689	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9
43836	1952691	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4
43837	1952692	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9

Geberit Mapress Therm albue 90° med innvendige gjenger


[click & scan](#)


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
43802	1952682	12 / 10	15	3/8	90	5,7	3,4	3,7	2,4
43803	1952683	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4
43804	1952684	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6
43801	1387386	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4
43805	1952685	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1
43806	1952686	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7

Geberit Mapress Therm overgangsstykke med utvendige gjenger og spissende


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
41932	1387438	12 / 15	15	1/2	5,7
41933	1387439	15	18	1/2	5,7
41936	1387440	20	22	3/4	5,9
41937	1387441	25	28	1	6,6
41940	1387443	50	54	2	10,2


Geberit Mapress Therm overgangsstykke med innvendige gjenger og spissende


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
40932	1387444	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9
40933	1387445	15	18	1/2	14,8	13,5	9
40934	1387446	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9
40935	1387447	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9
40936	1387448	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7

Overganger og forbindelser, løsbare

Geberit Mapress Therm overgangsstykke med unionmutter



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
45042	1387390	12 / 15	15	1/2	10	5,1	2,5
45032	1952693	12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1
45028	1475742	N 12 / 25	15	1	20	3,9	1,1
45033	1952694	15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1
45029	1475741	N 15 / 25	18	1	20	3,9	1,1
45030	1475740	N 20	22	3/4	13	4	1,1
45041	1952702	20 / 25	22	1	20	4	1,1
45044	1952703	20 / 32	22	1 1/4	26	4,3	1,3
45043	1387391	25	28	1	20	5,5	2,4
45035	1952695	25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3
45049	1952704	25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3
45036	1952696	32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3
45037	1952697	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3
45051	1475739	N 40 / 50	42	2	42	5,4	1,4
45052	1475738	N 40 / 50	42	2 1/4	54	6,3	1,4
45064	1475737	N 50	54	2	42	6,3	1,4
45038	1952698	50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5
45066	1475736	N 50 / 65	54	2 1/2	54	6,3	1,4
45039	1952699	65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3
45040	1952701	80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7

N: Ny, kan leveres fra april 2026

Geberit Mapress Therm union



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
45310	1387431	12	15	3/4	6,6	2,6
45311	1387432	15	18	3/4	6,9	2,9
45312	1387433	20	22	1	7,2	3
45313	1387434	25	28	1 1/4	7,7	3,1
45314	1387435	32	35	1 1/2	8,2	3
45315	1387436	40	42	1 3/4	9,5	3,5
45316	1387437	50	54	2 3/8	11,3	4,3


Geberit Mapress Therm union med utvendige gjenger



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
45430	1952712	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4
45332	1387428	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4
45333	1387429	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6
45435	1952713	20	22	3/4	1	6,8	4,7
45336	1387430	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2
45437	1952714	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5
45438	1952715	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9
45439	1952716	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
45440	1952717	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8

Geberit Mapress Therm union med innvendige gjenger


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
45300	1387426	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6
45402	1952705	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6
45404	1952706	20	22	3/4	1	6,3	2,7
45305	1387427	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8
45406	1952707	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1
45407	1952708	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2
45408	1952709	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3
45409	1952711	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7

Geberit Mapress-overgang med kompresjonsringmontering for bølgerør, NPW, innsettsende



[click & scan](#)

Art. nr.	DN	DN1	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	PN [bar]
22421	12	16	15	6,4	4,9	10
22431	12	20	15	6,7	5,2	10
22422	15	16	18	6,4	4,9	10
22432	15	20	18	6,7	5,2	10
22423	20	16	22	6,8	5,9	10
22433	20	20	22	6,8	5,9	10
22444	25	25	28	6,8	5,9	10




- Hvis skrukoplingen og bølgerøret har ulikt driftstrykk, er det laveste driftstrykket retningsgivende

Geberit Mapress Therm flens PN 10/16, med muffe


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [stk.]	PN [bar]
43736	1952675	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16
43737	1952676	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16
43738	1952677	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16
43739	1952678	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16
43740	1952679	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16
43741	1952681	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16


Geberit Mapress Therm flens PN 6, med muffe



click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [stk.]	PN [bar]
43746	32	35	32	12	90	14	6,8	1,4	4,2	4	6
43747	40	42	39	13	100	14	7,5	1,4	4,5	4	6
43748	50	54	51	14	110	14	8,3	1,4	4,8	4	6
43749	65	76,1	72	16	130	14	11,4	1,4	6,1	4	6
43750	80	88,9	84,8	19	150	18	12,1	1,6	6,1	4	6
43751	100	108	103,9	21	170	18	12,6	1,6	5,1	4	6


Geberit Mapress Syrefast Stål flens PN 10/16, med spissende



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [stk.]	PN [bar]
33744	1950088	20	22	19	10,5	75	14	7,9	1,8	4	10 / 16
33745	1950089	25	28	25	11,5	85	14	8,1	1,8	4	10 / 16
33746	1950091	32	35	32	14	100	18	9	1,8	4	10 / 16
33747	1950092	40	42	39	15	110	18	10,8	1,8	4	10 / 16
33748	1952322	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16
33749	1952323	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16
33750	1952324	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16
33752	1952325	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16

Geberit Mapress Syrefast Stål spissende for løslens PN 10/16



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	du, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
36141	1952398	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
36142	1952399	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
36143	1952401	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
36144	1952402	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
36145	1952403	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36146	1952404	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
36147	1952405	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
36148	1952406	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16

Bestilles i tillegg

- Løslens

Kompensatorer

Geberit Mapress Syrefast Stål aksialkompensator med muffer



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]
33932	1950163	12	15	2,6	7	15,1	11,1
33933	1950164	15	18	2,6	7	14,7	10,7
33934	1950165	20	22	3,1	11	10,6	6,4
33935	1950166	25	28	3,9	13	12	7,4
33936	1950167	32	35	4,6	13	13,9	8,7
33937	1950168	40	42	5,9	13	14,9	8,9
33938	1950169	50	54	7	18	17,6	10,6
33939	1950171	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6
33940	1950172	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6
33941	1950173	100	108	13,7	23	54,2	39,2

Endedeksler

Geberit Mapress Therm kappe



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
43212	1952657	12	15	2,3	0,3
43213	1952658	15	18	2,3	0,3
43214	1952659	20	22	2,4	0,3
43215	1952661	25	28	2,6	0,3
43216	1952662	32	35	2,9	0,3
43217	1952663	40	42	3,3	0,3
43218	1952664	50	54	3,8	0,3
43219	1952665	65	76,1	6	0,7
43220	1952666	80	88,9	6,7	0,7
43221	1952667	100	108	8,2	0,7

Tilbehør til Geberit Mapress Therm

Systempakninger

Geberit Mapress tetningsring CIIR svart



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]
90401	1952142	10	12
90402	1952144	12	15
90403	1952146	15	18
90404	1952148	20	22
90405	1952151	25	28
90406	1952153	32	35
90407	1952155	40	42
90408	1952157	50	54
90409	1952159	65	76,1
90410	1952162	80	88,9
90411	1952164	100	108

Geberit Mapress tetningsring FKM blå




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]
90881	1952001	10	12
90882	1952003	12	15
90883	1952005	15	18
90884	1952007	20	22
90885	1952009	25	28
90886	1952012	32	35
90887	1952014	40	42
90888	1952016	50	54
90891	1952018	65	76,1
90892	1952021	80	88,9
90893	1952023	100	108



- Ved bruk i varmemærere (sol): Levetid med kollektorstopp: 200 h/a ved 180 °C, 60 h/a ved 200 °C, total levetid: 500 timer ved 220 °C


Geberit Mapress planpakning EPDM svart



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	G ["]	du, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90080	1952243	1/2	18	10	2
90081	1952244	3/4	24	13	2
90082	1952245	1	30	19,6	2
90083	1952246	1 1/4	39	25,6	2
90084	1952247	1 1/2	45	32	2
90085	1952248	1 3/4	50	39	2
90086	1952249	2 3/8	66	51	3
90088		3	84,7	76	3
90089		3 1/2	97	84	3

Geberit Mapress planpakning FPM grønn



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	G ["]	du, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90092	1952225	3/4	24	13	2
90094	1952227	1	30	19,6	2
90095	1952228	1 1/4	39	25,6	2
90096	1952229	1 1/2	45	32	2
90097	1952231	1 3/4	50	39	2
90098	1952232	2 3/8	66	51	2



- Ved bruk i varmebærere (sol): Levetid med kollektorstopp: 200 h/a ved 180 °C, 60 h/a ved 200 °C, total levetid: 500 timer ved 220 °C

Geberit Mapress planpakning fiberkomposittmateriale




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	G ["]	du, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.079.00.1	1950217	1/2	18,4	10	2
600.080.00.1	1950218	3/4	23,9	13	2
600.081.00.1	1950219	1	30	19,6	2
600.082.00.1	1950221	1 1/8	34,7	21	2
600.083.00.1	1950233	1 1/4	38	25	2
600.084.00.1	1950222	1 1/4	38,7	25,6	2
600.085.00.1	1950223	1 1/2	44,6	32	2
600.087.00.1	1950224	1 3/4	50,5	39	2
600.088.00.1	1950225	2	56,4	42	2
600.089.00.1	1950226	2 1/4	62,5	42	2
600.090.00.1	1950227	2 3/8	66,2	51	2
600.091.00.1	1950228	2 1/2	72	54	2
600.092.00.1	1950229	2 3/4	78,3	57	2
600.093.00.1	1950231	3	84,7	72,1	2
600.094.00.1	1950232	3 1/2	97,1	84,9	2

Klammer for rør


Geberit gjengestag



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	2290088	Elforsinket	10	200


Geberit bunnplate rektangulær, to hull, med gjenget rørmuffe M8/M10



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	2290373	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Geberit bunnplate rektangulær, to hull, med gjenget rørmuffe M10 / G 1/2"



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	2290374	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5



Geberit Mapress CuNiFe

Bruksoversikt – Geberit Mapress CuNiFe	131
Geberit Mapress CuNiFe.....	132
Systemrør 2.1972	132
Muffer.....	132
Reduksjoner.....	133
Bend	134
T-rør	136
Overganger uløselige	137
Overganger og forbindelser, løsbare	139
Gjennomføringer	140
Tilbehør for Geberit Mapress CuNiFe.....	141
Systempakninger	141

Bruksoversikt – Geberit Mapress CuNiFe

Geberit Norge, Versjon: oktober 2025

Bruksformål	Driftstemperatur	Maximum operating pressure	Rør	Fittings	Tetningsringer		
			CuNiFe	CuNiFe svart indikator	CIIR svart	FKM blå	
Flytende medier							
Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske	0–100 °C	13 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske	-30 – +120 °C	13 bar/1300 kPa	✓	✓	✓ ⁴⁾		
For industri- og prosessvann	0–100 °C	13 bar/1300 kPa	3)	3)	3)		
For forbruks- og svartvann med pH-verdi ≥ 5,5	0–100 °C	13 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
For sjøvann	0–100 °C	13 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
For slukningsvann (vått)	0–70 °C	13 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
For sprinkler (våt)	0–70 °C	13 bar/1300 kPa	✓	✓	✓		
For mineral- og smøreolje	Ved forespørsel	Ved forespørsel	3)	3)		3)	
For drivstoff (f.eks. diesel)	Ved forespørsel	Ved forespørsel	3)	3)		3)	
Gassmedier							
For trykkluft (oljerenhetsklasse 0–3) ¹⁾	0–100 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓		
For trykkluft (oljerenhetsklasse 0–X) ¹⁾	0–100 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		✓	
For undertrykk ²⁾	0–40 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	✓		
For inertgasser (f.eks. nitrogen)	Ved forespørsel	Ved forespørsel	3)	3)	3)		

✓ Bruk er generelt godkjent når de definerte tilleggskravene iht. fotnotene er oppfylt

¹⁾ Oljerenhetsklasse iht. ISO 8573-1:2010E; for detaljer om fuktighet og partikler, se teknisk informasjon "Geberit rørledningssystemer for trykkluftinstallasjoner"²⁾ Utnyttbart undertrykk for Geberit rørledningssystemer:

Utnyttbart undertrykk fremgår av lufttrykket på intallasjonsstedet minus absoluttrykket fra 200 mbar.

Eksempel: 980 mbar lufttrykk – 200 mbar absoluttrykk = 780 mbar utnyttbart undertrykk i rørledningssystemet

³⁾ Etter godkjenning fra Geberit⁴⁾ Bruk bare godkjente frostvæsker



- For hver bruk må driftsbetingelsene i de retningsgivende tillatelsene, normene og tekniske regelverkene overholdes. Disse kan avvike fra angivelsene ovenfor

	Planpakninger for skrueforbindelser			Flenspakninger
	EPDM svart	FPM grønn	Fiberkomposittmateriale	Fiberkomposittmateriale
	✓		✓	✓
			✓	✓
	3)		3)	3)
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
		3)	3)	3)
		3)	3)	3)
			✓	✓
		✓	✓	✓
	✓		✓	✓
	3)		3)	3)

Geberit Mapress CuNiFe

Systemrør 2.1972

Geberit Mapress CuNiFe systemrør



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
56319	5053706	12	15	13	1	6
56326	5053711	20	22	19	1,5	6
56322	5053713	25	28	25	1,5	6
56323	5053715	32	35	32	1,5	6
56324	5053717	40	42	39	1,5	6
56325	5053719	50	54	51	1,5	6
56327	5053722	65	76,1	72,1	2	6
56328	5053724	80	88,9	84,9	2	6
56329	5053726	100	108	104	2,5	6

Tilbehør

- Geberit Mapress rørkutter R → s. 323
- Geberit Mapress avgrader → s. 324
- Geberit Mapress merkemal med merkepenn → s. 324

Muffer


Geberit Mapress CuNiFe muffer



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
67002	5054246	12	15	4,8	0,8
67004	5054251	20	22	5	0,8
67005	5054253	25	28	5,4	0,8
67006	5054255	32	35	6,2	1
67007	5054257	40	42	7,1	1,1
67008	5054259	50	54	8,3	1,3
67009	5054262	65	76,1	12,7	2,1
67010	5054264	80	88,9	14,5	2,5
67011	5054266	100	108	17,6	2,6

Geberit Mapress CuNiFe glidemuffe




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
67102	5054286	12	15	2,5	8	3
67104	5054291	20	22	2,5	8,4	3,4
67105	5054293	25	28	3	9,1	3,1
67106	5054295	32	35	3	10,2	4,2
67107	5054297	40	42	4	12	4
67108	5054299	50	54	4	14	6
67109	5054302	65	76,1	6	23	11
67110	5054304	80	88,9	7	26	12
67111	5054306	100	108	8	31	15

Reduksjoner

Geberit Mapress CuNiFe reduksjon med spissende




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
67305	5054182	20 / 12	22	15	5,9	3,9
67307	5054186	25 / 12	28	15	6,6	4,6
67309	5054191	25 / 20	28	22	6	3,9
67312	5054193	32 / 20	35	22	7,1	5
67313	5054195	32 / 25	35	28	6,8	4,5
67317	5054199	40 / 25	42	28	8,3	6
67318	5054202	40 / 32	42	35	7,6	5
67323	5054206	50 / 32	54	35	10,6	8
67324	5054208	50 / 40	54	42	8,9	5,9
67337	5054211	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7
67325	5054213	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1
67338	5054215	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8
67327	5054217	80 / 65	88,9	76,1	16	10,7
67346	5054222	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1
67330	5054224	100 / 80	108	88,9	20,4	14,4

Bend


Geberit Mapress CuNiFe bend



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / vinkel: 15°					
68716	5017839	12	15	3	1
68718	5017841	20	22	3,3	1,2
68719	5017842	25	28	3,6	1,3
68720	5017843	32	35	3,2	0,6
68721	5017844	40	42	3,7	0,7
68722	5017845	50	54	4,4	0,9
68723	5017846	65	76,1	7,5	2,2
68724	5017847	80	88,9	8,5	2,5
68725	5017848	100	108	10,3	2,8
arc / vinkel: 30°					
68736	5017859	12	15	3,3	1,3
68738	5017861	20	22	3,7	1,6
68739	5017862	25	28	4,1	1,8
68740	5017863	32	35	3,7	1,1
68741	5017864	40	42	4,4	1,4
68742	5017865	50	54	5,2	1,7
68743	5017866	65	76,1	8,8	3,5
68744	5017867	80	88,9	10,1	4,1
68745	5017868	100	108	12,2	4,7
arc / vinkel: 45°					
67602	5054462	12	15	2,8	0,8
67604	5054466	20	22	3,2	1,1
67605	5054468	25	28	3,7	1,4
67606	5054471	32	35	4,3	1,7
67607	5054473	40	42	5,1	2,1
67608	5054475	50	54	6,2	2,7
67609	5054477	65	76,1	10,3	5
67610	5054479	80	88,9	11,7	5,7
67611	5054482	100	108	14,3	6,8
arc / vinkel: 60°					
68804	5017879	12	15	4	2
68806	5017881	20	22	4,7	2,6
68807	5017882	25	28	5,4	3,1
68808	5017883	32	35	5	2,4
68809	5017884	40	42	5,9	2,9
68810	5017885	50	54	7,2	3,7
68811	5017886	65	76,1	11,7	6,4
68812	5017887	80	88,9	13,6	7,6
68813	5017888	100	108	16,6	9,1
arc / vinkel: 90°					
68102	5053806	12	15	3,8	1,8
68104	5053811	20	22	4,7	2,6
68105	5053813	25	28	5,7	3,4
68106	5053815	32	35	6,8	1,7
68107	5053817	40	42	8	2,1
68108	5053819	50	54	6,2	2,7
68109	5053822	65	76,1	15,7	10,4
68110	5053824	80	88,9	18,4	12,4
68111	5053826	100	108	22,6	15,1

Geberit Mapress CuNiFe bend med spissende




click & scan


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
arc / vinkel: 15°						
68726	5017849	12	15	3	4	1
68728	5017851	20	22	3,2	4,1	1,2
68729	5017852	25	28	3,6	4,3	1,3
68730	5017853	32	35	3,2	4,1	0,6
68731	5017854	40	42	3,7	4,7	0,7
68732	5017855	50	54	4,4	5,5	0,9
68733	5017856	65	76,1	7,5	8,4	2,2
68734	5017857	80	88,9	8,5	9,5	2,5
68735	5017858	100	108	10,3	11,7	2,8
arc / vinkel: 30°						
68746	5017869	12	15	3,3	4,3	1,3
68748	5017871	20	22	3,7	4,6	1,6
68749	5017872	25	28	4,1	4,8	1,8
68750	5017873	32	35	3,7	4,6	1,1
68751	5017874	40	42	4,4	5,4	1,4
68752	5017875	50	54	5,2	6,3	1,7
68753	5017876	65	76,1	8,8	9,7	3,5
68754	5017877	80	88,9	10,1	11,1	4,1
68755	5017878	100	108	12,2	13,6	4,7
arc / vinkel: 45°						
67702	5054532	12	15	2,8	3,8	0,8
67704	5054536	20	22	3,2	4,4	1,1
67705	5054538	25	28	3,7	4,6	1,4
67706	5054541	32	35	5,3	4,3	1,7
67707	5054543	40	42	5,1	5,9	2,1
67708	5054545	50	54	6,2	7	2,7
67709	5054547	65	76,1	10,3	11,1	5
67710	5054549	80	88,9	11,7	12,8	5,7
67711	5054552	100	108	14,3	15,8	6,8
arc / vinkel: 60°						
68814	5017889	12	15	4	5	2
68816	5017891	20	22	4,7	5,6	2,6
68817	5017892	25	28	5,4	6,1	3,1
68818	5017893	32	35	5	5,9	2,4
68819	5017894	40	42	5,9	6,9	2,9
68820	5017895	50	54	7,2	8,3	3,7
68821	5017896	65	76,1	11,7	12,6	6,4
68822	5017897	80	88,9	13,6	14,6	7,6
68823	5017898	100	108	16,6	18	9,1
arc / vinkel: 90°						
68302	5053846	12	15	2,8	3,6	0,8
68304	5053851	20	22	4,7	5,9	2,6
68305	5053853	25	28	5,7	6,6	3,4
68306	5053855	32	35	6,8	7,7	4,2
68307	5053857	40	42	8	8,8	5
68308	5053859	50	54	6,2	7	2,7
68309	5053862	65	76,1	15,7	16,7	10,4
68310	5053864	80	88,9	18,4	19,5	12,4
68311	5053866	100	108	22,6	24,1	15,1

Geberit Mapress CuNiFe passbend 90°

[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
67402	5017919	12	15	90	5,9	12,9	0	7
67404	5017921	20	22	90	7	14,2	0	7,2
67405	5017922	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6
67406	5017923	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7
67407	5017924	40	42	90	9	18	0	9
67408	5017925	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4

T-rør
Geberit Mapress CuNiFe T-rør likt

[click & scan](#)


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
68002	5053956	12	15	90	6,4	4	3,2	1,2	2
68004	5053961	20	22	90	7,4	4,5	3,7	1,6	2,4
68005	5053963	25	28	90	8,4	5,1	4,2	1,9	2,8
68006	5053965	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3
68007	5053967	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6
68008	5053969	50	54	90	13,8	7,2	6,9	3,4	3,7
68009	5053972	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7
68010	5053974	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7
68011	5053976	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8

Geberit Mapress CuNiFe T-rør redusert

[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
67206	5054003	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6
67209	5054008	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
67211	5054013	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9
67212	5054015	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4
67214	5054019	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	2,1	2,4
67215	5054022	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4
67218	5054024	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7
67219	5054026	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7
67220	5054028	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7
67227	5054031	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4
67228	5054033	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4
67225	5054035	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
67226	5054037	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4
67229	5054039	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2
67230	5054042	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
67231	5054044	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
67252	5054046	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2
67253	5054048	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2
67233	5054051	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7
67250	5054053	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7
67251	5054055	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7
67239	5054057	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7
67260	5054059	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7
67261	5054062	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7
67244	5054064	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8
67245	5054066	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8
67246	5054068	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8
67247	5054071	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8
67248	5054073	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8
67269	5054075	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8
67270	5054077	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8

Geberit Mapress CuNiFe T-rør med innvendige gjenger




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
67344	5054106	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	0,8	2,4	0,8
67347	5054113	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,1	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6
67348	5054115	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6
67349	5054117	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9
67350	5054119	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9
67352	5054122	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4
67353	5054124	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	4	2,4
67356	5054126	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7
67357	5054128	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7
67360	5054131	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,7	6,9	6,9	3,4	4,4	3,4
67361	5054133	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4
67366	5054137	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7	11,5	11,5	6,2	5,5	6,2
67369	5054139	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	7,6	13	13	7	6,1	7
67373	5054142	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	8,6	15,5	15,5	8	7,1	8

Overganger uløselige

Geberit Mapress CuNiFe overgangsstykke med utvendige gjenger




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R [°]	L [cm]	H [cm]
68703	5054329	12 / 15	15	1/2	5,3	3,3
68715	5017912	20 / 15	22	1/2	5,4	3,3
68707	5054339	20	22	3/4	5,8	3,7
68708	5054344	25	28	1	6,4	4,1
68709	5054351	32	35	1 1/4	7,2	4,6
68710	5054355	40	42	1 1/2	7,7	4,7
68711	5054357	50	54	2	8,9	5,4




- Overganger med NPT-gjenger på forespørsel

Geberit Mapress CuNiFe overgangsstykke med utvendige gjenger NPT


[click & scan](#)


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	NPT ["]	L [cm]	H [cm]
68833	5017913	12 / 15	15	1/2	6,1	4,1
68837	5017914	20	22	3/4	6,3	4,2
68838	5017915	25	28	1	7,2	4,9
68839	5017916	32	35	1 1/4	7,8	5,2
68840	5017917	40	42	1 1/2	8,3	5,3
68841	5017918	50	54	2	9	5,5

Geberit Mapress CuNiFe overgangsstykke med innvendige gjenger


[click & scan](#)


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
67802	5054383	12 / 15	15	1/2	5,5	2,2
67805	5054389	20 / 15	22	1/2	5,6	2,2
67806	5054392	20	22	3/4	5,8	2,2
67809	5054398	25	28	1	6,4	2,4
67811	5054406	32	35	1 1/4	7	2,5
67814	5054409	40	42	1 1/2	7,4	2,5
67818	5054412	50	54	2	8,9	3,1

Geberit Mapress CuNiFe albue 90° med utvendige gjenger


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
67515	5054439	12 / 15	15	1/2	90	3,8	7,2	1,8
67516	5017903	20 / 15	22	1/2	90	4,7	8,2	2,6
67517	5054444	20	22	3/4	90	4,7	8,6	2,6
67518	5054446	25	28	1	90	5,7	9,7	3,4
67519	5054448	32	35	1 1/4	90	6,8	11,2	4,2
67520	5054451	40	42	1 1/2	90	8	12,4	5
67521	5054453	50	54	2	90	10	14,4	6,5


Geberit Mapress CuNiFe albue 90° med innvendige gjenger


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
67503	5054509	12 / 15	15	1/2	90	3,8	7,4	1,8	6,1
67506	5017899	20 / 15	22	1/2	90	4,7	8,4	2,6	7,3
67507	5054516	20	22	3/4	90	4,7	8,6	2,6	7,1
67508	5054521	25	28	1	90	5,7	9,7	4	7,8
67509	5054523	32	35	1 1/4	90	6,8	11	4,2	9,1
67510	5017901	40	42	1 1/2	90	8	12,1	5	10,4
67511	5017902	50	54	2	90	10	15	6,5	13

Overganger og forbindelser, løsbare


Geberit Mapress CuNiFe union med utvendige gjenger



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
67232	5054635	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	6,1
67234	5054636	20 / 15	22	1/2	1	8,4	6,3
67243	5054637	20	22	3/4	1	8,5	6,4
67235	5054638	25	28	1	1 1/4	9,6	7,3
67236	5054639	32	35	1 1/4	1 1/2	10,4	7,8
67237	5054641	40	42	1 1/2	1 3/4	10,9	7,9
67238	5054642	50	54	2	2 3/8	12,4	8,9


Geberit Mapress CuNiFe flens PN 6, med muffe



click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [stk.]	PN [bar]
68682	15 / 12	15	14,1	8	55	11	5,9	1	3,9	4	6
68684	20	22	19	9	65	11	6,3	1	4,2	4	6
68685	25	28	25,2	10	75	11	6,7	1	4,4	4	6
68686	32	35	32	12	90	14	6,8	1	4,2	4	6
68687	40	42	39	13	100	14	7,7	1,2	4,7	4	6
68688	50	54	51	14	110	14	8,5	1,4	5	4	6
68689	65	76,1	71,9	16	130	14	11,8	1,6	6,5	4	6
68690	80	88,9	84,7	19	150	18	12,3	1,6	6,3	4	6
68691	100	108	103,8	21	170	18	12,8	1,8	5,3	4	6


Geberit Mapress CuNiFe flens PN 10/16, med muffe



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [stk.]	PN [bar]
68692	5017904	15 / 12	15	14,1	9,5	65	14	6,1	1,2	4,1	4	10 / 16
68694	5017831	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,2	4,4	4	10 / 16
68695	5017832	25	28	25,2	11,5	85	14	6,9	1,2	4,6	4	10 / 16
68696	5017833	32	35	32	14	100	18	7,2	1,4	4,6	4	10 / 16
68697	5017834	40	42	39	15	110	18	7,9	1,4	4,9	4	10 / 16
68698	5017835	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,6	5,2	4	10 / 16
68699	5017836	65	76,1	71,9	18,5	145	18	11,8	1,6	6,5	4	10 / 16
68700	5017837	80	88,9	84,7	20	160	18	12,5	1,8	6,5	8	10 / 16
68701	5017838	100	108	103,8	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16

Geberit Mapress CuNiFe spissende for løsfleus PN 6



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	du, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
68756	5017926	20	22	27	19	5	13,5	0,6	3,9	6
68757	5017927	25	28	32	25	6	13,5	0,6	3,7	6
68758	5017928	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6
68759	5017929	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6
68760	5017931	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6
68761	5017932	65	76,1	78	72,1	11	13,5	0,8	0	6
68762	5017933	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6
68763	5017934	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6

Bestilles i tillegg

- Løsfleus

Geberit Mapress CuNiFe spissende for løsfleus PN 10/16


[click & scan](#)


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	du, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]
68791	5054706	20	22	27	19	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16
68793	5054708	25	28	32	25	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16
68794	5054711	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16
68795	5054713	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16
68796	5054715	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16
68797	5054717	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16
68798	5054719	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16
68799	5054722	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16

Bestilles i tillegg

- Løsfleus

Gjennomføringer

Geberit Mapress CuNiFe skott- og takgjennomføring med to spissender


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	I [cm]
92080	5054736	12	15	2,5	45	16,5
92082	5054741	20	22	3,4	45	16,5
92083	5054743	25	28	3,8	45	16,5
92084	5054745	32	35	4,5	45	16,5
92085	5054747	40	42	5,4	45	16,5
92086	5054749	50	54	7	45	16,5
92087	5054752	65	76,1	8,9	45	16,5
92088	5054754	80	88,9	10,8	45	16,5
92089	5054756	100	108	13,3	45	16,5

Tilbehør for Geberit Mapress CuNiFe

Systempakninger

Geberit Mapress tetningsring CIIR svart



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]
90401	1952142	10	12
90402	1952144	12	15
90403	1952146	15	18
90404	1952148	20	22
90405	1952151	25	28
90406	1952153	32	35
90407	1952155	40	42
90408	1952157	50	54
90409	1952159	65	76,1
90410	1952162	80	88,9
90411	1952164	100	108

Geberit Mapress tetningsring FKM blå




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]
90881	1952001	10	12
90882	1952003	12	15
90883	1952005	15	18
90884	1952007	20	22
90885	1952009	25	28
90886	1952012	32	35
90887	1952014	40	42
90888	1952016	50	54
90891	1952018	65	76,1
90892	1952021	80	88,9
90893	1952023	100	108



- Ved bruk i varmemærere (sol): Levetid med kollektorstopp: 200 h/a ved 180 °C, 60 h/a ved 200 °C, total levetid: 500 timer ved 220 °C


Geberit Mapress planpakning EPDM svart



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	G ["]	du, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90080	1952243	1/2	18	10	2
90081	1952244	3/4	24	13	2
90082	1952245	1	30	19,6	2
90083	1952246	1 1/4	39	25,6	2
90084	1952247	1 1/2	45	32	2
90085	1952248	1 3/4	50	39	2
90086	1952249	2 3/8	66	51	3
90088		3	84,7	76	3
90089		3 1/2	97	84	3

Geberit Mapress planpakning FPM grønn



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	G ["]	du, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
90092	1952225	3/4	24	13	2
90094	1952227	1	30	19,6	2
90095	1952228	1 1/4	39	25,6	2
90096	1952229	1 1/2	45	32	2
90097	1952231	1 3/4	50	39	2
90098	1952232	2 3/8	66	51	2



- Ved bruk i varmebærere (sol): Levetid med kollektorstopp: 200 h/a ved 180 °C, 60 h/a ved 200 °C, total levetid: 500 timer ved 220 °C

Geberit Mapress planpakning fiberkomposittmateriale



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	G ["]	du, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
600.079.00.1	1950217	1/2	18,4	10	2
600.080.00.1	1950218	3/4	23,9	13	2
600.081.00.1	1950219	1	30	19,6	2
600.082.00.1	1950221	1 1/8	34,7	21	2
600.083.00.1	1950233	1 1/4	38	25	2
600.084.00.1	1950222	1 1/4	38,7	25,6	2
600.085.00.1	1950223	1 1/2	44,6	32	2
600.087.00.1	1950224	1 3/4	50,5	39	2
600.088.00.1	1950225	2	56,4	42	2
600.089.00.1	1950226	2 1/4	62,5	42	2
600.090.00.1	1950227	2 3/8	66,2	51	2
600.091.00.1	1950228	2 1/2	72	54	2
600.092.00.1	1950229	2 3/4	78,3	57	2
600.093.00.1	1950231	3	84,7	72,1	2
600.094.00.1	1950232	3 1/2	97,1	84,9	2



Geberit Mepla

Bruksoversikt – Geberit Mepla.....	147
Systemrør multilayer	148
Fittings	149
Koblinger.....	149
Reduksjoner.....	150
Albue	151
T-rør	151
Innvendig sirkulasjon.....	153
Overganger uløselige	154
Overganger og forbindelser, løsbare	157
Endedeksler.....	159
Tilkoblinger	160
Fordeler med gjengestuss.....	161
Tilbehør	161
Beskyttelse for rør og fittings	161
Klammer for rør	162

Bruksoversikt – Geberit Mepla

Geberit Norge, Versjon: oktober 2025

Bruksformål	Driftstemperatur	Maximum operating pressure	Rør		
			Mepla multilayer	MeplaTherm multilayer, teknisk vann	
Flytende medier					
For drikkevann kaldt og varmt	0–70 °C ³⁾	10 bar /1000 kPa	✓		
For kaldt drikkevann	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa ⁶⁾	✓		
Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske	0–80 °C ⁴⁾	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske	–10–+40 °C ⁵⁾	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
For industri- og prosessvann	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	7)	7)	
For bearbeidet vann ¹⁾	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	
For regnvann med pH-verdi ≥ 5,5	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
For sjøvann	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
For kjemikalier og tekniske væsker	Ved forespørsel	Ved forespørsel	7)	7)	
Gassmedier					
For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	
For undertrykk ²⁾	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	

✓ Bruk er generelt godkjent når de definerte tilleggskravene iht. fotnotene er oppfylt

¹⁾ Bruksområde i henhold til teknisk informasjon (TI) "Bearbeidet vann"²⁾ Utnyttbart undertrykk for Geberit rørledningssystemer:

Utnyttbart undertrykk fremgår av lufttrykket på installasjonsstedet minus absoluttrykket fra 200 mbar.

Eksempel: 980 mbar lufttrykk – 200 mbar absoluttrykk = 780 mbar utnyttbart undertrykk i rørledningssystemet



³⁾ Feiltemperatur iht. EN 806/-2: T_{mal} = 95 °C, totalt 100 h i løpet av levetiden⁴⁾ Feiltemperatur iht. ISO 10508/2006: T_{mal} = 100 °C, totalt 100 h i løpet av levetiden⁵⁾ Høyere temperaturer bare etter godkjenning fra Geberit⁶⁾ 10 bar / 1000 kPa til MasterFix og MeplaFix⁷⁾ Etter godkjenning fra Geberit⁸⁾ Renhetsklasse olje iht. ISO 8573-1:2010E; du finner informasjon om fuktighet og partikler i teknisk informasjon "Geberit rørledningssystemer for trykkluftinstallasjoner"

- For hver bruk må driftsbetingelsene i de retningsgivende tillatelsene, normene og tekniske regelverkene overholdes. Disse kan avvike fra angivelsene ovenfor

	Fittings					O-ringer	Planpakninger for skrueforbindelser	Flenspakninger
	Plast	blyfri rødmessing / blyfri silisiumbrøse	Rødgods	Messing	Syrefast stål	EPDM svart	Fiberkomposittmateriale	Fiberkomposittmateriale
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	7)	7)	7)		7)	7)	7)	7)
	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓					✓	✓	✓
	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)	7)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁸⁾	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Systemrør multilayer

Geberit Mepla systemrør multilayer, rette lengder




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / lengde: 3 m					
601.100.00.2	2472001	12	16	11,5	2,25
602.100.00.2	2472002	15	20	15	2,5
603.100.00.2	2472017	20	26	20	3
604.100.00.2	2472019	25	32	26	3
605.100.00.2	2472021	32	40	33	3,5
606.100.00.2	2472913	40	50	42	4
607.100.00.2	2472914	50	63	54	4,5
L / lengde: 5 m					
601.100.00.1	2472003	12	16	11,5	2,25
602.100.00.1	2472005	15	20	15	2,5
603.100.00.1	2472007	20	26	20	3
604.100.00.1	2472009	25	32	26	3
605.100.00.1	2472012	32	40	33	3,5
606.100.00.1	2472014	40	50	42	4
607.100.00.1	2472016	50	63	54	4,5
608.100.00.1	2472018	65	75	65,6	4,7

Tilbehør

- Geberit Mepla saks → s. 338
- Geberit rørkutter ML → s. 330
- Geberit Mepla avgrader og kalibreringsverktøy → s. 339

Geberit Mepla systemrør multilayer, kveil




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
601.130.00.1	2472043	12	16	11,5	2,25	50
601.130.00.2	2472915	12	16	11,5	2,25	100
602.130.00.1	2472045	15	20	15	2,5	50
602.130.00.2	2472917	15	20	15	2,5	100
603.110.00.1	2472026	20	26	20	3	50

Tilbehør

- Geberit Mepla saks → s. 338
- Geberit Mepla avgrader og kalibreringsverktøy → s. 339

Geberit Mepla systemrør multilayer, rundt forhåndsisolert, blått, kveil



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Isolering: 6 mm								
601.132.00.2	1388205	12	16	11,5	2,8	6	2,25	50
602.132.00.2	1388207	15	20	15	3,2	6	2,5	50
603.132.00.2	1388199	20	26	20	3,8	6	3	25
Isolering: 10 mm								
601.135.00.2	1388206	12	16	11,5	3,6	10	2,25	50
602.135.00.2	1388208	15	20	15	4	10	2,5	50
603.135.00.2	1388200	20	26	20	4,6	10	3	25
Isolering: 13 mm								
601.136.00.2	1388204	12	16	11,5	4,2	13	2,25	50
602.136.00.2	1388209	15	20	15	4,6	13	2,5	50
603.136.00.2	1388201	20	26	20	5,2	13	3	25
Isolering: 26 mm								
601.139.00.2	1388203	12	16	11,5	7	26	2,25	25
602.139.00.2	1388210	15	20	15	7,5	26	2,5	20
603.139.00.2	1388202	20	26	20	8	26	3	15


Tilbehør

- Geberit Mepla avgrader og kalibreringsverktøy → s. 339
- Geberit Mepla saks → s. 338

Fittings

Koblinger


Geberit Mepla kopling



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
621.505.00.5	2472452	12	16	6,8	1,6
622.505.00.5	2472453	15	20	7,3	1,6
623.505.00.5	2472455	20	26	7,9	1,4
624.505.00.5	2472457	25	32	9	1,4
625.505.00.5	2472459	32	40	10,4	1,7
626.505.00.5	2472462	40	50	11,7	1,8
627.505.00.5	2472464	50	63	15,6	2
628.505.00.5	2472466	65	75	19,5	2,1

Geberit Mepla lang kopling



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
601.575.00.5	2472948	12	16	12,3	6,6
602.575.00.5	2472949	15	20	13,4	7,3
603.575.00.5	2472363	20	26	15,3	8,2
604.575.00.5	2472365	25	32	14,2	7,5
605.575.00.5	2472367	32	40	16,8	8,7
606.575.00.5	2472369	40	50	18,8	9,3



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Reduksjoner

Geberit Mepla reduksjon




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
622.650.00.5	2472473	15 / 12	20	16	7,1	1,6
623.650.00.5	2472475	20 / 12	26	16	7,5	1,6
623.651.00.5	2472477	20 / 15	26	20	7,8	1,6
624.651.00.5	2472482	25 / 15	32	20	8,5	1,8
624.652.00.5	2472484	25 / 20	32	26	8,5	1,4
625.651.00.5	2472486	32 / 15	40	20	9	1,8
625.652.00.5	2472488	32 / 20	40	26	9,2	1,5
625.653.00.5	2472491	32 / 25	40	32	9,7	1,5
626.652.00.5	2472493	40 / 25	50	32	10,3	1,5
626.653.00.5	2472495	40 / 32	50	40	11,1	1,7
627.653.00.5	2472497	50 / 32	63	40	13,1	1,9
627.654.00.5	2472499	50 / 40	63	50	13,7	2
628.653.00.5	2472501	65 / 32	75	40	15,2	2,1
628.654.00.5	2472502	65 / 40	75	50	15,8	2,1
628.655.00.5	2472503	65 / 50	75	63	17,6	2,1

Albue

Geberit Mepla albue




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / vinkel: 45°					
623.245.00.5	2472293	20	26	4,8	1,5
624.245.00.5	2472295	25	32	5,5	1,8
625.245.00.5	2472297	32	40	6,5	2,2
626.245.00.5	2472299	40	50	7,4	2,5
627.245.00.5	2472302	50	63	9,5	2,8
628.245.00.5	2472304	65	75	11,6	2,9
arc / vinkel: 90°					
621.271.00.5	2472272	12	16	4,4	1,8
622.271.00.5	2472273	15	20	5,1	2,2
623.271.00.5	2472275	20	26	5,5	2,2
624.271.00.5	2472277	25	32	6,4	2,6
625.271.00.5	2472279	32	40	7,6	3,2
626.271.00.5	2472282	40	50	8,8	3,8
627.271.00.5	2472284	50	63	12	4,8
628.271.00.5	2472286	65	75	14,6	5,9

T-rør


Geberit Mepla T-rør likt



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
621.310.00.5	2472312	12	16	90	9,6	4,8	2,2
622.310.00.5	2472313	15	20	90	10,1	5,1	2,2
623.310.00.5	2472315	20	26	90	11	5,5	2,2
624.310.00.5	2472317	25	32	90	12,8	6,4	2,6
625.310.00.5	2472319	32	40	90	15,2	7,6	3,2
626.310.00.5	2472322	40	50	90	17,6	8,8	3,8
627.310.00.5	2472324	50	63	90	23,2	11,6	4,8
628.310.00.5	2472326	65	75	90	29,3	14,6	5,9


Geberit Mepla T-rør redusert



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
622.313.00.5	2472383	12 / 15 / 12	16	20	16	90	9,6	5,1	2,2	2,2	2,2
622.314.00.5	2472385	15 / 12 / 12	20	16	16	90	9,9	4,8	2,2	2,2	2,2
622.311.00.5	2472387	15 / 12 / 15	20	16	20	90	10,1	4,8	2,2	2,2	2,2
622.312.00.5	2472389	15 / 15 / 12	20	20	16	90	9,9	5,1	2,2	2,2	2,2
623.318.00.5	2472392	15 / 20 / 15	20	26	20	90	11,3	5,5	2,8	2,2	2,8
623.311.00.5	2472394	20 / 12 / 20	26	16	26	90	10	5,2	1,7	2,6	1,7
623.317.00.5	2472396	20 / 15 / 15	26	20	20	90	10,9	5,7	2,2	2,8	2,5
623.315.00.5	2472398	20 / 15 / 20	26	20	26	90	11	5,7	2,2	2,8	2,2
623.316.00.5	2472401	20 / 20 / 15	26	26	20	90	11,5	5,8	2,2	2,2	2,8
624.311.00.5	2472405	25 / 12 / 25	32	16	32	90	11,6	5,5	2	2,9	2
624.314.00.5	2472407	25 / 15 / 20	32	20	26	90	11,5	6	2,2	3,1	2,2
624.317.00.5	2472409	25 / 15 / 25	32	20	32	90	11,6	6	2	3,1	2
624.316.00.5	2472414	25 / 20 / 20	32	26	26	90	11,7	5,9	2,3	2,6	2,3
624.319.00.5	2472416	25 / 20 / 25	32	26	32	90	12,2	5,9	2,3	2,6	2,3
625.317.00.5	2472421	32 / 15 / 32	40	20	40	90	13,2	6,4	2,2	3,5	2,2
625.319.00.5	2472423	32 / 20 / 32	40	26	40	90	13,8	6,5	2,5	3,2	2,5
625.321.00.5	2472425	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,4	7,2	2,8	3,2	2,8
626.317.00.5	2472426	40 / 20 / 40	50	26	50	90	15,4	7,1	2,7	3,8	2,7
626.319.00.5	2472427	40 / 25 / 40	50	32	50	90	16	7,6	3	3,8	3
626.320.00.5	2472429	40 / 32 / 32	50	40	40	90	16,2	8,2	3,4	3,8	3,4
626.321.00.5	2472432	40 / 32 / 40	50	40	50	90	16,8	8,2	3,4	3,8	3,4
627.316.00.5	2472434	50 / 20 / 50	63	26	63	90	19,2	7,9	2,8	4,6	2,8
627.320.00.5	2472436	50 / 25 / 50	63	32	63	90	19,8	8,6	3,1	4,8	3,1
627.321.00.5	2472438	50 / 32 / 50	63	40	63	90	20,8	9,2	3,6	4,8	3,6
627.322.00.5	2472441	50 / 40 / 50	63	50	63	90	22	9,8	4,2	4,8	4,2
628.316.00.5	2472443	65 / 20 / 65	75	26	75	90	23,5	8,9	3,1	5,5	3,1
628.320.00.5	2472445	65 / 25 / 65	75	32	75	90	24	8,8	3,3	5	3,3
628.321.00.5	2472447	65 / 32 / 65	75	40	75	90	24,9	9,9	3,7	5,5	3,7
628.322.00.5	2472449	65 / 40 / 65	75	50	75	90	25,9	10,8	4,2	5,8	4,2
628.323.00.5	2472451	65 / 50 / 65	75	63	75	90	27,7	12,7	5,2	6	5,2

Geberit Mepla T-rør med innvendige gjenger



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
601.360.00.5	2472022	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	9,8	2,4	2,4	0,9
602.360.00.5	2472333	15 / 15 / 15	20	1/2	20	90	10,3	2,4	2,4	1,1
603.360.00.5	2472335	20 / 15 / 20	26	1/2	26	90	11,2	2,6	2,4	1,3
603.362.00.5	2472339	20 / 20 / 20	26	3/4	26	90	11,8	2,8	2,7	1,4
604.360.00.5	2472342	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	10,6	3	2,5	1,7
604.362.00.5	2472344	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	11,2	3,1	2,8	1,7
604.363.00.5	2472346	25 / 25 / 25	32	1	32	90	12	3,5	3,2	1,8
605.360.00.5	2472348	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	12	3,2	2,6	1,7
605.362.00.5	2472906	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	12,6	3,5	2,9	2,2
605.363.00.5	2472351	32 / 25 / 32	40	1	40	90	13,2	3,8	3,2	2,1
605.364.00.5	2472353	32 / 32 / 32	40	1 1/4	40	90	14,4	4	3,8	2,1
606.361.00.5	2472352	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	13,2	3,8	2,8	2,3
606.362.00.5	2472023	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	13,8	4	3,1	2,7
606.363.00.5	2472354	40 / 25 / 40	50	1	50	90	14,6	4,4	3,5	2,5
606.360.00.5	2472357	40 / 40 / 40	50	1 1/2	50	90	16,6	4,5	4,5	2,6
607.360.00.5	2472356	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	19,2	4,2	2,9	2,7


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
607.363.00.5	2472358	50 / 25 / 50	63	1	63	90	20,6	4,8	3,6	2,9
607.366.00.5	2472359	50 / 50 / 50	63	2	63	90	23,8	5,7	5,2	3,1
608.363.00.5	2472361	65 / 25 / 65	75	1	75	90	26,1	5,1	4,4	2,9



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Innvendig sirkulasjon

Geberit Mapress koplingssett for rør i rør til varmtvannssirkulasjon




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
61275	1951031	25 / 12 / 25	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1
61276	1951032	32 / 12 / 32	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026


Geberit rør for rør i rør til varmtvannssirkulasjon



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
600.101.00.2	1951034	10	14	11	1,5	50

Geberit kopling for rør for rør i rør til varmtvannssirkulasjon



click & scan


Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	SW [mm]
242.737.00.1	14	5,6	12



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Overganger uløselige


Geberit FlowFit overgangsstykke til Geberit Mepla



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.090.00.1	2473596	12	16	16	2,25	7,8	1,3
620.091.00.1	2473597	15	20	20	2,5	7,8	1,3
620.092.00.1	2473598	20	25	26	3	7,8	1,3
620.093.00.1	2473599	25	32	32	3	8,8	1,6
620.094.00.1	2473601	32	40	40	3,5	8,8	1,6
620.095.00.1	2473602	40	50	50	4	14	2,1
620.096.00.1	2473603	50	63	63	4,5	15	2,3
620.097.00.1	2473604	65	75	75	4,7	15	2,3

Geberit Mepla overgangsstykke til Geberit Mapress, med spissende




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
601.507.00.5	2472922	12 / 10	16	12	5,8	3,3
601.508.00.5	2472241	12	16	15	5,9	3,4
602.507.00.5	2472248	15 / 12	20	15	6,1	3,4
602.508.00.5	2472242	15	20	18	6,1	3,4
602.509.00.5	2472923	15 / 20	20	22	6,2	3,5
603.508.00.5	2472243	20	26	22	6,7	3,5
604.508.00.5	2472244	25	32	28	6,6	3,7
605.508.00.5	2472245	32	40	35	7,5	4,1
606.508.00.5	2472246	40	50	42	10,1	6,3
607.508.00.5	2472247	50	63	54	13,6	7



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Geberit Mepla overgangsstykke med utvendige gjenger



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
601.535.00.5	2472523	12 / 15	16	1/2	5,4	2,8
601.536.00.5	2472932	12 / 20	16	3/4	5,7	3,1
602.535.00.5	2472525	15	20	1/2	5,7	3
602.536.00.5	2472527	15 / 20	20	3/4	5,9	3,1
603.535.00.5	2472529	20 / 15	26	1/2	6,3	3,1
603.536.00.5	2472532	20	26	3/4	6,4	3,2
603.537.00.5	2472534	20 / 25	26	1	6,7	3,5
604.537.00.5	2472536	25	32	1	6,4	3,6
604.538.00.5	2472537	25 / 32	32	1 1/4	6,6	3,9
605.537.00.5	2472538	32 / 25	40	1	7,1	3,7
605.538.00.5	2472541	32	40	1 1/4	7,4	4
605.539.00.5	2472542	32 / 40	40	1 1/2	7,5	4,1
606.537.00.5	2472543	40	50	1 1/2	8	4,2
606.540.00.5	2472544	40 / 50	50	2	8,4	4,7
607.539.00.5	2472545	50	63	2	11,7	5
607.541.00.5	2472546	50 / 65	63	2 1/2	12,5	5,8
608.541.00.5	2472547	65	75	2 1/2	14,7	6



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026
- Overganger med NPT-gjenger på forespørsel


Geberit Mepla overgangsstykke med utvendige gjenger, ikke drikkevann



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]
622.535.00.5	2472924	15	20	1/2	5,6	2,8
623.536.00.5	2472925	20	26	3/4	6,3	3
624.537.00.5	2472926	25	32	1	7,3	3,5
625.538.00.5	2472927	32	40	1 1/4	8,4	4
626.537.00.5	2472928	40	50	1 1/2	9,2	4,2
627.539.00.5	2472929	50	63	2	11,7	4,9

Geberit Mepla overgangsstykke med utvendige gjenger NPT




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Materiale	NPT ["]	L [cm]	H [cm]
662.535.00.5	2472939	15	20	Rødgods	1/2	5,7	3
663.536.00.5	2472941	20	26	Rødgods	3/4	6,4	3,2
664.537.00.5	2472942	25	32	Blyfri silisiumbronse	1	6,4	3,6
665.538.00.5	2472943	32	40	Rødgods	1 1/4	7,4	4
666.537.00.5	2472944	40	50	Blyfri silisiumbronse	1 1/2	8	4,2
667.539.00.5	2472945	50	63	Rødgods	2	11,7	5



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Geberit Mepla overgangsstykke med innvendige gjenger




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]
601.555.00.5	2472563	12 / 15	16	1/2	5,6	1,8
601.556.00.5	2472933	12 / 20	16	3/4	5,9	1,7
602.555.00.5	2472565	15	20	1/2	5,9	1,8
602.556.00.5	2472567	15 / 20	20	3/4	6,1	1,9
603.556.00.5	2472569	20	26	3/4	6,6	1,9
603.557.00.5	2472572	20 / 25	26	1	7,1	2,2
604.557.00.5	2472574	25	32	1	6,7	2,2
604.558.00.5	2472575	25 / 32	32	1 1/4	7,4	2,3
605.557.00.5	2472576	32 / 25	40	1	7,5	2,4
605.558.00.5	2472578	32	40	1 1/4	7,7	2,4
605.559.00.5	2472577	32 / 40	40	1 1/2	8,4	2,5
606.559.00.5	2472579	40	50	1 1/2	8,8	2,7
606.560.00.5	2472581	40 / 50	50	2	9,7	3,2
607.560.00.5	2472582	50	63	2	12,7	3,3
607.561.00.5	2472583	50 / 65	63	2 1/2	13,3	3,5
608.561.00.5	2472585	65	75	2 1/2	14,7	2,9



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Geberit Mepla albue 90° med utvendige gjenger




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
601.252.00.5	2472223	12 / 15	16	1/2	90	4,8	3	2,3
601.253.00.5	2472957	12 / 20	16	3/4	90	4,8	3,4	2,3
602.252.00.5	2472225	15	20	1/2	90	5,1	3,2	2,3
602.253.00.5	2472227	15 / 20	20	3/4	90	5,3	3,4	2,5
603.253.00.5	2472229	20	26	3/4	90	5,7	4	2,5
603.254.00.5	2472232	20 / 25	26	1	90	5,9	4,3	2,7
604.254.00.5	2472234	25	32	1	90	5,9	4,6	3,1
605.255.00.5	2472236	32	40	1 1/4	90	7	5,3	3,6
606.255.00.5	2472238	40	50	1 1/2	90	7,7	6	3,9
607.255.00.5	2472959	50	63	2	90	11,6	7,5	4,9



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Geberit Mepla albue 90° med innvendige gjenger



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
601.256.00.5	2472253	12 / 15	16	1/2	90	2,2	5	0,9	2,4
601.257.00.5	2472958	12 / 20	16	3/4	90	3,5	5	2	2,4
602.256.00.5	2472255	15	20	1/2	90	2,5	5,3	1,2	2,5

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
602.257.00.5	2472257	15 / 20	20	3/4	90	3,5	5,3	2	2,5
603.257.00.5	2472259	20	26	3/4	90	3	6,1	1,5	2,9
603.258.00.5	2472263	20 / 25	26	1	90	3,4	6,5	1,5	3,3
604.258.00.5	2472262	25	32	1	90	3,6	6,2	1,9	3,4
605.259.00.5	2472264	32	40	1 1/4	90	4,3	7,3	2,2	3,9
606.256.00.5	2472266	40	50	1 1/2	90	4,8	8,1	2,8	4,3
607.256.00.5	2472269	50	63	2	90	5,7	11,9	3,1	5,2

- i** • Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Overganger og forbindelser, løsbare

Geberit Mepla union




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
601.571.00.5	2472593	12	16	1/2	9,1	4,1
602.571.00.5	2472595	15	20	1/2	9,9	4,4
603.571.00.5	2472597	20	26	3/4	11	4,6
604.571.00.5	2472599	25	32	1	11,5	5,8
605.571.00.5	2472602	32	40	1 1/4	13,1	6,3
606.571.00.5	2472603	40	50	1 1/2	14,3	6,7
607.571.00.5	2472604	50	63	2	20,8	7,4

- i** • Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Geberit Mepla union med utvendige gjenger




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]
601.590.00.5	2472613	12 / 15	16	1/2	3/4	7,2	4,7
602.590.00.5	2472615	15	20	1/2	3/4	7,4	4,7
602.591.00.5	2472616	15 / 20	20	3/4	3/4	7,4	4,7
603.590.00.5	2472617	20	26	3/4	1	8,3	5,1
604.590.00.5	2472619	25	32	1	1 1/4	8,7	5,9
604.591.00.5	2472621	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	9	6,1
605.590.00.5	2472622	32	40	1 1/4	1 1/2	9,6	6,2
605.591.00.5	2472623	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	10	6,5
606.590.00.5	2472624	40	50	1 1/2	1 3/4	12,1	8,3
606.591.00.5	2472625	40 / 50	50	2	2	11,4	7,6
607.590.00.5	2472626	50	63	2	2 3/4	14,8	8,1

- i** • Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Geberit Mepla union med innvendige gjenger




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]
601.595.00.5	2472633	12 / 15	16	1/2	3/4	6,6	2,8
602.595.00.5	2472635	15	20	1/2	3/4	6,8	2,8
603.595.00.5	2472637	20	26	3/4	1	7,6	3
604.595.00.5	2472639	25	32	1	1 1/4	7	2,5
604.596.00.5	2472641	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	8,6	3,8
605.595.00.5	2472642	32	40	1 1/4	1 1/2	9	3,7
605.596.00.5	2472643	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	9,4	4,1
606.595.00.5	2472644	40	50	1 1/2	1 3/4	11,2	5,5
607.595.00.5	2472646	50	63	2	2 3/4	12,4	3,4



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Geberit Mepla overgangsstykke med unionmutter




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]
601.579.00.5	2472934	12	16	3/8	11	5,2	4,6	2,1
601.582.00.5	2472653	12	16	1/2	11	5,2	4,4	1,9
601.583.00.5	2472655	12	16	3/4	17	4,9	3,9	1,4
601.584.00.5	2472935	12	16	1	21	5,2	4	1,4
602.582.00.5	2472657	15	20	1/2	11	5,6	4,9	2,2
602.583.00.5	2472659	15	20	3/4	17	5,2	4,3	1,3
602.584.00.5	2472937	15	20	1	21	5,6	4,1	1,5
602.586.00.5	2472662	15	20	1 1/4	27	5,5	4,4	1,7
602.585.00.5	2472664	15	20	1 1/2	32	5,7	4,4	1,7
603.582.00.5	2472666	20	26	1/2	11	6,3	5,5	2,4
603.583.00.5	2472668	20	26	3/4	17	6,2	5,4	2,3
603.584.00.5	2472671	20	26	1	21	5,6	4,8	1,5
603.586.00.5	2472673	20	26	1 1/4	27	6	4,9	1,8
603.585.00.5	2472675	20	26	1 1/2	32	6,2	4,9	1,7
604.583.00.5	2472677	25	32	3/4	17	6,1	5,3	2,5
604.584.00.5	2472679	25	32	1	21	6,7	4,8	2,9
604.586.00.5	2472682	25	32	1 1/4	27	5,9	4,5	1,6
604.585.00.5	2472684	25	32	1 1/2	32	5,8	4,6	1,7
605.589.00.5	2472686	32	40	1 1/4	27	7,6	6,5	3,1
605.585.00.5	2472688	32	40	1 1/2	32	6,5	5,2	1,8
605.581.00.5	2472687	32	40	2	42	6,6	5,2	1,9
606.585.00.5	2472689	40	50	1 1/2	32	8,2	7,1	3,3
606.580.00.5	2472691	40	50	1 3/4	36	8,1	7,3	3,4
606.581.00.5	2472693	40	50	2	42	6,8	6	2,1
607.581.00.5	2472694	50	63	2	42	11,5	10,3	3,6
607.587.00.5	2472695	50	63	2 1/2	54	11,5	10,3	3,6



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Presshylse, for Geberit Mepla løsflenser PN 6 og PN 10/16



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	du, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	Z
608.520.00.5	2472905	65	75	95	11,5	15,2	0,6	6,6

Bestilles i tillegg

- Geberit Mepla løsflens PN 6 → s. 159
- Geberit Mepla løsflens PN 10/16 → s. 159



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Geberit Mepla løsflens PN 6



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [stk.]	PN [bar]
23799	2472946	65	97	16	130	14	1,6	4	6

Geberit Mepla løsflens PN 10/16



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [stk.]	PN [bar]
63789	2472947	65	97	18,5	145	18	1,6	4	10 / 16

Endedeksler

Geberit Mepla plugg




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	l [cm]
621.000.00.5	2473421	12	16	3,4	2,6
622.000.00.5	2473422	15	20	3,7	2,9
623.000.00.5	2473423	20	26	4,2	3,3

Tilkoblinger

Geberit Mepla tilkoplingsbend 90°




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
L / lengde: 3,6 cm									
601.289.00.5	2472123	12	16	1/2	90	5	1,8	1,3	2,5
602.289.00.5	2472125	15	20	1/2	90	5,5	1,8	1,3	2,7
L / lengde: 5,2 cm									
601.293.00.5	2472907	12	16	1/2	90	5	1,8	2,6	2,5
602.293.00.5	2472909	15	20	1/2	90	5,5	1,8	2,6	2,7
602.294.00.5	2472911	15	20	3/4	90	5,5	1,8	1,9	2,7
L / lengde: 7,8 cm									
601.296.00.5	2472908	12	16	1/2	90	6,5	1,8	3	4
602.296.00.5	2472912	15	20	1/2	90	7	1,8	3	4,2



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Geberit Mepla dobbel tilkoplingsbend 90°



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
L / lengde: 5,2 cm												
601.273.00.5	2472953	12	16	1/2	16	90	5	6,5	6,5	1,9	2,4	4
602.274.00.5	2472955	12 / 15	16	1/2	20	90	5	6,5	6,7	1,9	2,4	4
602.275.00.5	2472956	15 / 12	20	1/2	16	90	5	6,7	6,5	1,9	2,4	4
602.273.00.5	2472954	15	20	1/2	20	90	5	6,7	6,7	1,9	2,4	4



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Fordeler med gjengestuss

Geberit fordeler med gjenge og gjenge for fordeler til eurokonus



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	R ["]	Rp ["]	G ["]	a [cm]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	I2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Antall avløp
602.422.00.1	2472903	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	2
602.423.00.1	2472904	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	3





- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026
- Feste med isolert Geberit brakett (art. nr. 601.853.26.1)

Tilbehør

Beskyttelse for rør og fittings

Geberit beskyttelsestape




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	2472901	1	12,5	3
601.815.00.1	2472902	1	12,5	5



- Sett på etter trykkontroll

Geberit Mepla pakningsring




click & scan

Art. nr.	du, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	L [m]
601.811.00.1	19	16	2	0,02
602.811.00.1	23	20	2,1	0,021
603.811.00.1	29	26	2,3	0,023

Klammer for rør


Geberit klammerinnlegg



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	du, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
603.702.00.1	2472753	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5
604.702.00.1	2472755	40	32	4,9	3,2	2,5
605.702.00.1	2472757	50	40	5,7	3,3	2,5
606.702.00.1	2472759	63	50	7,6	3,4	2,5
607.702.00.1	2472761	75	63	9,1	4,8	3
608.702.00.1	2472762	90	75	10,7	5	3


Geberit bæreskall forsinket og lakkert



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	Lakkert	40	40	0,75	3
361.850.00.1	Lakkert	50	50	0,75	3
364.850.00.1	Lakkert	60	63	0,75	3
365.850.00.1	Lakkert	70	75	0,75	3
388.126.00.1	Lakkert		20	0,75	3
388.128.00.1	Lakkert		32	0,75	3
388.127.00.1	Lakkert		25-26	0,75	3


Geberit bunnplate rektangulær, to hull, med gjenget rørmuffe M8/M10



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	2290373	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Geberit bunnplate rektangulær, to hull, med gjenget rørmuffe M10 / G 1/2"



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	2290374	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5



Geberit FlowFit

Bruksoversikt – Geberit FlowFit.....	167
Systemrør multilayer	168
Fittings	170
Koblinger.....	170
Reduksjoner.....	171
Bend	171
T-rør	172
Innvendig sirkulasjon.....	174
Overganger uløselige	175
Overganger og forbindelser, løsbare	179
Endedeksler.....	182
Tilkoblinger	182
Fordeler med gjengestuss.....	183
Fordeler med presstilkobling	183
Overgangsstykker og tilkoblinger for varmeelement, løsbare.....	184
Tilkoblinger for varme	184
Tilbehør	184
Beskyttelse for rør og fittings	184
Tetninger for fittings.....	185
Klammer for rør	185
Forbruksmateriell	186

Bruksoversikt – Geberit FlowFit

Geberit Norge, Versjon: oktober 2025

Bruksformål	Driftstemperatur	Maximum operating pressure	Systemrør			
			ML	ML therm NPW	PB	
Flytende medier						
For drikkevann kaldt og varmt	0–70 °C ²⁾	10 bar /1000 kPa	✓		✓	
For kaldt drikkevann	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa ⁵⁾	✓		✓	
Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske	0–80 °C ³⁾	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske	–10–+40 °C ⁴⁾	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
For industri- og prosessvann	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	6)	6)	6)	
Til ultrarent vann	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	
For regnvann med pH-verdi ≥ 5,5	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	
For sjøvann	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
For kjemikalier og tekniske væsker	Ved forespørsel	Ved forespørsel	6)	6)	6)	
Gassmedier						
For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Ved undertrykk ¹⁾	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓		

✓ Bruk er generelt godkjent når de definerte tilleggskravene iht. fotnotene er oppfylt

¹⁾ Utnyttbart undertrykk i Geberit rørsystem:

Det utnyttbare undertrykket er resultatet av lufttrykket på installasjonsstedet minus absoluttrykket på 200 mbar.

Eksempel: 980 mbar lufttrykk – 200 mbar absoluttrykk = 780 mbar utnyttbart trykk i rørsystemet



²⁾ Feiltemperatur iht. EN 806/-2: T_{mal} = 95 °C, totalt 100 h i løpet av levetiden³⁾ Feiltemperatur iht. ISO 10508/2006: T_{mal} = 100 °C, totalt 100 h i løpet av levetiden⁴⁾ Høyere temperaturer bare etter godkjenning fra Geberit⁵⁾ 10 bar / 1000 kPa til MasterFix og MeplaFix⁶⁾ Etter godkjenning fra Geberit⁷⁾ Bruksområde i henhold til teknisk informasjon (TI) "Bearbeidet vann"⁸⁾ Renhetsklasse olje iht. ISO 8573-1:2010E; du finner informasjon om fuktighet og partikler i teknisk informasjon "Geberit rørledningssystemer for trykkluftinstallasjoner"

- For hver bruk må driftsbetingelsene i de retningsgivende tillatelsene, normene og tekniske regelverkene overholdes. Disse kan avvike fra angivelsene ovenfor

	Fittings					O-ringer	Planpakninger for skrueforbindelser	Flenspakninger
	Plast	Blyfritt rødgods	Blyfri silisiumbrøse	Messing	Syrefast stål	EPDM svart	Fiberkomposittmateriale	Fiberkomposittmateriale
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6)	6)	6)		6)	6)	6)	6)
	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾		✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓					✓	✓	✓
	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁸⁾	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Systemrør multilayer

Geberit systemrør multilayer, rette lengder




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]
L / lengde: 3 m					
619.010.00.1	2473472	12	16	12	2
619.011.00.1	2473473	15	20	16	2
619.012.00.1	2473474	20	25	20	2,5
619.013.00.1	2473475	25	32	26,4	2,8
619.014.00.1	2473476	32	40	34	3
619.015.00.1	2473477	40	50	42,4	3,8
619.016.00.1	2473478	50	63	55	4
L / lengde: 5 m					
619.020.00.1	2473479	12	16	12	2
619.021.00.1	2473481	15	20	16	2
619.022.00.1	2473482	20	25	20	2,5
619.023.00.1	2473483	25	32	26,4	2,8
619.024.00.1	2473484	32	40	34	3
619.025.00.1	2473485	40	50	42,4	3,8
619.026.00.1	2473486	50	63	55	4
619.027.00.1	2473487	65	75	65,8	4,6

Tilbehør

- Geberit saks → s. 330
- Geberit FlowFit kalibreringsverktøy → s. 331
- Geberit rørkutter ML → s. 330
- Geberit feste i fastpunkt → s. 185

Geberit systemrør multilayer, kveil




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
619.050.00.1	2473488	12	16	12	2	50
619.060.00.1	2473489	12	16	12	2	120
619.070.00.1		12	16	12	2	250
619.051.00.1	2473491	15	20	16	2	50
619.061.00.1	2473492	15	20	16	2	100
619.052.00.1	2473493	20	25	20	2,5	50
619.054.00.1		25	32	26,4	2,8	25

Tilbehør

- Geberit saks → s. 330
- Geberit FlowFit kalibreringsverktøy → s. 331
- Geberit rørkutter ML → s. 330

Geberit systemrør multilayer, i beskyttelsesrør, kveil




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]
619.220.00.1	2473494	12	16	12	2,7	2	50
619.221.00.1	2473495	15	20	16	3,1	2	50

Tilbehør

- Geberit saks → s. 330
- Geberit FlowFit kalibreringsverktøy → s. 331

Geberit systemrør multilayer, rundt forhåndsisolert, kveil



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]
Isolering: 10 mm								
619.120.00.2	1364910	12	16	12	3,6	10	2	50
619.121.00.2	1364911	15	20	16	4	10	2	50
619.122.00.2	1364912	20	25	20	4,5	10	2,5	25
619.123.00.2	1364913	25	32	26,4	5,2	10	2,8	25
Isolering: 13 mm								
619.140.00.2	1364904	12	16	12	4,2	13	2	50
619.141.00.2	1364905	15	20	16	4,6	13	2	50
619.142.00.2	1364906	20	25	20	5,1	13	2,5	25
619.143.00.2	1364907	25	32	26,4	5,8	13	2,8	25
Isolering: 26 mm								
619.160.00.2	1364908	12	16	12	6,8	26	2	25
619.161.00.2		15	20	16	7,2	26	2	20
619.162.00.2	1364909	20	25	20	7,7	26	2,5	15


Tilbehør

- Geberit saks → s. 330
- Geberit rørkutter ML → s. 330
- Geberit FlowFit kalibreringsverktøy → s. 331

Fittings

Koblinger


Geberit FlowFit kobling



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.010.00.1	2473499	12	16	7,7	1,2
620.011.00.1	2473501	15	20	7,7	1,2
620.012.00.1	2473502	20	25	7,7	1,2
620.013.00.1	2473503	25	32	8,7	1,5
620.014.00.1	2473504	32	40	8,7	1,5
620.015.00.1	2473505	40	50	14,1	2,2
620.016.00.1	2473506	50	63	15,1	2,4
620.017.00.1	2473507	65	75	15,1	2,4

Geberit FlowFit lang kobling




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	Z [cm]
620.020.00.1	2473508	12	16	20-22	20-29,3	
620.021.00.1	2473509	15	20	20-22	20	13,5
620.022.00.1	2473511	20	25	20-22	20	13,5
620.023.00.1	2473512	25	32	22,5-25	22,2	15
620.024.00.1	2473513	32	40	23,5-26,5	23,5	16,3
620.025.00.1	2473514	40	50	34-37,5	34	22

Ny

Geberit FlowFit skyvekobling




click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	L [cm]	Z [cm]
620.004.00.1	12	16	20-23	15,6-21,4	13,5
620.005.00.1	15	20	20-23	15,6-21,4	13,5
620.006.00.1	20	25	20-23	15,6-21,4	13,5
620.007.00.1	25	32	22-25	17,5-23,9	14,6

Kan leveres fra april 2026

Reduksjoner


Geberit FlowFit reduksjon


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.031.00.1	2473515	15 / 12	20	16	8,4	1,9
620.032.00.1	2473516	20 / 12	25	16	8,4	1,9
620.042.00.1	2473517	20 / 15	25	20	8,4	1,9
620.003.00.1	2472104	25 / 12	32	16	8,9	2
620.033.00.1	2473518	25 / 15	32	20	8,9	2
620.043.00.1	2473519	25 / 20	32	25	8,9	2
620.034.00.1	2473521	32 / 15	40	20	9,2	2,3
620.044.00.1	2473522	32 / 20	40	25	8,9	2
620.054.00.1	2473523	32 / 25	40	32	9,4	2,1
620.035.00.1	2473524	40 / 25	50	32	12,2	2,7
620.045.00.1	2473525	40 / 32	50	40	12,2	2,7
620.036.00.1	2473526	50 / 32	63	40	12,9	3
620.046.00.1	2473527	50 / 40	63	50	15,7	3,4
620.037.00.1	2473528	65 / 32	75	40	13,6	3,7
620.047.00.1	2473529	65 / 40	75	50	15,7	3,4
620.057.00.1	2473531	65 / 50	75	63	16,2	3,5

Bend


Geberit FlowFit bend


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
arc / vinkel: 45°					
620.061.00.1	2472121	15	20	5,5	1,9
620.062.00.1	2473424	20	25	5,2	1,9
620.063.00.1	2473425	25	32	5,9	2,3
620.064.00.1	2473426	32	40	5,9	2,5
620.065.00.1	2473427	40	50	9	3
620.066.00.1	2473428	50	63	9,9	3,5
620.067.00.1	2473429	65	75	9,9	3,5
arc / vinkel: 90°					
620.070.00.1	2473431	12	16	5,8	2,5
620.071.00.1	2473432	15	20	6	2,7
620.072.00.1	2473433	20	25	6,2	2,9
620.073.00.1	2473434	25	32	7	3,4
620.074.00.1	2473435	32	40	7,5	3,9
620.075.00.1	2473436	40	50	11,5	5,6
620.076.00.1	2473437	50	63	12,5	6,1
620.077.00.1	2473438	65	75	13	6,7

T-rør


Geberit FlowFit T-rør, likt



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]
620.080.00.1	2473532	12	16	90	11,5	5,8	2,5
620.081.00.1	2473533	15	20	90	11,9	6	2,7
620.082.00.1	2473534	20	25	90	12,4	6,2	2,9
620.083.00.1	2473535	25	32	90	14	7	3,4
620.084.00.1	2473536	32	40	90	15	7,5	3,9
620.085.00.1	2473537	40	50	90	23	11,5	5,6
620.086.00.1	2473538	50	63	90	24,9	12,5	6,1
620.087.00.1	2473539	65	75	90	26,1	13,1	6,7


Geberit FlowFit redusert T-rør



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
620.121.00.1	2473543	12 / 15 / 12	16	20	16	90	11,9	5,8	2,7	2,5	2,7
620.101.00.1	2473542	15 / 12 / 12	20	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5
620.111.00.1	2473541	15 / 12 / 15	20	16	20	90	11,5	6	2,5	2,7	2,5
620.131.00.1	2473545	15 / 15 / 12	20	20	16	90	11,9	6	2,7	2,7	2,7
620.132.00.1	2473565	15 / 20 / 15	20	25	20	90	12,4	6	2,9	2,7	2,9
620.100.00.1	2472122	20 / 12 / 12	25	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5
620.108.00.1	2472074	20 / 12 / 15	25	16	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7
620.112.00.1	2473552	20 / 12 / 20	25	16	25	90	11,5	6,2	2,5	2,9	2,5
620.102.00.1	2473544	20 / 15 / 15	25	20	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7
620.122.00.1	2473558	20 / 15 / 20	25	20	25	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7
620.142.00.1	2473571	20 / 20 / 15	25	25	20	90	12,4	6,2	2,9	2,9	2,9
620.113.00.1	2473553	25 / 12 / 25	32	16	32	90	12	6,7	2,4	3,4	2,4
620.123.00.1	2473559	25 / 15 / 20	32	20	25	90	12,2	6,7	2,7	3,4	2,7
620.133.00.1	2473566	25 / 15 / 25	32	20	32	90	12,5	6,7	2,7	3,4	2,7
620.103.00.1	2473546	25 / 20 / 20	32	25	25	90	12,7	6,7	2,9	3,4	2,9
620.143.00.1	2473572	25 / 20 / 25	32	25	32	90	13	6,7	2,9	3,4	2,9
620.104.00.1	2473547	32 / 15 / 32	40	20	40	90	12,7	7,2	2,8	3,9	2,8
620.114.00.1	2473554	32 / 20 / 32	40	25	40	90	13,2	7,1	3	3,8	3
620.124.00.1	2473561	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,2	7,4	3,5	3,8	3,5
620.115.00.1	2473555	40 / 20 / 40	50	25	50	90	18,9	8,3	3,5	5	3,5
620.125.00.1	2473562	40 / 25 / 40	50	32	50	90	19,9	8,6	4	5	4
620.105.00.1	2473548	40 / 32 / 32	50	40	40	90	17,9	8,7	4	5	4,4
620.135.00.1	2473567	40 / 32 / 40	50	40	50	90	20,7	8,7	4,4	5	4,4
620.106.00.1	2473549	50 / 20 / 50	63	25	63	90	19,4	9	3,4	5,7	3,4
620.116.00.1	2473556	50 / 25 / 50	63	32	63	90	20,4	9,3	3,9	5,7	3,9
620.126.00.1	2473563	50 / 32 / 50	63	40	63	90	21,2	9,4	4,3	5,8	4,3
620.136.00.1	2473568	50 / 40 / 50	63	50	63	90	23,5	12,2	5,4	6,3	5,4
620.107.00.1	2473551	65 / 20 / 65	75	25	75	90	19,4	9,6	3,4	6,3	3,4
620.117.00.1	2473557	65 / 25 / 65	75	32	75	90	20,4	9,9	3,9	6,3	3,9
620.127.00.1	2473564	65 / 32 / 65	75	40	75	90	21,2	10	4,3	6,4	4,3
620.137.00.1	2473569	65 / 40 / 65	75	50	75	90	23,5	12,8	5,4	6,9	5,4
620.147.00.1	2473573	65 / 50 / 65	75	63	75	90	24,9	13	6,1	6,7	6,1

Geberit FlowFit T-rør med innvendige gjenger


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.150.00.1	2473574	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,9	2,4	2,7	1,1
620.151.00.1	2473575	15	20	1/2	20	90	11,9	2,4	2,7	1,1
620.157.00.1	2473582	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,9	2,6	2,7	1,3
620.152.00.1	2473576	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,9	2,6	2,7	1,3
620.162.00.1	2473583	20	25	3/4	25	90	12,8	2,8	3,1	1,5
620.153.00.1	2473577	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	13	3,1	2,9	1,3
620.163.00.1	2473584	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	13,4	3,1	3,1	1,7
620.173.00.1	2473588	25	32	1	32	90	14,4	3,1	3,6	1,6
620.154.00.1	2473578	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	13,4	3,4	3,1	1,9
620.164.00.1	2473585	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	14,7	3,5	3,8	2,1
620.174.00.1	2473589	32 / 25 / 32	40	1	40	90	14,7	4,2	3,8	2,3
620.184.00.1	2473594	32	40	1 1/4	40	90	15,4	4,4	4,1	2,3
620.155.00.1	2473579	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	18,5	4,1	3,3	2,4
620.185.00.1	2473595	40	50	1 1/2	50	90	22	4,6	5,1	2,3
620.165.00.1	2473586	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	20,2	4	4,2	2,6
620.175.00.1	2473591	40 / 25 / 40	50	1	50	90	20,2	4,6	4,2	2,5
620.156.00.1	2473581	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	20,5	4,6	3,9	3,1
620.166.00.1	2473587	50 / 25 / 50	63	1	63	90	22	5,1	4,7	3,2
620.176.00.1	2473593	50	63	2	63	90	24,6	6,6	6	4
620.177.00.1	2473592	65 / 25 / 65	75	1	75	90	21,6	5,4	4,5	3,5


Geberit FlowFit T-rør med innvendig gjenge på siden


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.353.00.1	2472119	25 / 25 / 15	32	1/2	90	10,2	7,1	3,4	1,6
620.354.00.1	2472106	32 / 32 / 15	40	1/2	90	11,1	7,6	3,9	2
620.355.00.1	2472108	40 / 40 / 15	50	1/2	90	15,5	11,7	5,6	2,3

Innvendig sirkulasjon

Geberit Mapress koplingssett for rør i rør til varmtvannssirkulasjon




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
61275	1951031	25 / 12 / 25	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1
61276	1951032	32 / 12 / 32	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026


Geberit rør for rør i rør til varmtvannssirkulasjon



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
600.101.00.2	1951034	10	14	11	1,5	50

Geberit kopling for rør for rør i rør til varmtvannssirkulasjon



click & scan


Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]	SW [mm]
242.737.00.1	14	5,6	12



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Overganger uløselige


Geberit FlowFit overgangsstykke til Geberit Mepla



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.090.00.1	2473596	12	16	16	2,25	7,8	1,3
620.091.00.1	2473597	15	20	20	2,5	7,8	1,3
620.092.00.1	2473598	20	25	26	3	7,8	1,3
620.093.00.1	2473599	25	32	32	3	8,8	1,6
620.094.00.1	2473601	32	40	40	3,5	8,8	1,6
620.095.00.1	2473602	40	50	50	4	14	2,1
620.096.00.1	2473603	50	63	63	4,5	15	2,3
620.097.00.1	2473604	65	75	75	4,7	15	2,3


Geberit FlowFit overgangsstykke til Geberit Mapress, med spissende



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.230.00.1	2473605	12 / 10	16	12	6,8	3,5
620.240.00.1	2473606	12	16	15	6,9	3,6
620.231.00.1	2473607	15 / 12	20	15	6,9	3,6
620.241.00.1	2473615	15	20	18	6,9	3,6
620.242.00.1	2473608	15 / 20	20	22	7	3,7
620.232.00.1	2473609	20	25	22	7	3,7
620.233.00.1	2473611	25	32	28	7,7	4,1
620.234.00.1	2473612	32	40	35	8	4,4
620.235.00.1	2473613	40	50	42	12,8	6,9
620.236.00.1	2473614	50	63	54	13,8	7,5


Geberit FlowFit overgangsstykke til Geberit Mapress, med spissende, syrefast



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.250.00.1	2473616	12	16	15	7,1	3,8
620.251.00.1	2473617	15	20	18	7,1	3,8
620.252.00.1	2473618	15 / 20	20	22	7,2	3,9
620.253.00.1	2473619	20	25	22	7,2	3,9
620.254.00.1	2473621	25	32	28	7,9	4,3
620.255.00.1	2473622	32	40	35	8,2	4,6
620.256.00.1	2473623	40	50	42	12,5	6,6
620.257.00.1	2473624	50	63	54	14,2	7,9


Geberit FlowFit overgangsstykke til Geberit Mapress, med sammenføyning, syrefast



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.329.00.1	2472046	12 / 10	16	12	5,4	0,6
620.332.00.1	2472047	12	16	15	5,6	0,6
620.347.00.1	2472058	15 / 12	20	15	5,6	0,6
620.333.00.1	2472048	15	20	18	5,6	0,6
620.334.00.1	2472049	15 / 20	20	22	5,7	0,6
620.335.00.1	2472051	20	25	22	5,7	0,6
620.336.00.1	2472052	25	32	28	6,4	0,8
620.337.00.1	2472053	32	40	35	6,7	0,8
620.338.00.1	2472054	40	50	42	9,7	1,1
620.339.00.1	2472055	50	63	54	10,7	1,2

Geberit FlowFit overgangsstykke til eksternt system




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.703.00.1	2472075	12	16	16	2-2,2	7,8	1,3
620.711.00.1	2472076	15	20	20	2-2,25	7,8	1,3
620.712.00.1	2472077	15	20	20	2,8-2,9	7,8	1,3
620.723.00.1	2472078	20	25	25	2,5-2,7	7,8	1,3
620.724.00.1	2472079	20	25	25	3,5-3,7	7,8	1,3
620.727.00.1	2472081	20	25	26	3-3	7,8	1,3



- Rør fra eksterne systemer må behandles med Geberit FlowFit avgraders- og kalibreringsverktøy for eksterne systemer

Geberit FlowFit overgangsstykke med utvendige gjenger




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
620.300.00.1	2473625	12 / 10	16	3/8	6,1	2,8	18
620.310.00.1	2473633	12 / 15	16	1/2	6,1	2,8	22
620.320.00.1	2473641	12 / 20	16	3/4	6,5	3,2	27
620.301.00.1	2472088	15 / 10	20	3/8	6,1	2,8	18
620.311.00.1	2473634	15	20	1/2	6,4	3,1	22
620.321.00.1	2473642	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27
620.308.00.1	2472069	15 / 25	20	1	6,4	3,1	34
620.302.00.1	2473626	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22
620.312.00.1	2473635	20	25	3/4	6,8	3,5	27
620.322.00.1	2473643	20 / 25	25	1	6,6	3,3	34
620.309.00.1	2472071	25 / 20	32	3/4	7,5	3,9	27
620.303.00.1	2473627	25	32	1	7,5	3,9	34
620.313.00.1	2473636	25 / 32	32	1 1/4	7,2	3,6	43

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
620.304.00.1	2473628	32 / 25	40	1	7,4	3,8	47
620.314.00.1	2473637	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47
620.324.00.1	2473644	32 / 40	40	1 1/2	7,3	3,7	49
620.305.00.1	2473629	40	50	1 1/2	10	4,1	59
620.315.00.1	2473638	40 / 50	50	2	10,4	4,4	60
620.306.00.1	2473631	50	63	2	11	4,7	74
620.316.00.1	2473639	50 / 65	63	2 1/2	11,3	4,9	76
620.307.00.1	2473632	65	75	2 1/2	11,4	5	86


Geberit FlowFit-overgang med utvendig gjenge, syrefast



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
619.700.00.1	2473645	15	20	1/2	6,4	3,1	22
619.701.00.1	2473646	20	25	3/4	6,8	3,5	27
619.702.00.1	2473647	25	32	1	7,5	3,9	34
619.703.00.1	2473648	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47
619.704.00.1	2473649	40	50	1 1/2	10	4,1	59
619.705.00.1	2473651	50	63	2	11	4,7	74
619.706.00.1	2473652	65	75	2 1/2	11,4	5	86


Geberit FlowFit overgangsstykke med innvendige gjenger



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.400.00.1	2473653	12 / 10	16	3/8	5,1	1	22
620.410.00.1	2473661	12 / 15	16	1/2	5,6	1,3	27
620.420.00.1	2473668	12 / 20	16	3/4	5,8	1,3	32
620.401.00.1	2472089	15 / 10	20	3/8	5,3	1,2	22
620.411.00.1	2473662	15	20	1/2	5,5	1,1	27
620.421.00.1	2473669	15 / 20	20	3/4	5,8	1,3	32
620.402.00.1	2473654	20	25	3/4	5,7	1,2	32
620.412.00.1	2473663	20 / 25	25	1	6,1	1,5	41
620.403.00.1	2473655	25	32	1	6,4	1,4	41
620.413.00.1	2473664	25 / 32	32	1 1/4	6,7	1,5	47
620.404.00.1	2473656	32 / 25	40	1	6,4	1,4	47
620.414.00.1	2473665	32	40	1 1/4	6,7	1,5	47
620.424.00.1	2473671	32 / 40	40	1 1/2	6,7	1,5	54
620.405.00.1	2473657	40	50	1 1/2	9,3	1,7	60
620.415.00.1	2473666	40 / 50	50	2	9,7	1,8	67
620.406.00.1	2473658	50	63	2	10,2	1,9	75
620.416.00.1	2473667	50 / 65	63	2 1/2	10,7	1,9	83
620.407.00.1	2473659	65	75	2 1/2	10,7	2,5	86


Geberit FlowFit albue 90° med utvendige gjenger



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
620.510.00.1	2473439	12 / 15	16	1/2	90	5,7	2,5	2,4
620.520.00.1	2473441	12 / 20	16	3/4	90	6	3,1	2,7
620.511.00.1	2473442	15	20	1/2	90	6,1	2,8	2,8
620.521.00.1	2473443	15 / 20	20	3/4	90	6	2,7	2,7
620.502.00.1	2473444	20	25	3/4	90	6	2,9	2,7
620.512.00.1	2473445	20 / 25	25	1	90	6,3	3,2	3
620.503.00.1	2473446	25	32	1	90	6,8	3,1	3,2
620.504.00.1	2473447	32	40	1 1/4	90	7,3	4,2	3,7
620.505.00.1	2473448	40	50	1 1/2	90	10,4	4,7	4,5
620.506.00.1	2473449	50	63	2	90	11,7	5,8	5,4


Geberit FlowFit albue 90° med utvendige gjenger, lang



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
620.522.00.1	2472004	12 / 15	16	1/2	90	5,7	3,7	2,4
620.523.00.1	2472006	12 / 20	16	3/4	90	6	4,5	2,7
620.524.00.1	2472008	15	20	1/2	90	6,1	3,7	2,8
620.525.00.1	2472011	15 / 20	20	3/4	90	6	4,5	2,7
620.526.00.1	2472013	20	25	3/4	90	6	4,5	2,7
620.527.00.1	2472015	20 / 25	25	1	90	6,3	5,6	3
620.528.00.1	2472044	25	32	1	90	6,8	5,6	3,2

Geberit FlowFit albue 90° med innvendige gjenger




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
620.540.00.1	2473456	12 / 15	16	1/2	90	6,1	2,2	2,8	0,9
620.550.00.1	2473459	12 / 20	16	3/4	90	6,3	2,5	3	1,2
620.541.00.1	2473457	15	20	1/2	90	6,1	2,4	2,8	1,1
620.551.00.1	2473461	15 / 20	20	3/4	90	6,5	2,6	3,2	1,3
620.532.00.1	2473451	20	25	3/4	90	6,5	2,8	3,2	1,5
620.542.00.1	2473458	20 / 25	25	1	90	6,9	3	3,6	1,4
620.533.00.1	2473452	25	32	1	90	7,4	3,4	3,8	1,8
620.534.00.1	2473453	32	40	1 1/4	90	8,1	3,7	4,5	2,2
620.535.00.1	2473454	40	50	1 1/2	90	11,2	4,5	5,3	3
620.536.00.1	2473455	50	63	2	90	12,8	5,3	6,4	3,5


Overganger og forbindelser, løsbare

Geberit FlowFit union


[click & scan](#)


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.570.00.1	2473672	12	16	1/2	11,5	5	24
620.571.00.1	2473673	15	20	1/2	11,7	5,2	24
620.572.00.1	2473674	20	25	3/4	12,1	5,6	30
620.573.00.1	2473675	25	32	1	13,9	6,7	38
620.574.00.1	2473676	32	40	1 1/4	13,9	6,7	46
620.575.00.1	2473677	40	50	1 1/2	19,1	7,2	55
620.576.00.1	2473678	50	63	2	20,5	7,8	67

Geberit FlowFit union med utvendige gjenger


[click & scan](#)


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]
620.580.00.1	2473679	12 / 15	16	1/2	3/4	8,7	5,4	30
620.581.00.1	2473681	15	20	1/2	3/4	9,3	6	30
620.591.00.1	2473682	15 / 20	20	3/4	1	9,4	6,1	30
620.582.00.1	2473683	20	25	3/4	1	10,2	6,9	38
620.583.00.1	2473684	25	32	1	1 1/4	10,5	6,9	46
620.593.00.1	2473685	25 / 32	32	1 1/4	1 1/2	10,8	7,2	46
620.584.00.1	2473686	32	40	1 1/4	1 1/2	11,3	7,7	55
620.594.00.1	2473687	32 / 40	40	1 1/2	1 3/4	11,3	7,7	55
620.585.00.1	2473688	40	50	1 1/2	1 3/4	14,9	9	62
620.595.00.1	2473689	40 / 50	50	2	2 3/4	14,9	8,9	67
620.586.00.1	2473691	50	63	2	2 3/4	15,3	8,9	89
620.596.00.1	2473692	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,5	9,2	89

Geberit FlowFit union med innvendige gjenger


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.600.00.1	2473693	12 / 15	16	1/2	3/4	7,9	3,3	30
620.601.00.1	2473694	15	20	1/2	3/4	8,5	3,9	30
620.602.00.1	2473695	20	25	3/4	1	9,2	4,4	38
620.603.00.1	2473696	25	32	1	1 1/4	9,4	4,1	46
620.613.00.1	2473697	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	10,6	5,1	46
620.604.00.1	2473698	32	40	1 1/4	1 1/2	10,9	5,4	55
620.614.00.1	2473699	32	40	1 1/2	1 1/2	11,2	5,6	55
620.605.00.1	2473701	40	50	1 1/2	1 1/2	13,8	5,9	55
620.615.00.1	2473702	40 / 50	50	2	2	14,9	6,6	67
620.606.00.1	2473703	50	63	2	2 3/4	13,3	4,3	89


Geberit FlowFit overgangsstykke med unionmutter



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	SW [mm]
620.620.00.1	2473704	12	16	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20
620.630.00.1	2473705	12 / 15	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
620.640.00.1	2473706	12 / 20	16	3/4	17	5,9	5,2	1,9	30
620.650.00.1	2473707	12 / 25	16	1	21	6,2	5,4	2,1	38
620.621.00.1	2473708	15 / 12	20	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20
620.631.00.1	2473709	15	20	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
620.641.00.1	2473711	15 / 20	20	3/4	16	6,5	5,8	2,5	30
620.651.00.1	2473712	15 / 25	20	1	21	6,3	5,5	2,2	38
620.672.00.1	2473713	15 / 30	20	1 1/8	23	6,4	5,5	2,2	41
620.661.00.1	2473714	15 / 32	20	1 1/4	27	6,6	5,6	2,3	46
620.671.00.1	2473715	15 / 40	20	1 1/2	32	6,2	5	1,7	55
620.622.00.1	2473716	20 / 15	25	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24
620.632.00.1	2473717	20	25	3/4	15	6,5	5,8	2,5	30
620.642.00.1	2473718	20 / 25	25	1	20	7,3	6,3	3	38
620.652.00.1	2473719	20 / 32	25	1 1/4	27	6,8	5,8	2,5	46
620.662.00.1	2473721	20 / 40	25	1 1/2	32	7,1	5,9	2,6	55
620.673.00.1	2473722	20 / 50	25	2	42	6,3	5	1,7	67
620.623.00.1	2473723	25 / 20	32	3/4	16	7	6,3	2,7	30
620.633.00.1	2473724	25	32	1	20	7,8	6,8	3,2	38
620.643.00.1	2473725	25 / 32	32	1 1/4	27	7,4	6,4	2,8	46
620.653.00.1	2473726	25 / 40	32	1 1/2	32	7,6	6,4	2,8	55
620.663.00.1	2473727	25 / 50	32	2	42	7,5	6,2	2,6	67
620.674.00.1	2472111	32 / 25	40	1	20	7,8	6,8	3,2	38
620.624.00.1	2473728	32	40	1 1/4	27	7,9	6,9	3,3	46
620.634.00.1	2473729	32	40	1 1/2	33	8	6,9	3,3	55
620.664.00.1	2472098	32 / 40	40	1 3/4	33	8,9	7,6	4	62
620.644.00.1	2473731	32 / 50	40	2	42	7,8	6,5	2,9	67
620.654.00.1	2473732	32 / 65	40	2 1/4	42	7,7	6,3	2,7	74
620.625.00.1	2473733	40	50	1 1/2	33	10,6	9,5	3,6	55
620.635.00.1	2473734	40	50	1 3/4	33	11,5	10,2	4,3	62
620.645.00.1	2473735	40 / 50	50	2	42	11	9,9	3,9	67
620.655.00.1	2473736	40 / 50	50	2 1/4	42	10,8	9,4	3,5	74
620.665.00.1	2473737	40 / 50	50	2 3/8	52	10,9	9,4	3,5	78
620.695.00.1	2472099	40 / 65	50	2 1/2	54	10,9	9,7	3,8	83
620.675.00.1	2473738	40 / 65	50	2 3/4	62	10,7	9,1	3,2	89
620.626.00.1	2473739	50 / 50	63	2	42	11,5	10,4	4	67
620.636.00.1	2473741	50 / 50	63	2 3/8	52	11,6	10,5	4,1	78
620.646.00.1	2473742	50 / 65	63	2 1/2	54	11,8	10,2	3,9	83
620.656.00.1	2473743	50 / 65	63	2 3/4	62	11,5	9,9	3,6	89


Geberit FlowFit albue 90° med unionmutter



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	di, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]
620.685.00.1	2472059	12	16	3/8	90	9	5,4	3,7	3,6	3,1	22
620.686.00.1	2472061	12 / 15	16	1/2	90	11	5,6	4	3,6	3,3	24
620.688.00.1	2472062	15	20	1/2	90	11	5,6	4,2	3,5	3,5	24
620.689.00.1	2472064	15 / 20	20	3/4	90	16	5,8	3,2	3,5	3,6	30
620.693.00.1	2472072	20	25	3/4	90	15	5,9	4,5	3,5	3,8	30
620.694.00.1	2472073	20 / 25	25	1	90	20	6,3	5,2	3,5	4,3	38


Geberit FlowFit overgangsstykke med klemringskobling



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]
620.680.00.1	2472091	12 / 10	16	12	5,8	1,7	0,8
620.683.00.1	2472066	12 / 10	16	14	5,8	1,7	0,8
620.690.00.1	2473744	12	16	15	5,8	1,6	0,9
620.691.00.1	2472067	12	16	16	5,8	1,6	0,9
620.681.00.1	2473745	15 / 12	20	15	6	1,6	1,1
620.684.00.1	2472068	15	20	18	6	1,6	1,1


Geberit FlowFit albue 90° med klemringskobling



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]
620.700.00.1	2472092	12 / 10	16	12	90	5,5	0,8	2,2	1,7	24
620.710.00.1	2472094	12	16	15	90	5,5	0,8	2,2	1,7	24
620.701.00.1	2472093	15 / 12	20	15	90	5,7	0,8	2,4	1,7	24

Geberit FlowFit overgangsstykke til klemringskobling til kobberør




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
620.720.00.1	2473746	12	16	15	7	3,7
620.721.00.1	2473747	15 / 12	20	15	7	3,7
620.722.00.1	2473748	20	25	22	7,4	4,1



- Utelukkende egnet for klemringskoblinger


Geberit FlowFit overgangsstykke med skrukobling for PEX-rør



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	G [°]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
620.730.00.1	2472095	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6
620.731.00.1	2472096	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6
620.732.00.1	2472097	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6


Geberit FlowFit flens PN6, med pressenhet



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [stk.]	PN [bar]
619.616.00.1	2473749	65	75	70	16	130	14	11,3	2,4	5	4	6

Geberit FlowFit flens PN10/16, med pressenhet




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [stk.]	PN [bar]
619.617.00.1	2473751	65	75	70	18,5	145	18	11,3	2,4	5	4	10 / 16

Endedeksler

Geberit FlowFit endeplugg til rør




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
620.740.00.1	2473752	12	16	3,9	0,6
620.741.00.1	2473753	15	20	3,9	0,6
620.742.00.1	2473754	20	25	3,9	0,6

Tilkoblinger

Geberit FlowFit, tilkoblingsvinkel 90°




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
L / lengde: 3,6 cm									
620.750.00.1	2473463	12	16	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7
620.760.00.1	2473464	12	16	1/2	90	6	1,9	1,3	2,8
620.761.00.1	2473465	15	20	1/2	90	6,3	1,9	1,3	3,1

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]
L / lengde: 5,2 cm									
620.810.00.1	2473466	12	16	1/2	90	6	1,9	1,5	2,7
620.811.00.1	2473467	15	20	1/2	90	6	1,9	1,7	3,1
620.821.00.1	2473468	15	20	3/4	90	6,3	1,9	1,9	3
620.802.00.1	2473462	20	25	3/4	90	6,7	1,9	1,9	3,4
L / lengde: 7,8 cm									
620.770.00.1	2473469	12	16	1/2	90	6,8	1,9	3	3,5
620.771.00.1	2473471	15	20	1/2	90	7,3	1,9	3	4

Fordeler med gjengestuss

Geberit fordeler med gjenge og gjenge for fordeler til eurokonus




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	R ["]	Rp ["]	G ["]	a [cm]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	I2 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Antall avløp
602.422.00.1	2472903	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	10,9	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	2
602.423.00.1	2472904	20 / 20 / 20	3/4	3/4	3/4	5	16	1,5	1,5	3,2	3,2	1,3	3



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026
- Feste med isolert Geberit brakett (art. nr. 601.853.26.1)

Geberit FlowFit union for Eurokonus, til ML / PB / SL systemrør




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
619.055.00.1	2472101	Forniklet	12 / 20	16	3/4	27
619.056.00.1	2472102	Forniklet	15 / 20	20	3/4	27

Fordeler med presstilkobling

Geberit multifordeler med FlowFit pressmuffe




click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Antall avløp
653.434.00.1	12 / 20	16	3/4	12,2	10,5	4,4	2,75	3,7	3,7	3
653.435.00.1	12 / 20	16	3/4	12,2	16,7	4,4	6,2	2,75	3,7	5

Overgangsstykker og tilkoblinger for varmeelement, løsbare

Geberit FlowFit overgangsstykke med skrukobling for PEX-rør



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
620.730.00.1	2472095	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6
620.731.00.1	2472096	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6
620.732.00.1	2472097	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6

Tilkoblinger for varme

Geberit FlowFit union for Eurokonus, til ML / PB / SL systemrør




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]
619.055.00.1	2472101	Forniklet	12 / 20	16	3/4	27
619.056.00.1	2472102	Forniklet	15 / 20	20	3/4	27

Tilbehør

Beskyttelse for rør og fittings

Geberit beskyttelsestape



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]
601.813.00.1	2472901	1	12,5	3
601.815.00.1	2472902	1	12,5	5



- Sett på etter trykkontroll

Tetninger for fittings

Geberit FlowFit pakningsring




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]	B [cm]	H [cm]
619.720.00.1	2472082	16	4,5	0,045	3,8	3,9
619.721.00.1	2472084	20	4,5	0,045	4,2	4,2
619.722.00.1	2472086	25	4,5	0,045	4,7	4,8

Klammer for rør


Geberit feste i fastpunkt



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	di, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]
619.730.00.1	2472024	16	3,1	4	1,9
619.731.00.1	2472025	20	3,5	4,4	1,9
619.732.00.1	2473755	25	4	4,9	1,9
619.733.00.1	2473756	32	4,7	5,6	1,9
619.734.00.1	2473757	40	5,6	6,5	1,9
619.735.00.1	2473758	50	6,6	7,8	2,2
619.736.00.1	2473759	63	8	9,1	2,2
619.737.00.1	2473761	75	9,2	10,3	2,2


Geberit klammerinnlegg



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	du, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
603.702.00.1	2472753	32	25 / 26	3,4	3,2	2,5
604.702.00.1	2472755	40	32	4,9	3,2	2,5
605.702.00.1	2472757	50	40	5,7	3,3	2,5
606.702.00.1	2472759	63	50	7,6	3,4	2,5
607.702.00.1	2472761	75	63	9,1	4,8	3
608.702.00.1	2472762	90	75	10,7	5	3


Geberit bæreskall forsinket og lakkert



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	Lakkert	40	40	0,75	3
361.850.00.1	Lakkert	50	50	0,75	3
364.850.00.1	Lakkert	60	63	0,75	3
365.850.00.1	Lakkert	70	75	0,75	3
388.126.00.1	Lakkert		20	0,75	3
388.128.00.1	Lakkert		32	0,75	3
388.127.00.1	Lakkert		25-26	0,75	3


Geberit bunnplate rektangulær, to hull, med gjenget rørmuffe M8/M10



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	2290373	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3

Geberit bunnplate rektangulær, to hull, med gjenget rørmuffe M10 / G 1/2"



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	2290374	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Forbruksmateriell

Geberit lekkasjesøkingsspray



click & scan

Art. nr.	Innhold [ml]
690.942.00.1	400




Rørarmaturer

Kuleventiler	190
Med FlowFit pressforbindelser	190
Med Mepla presstilkoblinger	190
Med Mapress presstilkoblinger	191
Tilbakeslagsventiler	194
Med Mapress presstilkoblinger	194

Kuleventiler

Med FlowFit pressforbindelser


Geberit FlowFit kuleventil med betjeningshendel



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
619.850.00.1	2472036	12	8	16	11,9	5,8	9,2	2,7	10
619.851.00.1	2472037	15	15	20	12,1	5,9	9,2	2,8	10
619.852.00.1	2472038	20	15	25	12,2	5,9	9,2	2,8	10
619.853.00.1	2472039	25	20	32	13,4	6,2	9,2	3,1	10
619.854.00.1	2472041	32	25	40	14,4	7,1	12,4	3,6	10
619.855.00.1	2472042	40	32	50	20,9	7,6	12,4	4,5	10
619.856.00.1	1388054	50	40	63	22,4	8,2	14,7	4,7	10
619.857.00.1	1388053	65	50	75	24	8,8	14,7	5,5	10

Geberit sett spindelforlengelse for kuleventil




click & scan

Art. nr.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]
610.059.00.1	25 / 32	28 / 35 / 40 / 50	4	0,04
610.060.00.1	40 / 50	42 / 54 / 63 / 75	4	0,04

Med Mepla presstilkoblinger

Geberit Mepla kuleventil med betjeningshendel, messing




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
611.061.00.2	2472711	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10
612.061.00.2	2472712	15	15	20	10,6	6	9,5	2,5	10
613.061.00.2	2472713	20	15	26	11,6	6	9,5	2,5	10
614.061.00.2	2472714	25	20	32	11,8	6,5	9,5	3	10
615.061.00.2		32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10
616.061.00.2		40	32	50	15,9	7,7	12,4	3,9	10



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Geberit Mepla kuleventil med betjeningshendel, rød gods/silisiumbronse



click & scan


Art. nr.	NRF nr.		DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
601.020.00.3	1475735	N	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10
602.020.00.3	1475734		15	15	20	10,8	5,9	9,2	2,6	10
603.020.00.3	1475733	N	20	15	26	12	6	9,5	2,5	10
604.020.00.3	1475732	N	25	20	32	12	6,5	9,5	3	10
605.020.00.3	1475731	N	32	25	40	13,9	7,1	12,4	3,5	10

N: Ny, kan leveres fra april 2026



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026
- Erstatning for art. nr. 601.020.00.2, 603.020.00.2, 604.020.00.2, 605.020.00.2

Geberit sett spindelforlengelse for kuleventil




click & scan

Art. nr.		DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]
610.059.00.1		25 / 32	28 / 35 / 40 / 50	4	0,04
610.060.00.1		40 / 50	42 / 54 / 63 / 75	4	0,04

Med Mapress presstilkoblinger

Geberit Mapress Syrefast Stål kuleventil med betjeningshendel




click & scan

Art. nr.	NRF nr.		DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
94952	1950053		12	15	15	10,4	5,9	9,2	3,2	16
94953	1950054		15	15	18	10,4	5,9	9,2	3,2	16
94954	1950055		20	20	22	11,6	6,2	9,2	3,7	16
94955	1950056		25	25	28	13,4	7,1	12,4	4,4	16
94956	1950057		32	32	35	15,4	7,6	12,4	5,1	16
94957	1950058		40	40	42	17,7	8,3	14,7	5,9	16
94958	1950059		50	50	54	20,6	9	14,7	6,8	16



- Kuleventilene er merket med PN 10 på grunnelementet i henhold til DVGW og EN 13828
- Kuleventilene er godkjent opp til PN 16


Geberit sett spindelforlengelse for kuleventil



click & scan

Art. nr.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]
610.059.00.1	25 / 32	28 / 35 / 40 / 50	4	0,04
610.060.00.1	40 / 50	42 / 54 / 63 / 75	4	0,04

Geberit Mapress kuleventil teknisk vann, med betjeningshendel




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
94922	1950191	12	15	15	7,7	4,4	8,5	1,7	2,4	16
94923	1950192	15	15	18	8	4,4	8,5	1,7	2,4	16
94924	1950193	20	20	22	8,9	5,2	10,6	2,1	2,9	16
94925	1950194	25	25	28	9,6	5,6	10,6	2,4	3,1	16
94926	1950195	32	32	35	10,9	6,1	10,6	2,7	3,4	16
94927	1950196	40	40	42	14,1	7,9	15,5	3,6	4,5	16
94928	1950197	50	50	54	15,7	9,4	17,5	3,9	4,8	16



- Kuleventilene er merket med PN 10 på grunnelementet i henhold til DVGW og EN 13828
- Kuleventilene er godkjent opp til PN 16

Geberit Mapress kuleventil teknisk vann, med spindelforlengelse




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]
94962	1950093	12	15	15	7,7	10,4	8,5	1,7	2,4	16
94963	1950094	15	15	18	8	10,4	8,5	1,7	2,4	16
94964	1950095	20	20	22	8,9	11,7	10,6	2,1	2,9	16
94965	1950096	25	25	28	9,6	12,1	10,6	2,4	3,1	16
94966	1950097	32	32	35	10,9	12,6	10,6	2,7	3,4	16
94967	1950098	40	40	42	14,1	14	15	3,6	4,5	16
94968	1950099	50	50	54	15,7	15,5	17	3,9	4,8	16



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026
- Kuleventilene er merket med PN 10 på grunnelementet i henhold til DVGW og EN 13828
- Kuleventilene er godkjent opp til PN 16


Geberit forlengersett for kuleventil teknisk vann



click & scan

Art. nr.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L [m]
94935	15	15 / 18	6	0,06
94936	20 / 25 / 32	22 / 28 / 35	6,5	0,065
94937	40	42	6,5	0,065
94938	50	54	6,5	0,065


Geberit Mapress Syrefast Stål kuleventil med betjeningshendel, flenset



click & scan

Art. nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92100	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	40
92101	15	15	18			12,2	5	9,3	4,1	40
92102	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	40
92103	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	16
92104	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	16
92105	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	16
92106	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	16
92107	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	16
92108	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	16
92109	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	16

Geberit Mapress CuNiFe kuleventil med betjeningshendel, flenset




click & scan

Art. nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92120	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	13
92122	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	13
92123	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	13
92124	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	13
92125	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	13
92126	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	13
92127	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	10
92128	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	10
92129	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	10

Tilbakeslagsventiler

Med Mapress presstilkoblinger


Geberit Mapress Syrefast Stål tilbakeslagsventil flenset



click & scan

Art. nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92140	12	15	15	11,1	3,8	40
92142	20	20	22	12	3,9	40
92143	25	25	28	12,6	4	16
92144	32	32	35	14,7	4,8	16
92145	40	40	42	16,7	5,3	16
92146	50	50	54	18,5	5,8	16
92147	65	65	76,1	25,5	7,5	16
92148	80	80	88,9	28,5	8,3	16
92149	100	100	108	34,6	9,8	16

Geberit Mapress CuNiFe tilbakeslagsventil flenset



click & scan

Art. nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]
92150	12	15	15	11,1	3,8	13
92152	20	20	22	12	3,9	13
92153	25	25	28	12,6	4	13
92154	32	32	35	14,7	4,8	13
92155	40	40	42	16,7	5,3	13
92156	50	50	54	18,5	5,8	13
92157	65	65	76,1	25,5	7,5	10
92158	80	80	88,9	28,5	8,3	10
92159	100	100	108	34,6	9,8	10




Geberit hygienesystem

Hygienespylerenheter.....	198
Tilbehør	199
Tilbehørsoversikt – Geberit hygieneskylling	199
Sensorer	200
Deksler og dekkplater	200
Sisterner og toalett-styringer med hygienespyling.....	200
Hygienemoduler	200
Tilbehør til sisterner og toalett-styringer med hygienespyling	201
Nettdel	201
Nettverkskomponenter	202
Urinaler og servantkraner med hygienespyling	203
Sortimentsoversikt – Geberit Connect-produkter med hygieneskylling	203

Hygiespylerenheter

Geberit HS50 hygieskylling med sensor



click & scan

Art. nr.	DN	d, ø	RMF	H	T	Avløpskobling	Inngangsstrøm
	[mm]	[mm]	["]	[cm]	[cm]		[W]
616.274.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 vanntilkopling høyre	7,2
616.275.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 vanntilkoplinger	7,2


Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit hygieskylling → s. 199



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Geberit HS50 hygieskylling



click & scan

Art. nr.	DN	d, ø	RMF	H	T	Avløpskobling	Inngangsstrøm
	[mm]	[mm]	["]	[cm]	[cm]		[W]
616.272.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	1 vanntilkopling høyre	7,2
616.273.00.1	40	50	1/2	48,5	8,7	2 vanntilkoplinger	7,2


Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit hygieskylling → s. 199



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026


Geberit HS01 hygieskylling med batteri



click & scan

Art. nr.	DN	d, ø	G	d1, ø	H	T	Avløpskobling
	[mm]	[mm]	["]	[mm]	[cm]	[cm]	
616.290.00.1	40	50	1/2	40	26,3	12	1 vanntilkopling

Geberit HS01 hygienespyling, styreenhet


[click & scan](#)

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	T [cm]	Avløpskobling
----------	--------------	----------	-----------	-----------	---------------

616.291.00.1	10	1/2	10,3	10,3	1 vanntilkopling
--------------	----	-----	------	------	------------------

Tilbehør

Tilbehørsoversikt – Geberit hygienespylling

Geberit Norge, november 2025

		Geberit HS50 hygienespylling	
Én vanntilkopling		616.272.00.1	
To vanntilkoplinger		616.273.00.1	
			
		→ s. 198	

Deksler

Geberit deksel til hygienespylling	616.222.11.1		Alpehvit	→ s. 200	✓
	616.222.21.1		Krom blank	→ s. 200	✓
	616.222.46.1		Krom matt	→ s. 200	✓
	241.595.00.1		Syrefast stål børstet	→ s. 200	✓

Temperatur- og volumstrømfølere

Geberit temperatur- og volumflytsensor intern	616.237.00.1			→ s. 200	✓
---	--------------	---	--	----------	---

✓ Kompatibel

Sensorer

Geberit temperatur- og volumflytsensor intern



click & scan


Art. nr.	V [l/min]
616.237.00.1	0,9–15



- Alle komponenter i dette produktet som kommer i kontakt med drikkevann vil bli erstattet med blyfrie materialer i løpet av 2026

Deksler og dekkplater

Geberit deksel til hygieskylling



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale
616.222.21.1	krom / Blank	Plast
616.222.46.1	krom / Matt	Plast
241.595.00.1	Spesialstål børstet	Syrefast stål
616.222.11.1	alpehvit	Plast

Sisterner og toalett-styringer med hygiespyling

Hygienemoduler

Geberit HS05 hygiespyling for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, nettdrift



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Inngangsstrøm [W]
116.109.00.6	6166786	≤ 4

Bestilles i tillegg

- Betjeningsplate
- Geberit Power & Connect-boks
- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V → s. 201
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 202

Geberit HS05 hygienespyling for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, batteridrift

click & scan


Art. nr.	NRF nr.	Inngangsstrøm [W]
116.110.00.6	6166787	≤ 4

Bestilles i tillegg

- Betjeningsplate

Tilbehør til sisterner og toalett-styringer med hygienespyling

Nettdel

Sett strømforsyning 230 V / 12 V / 50 Hz, med 1,8 m strømkabel, til el-boks

click & scan

Art. nr.	NRF nr.
115.335.00.1	6166679

Tilbehør

- Byggesett for innfelt omformer, for Geberit DuoFresh modul

Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyl, 12 V

click & scan

Art. nr.	NRF nr.
115.861.00.6	6166398

Kan kombineres med

- Geberit HS05 hygienespyling for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, nettdrift → s. 200
- Geberit elektronisk WC-skyldesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, automatisk/berøringsfri
- Geberit elektronisk WC-skyldesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, automatisk/berøringsfri, kan skrus
- Geberit elektronisk WC-skyldesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, automatisk/berøringsfri/manuell
- Geberit elektronisk WC-skyldesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma80 betjeningsplate, kantet, berøringsfri
- Geberit WC-skyldesystem elektronisk, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, for nedfellbart håndtak, for Bluetooth®-fjernbetjening
- Geberit elektronisk WC-skyldesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, til nedfellbart håndtak, manuelt
- Geberit elektronisk WC-skyldesystem, nettdrift, for Omega innbyggingssisterne 12 cm, for ekstern knapp
- Geberit WC-skyldesystem elektronisk, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, for Bluetooth®-fjernbetjening
- Geberit elektronisk WC-skyldesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med type 10 infrarødknapp, rund
- Geberit elektronisk WC-skyldesystem, nettdrift, for Omega innbyggingssisterne 12 cm, med type 10 infrarødknapp, rund

Nettverkskomponenter

Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett



click & scan

Art. nr.	NRF nr.
116.098.00.6	1387795

Kan kombineres med

- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma80 betjeningsplate, kantet, berøringsfri
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, automatisk/berøringsfri/manuell
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, automatisk/berøringsfri, kan skrues
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, automatisk/berøringsfri
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Omega innbyggingssisterne 12 cm, for ekstern knapp
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, til nedfellbart håndtak, manuelt
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med type 10 infrarødknapp, rund
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Omega innbyggingssisterne 12 cm, med type 10 infrarødknapp, rund
- Geberit WC-skyllesystem elektronisk, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, for Bluetooth®-fjernbetjening
- Geberit WC-skyllesystem elektronisk, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, for nedfellbart håndtak, for Bluetooth®-fjernbetjening
- Geberit HS05 hygiespyling for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, nettdrift → s. 200
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm





- Skal ikke benyttes med Duofix Sigma TEK /Sawa installasjonselement

Urinaler og servantkraner med hygiespyling

Sortimentsoversikt – Geberit Connect-produkter med hygieskylning

Geberit Norge, oktober 2025

I tillegg til grunnfunksjonen gir følgende produkter mulighet til å programmere intervallskyllinger og kan derfor sikre regelmessig vannutskiftning		
For WC-styring med elektronisk aktivering av skylling		
	For nettdrift, for Geberit Sigma innbyggingsssystemer 12 cm	
	For nettdrift, for Geberit Sigma innbyggingsssystemer 8 cm	
	Ikke egnet for Geberit Omega innbyggingsssystemer 12 cm	
	For batteridrift, for Geberit Sigma innbyggingsssystemer 12 cm	
Urinaler med integrert styring		
	Med integrert urinalstyring	
Urinalstyring, skjult montasje		
	Med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift	
	Med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift	
Urinalstyring utenpåliggende, skjult		
	Med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift	
	Med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift	

Servantarmaturer

	Montering av stativ, nettdrift	
	Stativmontering, batteridrift	
	Stativmontering, generatordrift	
	Veggmontasje, nettdrift	
	Veggmontasje, batteridrift	
	Veggmontasje, generatordrift	





Geberit Silent-Pro

Rør	208
Formstykker	209
Bend	209
Grenrør	210
Reduksjoner	213
Stakeluker	214
SuperTube-formstykker	214
Bend	214
Grenrør	215
Forbindelser	216
Muffer	216
Kloforbindelser	216
Overganger til andre materialer	217
Tilbehør	217
Klammer	217
Endedeksler	218
Pakninger	218
Forbruksmateriell	219

Rør

Geberit Silent-Pro rør med muffe




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / lengde: 15 cm						
393.200.14.1	2293701	50	50	44	3	15,2
393.300.14.1	2293702	70	75	67,4	3,8	35,7
393.400.14.1	2293703	90	90	81,4	4,3	52
393.500.14.1	2293704	100	110	101	4,5	80,1
393.600.14.1	2293705	125	125	115	5	103,9
393.700.14.1	2293706	150	160	148	6	172
L / lengde: 25 cm						
393.201.14.1	2293707	50	50	44	3	15,2
393.301.14.1	2293708	70	75	67,4	3,8	35,7
393.401.14.1	2293709	90	90	81,4	4,3	52
393.501.14.1	2293711	100	110	101	4,5	80,1
393.601.14.1	2293712	125	125	115	5	103,9
393.701.14.1	2293713	150	160	148	6	172
L / lengde: 50 cm						
393.202.14.1	2293714	50	50	44	3	15,2
393.302.14.1	2293715	70	75	67,4	3,8	35,7
393.402.14.1	2293716	90	90	81,4	4,3	52
393.502.14.1	2293717	100	110	101	4,5	80,1
393.602.14.1	2293718	125	125	115	5	103,9
393.702.14.1	2293719	150	160	148	6	172
L / lengde: 100 cm						
393.204.14.1	2293721	50	50	44	3	15,2
393.304.14.1	2293722	70	75	67,4	3,8	35,7
393.404.14.1	2293723	90	90	81,4	4,3	52
393.504.14.1	2293724	100	110	101	4,5	80,1
393.604.14.1	2293725	125	125	115	5	103,9
393.704.14.1	2293726	150	160	148	6	172
L / lengde: 150 cm						
393.205.14.1	2293727	50	50	44	3	15,2
393.305.14.1	2293728	70	75	67,4	3,8	35,7
393.405.14.1	2293729	90	90	81,4	4,3	52
393.505.14.1	2293731	100	110	101	4,5	80,1
393.605.14.1	2293732	125	125	115	5	103,9
393.705.14.1	2293733	150	160	148	6	172
L / lengde: 200 cm						
393.206.14.1	2293734	50	50	44	3	15,2
393.306.14.1	2293735	70	75	67,4	3,8	35,7
393.406.14.1	2293736	90	90	81,4	4,3	52
393.506.14.1	2293737	100	110	101	4,5	80,1
393.606.14.1	2293738	125	125	115	5	103,9
393.706.14.1	2293739	150	160	148	6	172
L / lengde: 300 cm						
393.207.14.1	2293741	50	50	44	3	15,2
393.307.14.1	2293742	70	75	67,4	3,8	35,7
393.407.14.1	2293743	90	90	81,4	4,3	52
393.507.14.1	2293744	100	110	101	4,5	80,1
393.607.14.1	2293745	125	125	115	5	103,9
393.707.14.1	2293746	150	160	148	6	172

Formstykker

Bend


Geberit Silent-Pro bend


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
arc / vinkel: 15°						
393.220.14.1	2293747	50	50	5,8	0,7	1,1
393.320.14.1	2293748	70	75	6,5	0,9	1,5
393.420.14.1	2293749	90	90	7,3	1,2	1,6
393.520.14.1	2293751	100	110	8,2	1,4	2
393.620.14.1	2293752	125	125	8,9	1,6	2,4
393.720.14.1	2293753	150	160	9,9	1,9	2,7
arc / vinkel: 30°						
393.221.14.1	2293754	50	50	6,2	1,1	1
393.321.14.1	2293755	70	75	7,1	1,5	1,5
393.421.14.1	2293756	90	90	7,9	1,8	1,7
393.521.14.1	2293757	100	110	9	2,1	2
393.621.14.1	2293758	125	125	9,8	2,4	2,5
393.721.14.1	2293759	150	160	11	3	2,8
arc / vinkel: 45°						
393.222.14.1	2293761	50	50	6,5	1,5	1,4
393.322.14.1	2293762	70	75	7,6	2	2,1
393.422.14.1	2293763	90	90	8,5	2,4	2,5
393.522.14.1	2293764	100	110	9,8	3	2,9
393.622.14.1	2293765	125	125	10,7	3,3	3,3
393.722.14.1	2293766	150	160	12,2	4,2	4
arc / vinkel: 67,5°						
393.223.14.1	2293767	50	50	7,2	2,1	2,1
393.323.14.1	2293768	70	75	8,6	3	3
393.423.14.1	2293769	90	90	9,7	3,6	3,5
393.523.14.1	2293771	100	110	11,2	4,4	4,3
arc / vinkel: 87,5°						
393.224.14.1	2293772	50	50	7,9	2,8	3
393.324.14.1	2293773	70	75	9,7	4,1	4,2
393.424.14.1	2293774	90	90	11	4,9	4,8
393.524.14.1	2293775	100	110	12,8	6	6
393.624.14.1	2293776	125	125	14,2	6,8	6,7
393.724.14.1	2293777	150	160	16,6	8,5	8,4

Grenrør

Geberit Silent-Pro grenrør 45°




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.232.14.1	2293778	50 / 50	50	50	45	12,9	1,5	6,3	6,3
393.332.14.1	2293779	70 / 50	75	50	45	13,5	0,1	8,1	7,8
393.333.14.1	2293781	70 / 70	75	75	45	16,9	1,9	9,4	9,4
393.432.14.1	2293782	90 / 50	90	50	45	13,9	0,6	9,2	8,4
393.433.14.1	2293783	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,5	10,2
393.434.14.1	2293784	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3
393.532.14.1	2293785	100 / 50	110	50	45	15,1	1,5	10,6	9,8
393.533.14.1	2293786	100 / 70	110	75	45	18,5	0,2	11,9	11,5
393.534.14.1	2293787	100 / 90	110	90	45	20,5	1,1	12,6	12,6
393.535.14.1	2293788	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8
393.633.14.1	2293789	125 / 70	125	75	45	20,1	0,4	13,3	13,1
393.634.14.1	2293791	125 / 90	125	90	45	24,3	2,8	18,4	14,2
393.635.14.1	2293792	125 / 100	125	110	45	24,3	2,1	14,7	14,9
393.636.14.1	2293793	125 / 125	125	125	45	26,2	3,1	15,7	15,7
393.734.14.1	2293794	150 / 90	160	90	45	25,2	1	21	16,2
393.735.14.1	2293795	150 / 100	160	110	45	25,2	0,3	17,3	16,9
393.736.14.1	2293796	150 / 125	160	125	45	27,3	1,4	18,4	17,9
393.737.14.1	2293797	150 / 150	160	160	45	32,4	4	20,3	20,3



- Artikkel 393.634.14.1 og 393.734.14.1 består av et likt grenrør og et tilsvarende reduksjonsstykke. Disse delene blir levert separat i en pose

Geberit Silent-Pro grenrør 87,5°




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.248.14.1	2293798	50 / 50	50	50	87,5	10,9	2,9	2,8	2,9
393.348.14.1	2293799	70 / 50	75	50	87,5	11,5	2,8	4,2	3,1
393.349.14.1	2293801	70 / 70	75	75	87,5	13,9	3,9	4,3	4,3
393.448.14.1	2293802	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2
393.449.14.1	2293803	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5
393.547.14.1	2293804	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2
393.549.14.1	2293805	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6	4,5
393.654.14.1	2293806	125 / 70	125	75	87,5	23	9	12,2	6,5
393.650.14.1	2293815	125 / 90	125	90	87,5	23	8,3	12	7,3
393.652.14.1	2293807	125 / 125	125	125	87,5	20,9	6,5	6,8	7
393.751.14.1	2293808	150 / 100	160	110	87,5	25,2	10,2	13,3	7
393.752.14.1	2293809	150 / 125	160	125	87,5	25,2	9,4	13	7,7
393.753.14.1	2293811	150 / 150	160	160	87,5	25,2	8,3	8,6	8,8



- Artikkel 393.650.14.1, 393.654.14.1, 393.751.14.1 og 393.752.14.1 består av et likt grenrør og et tilsvarende reduksjonsstykke. Disse delene blir levert separat i en pose


Geberit Silent-Pro grenrør 87,5°



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.454.14.1	2293812	90 / 90	90	90	87,5	17	6,7	7	4,9
393.552.14.1	2293813	100 / 90	110	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1
393.555.14.1	2293814	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1
393.651.14.1	2293816	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3

Geberit Silent-Pro grenrør 87,5° dobbelt




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]
393.466.14.1	2293817	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	7	7	6,7	4,9
393.566.14.1	2293818	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	7,7	7,7	8,2	6,1
393.665.14.1	2293819	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	8,2	8,2	7,7	7,8



- Art. nr. 393.665.14.1 er et sveiset formstykke


Geberit Silent-Pro kombi-grenrør 87,5°



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
393.456.14.1	2293835	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7
393.556.14.1	2293836	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	8
393.558.14.1	2293837	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7



Geberit Silent-Pro parallellgren 45°



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.457.14.1	2293821	90 / 90	90	90	45	11,2	19,6	22	11,3	2,2	15,8	2,3
393.551.14.1	2293822	100 / 90	110	90	45	12,3	20,5	22,7	12,6	1,1	17,4	2,2
393.557.14.1	2293823	100 / 100	110	110	45	13,3	23,3	25,7	13,8	2,7	18,4	2,4



Geberit Silent-Pro sjaktgrenrør 87,5° venstre



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
393.464.14.1	2293824	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,2	5,4	6,7	4,9	4,2	7
393.554.14.1	2293825	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1
393.564.14.1	2293826	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	7,7	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7


Geberit Silent-Pro sjaktgrenrør 87,5° høyre



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
393.463.14.1	2293827	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,7	4,9	6,2	5,4	4,2	7
393.553.14.1	2293828	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1
393.563.14.1	2293829	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7

Geberit Silent-Pro hjørnegren 87,5°




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.459.14.1	2293831	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	16	4,9	5	5,1
393.550.14.1	2293832	100 / 90 / 90	110	90	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1
393.559.14.1	2293833	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,9	5,9	6	6,2
393.662.14.1	2293834	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	7,7	8,2	7,8



- Art. nr. 393.550.14.1 og 393.662.14.1 er sveisede formstykker med innvendig radius


Geberit Silent-Pro kombi-bendhjørnegren 87,5° venstre



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
393.470.14.1	2293838	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7
393.561.14.1	2293842	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7
393.570.14.1	2293839	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1
393.578.14.1	2293841	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7

Geberit Silent-Pro kombi-bendhjørnegren 87,5° høyre




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
393.462.14.1	2293843	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7
393.560.14.1	2293846	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7
393.562.14.1	2293844	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1
393.565.14.1	2293845	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,5	2,8	12,3	6,1	6	7,7

Reduksjoner

Geberit Silent-Pro eksentrisk reduksjon




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]
393.372.14.1	2293847	70 / 50	75	50	0,8	8,4	2,9
393.472.14.1	2293848	90 / 50	90	50	1,5	8,8	2,3
393.473.14.1	2293849	90 / 70	90	75	0,3	8,9	2,7
393.572.14.1	2293851	100 / 50	110	50	2,5	9,5	2,2
393.573.14.1	2293852	100 / 70	110	75	1,3	9,6	2,8
393.574.14.1	2293853	100 / 90	110	90	0,5	9,8	3,1
393.674.14.1	2293854	125 / 90	125	90	1,2	10,4	2,9
393.675.14.1	2293855	125 / 100	125	110	0,2	10,5	3,7
393.775.14.1	2293856	150 / 100	160	110	1,9	11,3	3,4
393.776.14.1	2293857	150 / 125	160	125	1,1	11,5	3,8

Stakeluker


Geberit Silent-Pro stakeluke 90° med rund serviceåpning



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]
393.227.14.1	2293858	50	50	90	4,6	18
393.327.14.1	2293859	70	75	90	6	21,6
393.427.14.1	2293861	90	90	90	7,2	24,4
393.527.14.1	2293862	100	110	90	8,7	28,4
393.627.14.1	2293863	125	125	90	9,5	28,9
393.727.14.1	2293864	150	160	90	11,4	30,5

Geberit Silent-Pro stakeluke 90° med oval serviceåpning




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]
393.503.14.1	2293865	100	110	90	12	40,3	28	20
393.603.14.1	2293866	125	125	90	12,5	41,4	28	20,5
393.703.14.1	2293867	150	160	90	14	43,4	28	21,5

SuperTube-formstykker

Bend


Geberit Silent-Pro BottomTurn-bend



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	K1 maks. [cm]
393.425.14.1	2294151	90	90	90	31,7	37,5	25,6	16,2	14,3
393.525.14.1	2294152	100	110	90	37,9	39,1	31,1	18,9	12,4

Geberit Silent-Pro BackFlip-bend




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
393.426.14.1	2294153	90	90	90	31,6	23,7	25,2	16,8
393.526.14.1	2294154	100	110	90	37,8	28,2	30,3	20,4

Grenrør


Geberit Silent-Pro Carve grenrør 87,5°



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.444.14.1	2294144	90 / 50	90	50	87,5	12,9	5,4	8,9	1,4
393.445.14.1	2294146	90 / 70	90	75	87,5	14,4	5,4	8,9	2,9
393.440.14.1	2294137	90 / 90	90	90	87,5	16,9	7,9	10,4	2,9
393.544.14.1	2294145	100 / 50	110	50	87,5	12,9	4,7	8,9	1,4
393.545.14.1	2294147	100 / 70	110	75	87,5	15,2	5,2	8,9	3,2
393.541.14.1	2294139	100 / 90	110	90	87,5	18,3	7,3	10,4	4,2
393.540.14.1	2294138	100 / 100	110	110	87,5	21,2	9,2	10,7	5,2

Geberit Silent-Pro Carve grenrør 87,5° med tre muffer




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
393.446.14.1	2294148	90 / 50	90	50	87,5	6,8	5,4	8,9	1,4
393.442.14.1	2294141	90 / 90	90	90	87,5	10,8	7,9	10,4	2,9
393.546.14.1	2294149	100 / 50	110	50	87,5	6,6	5,2	8,9	1,4
393.543.14.1	2294143	100 / 90	110	90	87,5	11,9	7,7	10,4	4,2
393.542.14.1	2294142	100 / 100	110	110	87,5	14,9	9,7	10,7	5,2

Forbindelser

Muffer


Geberit Silent-Pro dobbelstikkmuffe



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
393.216.14.1	2293868	50	50	10,3	0,1
393.316.14.1	2293869	70	75	11,3	0,2
393.416.14.1	2293871	90	90	12,4	0,2
393.516.14.1	2293872	100	110	13,9	0,3
393.616.14.1	2293873	125	125	15,2	0,4
393.716.14.1	2293874	150	160	16,5	0,4

Geberit Silent-Pro ekspansjonsmuffe



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	Z [cm]
393.218.14.1	2293882	50	50	4,8–11,4	17	0,3
393.318.14.1	2293883	70	75	5,6–12,1	18,4	0,6
393.418.14.1	2293884	90	90	6–13,6	20,2	0,3
393.518.14.1	2293885	100	110	6,6–15	22,5	0,5

Geberit Silent-Pro glidemuffe




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
393.217.14.1	2293875	50	50	10,3
393.317.14.1	2293876	70	75	11,3
393.417.14.1	2293877	90	90	12,4
393.517.14.1	2293878	100	110	13,9
393.617.14.1	2293879	125	125	15,2
393.717.14.1	2293881	150	160	16,5

Kloforbindelser

Geberit holdeklo




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]
390.203.14.1	2293911	50	50	8,2	7	3,8
390.308.14.1	2293912	70	75	10,9	9,6	3,7
390.408.14.1	2293913	90	90	12,6	11,3	4,1

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]
390.508.14.1	2293914	100	110	14,7	13,5	4,1
390.608.14.1	2293915	125	125	16,5	15,2	4,5
390.708.14.1	2293916	150	160	20,6	19,3	5

Overganger til andre materialer


Geberit kromstålkobling



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
359.465.00.2	2293909	50	50	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.434.00.2	2293931	70	75-76	78	9,3	2,7	5,7	0,3
359.435.00.2	2293932	70	75-76	83-84	9,8	2,7	5,7	0,3
359.437.00.2	2293933	90	89-90	83-84	11,1	2,7	5,7	0,3
359.441.00.2	2293906	100	108-110	108-110	12,5	2,7	5,7	0,3
359.444.00.2	2293907	125	125	131-135	15	3,3	6,9	0,3
359.449.00.2	2293908	150	159-160	159-160	17,5	3,3	6,9	0,3

Geberit reduksjonsmuffe på Geberit Silent-db20




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.296.14.1	2294675	50 / 56	50	56	8,7	0,3
390.396.14.1	2294702	70 / 70	75	75	9,2	0,3
390.496.14.1	2294738	90 / 90	90	90	9,7	0,3
390.596.14.1	2294783	100 / 100	110	110	10,4	0,3
390.696.14.1	2294812	125 / 125	125	135	12	0,3
390.796.14.1	2294836	150 / 150	160	160	13,6	0,4

Tilbehør

Klammer


Geberit klammer isolert, med gjenget rørmuffe M8 / M10



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
393.299.26.1	2293887	Elforsinket	50	8 / 10	50	4,8	8,8	4
393.399.26.1	2293888	Elforsinket	70	8 / 10	75	6,2	12,6	4
393.499.26.1	2293889	Elforsinket	90	8 / 10	90	6,8	13,7	5
393.599.26.1	2293891	Elforsinket	100	8 / 10	110	7,7	15,6	5

Geberit klammer isolert, med gjenget rørmuffe M10 / M12



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
393.699.26.1	2293892	Elforsinket	125	10 / 12	125	8,9	17,4	5
393.799.26.1	2293893	Elforsinket	150	10 / 12	160	9,9	21,2	5

Endedekslar

Geberit Silent-PP muffeplugg



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
390.228.14.1	2294657	50	50	4,7
390.328.14.1	2294692	70	75	5,4
390.428.14.1	2294718	90	90	6
390.528.14.1	2294755	100	110	6,6
390.628.14.1	2294799	125	125	7,3
390.728.14.1	2294826	150	160	7,9

Geberit Silent-Pro reparasjonsrondell



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]
359.153.14.1	2293886	50-160

Pakninger

Geberit leppetetning i EPDM



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]
241.786.00.1		50	50
241.787.00.1		70	75
241.790.00.1		90	90
241.791.00.1	2293894	100	110
242.279.00.1		125	125
242.280.00.1		150	160

Forbruksmateriell

Geberit glidemiddel 250 ml

[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.
953.761.00.1	2293918

Geberit markeringspenn med justerbar fettstift

[click & scan](#)

Art. nr.	Farge / overflate
690.102.00.1	gul

Tilbehør

- Geberit reserve fettstift for markeringspenn med justerbar fettstift → s. 219

Geberit reserve fettstift for markeringspenn med justerbar fettstift

[click & scan](#)

Art. nr.	Farge / overflate
690.103.00.1	gul




Geberit Silent-PP

Rør	222
Formstykker	223
Bend	223
Grenrør	224
Reduksjoner	227
Stakeluker	229
Forbindelser	229
Muffer	229
Kloforbindelser	230
Overganger til andre materialer	231
Utstyrstilkoblinger	232
Tilslutningsbender	232
Tilkoblingsrør	233
Tilbehør	234
Klammer	234
Endedeksler	234
Pakninger	234
Forbruksmateriell	235

Rør

Geberit Silent-PP rør med muffe



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]
L / lengde: 15 cm						
390.000.14.1		30	32	28	2	6,2
390.100.14.1		40	40	36	2	10,2
390.200.14.1		50	50	46	2	16,6
390.300.14.1		70	75	69,8	2,6	38,3
390.400.14.1		90	90	83,8	3,1	55,2
390.500.14.1		100	110	102,8	3,6	83
390.600.14.1		125	125	116,6	4,2	106,8
390.700.14.1		150	160	149,6	5,2	175,8
L / lengde: 25 cm						
390.001.14.1		30	32	28	2	6,2
390.101.14.1		40	40	36	2	10,2
390.201.14.1		50	50	46	2	16,6
390.301.14.1		70	75	69,8	2,6	38,3
390.401.14.1		90	90	83,8	3,1	55,2
390.501.14.1		100	110	102,8	3,6	83
390.601.14.1		125	125	116,6	4,2	106,8
390.701.14.1		150	160	149,6	5,2	175,8
L / lengde: 50 cm						
390.002.14.1		30	32	28	2	6,2
390.102.14.1		40	40	36	2	10,2
390.202.14.1		50	50	46	2	16,6
390.302.14.1		70	75	69,8	2,6	38,3
390.402.14.1		90	90	83,8	3,1	55,2
390.502.14.1		100	110	102,8	3,6	83
390.602.14.1		125	125	116,6	4,2	106,8
390.702.14.1		150	160	149,6	5,2	175,8
L / lengde: 100 cm						
390.004.14.1	2294601	30	32	28	2	6,2
390.104.14.1	2294618	40	40	36	2	10,2
390.204.14.1	2294642	50	50	46	2	16,6
390.304.14.1	2294677	70	75	69,8	2,6	38,3
390.404.14.1	2294704	90	90	83,8	3,1	55,2
390.504.14.1	2294741	100	110	102,8	3,6	83
390.604.14.1	2294785	125	125	116,6	4,2	106,8
390.704.14.1	2294814	150	160	149,6	5,2	175,8
L / lengde: 150 cm						
390.005.14.1		30	32	28	2	6,2
390.105.14.1		40	40	36	2	10,2
390.205.14.1		50	50	46	2	16,6
390.305.14.1		70	75	69,8	2,6	38,3
390.405.14.1		90	90	83,8	3,1	55,2
390.505.14.1		100	110	102,8	3,6	83
390.605.14.1		125	125	116,6	4,2	106,8
390.705.14.1		150	160	149,6	5,2	175,8
L / lengde: 200 cm						
390.006.14.1		30	32	28	2	6,2
390.106.14.1		40	40	36	2	10,2
390.206.14.1		50	50	46	2	16,6
390.306.14.1		70	75	69,8	2,6	38,3
390.406.14.1		90	90	83,8	3,1	55,2
390.506.14.1		100	110	102,8	3,6	83
390.606.14.1		125	125	116,6	4,2	106,8
390.706.14.1		150	160	149,6	5,2	175,8
L / lengde: 300 cm						
390.007.14.1	2294602	30	32	28	2	6,2
390.107.14.1	2294619	40	40	36	2	10,2
390.207.14.1	2294643	50	50	46	2	16,6
390.307.14.1	2294678	70	75	69,8	2,6	38,3

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A ² [cm ²]
390.407.14.1	2294705	90	90	83,8	3,1	55,2
390.507.14.1	2294742	100	110	102,8	3,6	83
390.607.14.1	2294786	125	125	116,6	4,2	106,8
390.707.14.1	2294815	150	160	149,6	5,2	175,8

Formstykker

Bend


Geberit Silent-PP bend


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
arc / vinkel: 15°						
390.020.14.1	2294607	30	32	5	0,6	1
390.120.14.1	2294626	40	40	5,4	0,7	1,1
390.220.14.1	2294649	50	50	5,8	0,7	1,1
390.320.14.1	2294685	70	75	6,5	0,9	1,5
390.420.14.1	2294712	90	90	7,3	1,2	1,7
390.520.14.1	2294748	100	110	8,2	1,4	2
390.620.14.1	2294793	125	125	8,8	1,4	2,3
390.720.14.1	2294819	150	160	9,7	1,7	2,6
arc / vinkel: 30°						
390.021.14.1	2294608	30	32	5,2	0,8	0,9
390.121.14.1	2294627	40	40	5,7	0,9	1
390.221.14.1	2294651	50	50	6,2	1,1	1
390.321.14.1	2294686	70	75	7	1,5	1,5
390.421.14.1	2294713	90	90	7,9	1,8	1,7
390.521.14.1	2294749	100	110	9	2,1	2,2
390.621.14.1	2294794	125	125	9,8	2,4	2,5
390.721.14.1	2294821	150	160	11	3	2,8
arc / vinkel: 45°						
390.022.14.1	2294609	30	32	5,5	1	1,1
390.122.14.1	2294628	40	40	6	1,2	1,3
390.222.14.1	2294652	50	50	6,5	1,5	1,4
390.322.14.1	2294687	70	75	7,6	2	2,1
390.422.14.1	2294714	90	90	8,5	2,4	2,5
390.522.14.1	2294751	100	110	9,7	3	2,9
390.622.14.1	2294795	125	125	10,7	3,3	3,3
390.722.14.1	2294822	150	160	12,2	4,2	4
arc / vinkel: 67,5°						
390.023.14.1	2294611	30	32	5,9	1,5	1,5
390.123.14.1	2294629	40	40	6,5	1,8	1,8
390.223.14.1	2294653	50	50	7,2	2,1	2,1
390.323.14.1	2294688	70	75	8,6	3	3
390.423.14.1	2294715	90	90	9,7	3,6	3,5
390.523.14.1	2294752	100	110	11,2	4,4	4,3
390.623.14.1	2294796	125	125	12,3	4,9	4,9
390.723.14.1	2294823	150	160	14,3	6,2	6,1
arc / vinkel: 87,5°						
390.024.14.1	2294612	30	32	6,4	1,9	2
390.124.14.1	2294631	40	40	7,1	2,3	2,5
390.224.14.1	2294654	50	50	7,9	2,8	3
390.324.14.1	2294689	70	75	9,7	4,1	4,2
390.424.14.1	2294716	90	90	11	4,9	4,8
390.524.14.1	2294753	100	110	12,8	6	6
390.624.14.1	2294797	125	125	14,2	6,8	6,7
390.724.14.1	2294824	150	160	16,6	8,5	8,4

Grenrør


Geberit Silent-PP grenrør 45°



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.030.14.1	2294613	30 / 30	32	32	45	9,4	1	4	4
390.130.14.1	2294633	40 / 30	40	32	45	9,7	0,6	4,6	4,4
390.131.14.1	2294634	40 / 40	40	40	45	9,8	1,2	5	5
390.230.14.1	2294658	50 / 30	50	32	45	10	0,1	5,3	4,9
390.231.14.1	2294659	50 / 40	50	40	45	10,2	0,7	5,8	5,6
390.232.14.1	2294661	50 / 50	50	50	45	12,7	1	6,3	6,3
390.331.14.1	2294693	70 / 40	75	40	45	12	0,6	7,6	7
390.332.14.1	2294694	70 / 50	75	50	45	13,4	0,1	8,1	7,6
390.333.14.1	2294695	70 / 70	75	75	45	15	1,9	9,4	9,4
390.432.14.1	2294719	90 / 50	90	50	45	13	0,6	9,1	8,4
390.433.14.1	2294721	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,4	10,2
390.434.14.1	2294722	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3
390.531.14.1	2294756	100 / 40	110	40	45	13,4	2,2	10,1	8,8
390.532.14.1	2294757	100 / 50	110	50	45	14,8	1,5	10,6	9,5
390.533.14.1	2294758	100 / 70	110	75	45	18,3	0,2	11,9	11,2
390.534.14.1	2294759	100 / 90	110	90	45	20,3	1,3	12,6	12,2
390.535.14.1	2294761	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8
390.634.14.1	2294801	125 / 90	125	90	45	21	0,6	13,6	12,9
390.635.14.1	2294802	125 / 100	125	110	45	23,7	2,1	14,7	14,3
390.636.14.1	2294803	125 / 125	125	125	45	25,9	3,1	15,4	15,4
390.735.14.1	2294827	150 / 100	160	110	45	24,5	0,4	17,2	16,1
390.736.14.1	2294828	150 / 125	160	125	45	26,6	1,4	17,9	17,1
390.737.14.1	2294829	150 / 150	160	160	45	31,5	3,9	19,6	19,5


Geberit Silent-PP buksegren 45° dobbelt



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]
390.469.14.1	2294732	90 / 50 / 50	90	50	50	45	13,9	9,1	9,1	8,4
390.569.14.1	2294774	100 / 50 / 50	110	50	50	45	14,8	10,6	10,6	9,5


Geberit Silent-PP grenrør 87,5°



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.454.14.1	2294725	90 / 90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	4,9
390.554.14.1	2294765	100 / 90	110	90	87,5	18,6	6,8	8,1	5
390.555.14.1	2294766	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1

Geberit Silent-PP grenrør 87,5°


[click & scan](#)


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.046.14.1	2294614	30 / 30	32	32	87,5	8,2	1,7	2,1	2,1
390.147.14.1	2294635	40 / 40	40	40	87,5	9,2	2,2	2,2	2,2
390.247.14.1	2294662	50 / 40	50	40	87,5	9,5	2,2	2,8	2,2
390.248.14.1	2294663	50 / 50	50	50	87,5	10,5	2,7	2,8	2,8
390.347.14.1	2294696	70 / 40	75	40	87,5	10,4	2,3	4,2	2,6
390.348.14.1	2294697	70 / 50	75	50	87,5	11,4	2,8	4,2	3,1
390.349.14.1	2294698	70 / 70	75	75	87,5	13,9	4	4,3	4,3
390.448.14.1	2294723	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2
390.449.14.1	2294724	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5
390.547.14.1	2294762	100 / 40	110	40	87,5	12,4	2,7	6	2,9
390.548.14.1	2294763	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2
390.549.14.1	2294764	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6,1	4,5
390.650.14.1	2294804	125 / 90	125	90	87,5	17,1	4,6	6,9	5,2
390.651.14.1	2294805	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3
390.652.14.1	2294806	125 / 125	125	125	87,5	20,6	6,4	6,8	6,8
390.751.14.1	2294831	150 / 100	160	110	87,5	19,8	5,5	8,8	6,2
390.752.14.1	2294832	150 / 125	160	125	87,5	21,3	6,4	8,7	6,9
390.753.14.1	2294833	150 / 150	160	160	87,5	24,8	8,2	8,6	8,6

Geberit Silent-PP grenrør 87,5° dobbelt


[click & scan](#)


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.466.14.1	2294731	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	7	4,9
390.567.14.1	2294773	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	21,2	8,2	8,3	7,7	6,1
390.566.14.1	2294772	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	7,7	6,1

Geberit Silent-PP buksegren 87,5° dobbelt


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.665.14.1	2294808	125 / 100 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3


Geberit Silent-PP hjørnegren 87,5°



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.459.14.1	2294727	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	15,7	4,6	5	5
390.559.14.1	2294768	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,6	5,6	6	6,1
390.662.14.1	2294807	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3


Geberit Silent-PP kombi-bendhjørnegren 87,5° venstre



click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
390.470.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7
390.570.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8
390.578.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4
390.561.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8


Geberit Silent-PP kombi-bendhjørnegren 87,5° høyre



click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]
390.462.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	3,2	10,9	5,2	4,9	6,7
390.562.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	32,4	3,3	11,1	5,4	5,9	7,8
390.565.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4
390.560.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8


Geberit Silent-PP sjaktgrenrør 87,5° venstre



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
390.464.14.1	2294729	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9
390.564.14.1	2294771	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7


Geberit Silent-PP sjaktgrenrør 87,5° høyre



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]
390.463.14.1	2294728	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9
390.563.14.1	2294769	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7

Geberit Silent-PP parallellgren 45°




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]
390.457.14.1	2294726	90 / 90	90	90	45	11	19,6	21,4	11,3	2,2	15	2,5
390.557.14.1	2294767	100 / 100	110	110	45	13	23,3	25,5	13,8	2,7	18,4	2,9

Reduksjoner


Geberit Silent-PP eksentrisk reduksjon, kort



click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]
390.373.14.1	70 / 50	75	50	1	8,4	2,3
390.474.14.1	90 / 50	90	50	1,7	8,8	2,4
390.475.14.1	90 / 70	90	75	0,4	8,9	2,8
390.575.14.1	100 / 50	110	50	2,6	9,5	2,4
390.576.14.1	100 / 70	110	75	1,4	9,6	2,9
390.577.14.1	100 / 90	110	90	0,6	9,8	3,2


Geberit Silent-PP eksentrisk reduksjon



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]
390.271.14.1	2294664	50 / 40	50	40	0,5	11,4	1,6
390.279.14.1	2294666	50 / 30	50	32	0,9	11,3	1,9
390.372.14.1	2294699	70 / 50	75	50	1,2	13,3	2,6
390.471.14.1	2294733	90 / 40	90	40	2,4	14,6	3,8
390.472.14.1	2294734	90 / 50	90	50	1,9	14,6	3,4
390.473.14.1	2294735	90 / 70	90	75	0,7	13,9	2,2
390.571.14.1	2294775	100 / 40	110	40	3,3	16,4	4,9
390.572.14.1	2294776	100 / 50	110	50	2,8	16,4	4,5
390.573.14.1	2294777	100 / 70	110	75	1,7	15,7	3,3
390.574.14.1	2294778	100 / 90	110	90	1	15,7	2,7
390.675.14.1	2294809	125 / 100	125	110	0,7	17,1	2,9
390.775.14.1	2294834	150 / 100	160	110	2,3	19,4	4,5
390.776.14.1	2294835	150 / 125	160	125	1,7	19,4	4


Geberit Silent-PP sentrisk reduksjon, kort



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]
390.179.14.1	2294636	40 / 30	40	32	5	6,8
390.278.14.1	2294665	50 / 40	50	40	5,2	6,8

Geberit Silent-PP reduksjonsbend 87,5°



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
390.225.14.1	2294655	40 / 50	40	50	87,5	8,1	3,1	3,5



- Art. nr. 390.325.14.1 er et sveiset formstykke


Stakeluker

Geberit Silent-PP stakeluke 90° med rund serviceåpning


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]
390.227.14.1	2294656	50	50	90	4,7	12,3
390.327.14.1	2294691	70	75	90	6,1	15,4
390.427.14.1	2294717	90	90	90	7,4	17,7
390.527.14.1	2294754	100	110	90	9	21
390.627.14.1	2294798	125	125	90	9,8	21,5
390.727.14.1	2294825	150	160	90	11,6	22,2

Geberit Silent-PP stakeluke 90° med oval serviceåpning



[click & scan](#)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]
390.503.14.1	100	110	90	12	40,3	28	20
390.603.14.1	125	125	90	12,5	41,4	28	20,5
390.703.14.1	150	160	90	14	43,4	28	21,5

Forbindelser


Muffer

Geberit Silent-PP ekspansjonsmuffe


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.118.14.1	2294625	40	40	16,8	0,1
390.218.14.1	2294648	50	50	18,1	0,3
390.318.14.1	2294684	70	75	19,8	0,6
390.418.14.1	2294711	90	90	21,7	0,3
390.518.14.1	2294747	100	110	24,2	0,5
390.618.14.1	2294792	125	125	26,5	0,6
390.718.14.1	2294818	150	160	29	0,6


Geberit Silent-PP dobbelstikkmuffe



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.016.14.1	2294605	30	32	9	0,1
390.116.14.1	2294623	40	40	9,6	0,1
390.216.14.1	2294646	50	50	10,3	0,1
390.316.14.1	2294682	70	75	11,3	0,2
390.416.14.1	2294708	90	90	12,4	0,2
390.516.14.1	2294745	100	110	13,9	0,3
390.616.14.1	2294789	125	125	15,2	0,4
390.716.14.1	2294816	150	160	16,5	0,4

Geberit Silent-PP glidemuffe




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
390.017.14.1	2294606	30	32	9
390.117.14.1	2294624	40	40	9,6
390.217.14.1	2294647	50	50	10,3
390.317.14.1	2294683	70	75	11,3
390.417.14.1	2294709	90	90	12,4
390.517.14.1	2294746	100	110	13,9
390.617.14.1	2294791	125	125	15,2
390.717.14.1	2294817	150	160	16,5

Kloforbindelser

Geberit holdeklo




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]
390.008.14.1		30	32	5,7	4,5	3,3
390.108.14.1		40	40	6,9	5,7	3,5
390.203.14.1	2293911	50	50	8,2	7	3,8
390.308.14.1	2293912	70	75	10,9	9,6	3,7
390.408.14.1	2293913	90	90	12,6	11,3	4,1
390.508.14.1	2293914	100	110	14,7	13,5	4,1
390.608.14.1	2293915	125	125	16,5	15,2	4,5
390.708.14.1	2293916	150	160	20,6	19,3	5

Overganger til andre materialer


Geberit overgangsmansjett på støpejern



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]
390.295.14.1	2294674	40 / 50	58	40-56	6,3
390.395.14.1	2294701	56 / 70	78	56-75	7,7
390.495.14.1	2294737	70 / 80 / 90	83	75-90	7,7
390.595.14.1	2294782	100	110	104-110	9,5
390.695.14.1	2294811	125	135	125	10,3


Geberit overgangsmansjett på støpejern



click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
367.009.16.1	90 / 100	90	110	6,7

Geberit reduksjonsmuffe på Geberit Silent-db20




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.296.14.1	2294675	50 / 56	50	56	8,7	0,3
390.396.14.1	2294702	70 / 70	75	75	9,2	0,3
390.496.14.1	2294738	90 / 90	90	90	9,7	0,3
390.596.14.1	2294783	100 / 100	110	110	10,4	0,3
390.696.14.1	2294812	125 / 125	125	135	12	0,3
390.796.14.1	2294836	150 / 150	160	160	13,6	0,4

Utstyrstilkoblinger

Tilslutningsbender

Geberit Silent-PP tilslutningsbend 90°



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.083.14.1	2294616	30	32	46	90	7,1	5,1	2,6
390.183.14.1	2294638	40	40	46	90	7,4	5,5	2,6
390.283.14.1	2294668	50	50	46	90	8,2	5,7	3,2
390.284.14.1	2294669	50	50	58	90	8,3	5,9	3,2


Bestilles i tillegg

- Pakningsring

Tilbehør

- Geberit pakningsring → s. 235
- Geberit pakningsring → s. 235

Geberit Silent-PP tilslutningsbend 90° lang



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.186.14.1	2294639	40	40	46	90	16	5,5	11,3


Bestilles i tillegg

- Pakningsring

Tilbehør

- Geberit pakningsring → s. 235

Geberit Silent-PP tilslutningsbend 90° forlenget




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.286.14.1	2294671	50	50	46	90	16	20	10,9
390.287.14.1	2294672	50	50	58	90	16	20	10,9

Tilbehør

- Geberit pakningsring → s. 235
- Geberit pakningsring → s. 235

Geberit Silent-PP dobbelgren 90° forlenget




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	X [cm]	Z [cm]
390.289.14.1	2294673	50 / 40 / 40	50	46	46	90	16	20	10,9	5,1

Tilbehør

- Geberit pakningsring → s. 235
- Geberit pakningsring → s. 235

Geberit Silent-PP tilslutningsbend 87,5° for toalett




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]
390.493.11.1	2294736	alpehvit	90	90	87,5	20	12,6	5,8
390.593.11.1	2294781	alpehvit	100	110	87,5	19,1	11	4,9

Tilkoblingsrør

Geberit Silent-PP muffe



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]
390.080.14.1	2294615	30	32	46	4,5	3,5
390.180.14.1	2294637	40	40	46	4,7	3,2
390.281.14.1	2294667	50	50	58	5,1	3,2


Bestilles i tillegg

- Pakningsring

Tilbehør

- Geberit pakningsring → s. 235

Geberit Silent-PP tilkoblingsrør for toalett




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]
390.592.11.1	2294779	alpehvit	100	110	18	10,9

Tilbehør

Klammer

Geberit Silent-PP klammer isolert, med gjenget rørmuffe M8/M10



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
390.099.26.1	2294617	Elforsinket	30	8 / 10	32	4	7,1	2,3
390.199.26.1	2294641	Elforsinket	40	8 / 10	40	4,2	7,7	2,3
390.299.26.1	2294676	Elforsinket	50	8 / 10	50	4,8	8,8	2,3
390.399.26.1	2294703	Elforsinket	70	8 / 10	75	6,2	12,6	2,8
390.499.26.1	2294739	Elforsinket	90	8 / 10	90	6,8	13,7	2,8
390.599.26.1	2294784	Elforsinket	100	8 / 10	110	7,7	15,6	2,8
390.699.26.1	2294813	Elforsinket	125	8 / 10	125	8,9	17,4	2,8
390.799.26.1	2294838	Elforsinket	150	8 / 10	160	10,6	21,2	2,8

Endedekslar

Geberit Silent-PP muffeplugg



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
390.128.14.1	2294632	40	40	4,1
390.228.14.1	2294657	50	50	4,7
390.328.14.1	2294692	70	75	5,4
390.428.14.1	2294718	90	90	6
390.528.14.1	2294755	100	110	6,6
390.628.14.1	2294799	125	125	7,3
390.728.14.1	2294826	150	160	7,9

Pakninger

Geberit leppetetning i EPDM



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]
242.278.00.1		30	32
241.785.00.1		40	40
241.786.00.1		50	50
241.787.00.1		70	75
241.790.00.1		90	90
241.791.00.1	2293894	100	110
242.279.00.1		125	125
242.280.00.1		150	160


Geberit pakningsring



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.796.00.1	2291114	40	44	2,3
152.495.00.1	2291113	32	46	2,3
152.496.00.1	2291115	40	46	2,3
153.564.16.1	2291112	32	58	2,3
153.565.16.1	2291116	40	58	2,3
153.566.16.1	2291122	50	58	2,3

Geberit pakningsring



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1		50	32	44
152.689.00.1	2294466	56	32	50
152.690.00.1	2294469	56	40	50
152.691.00.1	2294473	60	32	57
152.692.00.1	2294476	60	40	57
152.693.00.1	2294479	60	50	57

Forbruksmateriell

Geberit glidemiddel 250 ml



click & scan

Art. nr.	NRF nr.
953.761.00.1	2293918

Geberit markeringspenn med justerbar fettstift



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate
690.102.00.1	gul

Tilbehør

- Geberit reserve fettstift for markeringspenn med justerbar fettstift → s. 219

Geberit reserve fettstift for markeringspenn med justerbar fettstift



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate
690.103.00.1	gul




Geberit Silent-db20

Rør	238
Formstykker	238
Bend	238
Grenrør	240
Reduksjoner	242
Stakeluker	243
SuperTube-formstykker	243
Bend	243
Spesialformstykker	244
Forbindelser	244
Sveiseforbindelser	244
Ekspansjonsmuffer	244
Kromstålkoblinger	245
Overganger til andre materialer	245
Utstyrstilkoblinger	246
Tilslutningsbender	246
Tilkoblingsmuffer	247
Tilbehør	247
Klammer	247
Fester for klammer	247
Endedeksler	248
Pakninger	248
Forbruksmateriell	249

Rør

Geberit Silent-db20 rør




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A ² [cm ²]
305.000.14.1	2294006	56	56	49,6	3,2	3	19,3
306.000.14.1		60	63	56,6	3,2	3	25,1
307.000.14.1	2294009	70	75	67,8	3,6	3	36,1
308.000.14.1	2294013	90	90	79	5,5	3	49
310.000.14.1	2294016	100	110	98	6	3	75,4
312.000.14.1	2294018	125	135	123	6	3	118,7
315.001.14.1		150	160	146	7	3	167,4

Formstykker

Bend


Geberit Silent-db20 bend



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]
arc / vinkel: 15°						
305.150.14.1	2294046	56	56	7,5	4,5	3,5
307.150.14.1	2294049	70	75	8	5	3,5
308.150.14.1	2294053	90	90	10	5,5	5,5
310.150.14.1	2294056	100	110	10	6	5,5
312.150.14.1	2294058	125	135	11,5	6,5	6,5
arc / vinkel: 30°						
305.300.14.1	2294076	56	56	7,5	4,5	3,5
307.300.14.1	2294079	70	75	8	5	3,5
308.300.14.1	2294083	90	90	10	6,5	4,5
310.300.14.1	2294086	100	110	10	6	4,5
312.300.14.1	2294888	125	135	11,5	6,5	6
315.300.14.1		150	160	15,7	15,7	7
arc / vinkel: 45°						
305.450.14.1	2294096	56	56	7,5	4,5	3
306.450.14.1		60	63	7,5	5	2,5
307.450.14.1	2294099	70	75	8	5	2,5
308.450.14.1	2294103	90	90	10	5,5	4
310.450.14.1	2294106	100	110	10	6	4
312.450.14.1	2294108	125	135	11,5	7,7	5
315.450.14.1		150	160	15,5	9,5	8
arc / vinkel: 67°						
305.670.14.1	2294126	56	56	7,5	5,5	2
307.670.14.1	2294129	70	75	8	6	2
308.670.14.1	2294133	90	90	10	7	3
310.670.14.1	2294136	100	110	10	8	2,5


Geberit Silent-db20 bend med langt tilkoblingsrør



click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]
arc / vinkel: 60°				
305.600.14.1	56	56	9,1	3,5
307.600.14.1	70	75	11,3	3,5
308.600.14.1	90	90	13,8	4,5
310.600.14.1	100	110	14,6	4,5
312.600.14.1	125	135	16,9	6
arc / vinkel: 88,5°				
312.885.14.1	125	135	18,6	5
315.885.14.1	150	160	22,5	8


Geberit Silent-db20 bend 88,5°



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]
305.880.14.1	2294156	56	56	88,5	6,5
306.880.14.1		60	63	88,5	7
307.880.14.1	2294159	70	75	88,5	7,5
308.880.14.1	2294163	90	90	88,5	8
310.880.14.1	2294166	100	110	88,5	9,5
312.880.14.1	2294168	125	135	88,5	11,5


Geberit Silent-db20 bend 45° med langt tilkoblingsrør



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]
308.014.14.1	2294026	90	90	45	21	5,5	15,5
310.014.14.1	2294027	100	110	45	21	6	15
312.014.14.1	2294028	125	135	45	22,5	7,7	16

Geberit Silent-db20 forskyvningsfitting




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
310.048.14.1	mattsvart	100	110	13,6	26	5,3	13

Grenrør


Geberit Silent-db20 grenrør 45°



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]
305.054.14.1	2294206	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	1,5
306.054.14.1		60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	2
306.064.14.1		60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	2
307.054.14.1	2294209	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	3,5
307.074.14.1	2294213	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	2
308.054.14.1	2294216	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	5
308.074.14.1	2294219	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	4
308.084.14.1	2294223	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	2,5
310.054.14.1	2294226	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	7
310.074.14.1	2294229	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	5,5
310.084.14.1	2294233	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	4,5
310.104.14.1	2294236	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	3
312.104.14.1	2294238	125 / 100	135	110	45	34,5	11,5	23	23	6,5
312.124.14.1	2294241	125 / 125	135	135	45	34,5	11,5	23	23	5
315.144.14.1		150 / 150	160	160	45	41,5	14	27,5	27,5	7


Geberit Silent-db20 grenrør 45°



click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]
315.104.14.1	150 / 100	160	110	45	41,5	10,6	30	30,9	7
315.124.14.1	150 / 125	160	135	45	41,5	12,4	29,7	29,1	7


Geberit Silent-db20 bendgren 88,5°



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.089.14.1		90 / 90	90	90	88,5	20,4	12	10,5	8,3	1,5	0,5
310.088.14.1	2294283	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	11,5	9	4	1
310.108.14.1	2294286	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	0
312.109.14.1		125 / 100	135	110	88,5	22,6	13,5	11,5	9,1	2,5	0


Geberit Silent-db20 grenrør 88,5°



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
305.058.14.1	2294256	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5
307.058.14.1	2294259	70 / 56	75	56	88,5	18	10,5	7	7,5	4,5	0,5
307.078.14.1	2294263	70 / 70	75	75	88,5	18	10,5	7,5	7,5	3,5	0
308.058.14.1	2294266	90 / 56	90	56	88,5	20,3	12	8	8,3	6	2
308.078.14.1	2294269	90 / 70	90	75	88,5	20,3	12	8	8,3	5	1
308.088.14.1	2294273	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	8,3	8,3	4,5	0,5
310.058.14.1	2294276	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	3
310.078.14.1	2294279	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	1,5
312.108.14.1	2294287	125 / 100	135	110	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	8,5	2,5
312.128.14.1	2294288	125 / 125	135	135	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	7,5	1,5
315.148.14.1		150 / 150	160	160	88,5	33,5	18,5	15	15	7	3


Geberit Silent-db20 grenrør 88,5°



click & scan


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
315.108.14.1	150 / 100	160	110	88,5	33,5	21	15	12,5	7	1,5
315.128.14.1	150 / 125	160	135	88,5	33,5	19,5	16	14	7	1,5

Geberit Silent-db20 bendgren 88,5° dobbelt




click & scan


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]
310.102.14.1	2294306	100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5

Geberit Silent-db20 kombi-bendhjørnegren 88,5° venstre

[click & scan](#)


Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.817.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5
310.817.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	90	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1
310.117.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	90	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0

Geberit Silent-db20 kombi-bendhjørnegren 88,5° høyre

[click & scan](#)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	X4 [cm]	X5 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
308.815.14.1	90 / 90 / 56	90	90	56	88,5	31,6	12	11,3	8,3	8	10,5	6	0,5
310.815.14.1	100 / 90 / 56	110	90	56	88,5	33,8	13,5	11,3	9	9	11,5	7,5	1
310.115.14.1	100 / 100 / 56	110	110	56	88,5	34,8	13,5	12,3	9	9	11,5	7,5	0


Geberit Silent-db20 parallellgren 45°

[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]
308.081.14.1	2294316	90 / 90	90	90	45	11	24	8	16	16	2,5
310.081.14.1	2294319	100 / 90	110	90	45	12,5	27	9	18	18	4,5
310.101.14.1	2294323	100 / 100	110	110	45	12,5	27	9	18	18	3

Reduksjoner
Geberit Silent-db20 eksentrisk reduksjon, kort

[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
307.050.14.1	2294386	70 / 56	75	56	0,9	8	3,3	3,7
307.060.14.1		70 / 60	75	63	0,6	8	3,3	3,7
308.050.14.1	2294389	90 / 56	90	56	1,5	8	3,1	3,7
308.070.14.1	2294393	90 / 70	90	75	0,6	8	3,3	3,7

Geberit Silent-db20 eksentrisk reduksjon




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
310.050.14.1	2294396	100 / 56	110	56	2,4	11	6	3,7
310.070.14.1	2294399	100 / 70	110	75	1,5	11	6	3,7
310.080.14.1	2294403	100 / 90	110	90	1	11	6,1	3,7
312.100.14.1	2294405	125 / 100	135	110	1,3	11	6,1	3,7
312.125.14.1		125 / 125	135	125	0,4	11	6	3,7
315.100.14.1		150 / 100	160	110	2,4	12,6	8	3,8
315.126.14.1		150 / 125	160	135	1,1	13,5	8	4,7

Stakeluger

Geberit Silent-db20 stakeluke 90° med rund serviceåpning




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	D [cm]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]
307.333.14.1	2294336	70	75	90	11,5	10	17,5	10,5	7	3,5
310.334.14.1	2294339	100	110	90	14,5	9	24	13,5	10,5	2,5
312.333.14.1	2294342	125	135	90	14,5	13	28,8	17,3	11,5	8,5
315.333.14.1		150	160	90	14,4	13,9	33,5	18,5	15	7

SuperTube-formstykker

Bend


Geberit Silent-db20 BottomTurn-bend



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	arc [°]
310.051.14.1	1387542	100	110	≤ 12	90

Geberit Silent-db20 BackFlip-bend




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	arc [°]
310.053.14.1	1387543	100	110	≤ 12	90

Spesialformstykker

Geberit Silent-db20 Sovent-formstykke


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]
310.049.14.1	1386688	100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	7,5	10,5	5,5	9,5	8

Forbindelser

Sveiseforbindelser


Geberit elektro-sveisemuffe


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
363.771.16.1	2292471	56	56	6,8	2,8	6	0,3
364.771.16.1	2292473	60	63	7,6	2,8	6	0,3
365.771.16.1	2292475	70	75	8,9	2,8	6	0,3
366.771.16.1	2292477	90	90	10,4	2,8	6	0,3
367.771.16.1	2292479	100	110	12,5	2,8	6	0,3
312.771.16.1	2292483	125	135	15	2,8	6	0,3
369.771.16.1	2292484	150	160	17,8	2,8	6	0,3

Ekspansjonsmuffer

Geberit Silent-db20 ekspansjonsmuffe med klammerspor


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]
307.012.14.1	2294371	70	75	9,8	9	8,8	20	3,7	6,2
308.012.14.1	2294373	90	90	11,4	11	8,8	20	3,4	6,2
310.012.14.1	2294375	100	110	13,5	12,5	9	20	3,3	6,2
312.012.14.1		125	135	16,8	16	9,5	20,8	3,3	6,2
315.012.14.1		150	160	19,5	17,8	9,8	21,5	3,5	7,1



- Målet til innstikksdybden (E) gjelder for en monteringstemperatur på 20 °C

Geberit Silent-db20 ekspansjonsmuffe




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	E1 [cm]	H [cm]	X [cm]
305.002.14.1	2294356	56	56	8	6,3	6	3,5	10,8	1,3
306.002.14.1		60	63	8,7	7,5	6	3,5	10,8	1,3
307.002.14.1	2294359	70	75	10	9	6	3,5	10,8	1,3
308.002.14.1	2294363	90	90	11,4	11	6,3	3,5	11,1	1,3
310.002.14.1	2294366	100	110	13,4	12,5	6,3	3,5	11,1	1,3
312.002.14.1	2294368	125	135	17	16	6,6	4,3	12,2	1,3
315.002.14.1		150	160	19,2	17,8	7	5,2	13,5	1,3

Kromstålkoblinger

Geberit Silent-db20 kromstålkobling




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]
305.003.14.3	2294019	56	56	6,7	2,4	5,2
307.003.14.3	2294021	70	75	8,6	2,4	5,2
308.003.14.3	2294022	90	90	10,1	2,4	5,2
310.003.14.3	2294506	100	110	12	2,4	5,2
312.003.14.3	2294023	125	135	14,8	3,2	6,7
315.003.14.3	2294024	150	160	17,2	3,2	6,7

Overganger til andre materialer


Geberit reduksjonsmuffe på Geberit Silent-db20



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]
390.296.14.1	2294675	50 / 56	50	56	8,7	0,3
390.396.14.1	2294702	70 / 70	75	75	9,2	0,3
390.496.14.1	2294738	90 / 90	90	90	9,7	0,3
390.596.14.1	2294783	100 / 100	110	110	10,4	0,3
390.696.14.1	2294812	125 / 125	125	135	12	0,3
390.796.14.1	2294836	150 / 150	160	160	13,6	0,4

Geberit kromstålkobling




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
359.425.00.2	2293922	50	54-56	54-56	7,5	2,7	5,7	0,3
359.426.00.2	2293923	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.427.00.2	2293924	56	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.428.00.2	2293925	60	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3
359.429.00.2	2293926	60	63-64	63-64	7,8	2,7	5,7	0,3
359.430.00.2	2293927	60	63-64	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.432.00.2	2293903	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3
359.433.00.2	2293929	70	75-76	75-76	8,8	2,7	5,7	0,3
359.434.00.2	2293931	70	75-76	78	9,3	2,7	5,7	0,3
359.435.00.2	2293932	70	75-76	83-84	9,8	2,7	5,7	0,3
359.436.00.2	2293904	70	75-76	89-90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.437.00.2	2293933	90	89-90	83-84	11,1	2,7	5,7	0,3
359.438.00.2	2293905	90	89-90	89-90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.439.00.2	2293934	90	89-90	96	11,1	3,3	6,9	0,3
359.440.00.2	2293935	100	108-110	106	12,5	2,7	5,7	0,3
359.441.00.2	2293906	100	108-110	108-110	12,5	2,7	5,7	0,3
359.442.00.2	2293936	100	108-110	114-116	13,1	3,3	6,9	0,3
359.444.00.2	2293907	125	125	131-135	15	3,3	6,9	0,3
359.446.00.2	2293939	125	135	135	15	3,3	6,9	0,3
312.140.00.2	2293919	125	135	140	15,5	3,1	6,9	0,7
359.448.00.2	2293942	150	159-160	152	17,5	3,3	6,9	0,3
359.449.00.2	2293908	150	159-160	159-160	17,5	3,3	6,9	0,3
359.450.00.2	2293943	150	159-160	168	18,3	3,3	6,9	0,3

Utstyrstilkoblinger

Tilslutningsbender

Geberit Silent-db20 tilslutningsbend 90° forlengt




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]
305.905.14.1	2294186	56	56	90	50	5,6	7,5	10
305.906.14.1	2294189	56	56	90	57	6,3	7,5	20

Tilbehør

- Geberit pakningsring → s. 235
- Geberit pakningsring → s. 235

Geberit Silent-db20 tilslutningsbend 90° forlengt



click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	X [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]
305.904.14.1	56	56	90	46	5,2	15	10	4	10

Tilkoblingsmuffer

Geberit Silent-db20 overgangsmuffe redusert



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	E [cm]	L [cm]
305.040.14.3	2294025	56 / 50	56	50	4,5	7,6

Tilbehør

Klammer

Geberit Silent-db20 klammer isolert, med gjenget rørmuffe M10 / G 1/2"



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	G ["]	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]
305.812.26.1	2294526	56	1/2	10	56	4,7
306.812.26.1		60	1/2	10	63	5
307.812.26.1	2294529	70	1/2	10	75	5,7
308.812.26.1	2294533	90	1/2	10	90	6,4
310.812.26.1	2294536	100	1/2	10	110	7,4
312.812.26.1	2294539	125	1/2	10	125	8,1
312.813.26.1		125	1/2	10	135	8,7
315.812.26.1		150	1/2	10	160	9,9

Geberit Silent-db20 klammer isolert, med gjenget rørmuffe G 1"




click & scan

Art. nr.	DN	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]
315.813.26.1	150	1	178	12

Fester for klammer


Geberit bunnplate rektangulær, to hull, med gjenget rørmuffe M10 / G 1/2"



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	2290374	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5

Geberit bunnplate rektangulær, to hull, med gjenget rørmuffe G


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	G ["]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.828.26.1	2290372	1	9	12	4	2,6	0,6

Geberit gjengestag


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	M [mm]	L [cm]
362.836.00.1	2294555	10	50


Endedeksler

Geberit Silent-db20 lokk for sveising


[click & scan](#)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]
305.005.14.1	56	56	3
307.005.14.1	70	75	3
308.005.14.1	90	90	3
310.005.14.1	100	110	3
312.005.14.1	125	135	3

Geberit Silent-db20 lokk for sveising, med skrulokk


[click & scan](#)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	I [cm]
315.005.14.1	150	160	14,4	7,2	3,3

Pakninger


Geberit pakningsring


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.796.00.1	2291114	40	44	2,3
152.495.00.1	2291113	32	46	2,3
152.496.00.1	2291115	40	46	2,3

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
153.564.16.1	2291112	32	58	2,3
153.565.16.1	2291116	40	58	2,3
153.566.16.1	2291122	50	58	2,3

Geberit pakningsring



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1		50	32	44
152.689.00.1	2294466	56	32	50
152.690.00.1	2294469	56	40	50
152.691.00.1	2294473	60	32	57
152.692.00.1	2294476	60	40	57
152.693.00.1	2294479	60	50	57

Forbruksmateriell

Geberit glidemiddel 250 ml



click & scan

Art. nr.	NRF nr.
953.761.00.1	2293918

Geberit markeringspenn med justerbar fettstift



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate
690.102.00.1	gul

Tilbehør

- Geberit reserve fettstift for markeringspenn med justerbar fettstift → s. 219

Geberit reserve fettstift for markeringspenn med justerbar fettstift



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate
690.103.00.1	gul





Geberit PE

Rør	252
Formstykker	252
Bend	252
Grenrør	255
Reduksjoner	259
Stakeluker	261
Overganger	261
Spesialformstykker	262
Forbindelser	262
Sveiseforbindelser	262
Ekspansjonsmuffer	263
Overganger til andre materialer	264
Gjengeforbindelser	266
Flensforbindelser	269
Flensbøssinger	271
Utstyrstilkoblinger	271
Tilslutningsbender	271
Tilkoblingsmuffer	274
Tilkoblingsrør	275
Rørbendvannlåser	275
Spiralvannlåser	275
Tilbehør	276
Klammer	276
Fester for klammer	277
Bærende strukturer	280
Endedeksler	281
Pakninger	282
Beskyttelseskapper	285
Forbruksmateriell	285

Rør

Geberit PE rør




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S
379.000.16.0	2290004	30	32	26	3	5	5,3	10,3	12,5
360.000.16.0	2290009	40	40	34	3	5	9	8,1	12,5
361.000.16.0	2290021	50	50	44	3	5	15,2	6,4	12,5
363.000.16.0	2290026	56	56	50	3	5	19,6	5,7	12,5
364.000.16.0	2290032	60	63	57	3	5	25,4	5	12,5
365.000.16.0	2290043	70	75	69	3	5	37,3	4,1	12,5
366.000.16.0	2290048	90	90	83	3,5	5	54,1	4	12,5
367.000.16.0	2290053	100	110	101,4	4,3	5	80,7	4	12,5
368.000.16.0	2290065	125	125	115,2	4,9	5	104,5	4	12,5
369.000.16.0	2290071	150	160	147,6	6,2	5	171,1	4	12,5
370.000.16.0	2290076	200	200	187,6	6,2	5	276,4	3,2	16
371.000.16.0	2290082	250	250	234,4	7,8	5	431,5	3,2	16
372.000.16.0	2290087	300	315	295,4	9,8	5	685,3	3,2	16

Formstykker

Bend


Geberit PE bend



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]
arc / vinkel: 45°					
360.045.16.1	2290604	40	40	4	2
361.045.16.1	2290608	50	50	4,5	2
363.045.16.1	2290611	56	56	4,5	2
364.045.16.1	2290613	60	63	5	2
365.045.16.1	2290615	70	75	5	2
366.045.16.1	2290617	90	90	5,5	2
367.045.16.1	2290619	100	110	6	2,5
368.045.16.1	2290622	125	125	6,5	2,5
369.045.16.1	2290624	150	160	6,9	2
370.045.16.1	2290626	200	200	18	2,5
arc / vinkel: 88,5°					
361.088.16.1	2290558	50	50	6	2
363.088.16.1	2290561	56	56	6,5	2
364.088.16.1	2290563	60	63	7	2
365.088.16.1	2290565	70	75	7,5	2
366.088.16.1	2290567	90	90	8	2
367.088.16.1	2290569	100	110	9,5	2,5
368.088.16.1	2290572	125	125	10	2,5
369.088.16.1	2290574	150	160	12	2,5

Geberit PE bend med langt tilkoblingsrør




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	r [cm]
arc / vinkel: 15°								
367.015.16.1	2290145	100	110	18	7	15,5	4,5	
369.015.16.1	2290149	150	160	7,5	7,5	4,5	4,5	
arc / vinkel: 30°								
367.030.16.1	2290146	100	110	19,5	8,5	15,5	4,5	
368.030.16.1	2290148	125	125	12	9	7,5	4,5	
369.030.16.1	2290151	150	160	9,5	9,5	4,5	4,5	
arc / vinkel: 45°								
367.046.16.1	2290147	100	110	14,7	6	11	2,5	
arc / vinkel: 90°								
379.055.16.1	2290504	30	32	10	3	7		3
360.055.16.1	2290506	40	40	15	3	12		3
361.055.16.1	2290508	50	50	18	4	14		4
363.055.16.1	2290511	56	56	21	4	17		4
364.055.16.1	2290513	60	63	21	5	16		5
365.055.16.1	2290515	70	75	21	7	14		7
366.055.16.1	2290517	90	90	24	9	15		9
367.055.16.1	2290519	100	110	27	10	17		10
368.055.16.1	2290522	125	125	20	11	9		11
369.055.16.1	2290524	150	160	20	14	6		14



- Geberit PE bend med vinklene 15°, 30°, 45° og 88,5° kan sveises på begge leggene med Geberit elektrosveisemuffer
- Geberit PE bend med vinkel 90° kan sveises på den lange leggen med Geberit elektrosveisemuffer


Geberit PE segmentbend



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]
arc / vinkel: 15°						
370.015.16.1	2290325	200	200	15,5	4	
371.015.16.1	2290326	250	250	10,3	0	
372.015.16.1	2290327	300	315	10,3	0	
arc / vinkel: 30°						
370.030.16.1	2290328	200	200	15	2	20
371.030.16.1	2290329	250	250	16	0	42
372.030.16.1	2290331	300	315	17	0	47,3
arc / vinkel: 45°						
371.045.16.1	2290628	250	250	16,5	0	29
372.045.16.1	2290632	300	315	18	0	32,5
arc / vinkel: 90°						
370.055.16.1	2290526	200	200	30	2,5	20
371.055.16.1	2290528	250	250	33,5	0	29
372.055.16.1	2290531	300	315	37	0	32,5


Geberit PE bend 90° med langt tilkoblingsrør og liten radius



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	r [cm]
366.876.16.1	2290152	90	90	90	27	5	20	5
367.876.16.1		100	110	90	30	6	22	6


Geberit PE bend 90° redusert, uten tilkoblingsrør



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	r [cm]
361.872.16.1	2290153	50 / 40	50	40	90	4	4
363.873.16.1	2290154	56 / 50	56	50	90	4	4
364.873.16.1		60 / 50	63	50	90	5	5
364.874.16.1	2290155	60 / 56	63	56	90	5	5


Geberit PE BottomTurn-bend



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	DN	d, ø	Avløpskapasitet [l/s]	arc [°]
367.615.16.1	2290159	svart	100	110	≤ 12	90

Geberit PE BackFlip-bend




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	DN	d, ø	Avløpskapasitet [l/s]	arc [°]
367.616.16.1	2290144	svart	100	110	≤ 12	90

Grenrør


Geberit PE grenrør 45°



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
379.108.16.1	2291224	30 / 30	32	32	45	10,5	3,5	7	7	2	2	2
360.108.16.1	2291226	40 / 30	40	32	45	13,5	4,5	9	9	3	3,5	3,5
360.109.16.1	2291228	40 / 40	40	40	45	13,5	4,5	9	9	2,5	3	3
361.109.16.1	2291231	50 / 40	50	40	45	16,5	5,5	11	11	4	4,5	4,5
361.112.16.1	2291233	50 / 50	50	50	45	16,5	5,5	11	11	3,5	2	2
363.112.16.1	2291235	56 / 50	56	50	45	18	6	12	12	4	3	3
363.115.16.1	2291237	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	4	2,5	2,5
364.109.16.1	2291239	60 / 40	63	40	45	19,5	6,5	13	13	4,5	4,5	4
364.112.16.1	2291242	60 / 50	63	50	45	19,5	6,5	13	13	5	3	3
364.115.16.1	2290204	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	4,5	2,5	2,5
364.120.16.1	2291244	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	4	2	2
365.109.16.1	2291246	70 / 40	75	40	45	21	7	14	14	6,5	5	6
365.112.16.1	2291248	70 / 50	75	50	45	21	7	14	14	6	3	4
365.115.16.1	2290205	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	5,5	2,5	3,5
365.120.16.1	2291251	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	4,5	2,5	3,5
365.125.16.1	2291253	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	4	2,5	2,5
366.109.16.1	2291255	90 / 40	90	40	45	24	8	16	16	7,5	5,5	6,5
366.112.16.1	2291257	90 / 50	90	50	45	24	8	16	16	8	4	5
366.115.16.1	2290206	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	7,5	3,5	4,5
366.120.16.1	2291259	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	7	3	4
366.125.16.1	2291262	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	6,5	3	3,5
366.130.16.1	2291264	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	5	2	2
367.109.16.1	2291266	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5
367.112.16.1	2291268	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	5	5,5
367.115.16.1	2290207	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	9	4	4,5
367.120.16.1	2291271	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	8,5	3,5	4
367.125.16.1	2291273	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	7,5	3	3,5
367.130.16.1	2291275	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	6,5	2,5	3
367.135.16.1	2291277	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5,5	2	2
368.120.16.1	2291279	125 / 60	125	63	45	30	10	20	20	10,5	4,5	6
368.125.16.1	2291282	125 / 70	125	75	45	30	10	20	20	9,5	4	5
368.130.16.1	2291284	125 / 90	125	90	45	30	10	20	20	8,5	3	3,5
368.135.16.1	2291286	125 / 100	125	110	45	30	10	20	20	7	2,5	2,5
368.139.16.1	2291288	125 / 125	125	125	45	30	10	20	20	6	2	2
369.125.16.1	2291291	150 / 70	160	75	45	37,5	12,5	25	25	13,5	6,5	7,5
369.130.16.1	2290208	150 / 90	160	90	45	37,5	12,5	25	25	12,5	5,5	6,5
369.135.16.1	2291295	150 / 100	160	110	45	37,5	12,5	25	25	11	4,5	5,5
369.139.16.1	2291297	150 / 125	160	125	45	37,5	12,5	25	25	10	4	5
369.145.16.1	2291299	150 / 150	160	160	45	37,5	12,5	25	25	7,5	2,5	2,5
370.135.16.1	2291302	200 / 100	200	110	45	54	18	36	36	7,5	10	0
370.139.16.1	2291304	200 / 125	200	125	45	54	18	36	36	5,5	9	0
370.145.16.1	2291306	200 / 150	200	160	45	54	18	36	36	4	5,5	0
370.146.16.1	2291308	200 / 200	200	200	45	54	18	36	36	0	0	0
371.135.16.1	2291311	250 / 100	250	110	45	66	22	44	44	14	10	7,5
371.139.16.1	2290209	250 / 125	250	125	45	66	22	44	44	13	13	6,5
371.145.16.1	2291315	250 / 150	250	160	45	66	22	44	44	10,5	10	0
371.146.16.1	2291317	250 / 200	250	200	45	66	22	44	44	7,5	0	1,5
371.147.16.1	2291319	250 / 250	250	250	45	66	22	44	44	4	0	0
372.135.16.1	2291322	300 / 100	315	110	45	84	28	56	56	23	20	16
372.139.16.1	2290211	300 / 125	315	125	45	84	28	56	56	21,5	20	14,5
372.145.16.1	2291326	300 / 150	315	160	45	84	28	56	56	19,5	17,5	12,5
372.146.16.1	2291328	300 / 200	315	200	45	84	28	56	56	16,5	5	10
372.147.16.1	2291331	300 / 250	315	250	45	84	28	56	56	13	5,5	6,5
372.148.16.1	2291333	300 / 300	315	315	45	84	28	56	56	8,5	2	2


Geberit PE bendgren 88,5°



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	h [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
367.163.16.1	2290156	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,8	13,5	11,5	9	2,5	0

Geberit PE grenrør 88,5°




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
379.158.16.1	2291354	30 / 30	32	32	88,5	8,5	5	3,5	3,5	2,5	1	1
360.158.16.1	2291356	40 / 30	40	32	88,5	13	7,5	5,5	5,5	5	2,5	2
360.159.16.1	2291358	40 / 40	40	40	88,5	13	7,5	5,5	5,5	4,5	2,5	2,5
361.159.16.1	2291361	50 / 40	50	40	88,5	15	9	6	6	6	2,5	3
361.162.16.1	2291363	50 / 50	50	50	88,5	15	9	6	6	5,5	2,5	2,5
363.162.16.1	2291365	56 / 50	56	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5
363.165.16.1	2291367	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3
364.162.16.1	2291372	60 / 50	63	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5
364.165.16.1	2290212	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3
364.170.16.1	2291374	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	3	3
365.159.16.1	2291376	70 / 40	75	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7,5	2,5	4
365.162.16.1	2291378	70 / 50	75	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	2,5	3,5
365.165.16.1	2290213	70 / 56	75	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	2,5	3
365.170.16.1	2291381	70 / 60	75	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	2,5	2,5
365.175.16.1	2291383	70 / 70	75	75	88,5	17,5	10,5	7	7	5,5	2,5	2,5
366.159.16.1	2291385	90 / 40	90	40	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5
366.162.16.1	2291387	90 / 50	90	50	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5
366.165.16.1	2290214	90 / 56	90	56	88,5	20	12	8	8	8	2,5	4
366.170.16.1	2291389	90 / 60	90	63	88,5	20	12	8	8	7,5	2,5	3,5
366.175.16.1	2291392	90 / 70	90	75	88,5	20	12	8	8	7	2,5	3
366.180.16.1	2291394	90 / 90	90	90	88,5	20	12	8	8	6,5	2,5	2,5
367.159.16.1	2291396	100 / 40	110	40	88,5	22,5	13,5	9	9	10	2,5	6
367.162.16.1	2291398	100 / 50	110	50	88,5	22,5	13,5	9	9	9,5	2,5	5
367.165.16.1	2290215	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4,5
367.170.16.1	2291402	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4
367.175.16.1	2291404	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	8,5	2,5	3,5
367.180.16.1	2291406	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	2,5	3
367.185.16.1	2291408	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	2	2
368.162.16.1	2290216	125 / 50	125	50	88,5	25	15	10	10	11	2,5	6
368.165.16.1	2290217	125 / 56	125	56	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5,5
368.170.16.1	2291413	125 / 60	125	63	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5
368.175.16.1	2291415	125 / 70	125	75	88,5	25	15	10	10	10	2,5	4,5
368.180.16.1	2291417	125 / 90	125	90	88,5	25	15	10	10	9	2,5	4
368.185.16.1	2291419	125 / 100	125	110	88,5	25	15	10	10	8	2	3
368.189.16.1	2291422	125 / 125	125	125	88,5	25	15	10	10	7	2	2
369.175.16.1	2290218	150 / 70	160	75	88,5	35	21	14	14	15	4,5	8
369.185.16.1	2291424	150 / 100	160	110	88,5	35	21	14	14	13,5	4,5	6
369.189.16.1	2290219	150 / 125	160	125	88,5	35	21	14	14	12,5	4,5	5
369.195.16.1	2291428	150 / 150	160	160	88,5	35	21	14	14	10,5	3,5	3
370.185.16.1	2290221	200 / 100	200	110	88,5	36	18	18	18	0	3	0
370.189.16.1	2290222	200 / 125	200	125	88,5	36	18	18	18	0	3	0
370.195.16.1	2291433	200 / 150	200	160	88,5	36	18	18	18	0	2	0
370.196.16.1	2291435	200 / 200	200	200	88,5	40	20	20	20	0	0	0
371.185.16.1	2290223	250 / 100	250	110	88,5	44	22	22	22	3,5	4	3,5
371.189.16.1	2290224	250 / 125	250	125	88,5	44	22	22	22	3	4	3

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
371.195.16.1	2291442	250 / 150	250	160	88,5	44	22	22	22	0	3,5	0
371.196.16.1	2291444	250 / 200	250	200	88,5	48	24	24	24	0	0	0
372.185.16.1	2290225	300 / 100	315	110	88,5	56	28	28	28	9,5	6	9,5
372.189.16.1	2290226	300 / 125	315	125	88,5	56	28	28	28	9	6	9
372.195.16.1	2291453	300 / 150	315	160	88,5	56	28	28	28	7	6	7
372.196.16.1	2291455	300 / 200	315	200	88,5	56	28	28	28	4,5	0	4,5
372.197.16.1	2291457	300 / 250	315	250	88,5	56	28	28	28	2	0	2
372.198.16.1	2291459	300 / 300	315	315	88,5	56	28	28	28	0	0	0


Geberit PE buksegren 45° dobbelt



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
367.235.16.1	2290161	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5	1,5	1,5


Geberit PE kulegren 88,5° dobbel, tilkoplinger 90° forskjøvet



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
365.325.16.1	2290235	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
366.330.16.1	2290238	90 / 90	90	90	88,5	90	14	18	9	11	9	2	4	2
367.315.16.1	2290245	100 / 56	110	56	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.320.16.1	2290246	100 / 60	110	63	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.325.16.1	2290247	100 / 70	110	75	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.330.16.1	2290248	100 / 90	110	90	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.335.16.1	2291652	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5


Geberit PE kulegren 88,5° dobbel, tilkoplinger 135° forskjøvet



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
365.375.16.1	2290236	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
367.362.16.1	2290249	100 / 40	110	50	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.365.16.1	2290251	100 / 56	110	56	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.370.16.1	2290252	100 / 60	110	63	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.375.16.1	2291697	100 / 70	110	75	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.380.16.1	2290253	100 / 90	110	90	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.385.16.1	2291711	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5


Geberit PE kulegren 88,5° dobbel, tilkoplinger 180° forskjøvet



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
364.270.16.1	2290233	60 / 60	63	63	88,5	180	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5
365.275.16.1	2290234	70 / 70	75	75	88,5	180	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
366.280.16.1	2290237	90 / 90	90	90	88,5	180	14	18	9	11	9	2	4	2
367.262.16.1	2290239	100 / 50	110	50	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.265.16.1	2290241	100 / 56	110	56	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.270.16.1	2290242	100 / 60	110	63	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.275.16.1	2290243	100 / 70	110	75	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.280.16.1	2290244	100 / 90	110	90	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5
367.285.16.1	2291602	100 / 100	110	110	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.285.16.1	2290254	125 / 100	125	110	88,5	180	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5


Geberit PE kulegren 88,5° tredobbel, tilkoplinger 90° forskjøvet



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
365.605.16.1	2290255	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5
366.605.16.1	2290256	80 / 80	90	90	88,5	90	14	18	9	11	9	2	4	2
367.605.16.1	2291781	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5
368.605.16.1	2290257	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5


Geberit PE kulegren 88,5° tredobbel, tilkoplinger 135° forskjøvet



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
367.600.16.1	2291742	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5


Geberit PE kulegren 88,5° firedobbel, tilkoplinger 90° forskjøvet



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
367.610.16.1	2291822	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5

Geberit PE buksegren 2 x 30°




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]
361.459.16.1	2290162	50 / 40	50	40	30	5,5	11	4	5
361.462.16.1	2290163	50 / 50	50	50	30	5,5	11	3	4
363.462.16.1	2290164	56 / 50	56	50	30	6	12	4	5
363.465.16.1	2290165	56 / 56	56	56	30	1,8	5,3	0	0
364.462.16.1	2290166	60 / 50	63	50	30	6,5	13	5	6
365.465.16.1	2290167	70 / 56	75	56	30	7	14	6	7
365.470.16.1	2290168	70 / 60	75	63	30	7	14	5	6
367.480.16.1	2290169	100 / 90	110	90	30	9	18	7	7
367.481.16.1	2290171	100 / 100	110	110	30	9	10,2	5	0

Reduksjoner


Geberit PE eksentrisk reduksjon, kort



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
361.558.16.1	2292111	50 / 40	50	40	0,5	8	3,5	3,7	2
363.558.16.1	2292113	56 / 40	56	40	0,8	8	3,5	3,7	2
363.561.16.1	2292115	56 / 50	56	50	0,3	8	3,5	3,7	2
364.558.16.1	2292117	60 / 40	63	40	1,2	8	3,5	3,7	2
364.561.16.1	2292119	60 / 50	63	50	0,7	8	3,5	3,7	2
364.566.16.1	2292122	60 / 56	63	56	0,4	8	3,5	3,7	2
365.558.16.1	2292124	70 / 40	75	40	1,8	8	3,5	3,7	2
365.561.16.1	2292126	70 / 50	75	50	1,3	8	3,5	3,7	2
365.566.16.1	2292128	70 / 56	75	56	1	8	3,5	3,7	2
365.571.16.1	2292131	70 / 60	75	63	0,6	8	3,5	3,7	2
366.561.16.1	2292135	90 / 50	90	50	2	8	3,5	3,7	2
366.566.16.1	2292137	90 / 56	90	56	1,7	8	3,5	3,7	2
366.571.16.1	2292139	90 / 60	90	63	1,3	8	3,5	3,7	2
366.576.16.1	2290178	90 / 70	90	75	0,8	8	3,5	3,7	2
367.558.16.1	2290179	100 / 40	110	40	3,4	8	3,5	3,7	2
367.561.16.1	2292146	100 / 50	110	50	2,9	8	3,5	3,7	2
367.566.16.1	2292148	100 / 56	110	56	2,6	8	3,5	3,7	2
367.571.16.1	2292151	100 / 60	110	63	2,2	8	3,5	3,7	2
367.576.16.1	2292153	100 / 70	110	75	1,6	8	3,5	3,7	2
367.581.16.1	2292155	100 / 90	110	90	0,9	8	3,5	3,7	2
368.561.16.1	2292157	125 / 50	125	50	3,6	8	3,5	3,7	2
368.566.16.1	2292159	125 / 56	125	56	3,3	8	3,5	3,7	2
368.571.16.1	2292162	125 / 60	125	63	2,9	8	3,5	3,7	2
368.576.16.1	2292164	125 / 70	125	75	2,3	8	3,5	3,7	2
368.581.16.1	2292166	125 / 90	125	90	1,6	8	3,5	3,7	2
368.586.16.1	2292168	125 / 100	125	110	0,7	8	3,5	3,7	2
369.586.16.1	2292171	150 / 100	160	110	2,3	8	3,5	3,7	2
369.588.16.1	2292173	150 / 125	160	125	1,6	8	3,5	3,7	2
369.591.16.1	2290184	150 / 140	160	140	1	8	3,5	3,7	2


Geberit PE eksentrisk reduksjon, lang



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]
368.584.16.1	2290181	125 / 100	125	110	0,7	16	7	6,4	4	3
369.584.16.1	2290182	150 / 100	160	110	2,5	28	9,4	6,4	6	3
369.587.16.1	2290183	150 / 125	160	125	1,7	24	9,4	8	6	5
370.584.16.5	2292225	200 / 100	200	110	4,3	28	11,5	3,7	4	0
370.587.16.5	2292227	200 / 125	200	125	3,6	28	11,5	3,7	4	0
370.594.16.5	2292229	200 / 150	200	160	2	28	11,9	9,1	4	6
371.596.16.1	2292232	250 / 200	250	200	2,5	40,5	15,8	15,7	8	8
372.596.16.1	2290185	300 / 200	315	200	5,7	58	16,1	15,7	8	8
372.598.16.1	2292236	300 / 250	315	250	3,2	43,5	16,1	15,7	8	8

Geberit PE sentrisk reduksjon, kort




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
360.557.16.1	2292006	40 / 30	40	32	8	3	1,5
361.557.16.1	2292008	50 / 30	50	32	8	3	1,5
361.559.16.1	2292011	50 / 40	50	40	8	3	1,5
363.559.16.1	2292013	56 / 40	56	40	8	3	1,5
363.560.16.1	2292015	56 / 50	56	50	8	3	1,5
364.559.16.1	2292017	60 / 40	63	40	8	3	1,5
364.560.16.1	2292019	60 / 50	63	50	8	3	1,5
364.565.16.1	2292022	60 / 56	63	56	8	3	1,5
365.559.16.1	2292024	70 / 40	75	40	8	3	1,5
365.560.16.1	2292026	70 / 50	75	50	8	3	1,5
365.565.16.1	2292028	70 / 56	75	56	8	3	1,5
365.570.16.1	2292031	70 / 60	75	63	8	3	1,5
366.559.16.1	2292033	90 / 40	90	40	8	3	1,5
366.560.16.1	2292035	90 / 50	90	50	8	3	1,5
366.565.16.1	2292037	90 / 56	90	56	8	3	1,5
366.570.16.1	2292039	90 / 60	90	63	8	3	1,5
366.575.16.1	2292042	90 / 70	90	75	8	3	1,5
367.559.16.1	2292044	100 / 40	110	40	8	3	1,5
367.560.16.1	2292046	100 / 50	110	50	8	3	1,5
367.565.16.1	2292048	100 / 56	110	56	8	3	1,5
367.570.16.1	2292051	100 / 60	110	63	8	3	1,5
367.575.16.1	2292053	100 / 70	110	75	8	3	1,5
367.580.16.1	2292055	100 / 90	110	90	8	3	1,5
368.575.16.1	2292064	125 / 70	125	75	8	3	1,5
368.580.16.1	2290332	125 / 90	125	90	8	3	1,5
368.585.16.1	2292068	125 / 100	125	110	8	3	1,5
369.535.16.1	2292071	150 / 100	160	110	4	0,6	0

Stakeluker


Geberit PE stakeluke 90° med rund serviceåpning



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]
364.451.16.1	2291884	60 / 60	63	63	90	9	17,5	10,5	7	4,5	0
365.451.16.1	2291886	70 / 70	75	75	90	9,5	17,5	10,5	7	3,5	0
366.451.16.1	2291888	90 / 90	90	90	90	11	20	12	8	3	0
367.451.16.1	2291891	100 / 100	110	110	90	9	24	13,5	10,5	4,5	0
368.451.16.1	2291893	125 / 100	125	110	90	13	25	15	10	6	1
369.451.16.1	2291895	150 / 100	160	110	90	15	35	21	14	12	4

Geberit PE stakeluke 90° med oval serviceåpning



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	K [cm]
367.454.16.1	2291974	100	110	90	12	40	28	20	3
368.454.16.1	2291976	125	125	90	12,5	41	28	20,5	4
369.454.16.1	2291978	150	160	90	14	43	28	21,5	4
370.454.16.1	2291981	200	200	90	17,5	65	38	32,5	5,5
371.454.16.1	2291983	250	250	90	20	58	38	29	3
372.454.16.1	2291985	300	315	90	23	62	38	31	8

Overganger

Geberit PE reduksjonsmuffe




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]
367.928.16.1	6167053	90 / 100	90	110	7,5

Spesialformstykker

Geberit PE Sovent formstykke



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]
367.614.16.1	2290341	100 / 100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8

Forbindelser

Sveiseforbindelser


Geberit elektro-sveisemuffe



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
360.771.16.1	2292466	40	40	5,2	2,8	6	0,3
361.771.16.1	2292468	50	50	6,2	2,8	6	0,3
363.771.16.1	2292471	56	56	6,8	2,8	6	0,3
364.771.16.1	2292473	60	63	7,6	2,8	6	0,3
365.771.16.1	2292475	70	75	8,9	2,8	6	0,3
366.771.16.1	2292477	90	90	10,4	2,8	6	0,3
367.771.16.1	2292479	100	110	12,5	2,8	6	0,3
368.771.16.1	2292482	125	125	14,2	2,8	6	0,3
369.771.16.1	2292484	150	160	17,8	2,8	6	0,3

Geberit PE el-muffe med integrert termosikring




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]
370.775.16.1	2292514	200	200	22,4	7,5	15
371.775.16.1	2292516	250	250	27,5	7,5	15
372.775.16.1	2292518	300	315	34,3	7,5	15

Ekspansjonsmuffer


Geberit PE ekspansjonsmuffe med dobbeltbryst



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	I [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
379.791.16.1	2292334	30	32	4,6	3,5-7	3	12,8	3,9	0
360.700.16.1	2292336	40	40	5,5	6,5-13	3	23,7	6,8	3
361.700.16.1	2292338	50	50	6,7	6,5-13	3	24	6,8	3
363.700.16.1	2292341	56	56	7,4	6,5-13	3	24	6,8	3
364.700.16.1	2292343	60	63	8,3	7-13,5	3	24,3	6,8	3
365.700.16.1	2292345	70	75	9,7	7-13,5	3	24,6	6,8	3
366.700.16.1	2292347	90	90	11,3	7-13,5	3	24,9	6,9	3
367.700.16.1	2292349	100	110	13,6	7,5-14	3	25,6	7,3	3,5
368.700.16.1	2292352	125	125	15,7	8-14,5	3	26,1	7,4	3,5
369.700.16.1	2292354	150	160	19,5	8-14,5	3	26,8	7,4	3,5



Geberit PE ekspansjonsmuffe



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
370.700.16.1	2292356	200	200	24,3	17-23,5	43	15,6	13
371.700.16.1	2292358	250	250	29,1	17-23,5	42,5	17	9
372.700.16.1	2292361	300	315	36,1	17-23,5	45,8	17,5	14


Geberit PE ekspansjonsmuffe med pakningsbeskyttelse



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	X [cm]
367.701.16.1	2290186	100	110	42	11,5-15
368.701.16.1	2290187	125	125	42	11,5-15
369.701.16.1	2290188	150	160	42	11,5-15
370.701.16.1	2290189	200	200	64	16,5-20
371.701.16.1	2290191	250	250	64	16,5-20
372.701.16.1	2290192	300	315	64	16,5-20

Geberit PE stikkmuffe med leppepakning




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
360.779.16.3	2290011	40	40	5,5	8	3,5	2,5
361.779.16.3	2290012	50	50	6,5	8	3,5	2,5
363.779.16.3	2290013	56	56	7	8,3	3,5	2,5
364.779.16.3	2290014	60	63	7,8	8,8	3,5	2,5
365.779.16.3	2290015	70	75	9	9,7	3,5	2,5
366.779.16.3	2290016	90	90	10,6	10,3	3,6	2
367.779.16.3	2290017	100	110	12,9	10,5	3,7	2
368.779.16.3	2290018	125	125	14,7	11	3,8	2
369.779.16.3	2290019	150	160	18,5	13,6	4	2

Overganger til andre materialer


Geberit kromstålkobling



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]
359.424.00.2	2293921	50	48-50	48-50	6,3	2,7	5,7	0,3
359.465.00.2	2293909	50	50	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.425.00.2	2293922	50	54-56	54-56	7,5	2,7	5,7	0,3
359.426.00.2	2293923	56	56	58	7,5	2,7	5,7	0,3
359.427.00.2	2293924	56	56	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.428.00.2	2293925	60	63	60	7,8	2,7	5,7	0,3
359.429.00.2	2293926	60	63-64	63-64	7,8	2,7	5,7	0,3
359.430.00.2	2293927	60	63-64	68	8,3	2,7	5,7	0,3
359.431.00.2	2293928	70	68	68	8,3	2,6	5,6	0,4
359.432.00.2	2293903	70	75	68	9	2,7	5,7	0,3
359.433.00.2	2293929	70	75-76	75-76	8,8	2,7	5,7	0,3
359.434.00.2	2293931	70	75-76	78	9,3	2,7	5,7	0,3
359.435.00.2	2293932	70	75-76	83-84	9,8	2,7	5,7	0,3
359.436.00.2	2293904	70	75-76	89-90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.437.00.2	2293933	90	89-90	83-84	11,1	2,7	5,7	0,3
359.438.00.2	2293905	90	89-90	89-90	10,3	2,7	5,7	0,3
359.439.00.2	2293934	90	89-90	96	11,1	3,3	6,9	0,3
359.440.00.2	2293935	100	108-110	106	12,5	2,7	5,7	0,3
359.441.00.2	2293906	100	108-110	108-110	12,5	2,7	5,7	0,3
359.442.00.2	2293936	100	108-110	114-116	13,1	3,3	6,9	0,3
359.443.00.2	2293937	125	125	125	14	2,7	5,7	0,3
359.444.00.2	2293907	125	125	131-135	15	3,3	6,9	0,3
359.445.00.2	2293938	125	125	140-141	15,6	3,3	6,9	0,3
359.447.00.2	2293941	125	140-141	140-141	15,5	3,3	6,9	0,3
359.448.00.2	2293942	150	159-160	152	17,5	3,3	6,9	0,3
359.449.00.2	2293908	150	159-160	159-160	17,5	3,3	6,9	0,3
359.450.00.2	2293943	150	159-160	168	18,3	3,3	6,9	0,3
359.451.00.2	2293944	200	210	210	22,5	3,3	6,9	0,3

Geberit PE støttering


[click & scan](#)


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]
359.454.00.1	2290344	50	50	44	4
359.455.00.1	2290345	56	56	50	4
359.456.00.1	2290346	60	63	57	4
359.457.00.1	2290347	70	75	69	4
359.458.00.1	2290348	90	90	83	4
359.459.00.1	2290349	100	110	101,4	4
359.462.00.1	2290351	125	125	115,2	4
359.463.00.1	2290352	125	140	129,2	4
359.464.00.1	2290353	150	160	147,6	4

Geberit PE overgangsmansjett på støpejern, med støttering


[click & scan](#)


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
359.140.00.1	2290275	50	50	58	46	4,4	4	2,1
359.141.00.1	2290276	70	75	78	70	4,8	4	2,2
359.142.00.1	2290277	125	125	135	117	5,8	4	2,7

Geberit PE overgangsstykke på støpejern


[click & scan](#)


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
370.738.16.1	2290306	200	200	212	16	8
371.738.16.1	2290307	250	250	274	16	11,5
372.738.16.1	2290308	300	315	326	16	11,5

Geberit PE overgangsstykke på PVC


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
359.461.16.1	2290305	100	110	99


Geberit PE overgangsstykke



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
359.226.16.1	2290283	100 / 100	110	132	13	5
359.229.16.1	2290284	150 / 150	160	187	14	5

Geberit PE overgangsstykke med krympemuffe



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	di, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
152.153.16.1	2292258	40	40	41–45	35–39	50	24,1	18,8	5,2	13
152.155.16.1	2292263	40	40	60–67	53–60	70	24,9	20,6	4,3	13
152.197.16.1	2292274	50	50	60–67	53–60	70	27,2	22,9	4,3	18
152.198.16.1	2290282	50	50	67–74	60–67	80	28,8	23,6	5,2	18
366.550.16.1	2292298	90	90	84–98		110	17	7,6	9,4	1
367.550.16.1	2292303	100	110	102–126	100–124	140	18	7,5	10,5	1
367.551.16.1	2290297	100	110	102–111	100–109	125	16,2	6,7	9,5	1
368.550.16.1	2290298	125	125	116–136	115–134	150	18	8	10	1
369.550.16.1	2290299	150	160	148–180	149–176	195	20	8,3	11,7	1
369.551.16.1	2290301	150	160	189–212	187–220	230	32,3	16,3	16	3
370.550.16.1	2290302	200	200	189–212	187–220	230	30,2	13,7	16,5	1
371.550.16.1	2290303	250	250	236–260	234–250	280	30,2	13,2	17	1
372.550.16.1	2290304	300	315	297–333	295–323	355	30,2	15,5	14,7	2



- Avhengig av tilkoplingsområdet må enten klemmepakningen eller leppetettingen brukes

Gjengeforbindelser


Geberit PE montasjeflens



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rg	H [cm]
361.784.16.1	2290261	50	50	62x1/6	5
365.784.16.1	2290262	70	75	95x1/6	7,5
366.784.16.1	2290263	90	90	110x1/4	7,5
367.784.16.1	2290264	100	110	130x1/4	7,5


Geberit PE montasjeflens med skrukobling



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
379.740.16.1	2292604	30	32	44x1/8	5,6	4,5	2,6	3	1
360.740.16.1	2292606	40	40	52x1/6	6,4	6,3	3,3	5	2
361.740.16.1	2292608	50	50	62x1/6	7,4	6,3	3,3	5	2
363.740.16.1	2292611	56	56	70x1/6	8,5	6,8	3,5	5	2
364.740.16.1	2292613	60	63	75x1/6	9	6,8	4,2	5	2
365.740.16.1	2292615	70	75	95x1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5
366.740.16.1	2292617	90	90	110x1/4	12,9	9,7	5	7,5	2,5
367.740.16.1	2292619	100	110	130x1/4	14,9	9,7	6,5	7,5	2,5

Geberit PE montasjeflens med skrulokk



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
379.750.16.1	2292634	30	32	44x1/8	5,6	4,5	2,6	3	1
360.750.16.1	2292636	40	40	52x1/6	6,4	6,3	3,3	5	2
361.750.16.1	2292638	50	50	62x1/6	7,4	6,3	3,3	5	2
363.750.16.1	2292641	56	56	70x1/6	8,5	6,8	3,5	5	2
364.750.16.1	2292643	60	63	75x1/6	9	6,8	4,2	5	2
365.750.16.1	2292645	70	75	95x1/6	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5
366.750.16.1	2292647	90	90	110x1/4	12,9	9,7	4,8	7,5	2,5
367.750.16.1	2292649	100	110	130x1/4	14,9	9,7	6,3	7,5	2,5


Geberit PE unionmutter



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]
379.780.16.1	2290366	30	32
360.780.16.1	2290359	40	40
363.780.16.1	2290361	56	56
364.780.16.1	2290362	60	63
365.780.16.1	2290363	70	75
366.780.16.1	2290364	90	90
367.780.16.1	2290365	100	110


Geberit PE montasjeflens med skrulokk



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rg	D [cm]	H [cm]
367.471.16.1	2290265	100	110	130x1/4	14,3	4


Geberit PE overgangsstykke med utvendige gjenger



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]
361.726.16.1	2290293	50	50	1 1/4	6
361.727.16.1	2292915	50	50	1 1/2	6
363.728.16.1	2292917	56	56	2	6,5
364.728.16.1	2290294	60	63	2	6,5
365.729.16.1	2290296	70	75	2 1/2	7


Geberit PE overgangsstykke med innvendige gjenger



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]
360.719.16.1	2290288	40	40	1/2	5,5
360.720.16.1	2290289	40	40	3/4	5,5
360.721.16.1	2292861	40	40	1	5,5
361.719.16.1	2292863	50	50	1/2	6
361.720.16.1	2292865	50	50	3/4	6
361.721.16.1	2290291	50	50	1	6
361.722.16.1	2290292	50	50	1 1/4	6
361.723.16.1	2292872	50	50	1 1/2	6
363.724.16.1	2292876	56	56	2	6,5
364.724.16.1	2292878	60	63	2	7
365.725.16.1	2290295	70	75	2 1/2	7


Geberit PE overgangsstykke med utvendige gjenger og skrukobling



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	h [cm]
359.309.00.1	2290285	50	50	1 1/2	6,5	2,7
359.311.00.1	2290286	56	56	2	6,5	2,7

Geberit PE overgangsstykke med innvendige gjenger og skrukobling



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	h [cm]
359.313.00.1	2290287	56	56	2	6	1,8

Flensforbindelser

Geberit PE blindflens




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [stk.]	PN [bar]
361.748.00.1	2293258	50	50	15	110	18	1,2	4	10
363.748.00.1	2293261	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10
365.748.00.1	2293265	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10
366.748.00.1	2293267	90	90	20	160	18	1,4	8	10
368.748.00.1	2293271	125	125	25	210	18	1,4	8	10
369.748.00.1	2293273	150	160	28,5	240	23	1,4	8	10
370.748.00.1	2293275	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2
371.748.00.1	2293277	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2
372.748.00.1	2293279	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2

Bestilles i tillegg

- Geberit PE flenspakning → s. 283


Geberit PE sett flens



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	M [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	k [mm]	c [mm]	m [mm]	L [cm]	H [cm]	H1 [cm]	n [stk.]	PN [bar]
361.746.00.1	2290193	50	50	16	45	15	9,2	110	54	18	7	1,2	0,3	4	10
363.746.00.1	2290194	56 / 60	56 / 63	16	59	16,5	10,7	125	68	18	7	1,2	0,3	4	10
365.746.00.1	2290195	70	75	16	69	18,5	12,7	145	78	18	7	1,2	0,3	4	10
366.746.00.1	2290196	90	90	16	83	20	14,2	160	96	18	8	1,4	0,3	8	10
367.746.00.1	2290197	100	110	16	102	22	16,2	180	116	18	8	1,4	0,3	8	10
368.746.00.1	2290198	125	125	16	116	25	19,2	210	131	18	8	1,4	0,3	8	10
369.746.00.1	2290199	150	160	20	149	28,5	21,7	240	165	23	9	1,4	0,3	8	10
370.746.00.1	2290201	200	200	20	191	34	27,2	295	206	23	9	1,4	0,3	8	3,2
371.746.00.1	2290202	250	250	20	238	39,5	32,7	350	256	23	10	1,6	0,4	12	3,2
372.746.00.1	2290203	300	315	20	298	44,5	37,7	400	315	23	11	2	0,4	12	3,2

Geberit PE løslens




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [stk.]	PN [bar]
361.745.00.1	2293158	50	50	15	110	18	1,2	4	10
363.745.00.1	2293161	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10
365.745.00.1	2293165	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10
366.745.00.1	2293167	90	90	20	160	18	1,4	8	10
367.745.00.1	2293169	100	110	22	180	18	1,4	8	10
368.745.00.1	2293172	125	125	25	210	18	1,4	8	10
369.745.00.1	2293174	150	160	28	240	23	1,4	8	10
370.745.00.1	2293176	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2
371.745.00.1	2293178	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2
372.745.00.1	2293181	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2

Bestilles i tillegg

- Geberit PE flenspakning → s. 283



Geberit PE sveisekrage



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
361.744.16.1	2293108	50	50	8	5,4	6	4,2	0,8
363.744.16.1	2293111	56	56	9	6,8	6	3,6	0,8
364.744.16.1	2293113	60	63	9	6,8	6	3,7	0,8
365.744.16.1	2293115	70	75	11	7,8	6,5	4	0,9
366.744.16.1	2293117	90	90	12,8	9,6	7	4,4	1,1
367.744.16.1	2293119	100	110	14,8	11,6	7,5	4,8	1,2
368.744.16.1	2293122	125	125	16	13,1	8	5	1,4
369.744.16.1	2293124	150	160	19,8	16,5	9	5,1	1,7
370.744.16.1	2293126	200	200	26	20,6	7,8	5,4	1,4
371.744.16.1	2293128	250	250	32,5	25,6	7,8	5,2	1,6
372.744.16.1	2290354	300	315	37	31,5	10	7	2

Geberit PE sett skruer




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	M [mm]	L [cm]
361.743.26.1	2290333	Elforsinket	50-75	16	7
366.743.26.1	2290334	Elforsinket	90-125	16	8
369.743.26.1	2290335	Elforsinket	160-200	20	9
371.743.26.1	2290336	Elforsinket	250	20	10
372.743.26.1	2290337	Elforsinket	315	20	11

Flensbøssinger

Geberit PE flensemuffe




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
379.772.16.1	2292534	30	32	3,8	5,2	2,4
360.772.16.1	2292536	40	40	4,7	6,8	3,2
361.772.16.1	2292538	50	50	5,7	6,8	3,2
363.772.16.1	2292541	56	56	6,5	5,8	2,7
364.772.16.1	2292543	60	63	7	7,2	3,4
365.772.16.1	2292545	70	75	9	7,2	3,4
366.772.16.1	2292547	90	90	10,3	9,2	4,4
367.772.16.1	2292549	100	110	12	11,7	5,6

Utstyrstilkoblinger

Tilslutningsbender


Geberit PE tilslutningsbend 45° med overgangsmuffe, for veggghengt toalett



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	K [cm]
367.945.16.1	6167405	100 / 90	110	90	45	6	8,7	3

Geberit PE tilslutningsbend 90° for pakningsring




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	di, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]
361.080.16.1	2290357	50	50	50	90	44	7,5	10

Bestilles i tillegg

- Pakningsring

Geberit PE tilslutningsbend 90° for pakningsring




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]
361.061.16.1	2290355	50	50	90	5	46	5,2	6	3
361.065.16.1	2290356	50	50	90	6	58	6,4	7	4

Bestilles i tillegg

- Pakningsring


Geberit PE tilslutningsbend 90° for vegghengt toalett



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	K [cm]
366.061.16.1	6167051	90 / 90	90	90	90	11	22,5	13
367.070.16.1	2290377	100 / 90	110	90	90	12,1	22,5	13


Geberit PE tilslutningsbend 90° for vegghengt toalett, med utvidelse



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
366.925.16.1	2290358	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	22,5	13
367.792.16.1	6167406	100 / 100	110	110	90	7,5	4,5	22,5	13
367.925.16.1	6167402	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	22,5	13


Geberit PE tilslutningsbend 90° for vegghengt toalett, krumt mot venstre, med utvidelse



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
366.913.16.1	2290006	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15
367.913.16.1	2290996	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17


Geberit PE tilslutningsbend 90° for vegghengt toalett, krumt mot høyre, med utvidelse



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
366.914.16.1	2290005	90 / 90	90	90	90	7,8	4,5	29	10	15
367.914.16.1	2290998	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	32	10	17


Geberit PE tilslutningsbend 90° for toalett, kan trekkes ut



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]
241.521.00.1	6166445	90	90	90	90	11	4,8	25,5–45,5


Geberit PE dobbelgren 90°



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	K [cm]
363.463.16.1	2290177	56	56	90	17	6	46	5,2	12	4


Geberit PE dobbelgren 90° for vegghengt toalett



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
367.923.16.1	6167401	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	32,5	19

Geberit PE dobbelgren 90° for pakningsring





click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	H [cm]	K [cm]
363.472.16.1	2290175	56 / 50	56	50	90	15,5	44	12	3
365.472.16.1	2290176	70 / 56	75	56	90	15,5	50	13,5	6

Bestilles i tillegg

- Pakningsring

Geberit PE dobbelgren 90° krumt, for veggghengt toalett




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
367.485.16.1	6167404	100 / 90 / 90	110	90	90	27,5	10,5	34	10	12

Tilkoblingsmuffer


Geberit PE tilkoplingsmuffe



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	I [cm]
360.770.16.1	2291073	40	40	46	5,2	3,5	1


Geberit PE overgangsmuffe med O-ring



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.768.16.1	2291036	50 / 40	50	45	6	3	0,5

Geberit PE lang tilkoplingsmuffe, med pakningsring, for gulvstående toalett



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
367.868.16.1	2290258	100	110	120	13,2	12	2

Geberit PE overgangsmuffe med leppepakning, for veggengt toalett




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]
366.941.16.1	2290278	90 / 90	90	90	11,1	4
367.941.16.1	2290281	100 / 90	110	90	11,1	4
367.941.16.1	2290279	100 / 100	110	110	13,1	4,1

Tilkoblingsrør

Geberit PE tilkoblingsrør med stikkuffe, for veggengt toalett




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	I [cm]	K [cm]
366.887.16.1	6167414	90 / 90	90	90	11,2	31	27,5	24
367.887.16.1	6167411	100 / 90	110	90	11,2	34,5	31,5	28

Rørbendvannlåser

Geberit PE vannlås




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	A [cm]	A1 [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]
364.730.16.1	2290367	60	63	1,4	30,5	18,5	9,5	20,5	5	3,4	16
365.730.16.1	4520755	70	75	2,4	34,5	25	13,5	29,5	7	3,4	14
367.730.16.1	2290368	100	110	5,9	46	31	16	31,5	6	5,6	22

Spiralvannlåser

Geberit PE spiralvannlås med serviceåpning




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	G [°]	A [cm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]
365.813.16.1	2290342	70	75	3,8	2 1/2	19,8	9,8	8-10,5	66,7	16,6
367.813.16.1	2290343	100	110	9,6	4	28,8	13,6	8-10,5	80,8	21,7

Tilbehør

Klammer


Geberit klammer med gjenget rørmuffe G 1/2", justerbar



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	DN	G ["]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]
360.841.00.2	2272255	Elforsinket	40	1/2	40	48	3,8	4,2	3
361.841.00.2	2272259	Elforsinket	50	1/2	50	58	4,3	4,7	3
363.841.00.2	2290127	Elforsinket	56	1/2	56	64	4,6	5	3
364.841.00.2	2272269	Elforsinket	60	1/2	63	71	5	5,4	3
365.841.00.2	2272274	Elforsinket	70	1/2	75	83	5,6	6	3
366.841.00.2	2272279	Elforsinket	90	1/2	90	98	6,3	6,7	3
367.841.00.2	2272284	Elforsinket	100	1/2	110	118	7,3	7,7	3
368.841.00.2	2272289	Elforsinket	125	1/2	125	133	8,1	8,5	3
369.841.00.2	2272294	Elforsinket	150	1/2	160	168	9,8	10,2	3

Geberit klammer med gjenget rørmuffe M10, justerbar



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	DN	M [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]
360.843.00.2	2290123	Elforsinket	40	10	40	48	3,5	3,9	3
361.843.00.2	2290125	Elforsinket	50	10	50	58	4	4,4	3
363.843.00.2	2290128	Elforsinket	56	10	56	64	4,3	4,7	3
364.843.00.2	2290131	Elforsinket	60	10	63	71	4,7	5,1	3
365.843.00.2	2290133	Elforsinket	70	10	75	83	5,3	5,7	3
366.843.00.2	2290135	Elforsinket	90	10	90	98	6	6,4	3
367.843.00.2	2290137	Elforsinket	100	10	110	118	7	7,4	3
368.843.00.2	2290139	Elforsinket	125	10	125	133	7,8	8,2	3



- Egner seg ikke for bruk som fastpunkt


Geberit klammer med gjenget rørmuffe G 3/4", justerbar



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	DN	G ["]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]
363.842.00.1	2290095	Elforsinket	56	3/4	56	64	4,8	5,2	3
364.842.00.1	2290096	Elforsinket	60	3/4	63	71	5,2	5,6	3
365.842.00.1	2290098	Elforsinket	70	3/4	75	83	5,8	6,2	3
366.842.00.1	2290101	Elforsinket	90	3/4	90	98	6,5	6,9	3
367.842.00.1	2290103	Elforsinket	100	3/4	110	118	7,5	7,9	3
368.842.00.1	2290105	Elforsinket	125	3/4	125	133	8,3	8,7	3
369.842.00.1	2290107	Elforsinket	150	3/4	160	168	10	10,4	3

Geberit klammer med gjenget rørmuffe G 1"




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	DN	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]
370.840.00.1	2290142	Elforsinket	200	1	200	14,8	4
371.840.00.1	2290378	Elforsinket	250	1	250	17,3	4
372.840.00.1	2290381	Elforsinket	300	1	315	20,5	4

Tilbehør

- Geberit mellomlegg for klammer → s. 278

Geberit klammer med gjenget rørmuffe G 1 1/4"



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	DN	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]
371.841.00.1	2290379	Elforsinket	250	1 1/4	250	17,3	4
372.841.00.1	2290382	Elforsinket	300	1 1/4	315	20,5	4

Tilbehør

- Geberit mellomlegg for klammer → s. 278

Geberit klammer med gjenget rørmuffe M8 / M10



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]
360.832.00.2	2290122	Elforsinket	8 / 10	40	4,3
361.832.00.2	2290124	Elforsinket	8 / 10	50	4,8
363.832.00.2	2290126	Elforsinket	8 / 10	56	5,1
364.832.00.2	2290129	Elforsinket	8 / 10	63	5,5
365.832.00.2	2290132	Elforsinket	8 / 10	75	6,1
366.832.00.2	2290134	Elforsinket	8 / 10	90	6,8
367.832.00.2	2290136	Elforsinket	8 / 10	110	7,8
368.832.00.2	2290138	Elforsinket	8 / 10	125	8,6
369.832.00.2	2290141	Elforsinket	8 / 10	160	10,3

Tilbehør

- Geberit mellomlegg for klammer → s. 278

Fester for klammer


Geberit PE dobbel flensforing



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]
370.751.16.1	2290172	200	200	21,3	19,1	4,1	6	1,5
371.751.16.1	2290173	250	250	26,2	20,1	4,1	6	2
372.751.16.1	2290174	300	315	32,6	20,1	4,1	6	2


Geberit mellomlegg for klammer



click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	L [m]	B [cm]	b [cm]	H [cm]	h [cm]
362.846.00.1	40-150	40-160	10	3,8	3,1	0,4	0,2


Geberit fastpunkt-sveisebånd



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.776.16.1	2290112	50	50	58	6,6	6	3
363.776.16.1	2290113	56	56	64	7,2	6	3
364.776.16.1	2290114	60	63	71	7,9	6	3
365.776.16.1	2290007	70	75	83	9,1	6	3
366.776.16.1	2290115	90	90	98	10,6	6	3
367.776.16.1	2290116	100	110	118	12,6	6	3
368.776.16.1	2290008	125	125	133	14,1	6	3
369.776.16.1	2290117	150	160	168	17,6	6	3
370.776.16.1	2290118	200	200	208	21,6	6	3
371.776.16.1	2290119	250	250	258	26,6	6	3


Geberit sett fikspunkt-sveisebånd



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
372.776.16.1	2290121	300	315	323	33,1	6	3


Geberit bunnplate rektangulær, to hull, med gjenget rørmuffe M10 / G 1/2"



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	G ["]	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.851.26.1	2290374	1/2	10	8,5	12	4	1,5	0,5


Geberit bunnplate rektangulær, to hull, med gjenget rørmuffe M8/M10



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	M [mm]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.848.26.1	2290373	8 / 10	5,4	8	3	1,9	0,3



Geberit bunnplate rektangulær, to hull, med gjenget rørmuffe G



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	G ["]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.826.26.1	2290369	1/2	9	12	4	2,1	0,6
362.827.26.1	2290371	3/4	9	12	4	2,3	0,6
362.828.26.1	2290372	1	9	12	4	2,6	0,6


Geberit bunnplate rektangulær, fire hull, med gjenget rørmuffe G



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	G ["]	a [cm]	a1 [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
362.874.26.1	Elforsinket	2	11	7	16	12	3,6	1


Geberit rund grunnplate, tre hull, med gjenget rørmuffe M10



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	M [mm]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
362.837.26.1	2290375	10	5	7	1,6	0,4

Geberit rund grunnplate, tre hull med gjenget rørmuffe G 1/2"



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	G ["]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
362.839.26.1	2290376	1/2	5	7	1,9	0,4


Geberit gjengestag



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	M [mm]	L [cm]
362.836.00.1	2294555	10	50


Geberit gjengestag



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	M [mm]	L [cm]
362.834.26.1	2290088	Elforsinket	10	200

Geberit gjenget rør



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	G ["]	L [cm]
362.852.26.1	2290092	Elforsinket	1/2	200
362.853.26.1	2290093	Elforsinket	3/4	200
362.854.26.1	2290094	Elforsinket	1	200

Geberit gjengehylse



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	G ["]	M [mm]	L [cm]
362.843.26.1	2290089	Elforsinket		10	3
362.844.26.1	2290091	Elforsinket	1/2		3,4

Geberit kombiskrue




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	L [cm]
362.833.00.1	2294551	10

Bærende strukturer

Geberit bæreskall forsinket og lakkert



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
360.850.00.1	Lakkert	40	40	0,75	3
361.850.00.1	Lakkert	50	50	0,75	3
363.850.00.1	Lakkert	56	56	0,75	3
364.850.00.1	Lakkert	60	63	0,75	3
365.850.00.1	Lakkert	70	75	0,75	3
366.850.00.1	Lakkert	90	90	0,75	3

Art. nr.	Farge / overflate	DN	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
367.850.00.1	Lakkert	100	110	0,75	3
368.850.00.1	Lakkert	125	125	0,75	3
369.850.00.1	Lakkert	150	160	0,75	3
370.850.00.1	Lakkert	200	200	0,75	3
372.850.00.1	Lakkert	300	315	0,75	3

Endedeksler


Geberit PE lokk for sveising



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]
360.812.16.1	2293643	40	40
361.812.16.1	2293645	50	50
363.812.16.1	2293647	56	56
364.812.16.1	2293649	60	63
365.812.16.1	2293652	70	75
366.812.16.1	2293654	90	90
367.812.16.1	2293656	100	110
368.812.16.1	2293658	125	125
369.812.16.1	2293661	150	160
370.812.16.1	2290259	200	200

Geberit PE beskyttelseskappe for rørende



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
361.802.92.1	2293604	gul	50	50	5,2	3,5
366.802.92.1	2293612	gul	90	90	9,3	3,5
367.802.92.1	2290157	gul	100	110	11,3	4
369.802.92.1	2290158	gul	150	160	16,4	3

Geberit PE skrulokk for stakeluger



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]
367.809.16.1	2290338	125–150	125–160

Geberit PE skrulokk for stakeluger



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]
367.810.16.1	2290339	110

Pakninger

Geberit PE O-ring



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	DN	d, ø [mm]
362.790.00.1	2290268	svart	30	32
362.769.00.1	2290267	svart	40	45
361.789.00.1	2290266	svart	50	50
363.789.00.1	2290269	svart	56	56
364.789.00.1	2290271	svart	60	63
365.789.00.1	2292435	svart	70	75
366.789.00.1	2290272	svart	90	90
367.988.00.1	2290273	svart	80	90
367.789.00.1	2292439	svart	100	110
368.789.00.1	2290274	svart	125	125

Geberit leppepakning for spylør



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]
362.771.00.1	6167057	40	45

Geberit PE-pakningsring for ekspansjonsmuffer (fom. byggeår 2013)



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]
242.923.00.1	2290309	40	40
242.924.00.1	2290311	50	50
242.925.00.1	2290312	56	56
242.926.00.1	2290313	60	63
242.927.00.1	2290314	70	75
242.928.00.1	2290315	90	90
242.929.00.1	2290316	100	110
242.930.00.1	2290317	125	125
242.931.00.1	2290318	150	160

Geberit PE-pakningsring for ekspansjonsmuffer (tom. byggeår 2013)



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]
853.524.00.1	2290321	56	56

Geberit PE-pakningsring for tilslutningsbend



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]
387.282.00.1	2290319	90	90


Geberit pakningsring



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.796.00.1	2291114	40	44	2,3
152.495.00.1	2291113	32	46	2,3
152.496.00.1	2291115	40	46	2,3
153.564.16.1	2291112	32	58	2,3
153.565.16.1	2291116	40	58	2,3
153.566.16.1	2291122	50	58	2,3

Geberit pakningsring



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1		50	32	44
152.689.00.1	2294466	56	32	50
152.690.00.1	2294469	56	40	50
152.691.00.1	2294473	60	32	57
152.692.00.1	2294476	60	40	57
152.693.00.1	2294479	60	50	57

Geberit PE flenspakning



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
361.742.00.1	2293208	50	50	45	9,2	0,3
363.742.00.1	2293211	56–60	56–63	59	10,7	0,3
365.742.00.1	2293215	70	75	69	12,7	0,3
366.742.00.1	2293217	90	90	83	14,2	0,3
367.742.00.1	2293219	100	110	102	16,2	0,3
368.742.00.1	2293222	125	125	116	19,2	0,3
369.742.00.1	2293224	150	160	149	21,7	0,3

Geberit kompresjonspakning



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]
364.783.00.1	2290143	63	59

Geberit PE kompresjonspakning



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]
360.783.00.1	2290227	40	40
361.783.00.1	2290228	50	50
363.783.00.1	2290229	56	56
365.783.00.1	2290231	70	75
366.783.00.1	2290232	90	90

Geberit slipering



click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]
379.782.16.1	30	32
360.782.16.1	40	40
361.782.16.1	50	50
363.782.16.1	56	56
364.782.16.1	60	63
365.782.16.1	70	75
366.782.16.1	90	90
367.782.16.1	100	110

Geberit leppetetning i EPDM




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]
242.278.00.1		30	32
241.785.00.1		40	40
241.786.00.1		50	50
241.787.00.1		70	75
241.790.00.1		90	90
241.791.00.1	2293894	100	110
242.279.00.1		125	125
242.280.00.1		150	160

Beskyttelseskapper

Geberit beskyttelsesplugg




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
366.820.92.1	2290111	IF gul	90	90	8,3	3,3

IF: I ferd med å utløpe fra september 2027

Geberit beskyttelsesplugg



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	DN	d, ø [mm]	H [cm]	h [cm]
362.796.92.1	2290109	IF gul	40	44,6	8	2

IF: I ferd med å utløpe fra september 2027

Forbruksmateriell

Geberit glidemiddel 250 ml



click & scan

Art. nr.	NRF nr.
953.761.00.1	2293918

Geberit markeringspenn med justerbar fettstift



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate
690.102.00.1	gul

Tilbehør



- Geberit reserve fettstift for markeringspenn med justerbar fettstift → s. 219

Geberit reserve fettstift for markeringspenn med justerbar fettstift



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate
690.103.00.1	gul



Geberit Pluvia takdrenering

Sortimentsoversikt – Geberit Pluvia takdrenering.....	288
Takavløp.....	288
Takavløp opptil 12 l/s	288
Takavløp opptil 25 l/s	290
Takavløp for renner	290
Takavløp opptil 12 l/s	290
Takavløp opptil 25 l/s	291
Dampsperrelementer	291
For takavløp opptil 12 l/s	291
Nødoverløp	292
For takavløp opptil 12 l/s	292
Fester.....	292
Festesystem d40–200	292
Festesystem d250–315	294
Tilbehør	294
For takavløp.....	294
For fester	297

Sortimentsoversikt – Geberit Pluvia takdrenering

Geberit Norge, Versjon: oktober 2025


				9 l/s	12 l/s	19 l/s	25 l/s	45 l/s	60 l/s	100 l/s
Installasjon	Vannførende nivå	Tilkoblingstype								
Flatt tak	Bitumen	Bitumen-bane	359.115.00.1 Geberit Pluvia takavløp med bitumen-bane, perforert		✓					
Flatt tak	Taktekkingsfolie	Flens	359.117.00.1 Geberit Pluvia takavløp med flens, for taktekkingsfolier	✓						
Flatt tak			359.105.00.1 Geberit Pluvia takavløp med flens, for taktekkingsfolier		✓					
Flatt tak			359.098.00.1 Geberit Pluvia takavløp med flens, for taktekkingsfolier				✓			
Flatt tak	Taktekkingsfolie eller bitumen	Kontaktfolie	359.118.00.1 Geberit Pluvia takavløp	✓						
Flatt tak			359.107.00.1 Geberit Pluvia takavløp		✓					
Renne		Kontaktplate	359.111.00.1 Geberit Pluvia takavløp med tilkoplingsstykke for renner		✓					
Renne			359.100.00.1 Geberit Pluvia takavløp med tilkoplingsstykke for renner				✓			
Renne		Flens	359.112.00.1 Geberit Pluvia takavløp med flens, for renner		✓					

✓ Kompatibel

Takavløp

Takavløp opptil 12 l/s


Geberit Pluvia takavløp med flens, for taktekkingsfolier



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	Avløpskobling tetting	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]
359.105.00.1	3406404	56	CrNi-stål 1.4301	56	1–12

Geberit Pluvia takavløp




click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]
359.107.00.1	56	56	1–12

Tilbehør

- Geberit Pluvia folie taktekkingsfolier → s. 294
- Geberit Pluvia festeplate → s. 294
- Geberit Pluvia universalmembran → s. 295
- Geberit Pluvia folie til bitumen → s. 294


Geberit Pluvia takavløp med flens, for taktekkingsfolier



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	Avløpskobling tetting	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]
359.117.00.1	3406801	56	CrNi-stål 1.4301	56	1–9

Geberit Pluvia takavløp





click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]
359.118.00.1	56	56	1–9


Tilbehør

- Geberit Pluvia folie taktekkingsfolier → s. 294
- Geberit Pluvia universalmembran → s. 295
- Geberit Pluvia folie til bitumen → s. 294

Geberit Pluvia takavløp med bitumen-bane, perforert


click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	Avløpskobling tetting	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]
359.115.00.1	3406403	56	Bitumen / SBS	56	1-12

Takavløp opptil 25 l/s**Geberit Pluvia takavløp med flens, for taktekkingsfolier**

click & scan


Art. nr.	DN	Avløpskobling tetting	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]
359.098.00.1	90	CrNi-stål 1.4301	90	1-25

Takavløp for renner**Takavløp opptil 12 l/s****Geberit Pluvia takavløp med tilkoplingsstykke for renner**

click & scan

Art. nr.	DN	Avløpskobling tetting	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]
359.111.00.1	56	CrNi-stål 1.4301	56	1-12

Geberit Pluvia takavløp med flens, for renner




click & scan

Art. nr.	DN	Avløpskobling tetting	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]
359.112.00.1	56	CrNi-stål 1.4301	56	1–12

Takavløp opptil 25 l/s

Geberit Pluvia takavløp med tilkoplingsstykke for renner




click & scan

Art. nr.	DN	Avløpskobling tetting	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]
359.100.00.1	90	CrNi-stål 1.4301	90	1–25

Dampsperrelementer

For takavløp opptil 12 l/s

Geberit Pluvia tilkopling av dampsperre



click & scan

Art. nr.	DN	Avløpskobling tetting	d, ø [mm]
359.113.00.1	56	CrNi-stål 1.4301	56


Tilbehør

- Geberit Pluvia festeplate → s. 294

Nødoverløp

For takavløp oppti 12 l/s

Geberit Pluvia nødoverløp


[click & scan](#)


Art. nr.

359.114.00.1

Fester

Festesystem d40–200

Geberit Pluvia bæreskinne


[click & scan](#)

Art. nr.

NRF nr.

Farge / overflate

L
[m]B
[cm]H
[cm]

362.863.26.1

3406807


Elforsinket

5

3

3

Geberit Pluvia forbindelseselement


[click & scan](#)

Art. nr.

NRF nr.

Farge / overflate

L
[cm]


362.864.26.1

3406808

Elforsinket

20

Geberit Pluvia opphengsdel


[click & scan](#)

Art. nr.

NRF nr.

Farge / overflate

L
[cm]


362.862.26.1

3406806

Elforsinket

6,7

Geberit Pluvia festekile


[click & scan](#)

Art. nr.

NRF nr.

Farge / overflate

L
[cm]


362.865.26.1

3406809

Elforsinket

9


Geberit Pluvia klammer



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	DN	di, ø [mm]	L [cm]
360.861.00.1	3406804	Elforsinket	40	40	10,6


Geberit Pluvia justerbar klammer



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]
361.861.00.1	3406805	Elforsinket	50	50	58	11,3	11,7
363.861.00.1	3406811	Elforsinket	56	56	64	11,7	12,1
364.861.00.1	3406812	Elforsinket	60	63	71	12,1	12,5
365.861.00.1	3406813	Elforsinket	70	75	83	12,8	13,2
366.861.00.1	3406814	Elforsinket	90	90	98	13,6	14
367.861.00.1	3406815	Elforsinket	100	110	118	14,7	15,1
368.861.00.1	3406816	Elforsinket	125	125	133	15,5	15,9
369.861.00.1	3406817	Elforsinket	150	160	168	17,3	17,7


Geberit Pluvia justerbar klammer, med sikringsbøyle



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	DN	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]
370.861.26.1	3406818	Elforsinket	200	200	208	19,4	19,8

Geberit fastpunkt-sveisebånd




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
361.776.16.1	2290112	50	50	58	6,6	6	3
363.776.16.1	2290113	56	56	64	7,2	6	3
364.776.16.1	2290114	60	63	71	7,9	6	3
365.776.16.1	2290007	70	75	83	9,1	6	3
366.776.16.1	2290115	90	90	98	10,6	6	3
367.776.16.1	2290116	100	110	118	12,6	6	3
368.776.16.1	2290008	125	125	133	14,1	6	3
369.776.16.1	2290117	150	160	168	17,6	6	3
370.776.16.1	2290118	200	200	208	21,6	6	3

Festesystem d250–315

Geberit sett fikspunkt-sveisebånd




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
372.776.16.1	2290121	300	315	323	33,1	6	3

Tilbehør

For takavløp


Geberit Pluvia folie taktekkingsfolier



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Avløpskobling tetting
359.575.00.1	3407955	PVC (Sarnafil G 410–18)
359.577.00.1		EPDM (Resistit® Perfekt E)
359.591.00.1		FPO-A (Sarnafil TG 66)

Geberit Pluvia folie til bitumen



click & scan

Art. nr.	Avløpskobling tetting
358.033.00.1	Bitumen (Sopralen EP5)


Geberit Pluvia bøyelig tilkopplingsrør



click & scan



Art. nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [m]
360.822.00.1	40	40	4,6	1,1
361.822.00.1	50	50	5,8	1,1
363.822.00.1	56	56	6,5	1,1
364.822.00.1	60	63	7,4	1,1
365.822.00.1	70	75	8,9	1,1

Geberit Pluvia festeplate





click & scan

Art. nr.	s [mm]
359.122.00.1	1,5

Geberit Pluvia universalmembran

click & scan

Art. nr.	Avløpskobling tetting	s [mm]
359.119.00.1	CrNi-stål 1.4404	1

Geberit Pluvia perforert tilkoplingsstykke, med bitumen-bane


click & scan

Art. nr.	Avløpskobling tetting
359.120.00.1	Bitumen / SBS

Geberit Pluvia støyreduksjonsinnsats for takavløp


click & scan

Art. nr.	NRF nr.
359.126.00.1	3406802

Geberit Pluvia varmeelement 230 V/8 W

click & scan


Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]
359.971.00.1	3406803	56	9,7	6

Geberit varmetape 230 V / 11,2 W

click & scan

Art. nr.
359.042.00.1

Geberit Pluvia tilbehørssett som kan kjøres på



click & scan


Art. nr.

d, ø
[mm]

359.635.00.1

315

Geberit Pluvia tilbehørssett som kan gås på



click & scan


Art. nr.

d, ø
[mm]

359.504.00.1

315

Geberit Pluvia grusring



click & scan

Art. nr.

359.124.00.1

Løvfanger av støpt aluminium, for Geberit Pluvia takavløp med flens, for taktekkingsfolier




click & scan

Art. nr.

359.067.00.1

Geberit Pluvia varmeisolering



click & scan

Art. nr.

d, ø
[mm]

B
[cm]

H
[cm]

359.123.00.1

56

52

28

For fester

Geberit Pluvia støttesett

[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]
358.061.00.1	3406424	90–200	90–200

Bestilles i tillegg

- Gjenget rør G 1/2" L200, galvanisert (artikkelnummer 362.852.26.1)

Geberit Pluvia støttesett

[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]
358.062.00.1	3406425	250–300	250–315

Bestilles i tillegg

- Gjenget rør G 1/2" L200, galvanisert (artikkelnummer 362.852.26.1)




Brannvern, lydisolering og fuktighetsvern

Brannvern	300
Brannvern for avløpssystemer.....	300
Lydisolering	300
Isoleringer for strukturlydtkobling.....	300
Isoleringer for strukturlydtkobling og luftlydisolering.....	301

Brannvern

Brannvern for avløpssystemer

Geberit brannmansjett RS90 Plus EN




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l1 [cm]
348.300.00.1	2293895	40-56	40-56	63	7,8	8,5	5
348.301.00.1	2293896	60 / 70	63 / 75	83	10,2	8,5	5
348.302.00.1	2293897	90	90	98	11,9	8,5	5
348.303.00.1	2293898	100	110	118	14,5	8,5	5
348.304.00.1	2293899	125	125 / 135	141	17	10,5	7
348.305.00.1	2293901	150	160	169	20,6	11,5	8
348.306.00.1	2293902	200	200	207	27,2	12,5	9

Lydisolering

Isoleringer for strukturlydtkobling


Geberit isolasjonsslange av PE



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
305.921.00.1	2294029	56 / 60	56 / 63	74	4	15
306.921.00.1	2294566	60 / 70	63 / 75	83	4	15
307.921.00.1	2294031	70 / 90	75 / 90	97	4	15
308.921.00.1	2294569	90 / 100	90 / 110	121	4	15
310.921.00.1	2294573	100 / 125	110 / 135	145	4	15
312.921.00.1	2294032	125	135	155	4	15

Geberit isolasjonsbandasje av PE




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]
300.007.00.2	2294581	3	3,6	7


Isoleringer for strukturlydtkobling og luftlydisolering

Geberit Isol Flex lydisolasjonsmatte rørtilpasset


[click & scan](#)



Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	s [mm]	L [m]	B [cm]
356.010.00.1	2294033	56 / 60	56 / 63	17	1,18	32
356.011.00.1	2294034	70	75	17	1,18	36
356.012.00.1	2294035	90	90	17	1,18	41
356.013.00.1	2294036	100	110	17	1,18	48
356.014.00.1	2294037	125	125 / 135	17	1,18	57

Geberit Isol Flex lydisolasjonsmatte


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]
356.015.00.1	2294038	17	1,18	78

Geberit Isol Flex lydisolasjonsmatte selvklebende


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]
356.016.00.1	2294039	17	1,18	78



■ GEBERIT

GFB 90

BON-AIR®

TYPE A1-EN 12082



Beleuchtungsgerät nach EN 12082
Nicht für andere Zwecke geeignet
Nicht als Lichtquelle verwenden

Ventilatorventiler for avløp

Ventilatorventiler	304
Energistoppeventiler	305

Ventilatorventiler


Geberit ventilatorventil GRB50 for spillvannsystemer



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
359.900.00.1	hvit	50	50	1 1/2	63	32 / 40	8,3	7,4	7,3	3,2


Geberit ventilatorventil GRB90 for Geberit Silent-db20



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
310.007.00.1	svart	90	90	99,5	75	19,5	12	14,1	5

Geberit ventilatorventil GRB90 for Silent-PP og Silent-Pro




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
307.006.00.1	svart	90	90	106	75	19,5	12	14,1	5

Energistoppeventiler

Geberit energistoppeventil ERV



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]
359.969.00.1	2293917	svart	100	110	98-103	21,5	16	25,1	15,2



Verktøy

Pressenheter	310
Pressenheter kompatibilitet [1]	310
Pressenheter kompatibilitet [2]	311
Pressenheter kompatibilitet [2XL]	313
Verktøy for Geberit Mapress	315
Sortimentsoversikt – Geberit Mapress kompatibilitet [1], [2], [3], [2XL] og [4]	315
Sortimentsoversikt – Geberit press-slinger	317
Presseverktøy kompatibilitet [1]	318
Presseverktøy kompatibilitet [2]	319
Pressverktøy-kompatibilitet [1] / [2]	321
Presseverktøy kompatibilitet [2XL]	321
Presseverktøy kompatibilitet [3]	323
Rørbearbeidingsverktøy	323
Trykkprøvingsplugg	324
Tilbehør	324
Verktøy til Geberit FlowFit	325
Sortimentsoversikt – Geberit FlowKit-kompatibilitet [1] og [2]	325
Manuelle pressverktøy	327
Pressverktøy – kompatibilitet [1]	327
Pressverktøy – kompatibilitet [2]	329
Rørbearbeidingsverktøy	330
Trykkprøvingsplugg	332
Testmiddel	333
Pressenheter med verktøy	333
Tilbehør	333

Verktøy for Geberit Mepla.....	335
Sortimentsoversikt – Geberit Mepla kompatibilitet [1] og [2].	335
Håndpressverktøy	336
Presseverktøy kompatibilitet [1]	336
Presseverktøy kompatibilitet [2]	337
Rørbearbeidingsverktøy.	338
Tilbehør	340
Verktøy for Geberit Silent-db20 / Geberit PE.....	341
Elektrosveiseverktøy.	341
Buttsveiseverktøy.	341
Sortimentsoversikt – Geberit buttsveiseverktøy.	341
Tilbehør for buttsveiseverktøy	342
Tilbehørsoversikt – Geberit håndhøvler og elektriske høvler	342
Rørbearbeidingsverktøy.	344
Tilbehør for rørbearbeidingsverktøy.	346w

Pressenheter

Pressenheter kompatibilitet [1]

Geberit ACO 103plus pressenhet [1], 230 V, i koffert



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	Støpseltype	Vekt hovedelement [kg]
----------	---------	----------------	--------------------	----------------------	-------------	---------------------------

Gyldig for systemet: Geberit Mapress / Geberit Mepla

691.017.P1.1	1083496	[1]	III	55	CEE 7/16	6,78
--------------	---------	-----	-----	----	----------	------

Geberit ACO 103plus pressenhet [1], 12 V, uten batteri



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	Vekt hovedelement [kg]
690.017.00.1	1083497	[1]	III	240	1,625

Bestilles i tillegg

- Geberit Li-ion-batteri 12 V → s. 310
- Geberit ladeapparat 12 V / 230 V → s. 310



- Passer i Geberit koffert med koffertinnsats fra 10A-I

Geberit Li-ion-batteri 12 V



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Batterikapasitet [Ah]
690.019.00.1	1084093	2

Geberit ladeapparat 12 V / 230 V



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Inngangsstrøm [W]	Støpseltype	Batteriladetid [min]
242.614.P1.1	1084061	55	CEE 7/16	30

Pressenheter kompatibilitet [2]

Geberit MFP 2 manuelt pressverktøy [2]



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	Vekt hovedelement [kg]
90523	1084004	[2]	5,26

Geberit ACO 203plus pressenhet [2], 230 V, i koffert



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	Støpseltype	Vekt hovedelement [kg]
Gyldig for systemet: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.218.P1.2	1083498	[2]	III	90	CEE 7/16	8,97

Tilbehør

- Geberit Li-ion-batteri 18 V → s. 311

Geberit ACO 203plus pressverktøy [2], 18 V



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	Vekt hovedelement [kg]
690.512.00.2	1083499	[2]	III	450	3,7

Bestilles i tillegg

- Geberit Li-ion-batteri 18 V → s. 311



- Passer i Geberit koffert med koffertinnsats fra 20A-II

Geberit Li-ion-batteri 18 V



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Batterikapasitet [Ah]
690.589.00.1	1084095	2
690.600.00.1	1084111	5

Geberit ladeapparat 12 / 18 V, 230 V



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Inngangsstrøm [W]	Støpseltype	Batteriladetid [min]
690.598.P1.2	1084101	90	CEE 7/16	40-75

Geberit ECO 203 pressenhet [2], 230 V, i koffert



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	Støpseltype	Vekt hovedelement [kg]
Gyldig for systemet: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.214.P2.1	1084071	[2]	II	450	CEE 7/17	8,64

Geberit ECO 203 pressenhet [2], 230 V



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	Støpseltype	Vekt hovedelement [kg]
690.511.P2.1	1084069	[2]	II	450	CEE 7/17	4,055



- Passer i Geberit koffert med koffertinnsats fra 20B-II

Geberit EFP 203 pressenhet [2], 230 V, i koffert



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	Støpseltype	Vekt hovedelement [kg]
Gyldig for systemet: Geberit Mapress / Geberit Mepla						
691.113.P2.1	1084068	[2]	II	450	CEE 7/17	8,17

Geberit EFP 203 pressenhet [2], 230 V



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	Støpseltype	Vekt hovedelement [kg]
691.103.P2.1	1084074	[2]	II	450	CEE 7/17	4,149



- Passer i Geberit koffert med koffertinnsats fra 20B-II

Pressenheter kompatibilitet [2XL]

Geberit ACO 203XLplus pressenhet [2] / [2XL], 230 V, i koffert



click & scan

Art. nr.	Kompatibilitet	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	Støpseltype	Vekt hovedelement [kg]
----------	----------------	--------------------	----------------------	-------------	---------------------------

Gyldig for systemet: Geberit Mapress / Geberit Mepla

691.229.P1.2	[2] / [2XL]	III	90	CEE 7/16	10,738
--------------	-------------	-----	----	----------	--------

Geberit ACO 203XLplus pressverktøy [2] / [2XL], 18 V



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	Vekt hovedelement [kg]
690.514.00.2	1083502	[2] / [2XL]	III	450	4,559

Bestilles i tillegg

- Geberit Li-ion-batteri 18 V → s. 311



- Passer i Geberit koffert med koffertinnsats fra 20D

Geberit Li-ion-batteri 18 V



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Batterikapasitet [Ah]
690.589.00.1	1084095	2
690.600.00.1	1084111	5

Geberit ladeapparat 12 / 18 V, 230 V







click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Inngangsstrøm [W]	Støpseltype	Batteriladetid [min]
690.598.P1.2	1084101	90	CEE 7/16	40-75

Verktøy for Geberit Mapress

Sortimentsoversikt – Geberit Mapress kompatibilitet [1], [2], [3], [2XL] og [4]

Geberit Norge, Versjon: oktober 2025

	Art. nr.	Dimensjon
Kompatibilitet [1]		
 Geberit ACO 103plus pressenhet [1], 230 V, i koffert	691.017.P1.1	
 Geberit Mapress pressbakkesett [1]	690.190.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
  Geberit Mapress pressbakke [1]	690.321.00.1	12 mm
	690.322.00.1	15 mm
	690.323.00.1	18 mm
	690.324.00.1	22 mm
	690.121.00.1	12 mm
	690.122.00.1	15 mm
	690.123.00.1	18 mm
	690.124.00.1	22 mm
	690.125.00.1	28 mm
	690.126.00.1	35 mm
 Geberit Mapress dreibare pressringer [1], i koffert	691.200.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
   Geberit Mapress dreibar pressring [1] / [2]	691.191.00.1	12 mm
	691.192.00.1	15 mm
	691.193.00.1	18 mm
	691.194.00.1	22 mm
	691.195.00.1	28 mm
	691.196.00.1	35 mm
 Geberit Mapress ZB 103S mellombakke for dreibar pressring [1]	691.198.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
Kompatibilitet [2]		
 Geberit MFP 2 manuelt pressverktøy [2]	90523	
 Geberit EFP 203 pressenhet [2], 230 V, i koffert	691.113.P2.1	
 Geberit ECO 203 pressenhet [2], 230 V, i koffert	691.214.P2.1	
 Geberit ACO 203plus pressenhet [2], 230 V, i koffert	691.218.P1.2	

Geberit Norge, Versjon: oktober 2025

		Art. nr.	Dimensjon
	Geberit Mapress pressbakkesett [2]	690.230.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
		690.221.00.1	12 mm
		690.222.00.1	15 mm
		690.223.00.1	18 mm
		690.224.00.1	22 mm
690.225.00.1		28 mm	
	Geberit Mapress dreibare pressringer [2], i koffert	691.197.00.1	15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Geberit Mapress dreibar pressring [1] / [2]	691.191.00.1	12 mm
		691.192.00.1	15 mm
		691.193.00.1	18 mm
		691.194.00.1	22 mm
		691.195.00.1	28 mm
	Geberit Mapress ZB 203S mellombakke for dreibar pressring [2]	691.199.00.1	12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 28 mm 35 mm
	Geberit Mapress press-slinger [2], i koffert	691.296.00.2	42 mm 54 mm
	Geberit Mapress press-slinge [2] / [3]	691.181.00.1	35 mm
		691.182.00.1	42 mm
		691.183.00.1	54 mm
	Geberit ZB 203A mellombakke [2]	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm
Kompatibilitet [2XL]			
	Geberit ACO 203XLplus pressenhet [2] / [2XL], 230 V, i koffert	691.229.P1.2	
	Geberit Mapress press-slinger [2XL], i koffert	691.188.00.1	76.1 mm 88.9 mm
	Geberit Mapress press-slinge [2XL], i koffert	691.189.00.1	108 mm

Geberit Norge, Versjon: oktober 2025

	Art. nr.	Dimensjon
	90797	76.1 mm
	90798	88.9 mm
	90799	108 mm
Geberit Mapress press-slinge [2XL] / [3]		
	691.186.00.1	76.1 mm
		88.9 mm
Geberit Mapress ZB 221 mellombakke [2XL]		108 mm
	691.187.00.1	108 mm
Geberit Mapress ZB 222 mellombakke [2XL]		

Sortimentsoversikt – Geberit press-slinger


Geberit Norge, Versjon: oktober 2025

	Press-slinge ny – d76.1	Press-slinge ny – d88.9	Press-slinge ny – d108
	90797	90798	90799
Kompatibilitet [2XL] – ny			
691.186.00.1 Geberit Mapress ZB 221 mellom- bakke [2XL]	✓	✓	✓
691.187.00.1 Geberit Mapress ZB 222 mellom- bakke [2XL]			✓

✓ Kompatibel

Presseverktøy kompatibilitet [1]

Geberit Mapress pressbakkesett [1]


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
690.190.00.1	1083479	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35



- Passer i Geberit koffert med koffertinnsats fra 10A-IV

Geberit Mapress pressbakke [1]


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
690.121.00.1	1083481	[1]	12
690.122.00.1	1083482	[1]	15
690.123.00.1	1083483	[1]	18
690.124.00.1	1083484	[1]	22
690.125.00.1	1083485	[1]	28
690.126.00.1	1083486	[1]	35

Tilbehør

- Geberit ACO 103plus pressenhet [1], 230 V, i koffert → s. 310



- Passer i Geberit koffert med koffertinnsats fra 10A-IV

Geberit Mapress pressbakke [1]


[click & scan](#)

Art. nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
690.321.00.1	[1]	12
690.322.00.1	[1]	15
690.323.00.1	[1]	18
690.324.00.1	[1]	22

Geberit Mapress ZB 103S mellombakke for dreibar pressring [1]


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.198.00.1	1387169	[1]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35

Geberit Mapress dreibare pressringer [1], i koffert



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.200.00.1	1387199	[1]	15 / 18 / 22 / 28 / 35

Presseverktøy kompatibilitet [2]

Geberit Mapress pressbakkesett [2]



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
690.230.00.1	1083487	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35

Tilbehør

- Geberit koffert for pressbakker [2] / [3], med koffertinnsats 10C-II, tom → s. 320



- Passer i Geberit koffert med koffertinnsats fra 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Egner seg ikke for Geberit pressverktøy PWH 40

Geberit Mapress pressbakke [2]



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
690.221.00.1	1083488	[2]	12
690.222.00.1	1083489	[2]	15
690.223.00.1	1083491	[2]	18
690.224.00.1	1083492	[2]	22
690.225.00.1	1083493	[2]	28
690.226.00.1	1083494	[2]	35

Tilbehør

- Geberit koffert for pressbakker [2] / [3], med koffertinnsats 10C-II, tom → s. 320



- Passer i Geberit koffert med koffertinnsats fra 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Egner seg ikke for Geberit pressverktøy PWH 40

Geberit koffert for pressbakker [2] / [3], med koffertinnsats 10C-II, tom

click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Typenummer	Kompatibilitet	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.137.00.1	1084046	10C-II	[2] / [3]	52,4	38,3	17,4

Geberit Mapress dreibare pressringer [2], i koffert

click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.197.00.1	1387168	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35

Geberit Mapress ZB 203S mellombakke for dreibar pressring [2]

click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.199.00.1	1387170	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35

Geberit Mapress press-slinger [2], i koffert

click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.296.00.2	1084057	[2]	42 / 54



- Egner seg ikke for Geberit pressverktøy PWH 40

Geberit Mapress press-slinge [2] / [3]

click & scan

Art. nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.181.00.1	[2] / [3]	35
691.182.00.1	[2] / [3]	42
691.183.00.1	[2] / [3]	54

Bestilles i tillegg

- Geberit ZB 203A mellombakke [2] → s. 321



- Egner seg ikke for Geberit pressverktøy PWH 40

Geberit ZB 203A mellombakke [2]



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.203.00.1	1083495	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75



- Egner seg ikke for Geberit pressverktøy PWH 40

Pressverktøy-kompatibilitet [1] / [2]

Geberit Mapress dreibar pressring [1] / [2]



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.191.00.1	1387162	[1] / [2]	12
691.192.00.1	1387163	[1] / [2]	15
691.193.00.1	1387164	[1] / [2]	18
691.194.00.1	1387165	[1] / [2]	22
691.195.00.1	1387166	[1] / [2]	28
691.196.00.1	1387167	[1] / [2]	35

Presseverktøy kompatibilitet [2XL]

Geberit Mapress press-slinger [2XL], i koffert



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.188.00.1	1084098	[2XL]	76,1 / 88,9

Geberit Mapress press-slinge [2XL], i koffert



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.189.00.1	1084099	[2XL]	108

Bestilles i tillegg

- Geberit Mapress ZB 221 mellombakke [2XL] → s. 322

Geberit Mapress press-slinge [2XL] / [3]



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
90797	1084075	[2XL] / [3]	76,1
90798	1084076	[2XL] / [3]	88,9
90799	1084077	[2XL] / [3]	108

Bestilles i tillegg

- Geberit Mapress ZB 221 mellombakke [2XL] → s. 322
- Geberit Mapress ZB 222 mellombakke [2XL] → s. 322

Geberit Mapress ZB 221 mellombakke [2XL]



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.186.00.1	1084096	[2XL]	76,1 / 88,9 / 108

Geberit Mapress ZB 222 mellombakke [2XL]



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.187.00.1	1084097	[2XL]	108

Presseverktøy kompatibilitet [3]

Geberit Mapress press-slinge [2] / [3]



click & scan

Art. nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.181.00.1	[2] / [3]	35
691.182.00.1	[2] / [3]	42
691.183.00.1	[2] / [3]	54

Bestilles i tillegg

- Geberit ZB 203A mellombakke [2] → s. 321



- Egner seg ikke for Geberit presseverktøy PWH 40

Geberit Mapress press-slinge [2XL] / [3]



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
90797	1084075	[2XL] / [3]	76,1
90798	1084076	[2XL] / [3]	88,9
90799	1084077	[2XL] / [3]	108

Bestilles i tillegg

- Geberit Mapress ZB 221 mellombakke [2XL] → s. 322
- Geberit Mapress ZB 222 mellombakke [2XL] → s. 322

Rørbearbeidingsverktøy

Geberit Mapress rørkutter R



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]	Modell
91087	1083472	12–35	35S
91088	1083008	12–54	65S

Kappskivesett for Geberit Mapress rørkutter R



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]
91092	1083014	12–54

Geberit Mapress avgrader



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]
90357		12–35
90363	1084005	12–54

Geberit Mapress merkemal med merkepenn



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]
90351	1084092	12–108

Trykkprøvingsplugg

Geberit Mapress trykkprøvingsplugg for fittings



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]
90922	1083452	15
90923	1083453	18
90924	1083454	22
90925	1083455	28
90926	1083456	35
90927	1083457	42
90928	1083458	54

Tilbehør

Geberit lekkasjesøkingsspray





[click & scan](#)

Art. nr.	Innhold [ml]
690.942.00.1	400

Verktøy til Geberit FlowFit

Sortimentsoversikt – Geberit FlowKit-kompatibilitet [1] og [2]

Geberit Norge, Versjon: oktober 2025

		Art. nr.	Dimensjon
Manuell presstang			
	Geberit FlowFit håndpresseverktøy i koffert	691.031.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit manuell presstang	691.030.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Kompatibilitet [1]			
	ACO 103plus pressenhet med Geberit FlowFit-verktøy [1]	655.104.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit-pressbakke [1], i koffert	655.081.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit koffert utstyrt med verktøy [1]	655.078.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit sett med pressverktøy [1]	691.035.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit pressbakke [1]	691.032.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Kompatibilitet [2]			
	Geberit MFP 2 manuelt pressverktøy [2]	90523	
	Geberit FlowFit-pressbakke [2], i koffert	655.082.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		655.083.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm

Geberit Norge, Versjon: oktober 2025

		Art. nr.	Dimensjon
	Geberit FlowFit koffert utstyrt med verktøy [2]	655.084.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		655.079.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Geberit FlowFit sett med pressverktøy [2]	691.036.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.037.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
	Geberit FlowFit pressbakke [2]	691.033.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.034.00.1	50 mm 63 mm 75 mm

Manuelle pressverktøy

Geberit FlowFit håndpresseverktøy i koffert



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]
691.031.00.1	2473762	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Tilbehør

- Geberit FlowFit etterfyllingssett til PowerTest → s. 333

Geberit FlowFit manuell presstang



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]
691.030.00.1	2473763	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Tilbehør

- Geberit FlowFit-koffert for håndpresseverktøy → s. 333
- Geberit FlowFit PowerTest i koffert → s. 333

Pressverktøy – kompatibilitet [1]

Geberit FlowFit koffert utstyrt med verktøy [1]



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.078.00.1	2473794	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16

Geberit FlowFit sett med pressverktøy [1]

click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.035.00.1	2473764	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Tilbehør

- Geberit ACO 103plus pressenhet [1], 12 V, uten batteri → s. 310



- Passer i Geberit koffert med koffertinnsats 10-O
- Art. nr.: 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Passer i Geberit koffert med koffertinnsats 10-P
- Art.-nr.: 691.161.00.1

Geberit FlowFit pressbakke [1]

click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.032.00.1	2473765	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Tilbehør

- Geberit FlowFit oppsamlingsenhet for pressindikatorer → s. 334
- Geberit FlowFit PowerTest i koffert → s. 333
- Geberit ACO 103plus pressenhet [1], 12 V, uten batteri → s. 310



- Passer i Geberit koffert med koffertinnsats 10-O
- Art. nr.: 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Passer i Geberit koffert med koffertinnsats 10-P
- Art.-nr.: 691.161.00.1

Geberit FlowFit-pressbakke [1], i koffert

click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
655.081.00.1	2473789	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40

Pressverktøy – kompatibilitet [2]

Geberit FlowFit koffert utstyrt med verktøy [2]



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.079.00.1	2473793	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	50,6	34,9	16
655.084.00.1	2472057	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	50,6	34,9	16

Geberit FlowFit sett med pressverktøy [2]



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.036.00.1	2473766	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40
691.037.00.1	2473767	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75

Tilbehør

- Geberit ACO 203plus pressverktøy [2], 18 V → s. 311
- Geberit ECO 203 pressenhet [2], 230 V → s. 312
- Geberit EFP 203 pressenhet [2], 230 V → s. 313



- Passer i Geberit koffert med koffertinnsats 10-P
- Art.-nr.: 691.161.00.1
- Passer i Geberit koffert med koffertinnsats 20-I og 20-J
- Art. nr.: 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Geberit FlowFit pressbakke [2]



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.033.00.1	2473768	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40
691.034.00.1	2473769	[2]	50 / 63 / 75

Tilbehør

- Geberit ACO 203plus pressverktøy [2], 18 V → s. 311
- Geberit ECO 203 pressenhet [2], 230 V → s. 312
- Geberit EFP 203 pressenhet [2], 230 V → s. 313



- Passer i Geberit koffert med koffertinnsats 10-P
- Art.-nr.: 691.161.00.1
- Passer i Geberit koffert med koffertinnsats 20-I og 20-J
- Art. nr.: 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Geberit FlowFit-pressbakke [2], i koffert

click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
655.082.00.1	2473791	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40
655.083.00.1	2473792	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75

Rørbearbeidingsverktøy**Geberit saks**

click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]
650.921.00.2	2472056	14–26

Geberit sett skjærehjul for rørkutter

click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]
690.936.00.1	14–26

Geberit rørkutter ML

click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]
690.112.00.1	2472782	16–50
690.115.00.1	2472783	32–75

Geberit kappeskivesett for rørkutter ML

click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]
690.111.00.1	2472786	16–75

Geberit FlowFit kalibreringsverktøy



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]	L [cm]
690.300.00.1	2473771	16 / 20 / 25 / 32 / 40	15,8
690.301.00.1	2473772	50 / 63 / 75	15,3

Geberit FlowFit avgrader og kalibreringsverktøy for eksterne systemer



click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]	s [mm]
690.310.00.1	16	2–2,2
690.311.00.1	20	2–2,25
690.312.00.1	20	2,8–2,9
690.313.00.1	25 / 26	2,5–3
690.314.00.1	25	3,5–3,7

Geberit FlowFit-koffert utstyrt med avgrader og kalibreringsverktøy



click & scan

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.086.00.1	50,6	34,9	16

Geberit FlowFit koffert utstyrt med overganger for eksterne systemer



click & scan

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
655.085.00.1	50,6	34,9	16

Geberit markeringspenn med justerbar fettstift



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate
690.102.00.1	gul

Tilbehør

- Geberit reserve fettstift for markeringspenn med justerbar fettstift → s. 219

Geberit reserve fettstift for markeringspenn med justerbar fettstift



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate
690.103.00.1	gul


Geberit håndbøyeverktøy hydraulisk, i koffert



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]
690.412.00.3	2472853	16 / 20 / 26 / 32

Geberit utvendig spiralfjær ML




click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]
690.912.00.1	16	50
690.913.00.1	20	50

Trykkprøvingsplugg


Geberit trykkprøvingsplugg for rørende



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]	Rp ["]
653.940.26.1	2473773	16	1/2
654.940.26.1	2473774	20	1/2
655.940.26.1	2473775	25	1/2

Geberit FlowFit trykkprøvingsplugg for rørende




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]	Rp ["]
656.940.26.1	2473776	32	1/2
657.940.26.1	2473777	40	1/2
658.940.26.1	2473778	50	1/2
659.940.26.1	2473779	63	1/2

Testmiddel

Geberit FlowFit etterfyllingssett til PowerTest



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]
690.917.00.1	2473783	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.918.00.1	2473784	50 / 63 / 75

Geberit FlowFit PowerTest i koffert



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]
690.915.00.1	2473781	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.916.00.1	2473782	50 / 63 / 75

Tilbehør

- Geberit FlowFit etterfyllingssett til PowerTest → s. 333

Pressenheter med verktøy

ACO 103plus pressenhet med Geberit FlowFit-verktøy [1]



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]	Inngangsstrøm [W]	Støpseltype
655.104.00.1	1084003	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	55	CEE 7/16

Tilbehør

Geberit FlowFit-koffert for håndpresseverktøy



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Typenummer	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.152.00.1	2473785	10-N	16 / 20 / 26	50,6	34,9	16

Geberit FlowFit oppsamlingsenhet for pressindikatorer



[click & scan](#)

Art. nr.	d, ø [mm]
690.940.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40
690.941.00.1	50 / 63 / 75

Geberit lekkasjesøkingsspray





[click & scan](#)

Art. nr.	Innhold [ml]
690.942.00.1	400

Verktøy for Geberit Mepla

Sortimentsoversikt – Geberit Mepla kompatibilitet [1] og [2]

Geberit Norge, Versjon: oktober 2025

	Art. nr.	Dimensjon
Kompatibilitet [1]		
	691.017.P1.1	
	690.182.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm
	690.140.00.1	16 mm
	690.141.00.1	20 mm
	690.142.00.1	26 mm
	690.143.00.1	32 mm
	690.144.00.1	40 mm
Kompatibilitet [2]		
	90523	
	691.113.P2.1	
	691.214.P2.1	
	691.218.P1.2	
	690.253.00.1	16 mm 20 mm 26 mm 32 mm 40 mm 50 mm
	690.240.00.1	16 mm
	690.241.00.1	20 mm
	690.242.00.1	26 mm
	690.243.00.1	32 mm
	690.244.00.1	40 mm
	690.245.00.1	50 mm
	690.467.00.2	63 mm
	691.170.00.1	63 mm
	691.171.00.1	75 mm
	691.203.00.1	35 mm 42 mm 50 mm 54 mm 63 mm 66.7 mm 75 mm

Håndpressverktøy

Geberit Mepla manuell presstang



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]
690.476.00.1	2472845	20

Presseverktøy kompatibilitet [1]

Geberit Mepla pressbakkesett [1]



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
690.182.00.1	1083473	[1]	16 / 20 / 26 / 32 / 40

Tilbehør

- Geberit ACO 103plus pressenhet [1], 12 V, uten batteri → s. 310



- Passer i Geberit koffert med koffertinnsats fra 10A-III

Geberit Mepla pressbakke [1]



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
690.140.00.1	1083474	[1]	16
690.141.00.1	1083475	[1]	20
690.142.00.1	1083476	[1]	26
690.143.00.1	1083477	[1]	32
690.144.00.1	1083478	[1]	40

Tilbehør

- Geberit ACO 103plus pressenhet [1], 12 V, uten batteri → s. 310



- Passer i Geberit koffert med koffertinnsats fra 10A-III

Presseverktøy kompatibilitet [2]

Geberit Mepla pressbakkesett [2]



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
690.253.00.1	2472612	[2]	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50

Tilbehør

- Geberit koffert for pressbakker [2] / [3], med koffertinnsats 10C-II, tom → s. 320



- Passer i Geberit koffert med koffertinnsats fra 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Egner seg ikke for Geberit pressverktøy PWH 40

Geberit Mepla pressbakke [2]



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
690.240.00.1	2472605	[2]	16
690.241.00.1	2472606	[2]	20
690.242.00.1	2472607	[2]	26
690.243.00.1	2472608	[2]	32
690.244.00.1	2472609	[2]	40
690.245.00.1	2472611	[2]	50

Tilbehør

- Geberit koffert for pressbakker [2] / [3], med koffertinnsats 10C-II, tom → s. 320



- Passer i Geberit koffert med koffertinnsats fra 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I
- Egner seg ikke for Geberit pressverktøy PWH 40

Geberit koffert for pressbakker [2] / [3], med koffertinnsats 10C-II, tom



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Typenummer	Kompatibilitet	B [cm]	H [cm]	T [cm]
691.137.00.1	1084046	10C-II	[2] / [3]	52,4	38,3	17,4

Geberit Mepla press-slinge [2], i koffert

click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
690.467.00.2	1084063	[2]	63



- Egner seg ikke for Geberit pressverktøy PWH 40

Geberit Mepla press-slinge [2]

click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.170.00.1		[2]	63
691.171.00.1	1084064	[2]	75

Bestilles i tillegg

- Geberit ZB 203A mellombakke [2] → s. 321



- Passer i Geberit koffert med koffertinnsats fra 10D-I
- Egner seg ikke for Geberit pressverktøy PWH 40

Geberit ZB 203A mellombakke [2]

click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Kompatibilitet	d, ø [mm]
691.203.00.1	1083495	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75



- Egner seg ikke for Geberit pressverktøy PWH 40

Rørbearbeidingsverktøy**Geberit Mepla saks**

click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]
690.134.00.1	2472847	16 / 20 / 26

Geberit sett skjærehjul for rørkutter



[click & scan](#)

Art. nr.	d, ø [mm]
690.936.00.1	14–26

Geberit rørkutter ML



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]
690.112.00.1	2472782	16–50
690.115.00.1	2472783	32–75

Geberit kappeskivesett for rørkutter ML



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]
690.111.00.1	2472786	16–75

Geberit Mepla avgrader og kalibreringsverktøy



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]
690.211.00.1	2472788	16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50

Geberit avgrader



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]
690.214.00.1	2472791	63 / 75

Geberit markeringspenn med justerbar fettstift



[click & scan](#)

Art. nr.	Farge / overflate
690.102.00.1	gul

Tilbehør

- Geberit reserve fettstift for markeringspenn med justerbar fettstift → s. 219

Geberit reserve fettstift for markeringspenn med justerbar fettstift



[click & scan](#)

Art. nr.	Farge / overflate
690.103.00.1	gul


Geberit håndbøyevektøyl hydraulisk, i koffert



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]
690.412.00.3	2472853	16 / 20 / 26 / 32

Geberit utvendig spiralfjær ML



[click & scan](#)

Art. nr.	d, ø [mm]	L [cm]
690.912.00.1	16	50
690.913.00.1	20	50

Tilbehør

Geberit lekkasjesøkingsspray



[click & scan](#)

Art. nr.	Innhold [ml]
690.942.00.1	400

Verktøy for Geberit Silent-db20 / Geberit PE

Elektrosveiseverktøy

Geberit ESG 3 sveiseapparat 230 V



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	Støpseltype	Vekt hovedelement [kg]
359.911.P0.1	2296151	I	≤ 1085	CEE 7/7	6,51

Geberit ESG Light sveiseapparat 230 V



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]	Støpseltype	Vekt hovedelement [kg]
359.910.P0.1	1083504	II	1120	CEE 7/7	2


Buttsveiseverktøy

Sortimentsoversikt – Geberit buttsveiseverktøy

Geberit Norge, Versjon: oktober 2025

		Geberit Media sveisemaskin	Geberit Universal sveisemaskin
		359.662.00.1	356.200.00.1
Inkludert i leveranseomfanget			
359.778.00.1 Geberit sveisespeilstøtte for sveisemaskiner Media og Universal for sveisespeil KSS-160 / KSS-200		✓	✓
359.641.P0.2 Geberit KSS-160 sveisespeil 230 V			
359.814.00.1 Geberit sett spenningsplater			
Verktøy som må bestilles separat (utvalg)			
Geberit KSS-160 sveisespeil 230 V		359.641.xx.2	359.641.xx.2
Geberit sett spenningsplater		359.8xx.00.1	359.8xx.00.1
		-	359.884.00.1

Geberit Media sveisemaskin



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Vekt hovedelement [kg]
359.662.00.1	9816703	40–160	84	41	43	25,2

Geberit Universal sveisemaskin



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Vekt hovedelement [kg]
356.200.00.1	9816701	40–315	77	43	43,5	77,497

Bestilles i tillegg


- Sveisespeil
- Sveisetilbehør ø 200–315 mm
- Spenningsplater
- Hånd- eller elektrisk høvel

Tilbehør for buttsveiseverktøy

Tilbehørsoversikt – Geberit håndhøvler og elektriske høvler

Geberit Norge, Versjon: oktober 2025

Geberit Norge, Versjon: oktober 2025

	Geberit hand-operated plane d40–160		Geberit elektrisk høvel d40–160, 230 V	Geberit electric plane d40–160, 230 V	Geberit electric plane d40–160, 110 V	Geberit elektrisk høvel d40–200, 230 V	Geberit electric plane d40–200, 230 V	Geberit elektrisk høvel d200–315, 230 V
								
Dimensjon	d40-160					d40-200		d200-315
Tilbehør								
Blad hurtigstål ¹⁾								
358.759.00.1	2 x	2 x	1 x	1 x	1 x	-	-	-
358.760.00.1								
358.759.00.1								
358.760.00.1	-	-	-	-	-	1 x	1 x	-
357.600.00.1								
357.599.00.1								
357.751.00.1	-	-	-	-	-	-	-	2 x
Blad hardmetall ²⁾								
240.474.00.1	2 x	2 x	1 x	1 x	1 x	2 x	2 x	-

¹⁾ For Geberit PE²⁾ For Geberit PE og Geberit Silent-db20, sett à to stk.

Geberit KSS-160 sveisespeil 230 V

click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]	Inngangsstrøm [W]	Støpseltype	Vekt hovedelement [kg]
359.641.P0.2	40-160	800	CEE 7/7	2,944

Geberit sveisespeilstøtte for sveisemaskiner Media og Universal for sveisespeil KSS-160 / KSS-200

click & scan

Art. nr.
359.778.00.1

Geberit høvelblad av hurtigstål, for elektrisk høvel d40-160 / d40-200

click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]	Blad
357.599.00.1		200	Høyre, slipt
357.600.00.1	9816782	200	Venstre, slipt
358.759.00.1	9816777	40-200	Venstre
358.760.00.1	9816776	40-200	Høyre

Bestilles i tillegg

- Kontraskruer M3 x 6-8,8 forsinket (vanlig handelsvare)

Geberit sett spenningsplater

click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]
359.817.00.1	9816721	40	40
359.818.00.1	9816722	50	50
359.811.00.1		56	56
359.809.00.1	9816723	60	63
359.812.00.1	9816724	70	75
359.813.00.1	9816725	90	90
359.814.00.1	9816726	100	110
359.819.00.1	9816727	125	125
359.816.00.1	9816728	150	160

Geberit sett spenningsplater d200

click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]
359.884.00.1	9816729	200	200

Rørbearbeidingsverktøy**Geberit rørkutter for plastrør**

click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]
358.503.00.1	1084082	48–116
358.504.00.1		100–168

Tilbehør

- Geberit kappskivesett forl rørkutter for plastrør → s. 344

Geberit kappskivesett forl rørkutter for plastrør

click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]
242.828.00.1	48–168

Geberit håndskraper

click & scan

Art. nr.
356.118.00.1

Geberit håndskraper i koffert

click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]
359.912.00.1	63–160

Geberit avgrader i koffert



click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]
359.915.00.1	110

Geberit sett avgrader i koffert



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]
359.916.00.1	1084083	56 / 63 / 75 / 90 / 110

Geberit sett avgrader i koffert



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]
359.917.00.1	1084084	56 / 75 / 90 / 110

Geberit avgrader



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]
359.922.00.1	1084085	56	56
359.923.00.1	1084086	60	63
359.924.00.1	1084087	70	75
359.925.00.1	1084088	90	90
359.926.00.1	1084089	100	110

Tilbehør

- Geberit koffert for sett avgrader → s. 346

Geberit avgradeverktøy

click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]
358.501.00.1	1084081	32-160

Geberit avgraderkniv

click & scan

Art. nr.	NRF nr.
359.720.00.1	9816898

Geberit sagblad for håndsag

click & scan

Art. nr.	NRF nr.	L [cm]	B [cm]
359.844.00.1	9816884	73	6

Tilbehør for rørbearbeidingsverktøy**Geberit koffert for sett avgrader**

click & scan

Art. nr.	NRF nr.
359.930.00.1	1084091

Vedlegg

Forkortelser	350
Index.....	352
Artikkelnummer	352
NRF nr.	374

Forkortelser

Forkortelser	Beskrivelse
a	Delmål (cm)
A	Fremspring (cm)
a1	Delmål (cm)
A1	Fremspring (cm)
A ²	Innvendig tverrsnittflate (cm ²)
AB	Tilkoblingsområde (mm)
AB1	Tilkoblingsområde (mm)
AB2	Tilkoblingsområde (mm)
AD	Tilkoblingsavstand (mm)
AD1	Tilkoblingsavstand (mm)
arc	Vinkel (°)
b	Delmål (cm)
B	Bredde (cm)
B1	Bredde (cm)
B2	Bredde (cm)
B3	Bredde (cm)
B4	Bredde (cm)
c	Flenshulldiameter (mm)
D	Utvendig diameter (mm)
d, ø	Utvendig diameter (mm)
D1	Utvendig diameter (mm)
d1, ø	Utvendig diameter (mm)
d2, ø	Utvendig diameter (mm)
d3, ø	Utvendig diameter (mm)
da	Utvendig rørdiameter (mm)
di, ø	Innvendig diameter (mm)
di1, ø	Innvendig diameter (mm)
DN	Nominell diameter
DN/OD	Nominell diameter
DN1	Nominell diameter
E	Innstikksdybde (cm)
E1	Innstikksdybde (cm)
G	Rørgjenger (")
G1	Rørgjenger (")
G2	Rørgjenger (")
h	Høyde delmål (cm)
H	Høyde (cm)
h1	Høyde delmål (cm)
H1	Høyde (cm)
H2	Høyde (cm)
h2	Høyde delmål (cm)
H3	Høyde (cm)
h3	Høyde delmål (cm)

Forkortelser	Beskrivelse
K	Maksimal avkorting (cm)
k	Flens-hulldiameter (mm)
K1	Maksimal avkorting (cm)
K2	Maksimal avkorting (cm)
K3	Maksimal avkorting (cm)
KL	Kabellengde (cm)
Ks	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
Ks1	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
Ks2	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
Ks3	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
Ks4	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
Ks5	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
Ks6	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
L	Lengde (m)
l	Lengde delmål (cm)
L	Lengde (cm)
L1	Lengde (cm)
l1	Lengde delmål (cm)
l2	Lengde delmål (cm)
L2	Lengde (cm)
l3	Lengde delmål (cm)
L3	Lengde (cm)
La	Lengdeutvidelse (cm)
IK	Klemmelengde skruer (cm)
m	Skrueshulldiameter (mm)
M	Metriske gjenger (mm)
n	Antall skruer flensforbindelse (stk.)
PN	Nominelt trykk (bar)
r	Radius (cm)
R	Kjegleformede utvendige gjenger (")
R1	Kjegleformede utvendige gjenger (")
Rg	Rundgjenger (")
Rp	Innvendige rørgjenger kjegleformet (")

Forkortelser	Beskrivelse
Rp1	Innvendige rørgjenger kjegleformet (")
Rp2	Innvendige rørgjenger kjegleformet (")
s	Veggtykkelse (mm)
S	Rørserie
s ISO	Veggtykkelse (for etiketter) (mm)
s1	Veggtykkelse (mm)
SW	Nøkkelvidde (mm)
T	Dybde (cm)
T1	Dybde (cm)
T2	Dybde (cm)
T3	Dybde (cm)
T4	Dybde (cm)
T5	Dybde (cm)
UNC	Tommegjenger
V	Måleområde volumstrøm (l/min)
X	Lårlengde / L-mål (cm)
X1	Lårlengde / L-mål (cm)
X2	Lårlengde / L-mål (cm)
X3	Lårlengde / L-mål (cm)
X4	Lårlengde / L-mål (cm)
X5	Lårlengde / L-mål (cm)
X6	Lårlengde / L-mål (cm)
Z	Z-mål (cm)
Z1	Z-mål (cm)
Z2	Z-mål (cm)
Z3	Z-mål (cm)
Z4	Z-mål (cm)
Z5	Z-mål (cm)
Z6	Z-mål (cm)

Index

Artikkelnummer

Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side
12412	21	20309	16	21004	18	21233	18
12413	21	20310	16	21005	18	21236	18
12414	21	20311	16	21006	18	21237	18
12415	21	20401	17	21007	18	21238	18
12416	21	20402	17	21008	18	21239	18
12417	21	20403	17	21009	18	21240	18
12418	21	20404	17	21010	18	21241	18
12419	21	20405	17	21011	18	21244	18
12420	21	20406	17	21101	18	21245	18
12421	21	20407	17	21103	18	21246	18
19201	13	20408	17	21104	18	21247	18
19202	13	20501	24	21105	18	21248	18
19203	13	20502	24	21107	18	21249	18
19204	13	20503	24	21120	20	21250	18
19205	13	20505	24	21121	20	21301	19
19206	13	20507	24	21122	20	21302	19
19207	13	20508	24	21123	20	21304	19
19208	13	20551	24	21127	20	21305	19
19402	13	20552	24	21128	20	21307	19
19403	13	20553	24	21130	20	21308	19
19404	13	20555	24	21131	20	21309	19
19405	13	20557	24	21133	20	21310	19
19406	13	20558	24	21134	20	21311	19
19407	13	20559	24	21201	18	21312	19
19408	13	20560	24	21202	18	21313	19
19409	13	20561	24	21203	18	21314	19
19410	13	20562	24	21204	18	21316	19
19411	13	20601	16	21205	18	21317	19
20101	16	20602	16	21206	18	21318	19
20102	16	20603	16	21207	18	21320	19
20103	16	20604	16	21208	18	21321	19
20104	16	20605	16	21209	18	21322	19
20105	16	20609	16	21210	18	21324	19
20109	16	20610	16	21211	18	21326	19
20110	16	20611	16	21212	18	21329	19
20111	16	20701	16	21213	18	21331	19
20211	28	20702	16	21214	18	21334	19
20212	28	20703	16	21215	18	21336	19
20213	28	20704	16	21216	18	21404	20
20214	28	20705	16	21217	18	21406	20
20215	28	20709	16	21218	18	21409	20
20216	28	20710	16	21219	18	21504	20
20217	28	20711	16	21220	18	21505	20
20218	28	20800	17	21221	18	21506	20
20219	28	20801	17	21222	18	21507	20
20220	28	20802	17	21223	18	21509	20
20221	28	20803	17	21224	18	21510	20
20301	16	20804	17	21225	18	21512	20
20302	16	20805	17	21226	18	21609	23
20303	16	21001	18	21230	18	21610	23
20304	16	21002	18	21231	18	21611	23
20305	16	21003	18	21232	18	21612	23

Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side
21613	23	21910	23	22316	15	23511	24
21615	23	21914	23	22317	15	23606	16
21618	23	21916	23	22318	15	23607	16
21659	24	21918	23	22320	15	23608	16
21660	24	21920	23	22321	15	23706	16
21661	24	21922	23	22322	15	23707	16
21662	24	21930	22	22323	15	23708	16
21700	22	21931	22	22324	15	23715	91
21701	22	21932	22	22330	15	23716	91
21702	22	21933	22	22331	15	23717	91
21703	22	21934	22	22338	15	23718	91
21704	22	21935	22	22339	15	23719	91
21705	22	21936	22	22345	15	23720	91
21707	22	21937	22	22346	15	23721	91
21708	22	21938	22	22348	15	23722	26
21709	22	21939	22	22349	15	23724	26
21710	22	21940	22	22421	26	23725	26
21711	22	22001	14	22422	26	23726	26
21713	22	22002	14	22423	26	23727	26
21714	22	22003	14	22431	26	23728	26
21715	22	22004	14	22432	26	23729	26
21716	22	22005	14	22433	26	23754	27
21717	22	22006	14	22444	26	23755	27
21719	22	22007	14	22951	28	23756	27
21720	22	22008	14	22952	28	23757	27
21721	22	22009	14	22953	28	23758	27
21722	22	22010	14	22954	28	23759	27
21724	22	22011	14	22955	28	23760	27
21725	22	22023	14	22956	28	23761	27
21727	22	22024	14	22958	28	23764	27
21800	22	22025	14	22959	29	23765	27
21801	22	22101	14	22960	29	23766	27
21802	22	22102	14	22962	29	23767	27
21803	22	22103	14	22964	29	23768	27
21804	22	22104	14	22965	29	23769	27
21805	22	22105	14	22966	29	23770	27
21806	22	22106	14	22967	29	23771	27
21807	22	22107	14	22968	29	23784	27
21808	22	22108	14	22969	29	23785	27
21809	22	22109	14	22970	29	23786	27
21810	22	22110	14	22971	29	23787	27
21811	22	22111	14	22972	29	23788	27
21814	22	22301	15	22974	29	23789	27
21818	22	22302	15	22983	29	23790	27
21820	22	22303	15	22984	29	23791	27
21823	22	22304	15	22985	29	23799	159
21824	22	22305	15	22987	29	23932	28
21827	22	22306	15	22989	29	23933	28
21901	23	22307	15	23106	16	23934	28
21902	23	22308	15	23107	16	23935	28
21903	23	22309	15	23108	16	23936	28
21904	23	22310	15	23306	16	23937	28
21905	23	22311	15	23307	16	23938	28
21906	23	22312	15	23308	16	23939	28
21907	23	22313	15	23509	24	23940	28
21908	23	22315	15	23510	24	23941	28

Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side
24002	30	30069	43	30935	43	31234	44
24003	30	30070	43	30936	43	31235	44
24004	30	30071	43	30937	43	31236	44
25032	26	30089	43	30938	43	31237	44
25033	26	30090	43	30942	43	31238	44
25034	26	30091	43	30943	43	31239	44
25035	26	30101	41	30944	43	31240	44
25036	26	30102	41	30955	43	31241	44
25037	26	30103	41	30956	43	31242	44
25038	26	30104	41	30957	43	31243	44
25045	26	30105	41	30958	43	31244	44
25046	26	30301	42	31002	44	31245	44
25300	25	30302	42	31003	44	31246	44
25302	25	30303	42	31004	44	31247	44
25304	25	30304	42	31005	44	31248	44
25305	25	30305	42	31006	44	31249	44
25306	25	30402	43	31007	44	31250	44
25307	25	30403	43	31008	44	31251	44
25308	25	30404	43	31009	44	31303	46
25309	25	30405	43	31010	44	31304	46
25319	25	30406	43	31011	44	31305	46
25320	25	30407	43	31106	41	31306	46
25321	25	30408	43	31107	41	31307	46
25322	25	30414	44	31108	41	31308	46
25323	25	30415	44	31109	41	31309	46
25324	25	30601	41	31110	41	31310	46
25325	25	30602	41	31111	41	31311	46
25326	25	30603	41	31204	44	31312	46
25329	25	30604	41	31206	44	31313	46
25330	25	30605	41	31207	44	31314	46
25332	25	30701	42	31208	44	31316	46
25335	25	30702	42	31209	44	31317	46
25337	25	30703	42	31210	44	31318	46
25338	25	30704	42	31211	44	31320	46
25339	25	30705	42	31212	44	31321	46
25340	25	30802	44	31213	44	31322	46
29101	12	30803	44	31214	44	31324	46
29102	12	30804	44	31215	44	31326	46
29103	12	30805	44	31216	44	31329	46
29104	12	30872	43	31217	44	31331	46
29105	12	30873	43	31218	44	31334	46
29106	12	30874	43	31219	44	31336	46
29107	12	30875	43	31220	44	31339	46
29108	12	30876	43	31221	44	31401	45
29159	12	30877	43	31222	44	31454	45
29160	12	30878	43	31223	44	31455	45
29161	12	30892	43	31224	44	31458	45
30009	43	30893	43	31225	44	31461	45
30010	43	30894	43	31226	44	31464	45
30011	43	30905	43	31227	44	31703	49
30029	43	30906	43	31228	44	31704	49
30030	43	30907	43	31229	44	31705	49
30031	43	30908	43	31230	44	31707	49
30049	43	30932	43	31231	44	31708	49
30050	43	30933	43	31232	44	31709	49
30051	43	30934	43	31233	44	31710	49

Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side
31711	49	32005	39	32413	47	33732	56
31713	49	32006	39	32414	47	33733	56
31714	49	32007	39	32415	47	33734	56
31715	49	32008	39	32416	47	33735	56
31716	49	32009	39	32417	47	33736	56
31717	49	32010	39	32418	47	33737	56
31718	49	32011	39	32419	47	33738	56
31719	49	32050	38	32420	47	33739	56
31720	49	32051	38	32421	47	33740	56
31721	49	32052	38	32606	41	33741	56
31722	49	32053	38	32607	41	33744	56
31724	49	32054	38	32608	41	33745	56
31726	49	32055	38	32609	41	33746	56
31731	50	32056	38	32610	41	33747	56
31732	50	32057	38	32611	41	33748	56
31733	50	32058	38	32706	42	33749	56
31734	50	32059	38	32707	42	33750	56
31735	50	32101	39	32708	42	33752	56
31736	50	32102	39	32709	42	33802	52
31737	50	32103	39	32710	42	33803	52
31738	50	32104	39	32711	42	33804	52
31801	51	32105	39	33001	39	33805	52
31802	51	32106	39	33002	40	33806	52
31803	51	32107	39	33003	40	33807	52
31804	51	32108	39	33004	40	33833	52
31805	51	32109	39	33005	44	33834	52
31806	51	32110	39	33008	44	33835	52
31807	51	32111	39	33009	49	33836	52
31809	51	32303	40	33010	51	33837	52
31811	51	32305	40	33013	58	33838	52
31814	51	32306	40	33017	49	33839	52
31818	51	32307	40	33018	51	33846	51
31819	51	32308	40	33203	52	33848	51
31820	51	32309	40	33212	58	33850	51
31821	51	32310	40	33213	58	33852	51
31822	51	32311	40	33214	58	33854	51
31823	51	32312	40	33215	58	33860	51
31824	51	32313	40	33216	58	33862	51
31825	51	32314	40	33217	58	33864	51
31826	51	32315	40	33218	58	33932	57
31833	50	32316	40	33219	58	33933	57
31837	50	32317	40	33220	58	33934	57
31838	50	32318	40	33221	58	33935	57
31839	50	32319	40	33306	42	33936	57
31840	50	32320	40	33307	42	33937	57
31841	50	32321	40	33308	42	33938	57
31932	50	32322	40	33309	42	33939	57
31933	50	32323	40	33310	42	33940	57
31936	50	32324	40	33311	42	33941	57
31937	50	32331	40	33403	58	34000	61
31938	50	32338	40	33405	58	34001	61
31939	50	32339	40	33406	58	34002	61
31940	50	32345	40	33407	58	34003	61
32002	39	32346	40	33503	58	34007	62
32003	39	32348	40	33504	58	34008	62
32004	39	32412	47	33505	58	34009	62

Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side
34010	62	34076	66	34135	61	34268	65
34014	61	34077	66	34136	70	34269	65
34015	61	34078	66	34137	70	34270	65
34016	61	34079	64	34138	70	34271	65
34017	61	34080	64	34139	70	34285	64
34021	62	34081	64	34140	64	34286	64
34022	62	34082	64	34141	64	34287	64
34023	62	34083	66	34142	66	34296	61
34024	62	34084	66	34143	66	34297	61
34028	64	34085	64	34144	68	34298	61
34029	64	34086	66	34145	68	34346	66
34030	64	34087	66	34146	68	34347	66
34031	64	34088	64	34147	68	34400	68
34032	64	34089	66	34148	68	34401	68
34033	64	34090	66	34149	67	34402	68
34034	64	34091	66	34150	67	34403	68
34035	64	34092	66	34151	67	34404	68
34036	64	34093	66	34152	67	34405	68
34037	64	34094	64	34153	67	34406	68
34038	64	34095	64	34154	67	34407	68
34039	64	34096	64	34158	69	34408	68
34040	64	34097	64	34159	69	34409	68
34041	64	34098	64	34161	69	34430	68
34042	64	34099	64	34162	60	34431	68
34043	64	34101	60	34169	66	34432	68
34044	64	34102	60	34170	66	34433	68
34045	64	34103	60	34187	61	34434	68
34046	64	34104	60	34188	61	34435	68
34047	64	34105	60	34189	61	34436	68
34048	64	34106	60	34190	62	34437	68
34049	64	34107	60	34191	62	34438	68
34050	64	34108	60	34192	62	34439	68
34051	64	34109	60	34193	61	34440	68
34052	65	34110	60	34194	61	34441	61
34053	65	34111	60	34195	61	34442	61
34054	65	34112	60	34196	62	34443	61
34055	65	34113	60	34197	62	34444	62
34056	65	34114	60	34198	62	34445	62
34057	65	34115	61	34204	69	34446	62
34058	65	34116	61	34205	69	34447	61
34059	65	34117	61	34206	69	34448	61
34060	65	34118	61	34207	69	34449	61
34061	65	34119	61	34208	69	34450	62
34062	64	34120	61	34209	69	34451	62
34063	65	34121	60	34210	69	34452	62
34065	64	34122	60	34211	69	34462	70
34066	66	34123	61	34248	60	34463	70
34067	66	34124	61	34249	60	34464	70
34068	66	34125	64	34250	60	34465	70
34069	66	34126	65	34259	61	34466	70
34070	66	34127	61	34260	61	34467	70
34071	66	34128	61	34261	61	34468	70
34072	66	34129	61	34264	65	34469	70
34073	66	34132	61	34265	65	34470	70
34074	66	34133	61	34266	65	34471	70
34075	66	34134	61	34267	65	34500	97

Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side
34501	97	34603	96	34732	102	35324	52
34502	97	34604	96	34733	102	35325	52
34503	97	34605	96	34735	100	35326	52
34504	97	34606	96	34736	100	35330	54
34505	97	34607	96	34737	100	35331	54
34506	97	34608	96	34738	100	35332	54
34507	98	34609	96	34739	100	35333	54
34508	98	34610	96	34752	102	35334	54
34509	98	34611	96	34753	102	35335	54
34510	98	34612	96	34754	102	35336	54
34511	98	34613	96	34755	102	35337	54
34512	98	34614	96	34756	102	35338	54
34513	98	34615	97	34757	102	35339	54
34514	97	34616	97	34758	102	35340	54
34515	97	34617	97	35030	53	35350	55
34516	97	34618	97	35032	53	35351	55
34517	97	34619	97	35033	53	35352	55
34518	97	34620	97	35034	53	35353	55
34519	97	34623	97	35035	53	35354	55
34520	97	34624	97	35036	53	35355	55
34521	98	34625	97	35037	53	35356	55
34522	98	34626	97	35038	53	35357	55
34523	98	34627	97	35039	53	35358	55
34524	98	34628	97	35040	53	35359	55
34525	98	34629	97	35042	53	35360	54
34526	98	34666	100	35044	53	35361	54
34527	98	34667	100	35045	53	35362	54
34528	99	34669	100	35046	53	35363	54
34529	99	34670	100	35047	53	35364	54
34530	99	34671	100	35048	53	35365	54
34531	99	34672	100	35051	53	35366	54
34532	99	34673	100	35058	53	35367	54
34533	99	34674	100	35064	53	35368	54
34534	99	34675	100	35066	53	35369	54
34535	99	34676	100	35067	53	35370	54
34536	99	34677	100	35071	53	35380	55
34537	99	34678	100	35072	53	35382	55
34543	99	34679	100	35073	53	35384	55
34544	99	34683	101	35075	54	35386	55
34545	99	34684	101	35132	54	35387	55
34546	99	34685	101	35133	54	35388	55
34547	99	34686	101	35134	54	35389	55
34548	99	34687	101	35300	55	35390	53
34549	99	34688	101	35301	55	35391	53
34550	99	34689	101	35302	55	35392	53
34551	99	34690	101	35303	55	35393	53
34552	102	34691	101	35304	55	35394	53
34553	99	34692	101	35305	55	35395	53
34554	99	34693	101	35306	55	35396	53
34556	102	34725	102	35307	55	35400	54
34557	102	34726	102	35308	55	35402	54
34588	99	34727	102	35309	55	35405	54
34589	99	34728	101	35320	52	35407	54
34590	99	34729	101	35321	52	35408	54
34601	96	34730	101	35322	52	35409	54
34602	96	34731	102	35323	52	35410	54

Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side
36101	41	36175	42	41221	116	41713	119
36103	41	36176	42	41222	116	41714	119
36104	41	36177	42	41223	116	41715	119
36105	41	36178	42	41224	116	41716	119
36106	41	36179	42	41225	116	41717	119
36107	41	36180	42	41226	116	41718	119
36108	41	39002	38	41228	116	41719	119
36109	41	39003	38	41229	116	41720	119
36110	41	39004	38	41230	116	41721	119
36111	42	39005	38	41231	116	41722	119
36113	42	39006	38	41232	116	41724	119
36114	42	39007	38	41233	116	41726	119
36115	42	39008	38	41234	116	41801	119
36116	42	39009	38	41236	116	41802	119
36117	42	39010	38	41237	116	41803	119
36118	42	39011	38	41238	116	41804	119
36119	42	39012	38	41239	116	41805	119
36120	42	40302	113	41240	116	41806	119
36121	41	40303	113	41241	116	41807	119
36123	41	40304	113	41244	116	41809	119
36124	41	40305	113	41245	116	41811	119
36125	41	40702	113	41246	116	41814	119
36126	41	40703	113	41247	116	41818	119
36127	41	40704	113	41248	116	41819	119
36128	41	40705	113	41249	116	41820	119
36129	41	40932	120	41251	116	41821	119
36130	41	40933	120	41304	116	41822	119
36131	42	40934	120	41305	116	41823	119
36133	42	40935	120	41306	116	41824	119
36134	42	40936	120	41307	116	41826	119
36135	42	41102	112	41308	116	41932	120
36136	42	41103	112	41309	116	41933	120
36137	42	41104	112	41311	116	41936	120
36138	42	41105	112	41312	116	41937	120
36139	42	41106	112	41313	116	41940	120
36140	42	41107	112	41314	116	42102	111
36141	57	41108	112	41316	116	42103	111
36142	57	41109	112	41317	116	42104	111
36143	57	41110	112	41318	116	42105	111
36144	57	41111	112	41321	116	42106	111
36145	57	41203	116	41322	116	42107	111
36146	57	41204	116	41324	116	42108	111
36147	57	41206	116	41326	116	42109	111
36148	57	41207	116	41331	116	42110	111
36161	41	41209	116	41334	116	42111	111
36163	41	41210	116	41336	116	42403	111
36164	41	41211	116	41350	116	42405	111
36165	41	41212	116	41360	116	42406	111
36166	41	41213	116	41703	119	42407	111
36167	41	41214	116	41704	119	42408	111
36168	41	41215	116	41705	119	42409	111
36169	41	41216	116	41707	119	42410	111
36170	41	41217	116	41708	119	42411	111
36171	42	41218	116	41709	119	42412	111
36173	42	41219	116	41710	119	42413	111
36174	42	41220	116	41711	119	42416	111

Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side
42417	111	43738	122	45313	121	60019	93
42418	111	43739	122	45314	121	60020	93
42419	111	43740	122	45315	121	60021	93
42422	111	43741	122	45316	121	60022	93
42424	111	43746	123	45332	121	60023	93
42425	111	43747	123	45333	121	60025	94
42428	111	43748	123	45336	121	60026	94
42438	111	43749	123	45402	122	60027	95
42439	111	43750	123	45404	122	60028	95
42445	111	43751	123	45406	122	60029	93
42446	111	43801	120	45407	122	60030	94
42448	111	43802	120	45408	122	60031	94
42706	113	43803	120	45409	122	60032	94
42707	113	43804	120	45430	121	60033	95
42708	113	43805	120	45435	121	60034	95
42709	113	43806	120	45437	121	60035	95
42710	113	43833	120	45438	121	60082	81
42711	113	43834	120	45439	121	60083	81
42802	112	43835	120	45440	121	60084	81
42803	112	43836	120	49102	110	60085	81
42804	112	43837	120	49103	110	60086	81
42805	112	44002	110	49104	110	60087	81
42806	112	44003	110	49105	110	60088	81
42807	112	44004	110	49106	110	60101	80
42808	112	44005	110	49107	110	60102	80
42809	112	44006	110	49108	110	60103	80
42810	112	44007	110	49609	110	60104	80
42811	112	44008	110	49610	110	60105	80
43002	115	44009	110	49611	110	60106	80
43003	115	44010	110	56319	132	60107	80
43004	115	44011	110	56322	132	60108	80
43005	115	45028	121	56323	132	60111	80
43006	115	45029	121	56324	132	60112	80
43007	115	45030	121	56325	132	60113	80
43008	115	45032	121	56326	132	60231	91
43009	115	45033	121	56327	132	60232	91
43010	115	45035	121	56328	132	60233	91
43011	115	45036	121	56329	132	60234	91
43212	124	45037	121	60001	94	60235	91
43213	124	45038	121	60002	94	60236	91
43214	124	45039	121	60003	94	60237	91
43215	124	45040	121	60004	94	60238	91
43216	124	45041	121	60005	94	60240	91
43217	124	45042	121	60006	94	60241	91
43218	124	45043	121	60007	94	60242	91
43219	124	45044	121	60008	94	60301	80
43220	124	45049	121	60009	94	60302	80
43221	124	45051	121	60010	95	60303	80
43306	113	45052	121	60011	95	60304	80
43307	113	45064	121	60012	95	60305	80
43308	113	45066	121	60013	95	60306	80
43309	113	45300	122	60014	95	60307	80
43310	113	45305	122	60015	95	60308	80
43311	113	45310	121	60016	96	60311	80
43736	122	45311	121	60017	96	60312	80
43737	122	45312	121	60018	93	60313	80

Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side
60601	80	61219	82	61709	86	62106	78
60602	80	61220	82	61710	86	62107	78
60603	80	61225	82	61711	86	62108	78
60604	80	61226	82	61714	86	62111	78
60605	80	61227	82	61715	86	62112	78
60606	80	61228	82	61716	86	62113	78
60607	80	61229	82	61717	86	62301	79
60608	80	61235	82	61718	86	62302	79
60611	80	61240	82	61719	86	62303	79
60612	80	61242	82	61721	86	62305	79
60613	80	61244	82	61732	86	62306	79
60701	80	61252	82	61733	86	62307	79
60702	80	61253	82	61734	86	62308	79
60703	80	61254	82	61745	86	62309	79
60704	80	61256	82	61801	86	62312	79
60705	80	61257	82	61802	86	62313	79
60706	80	61259	82	61803	86	62316	79
60707	80	61260	82	61804	86	62317	79
60708	80	61261	82	61805	86	62318	79
60711	80	61275	46	61806	86	62322	79
60712	80	61276	46	61809	86	62323	79
60713	80	61283	82	61811	86	62324	79
60801	81	61284	82	61814	86	62329	79
60802	81	61285	82	61818	86	62330	79
60803	81	61286	82	61819	86	62331	79
60804	81	61288	82	61820	86	62333	79
60875	81	61289	82	61821	86	62334	79
60876	81	61290	82	61823	86	62336	79
60878	81	61292	82	61824	86	62337	79
60905	81	61293	82	61825	86	62338	79
60906	81	61294	82	61845	86	62340	79
60907	81	61296	82	61846	86	62341	79
60908	81	61297	82	61932	86	63452	92
60935	81	61352	83	61933	86	63453	92
60936	81	61354	83	61935	86	63455	92
60937	81	61355	83	61936	86	63457	92
60938	81	61357	83	62001	78	63458	92
60955	81	61359	83	62002	78	63459	92
60956	81	61360	83	62003	78	63460	92
60957	81	61362	83	62004	78	63462	92
61000	82	61366	83	62005	78	63463	92
61002	82	61370	83	62006	78	63464	92
61003	82	61395	83	62007	78	63473	92
61004	82	61404	84	62008	78	63558	87
61005	82	61406	84	62011	78	63559	87
61006	82	61409	84	62012	78	63560	87
61007	82	61504	84	62013	78	63561	87
61008	82	61505	84	62020	85	63562	87
61011	82	61506	84	62022	85	63564	87
61012	82	61701	86	62024	85	63565	87
61013	82	61702	86	62050	78	63706	91
61212	82	61703	86	62055	78	63707	91
61213	82	61704	86	62102	78	63708	91
61214	82	61705	86	62103	78	63709	91
61215	82	61707	86	62104	78	63711	91
61218	82	61708	86	62105	78	63712	91

Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side
63713	91	65485	89	67234	139	67506	138
63789	159	65486	89	67235	139	67507	138
63853	88	65487	89	67236	139	67508	138
63854	88	65488	89	67237	139	67509	138
63855	88	65490	89	67238	139	67510	138
63856	88	65491	89	67239	136	67511	138
63857	88	65492	89	67243	139	67515	138
63860	88	65531	88	67244	136	67516	138
63861	88	65532	88	67245	136	67517	138
63862	88	65533	88	67246	136	67518	138
63863	88	65534	88	67247	136	67519	138
63864	88	65535	88	67248	136	67520	138
63865	88	65536	88	67250	136	67521	138
63866	88	65537	88	67251	136	67602	134
63873	87	65538	88	67252	136	67604	134
63884	87	65540	88	67253	136	67605	134
63885	87	65541	88	67260	136	67606	134
63886	87	65542	88	67261	136	67607	134
63887	87	65543	88	67269	136	67608	134
63888	87	65544	88	67270	136	67609	134
63889	87	67002	132	67305	133	67610	134
63892	87	67004	132	67307	133	67611	134
63893	87	67005	132	67309	133	67702	135
63894	87	67006	132	67312	133	67704	135
63895	87	67007	132	67313	133	67705	135
65040	90	67008	132	67317	133	67706	135
65044	90	67009	132	67318	133	67707	135
65045	90	67010	132	67323	133	67708	135
65046	90	67011	132	67324	133	67709	135
65050	90	67102	133	67325	133	67710	135
65051	90	67104	133	67327	133	67711	135
65052	90	67105	133	67330	133	67802	138
65053	90	67106	133	67337	133	67805	138
65054	90	67107	133	67338	133	67806	138
65081	90	67108	133	67344	137	67809	138
65082	90	67109	133	67346	133	67811	138
65083	90	67110	133	67347	137	67814	138
65084	90	67111	133	67348	137	67818	138
65085	90	67206	136	67349	137	68002	136
65086	90	67209	136	67350	137	68004	136
65087	90	67211	136	67352	137	68005	136
65088	90	67212	136	67353	137	68006	136
65090	90	67214	136	67356	137	68007	136
65091	90	67215	136	67357	137	68008	136
65182	90	67218	136	67360	137	68009	136
65382	89	67219	136	67361	137	68010	136
65384	89	67220	136	67366	137	68011	136
65385	89	67225	136	67369	137	68102	134
65386	89	67226	136	67373	137	68104	134
65387	89	67227	136	67402	136	68105	134
65388	89	67228	136	67404	136	68106	134
65392	89	67229	136	67405	136	68107	134
65481	89	67230	136	67406	136	68108	134
65482	89	67231	136	67407	136	68109	134
65483	89	67232	139	67408	136	68110	134
65484	89	67233	136	67503	138	68111	134

Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side
68302	135	68741	134	90082	32	90982	57
68304	135	68742	134	90083	32	90983	57
68305	135	68743	134	90084	32	90984	57
68306	135	68744	134	90085	32	90985	57
68307	135	68745	134	90086	32	90986	57
68308	135	68746	135	90088	32	90987	57
68309	135	68748	135	90089	32	90988	57
68310	135	68749	135	90092	32	90989	57
68311	135	68750	135	90094	32	91087	323
68682	139	68751	135	90095	32	91088	323
68684	139	68752	135	90096	32	91092	323
68685	139	68753	135	90097	32	91105	103
68686	139	68754	135	90098	32	91106	103
68687	139	68755	135	90351	324	91152	72
68688	139	68756	140	90357	324	91153	72
68689	139	68757	140	90363	324	91154	72
68690	139	68758	140	90401	31	91155	72
68691	139	68759	140	90402	31	91156	72
68692	139	68760	140	90403	31	91157	72
68694	139	68761	140	90404	31	91158	72
68695	139	68762	140	90405	31	91159	72
68696	139	68763	140	90406	31	91160	72
68697	139	68791	140	90407	31	91161	72
68698	139	68793	140	90408	31	92080	140
68699	139	68794	140	90409	31	92082	140
68700	139	68795	140	90410	31	92083	140
68701	139	68796	140	90411	31	92084	140
68703	137	68797	140	90523	311	92085	140
68707	137	68798	140	90797	322	92086	140
68708	137	68799	140	90798	322	92087	140
68709	137	68804	134	90799	322	92088	140
68710	137	68806	134	90881	31	92089	140
68711	137	68807	134	90882	31	92100	193
68715	137	68808	134	90883	31	92101	193
68716	134	68809	134	90884	31	92102	193
68718	134	68810	134	90885	31	92103	193
68719	134	68811	134	90886	31	92104	193
68720	134	68812	134	90887	31	92105	193
68721	134	68813	134	90888	31	92106	193
68722	134	68814	135	90891	31	92107	193
68723	134	68816	135	90892	31	92108	193
68724	134	68817	135	90893	31	92109	193
68725	134	68818	135	90922	324	92120	193
68726	135	68819	135	90923	324	92122	193
68728	135	68820	135	90924	324	92123	193
68729	135	68821	135	90925	324	92124	193
68730	135	68822	135	90926	324	92125	193
68731	135	68823	135	90927	324	92126	193
68732	135	68833	138	90928	324	92127	193
68733	135	68837	138	90932	51	92128	193
68734	135	68838	138	90933	51	92129	193
68735	135	68839	138	90934	51	92140	194
68736	134	68840	138	90935	51	92142	194
68738	134	68841	138	90936	51	92143	194
68739	134	90080	32	90980	57	92144	194
68740	134	90081	32	90981	57	92145	194

Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side
92146	194	153.564.16.1	235	307.006.00.1	304	310.058.14.1	241
92147	194	153.565.16.1	235	307.012.14.1	244	310.070.14.1	243
92148	194	153.566.16.1	235	307.050.14.1	242	310.074.14.1	240
92149	194	241.521.00.1	273	307.054.14.1	240	310.078.14.1	241
92150	194	241.595.00.1	200	307.058.14.1	241	310.080.14.1	243
92152	194	241.785.00.1	234	307.060.14.1	242	310.081.14.1	242
92153	194	241.786.00.1	218	307.074.14.1	240	310.084.14.1	240
92154	194	241.787.00.1	218	307.078.14.1	241	310.088.14.1	241
92155	194	241.790.00.1	218	307.150.14.1	238	310.101.14.1	242
92156	194	241.791.00.1	218	307.300.14.1	238	310.102.14.1	241
92157	194	242.278.00.1	234	307.333.14.1	243	310.104.14.1	240
92158	194	242.279.00.1	218	307.450.14.1	238	310.108.14.1	241
92159	194	242.280.00.1	218	307.600.14.1	239	310.115.14.1	242
94922	192	242.614.P1.1	310	307.670.14.1	238	310.117.14.1	242
94923	192	242.737.00.1	47	307.812.26.1	247	310.150.14.1	238
94924	192	242.828.00.1	344	307.880.14.1	239	310.300.14.1	238
94925	192	242.923.00.1	282	307.921.00.1	300	310.334.14.1	243
94926	192	242.924.00.1	282	308.000.14.1	238	310.450.14.1	238
94927	192	242.925.00.1	282	308.002.14.1	245	310.600.14.1	239
94928	192	242.926.00.1	282	308.003.14.3	245	310.670.14.1	238
94935	193	242.927.00.1	282	308.005.14.1	248	310.812.26.1	247
94936	193	242.928.00.1	282	308.012.14.1	244	310.815.14.1	242
94937	193	242.929.00.1	282	308.014.14.1	239	310.817.14.1	242
94938	193	242.930.00.1	282	308.050.14.1	242	310.880.14.1	239
94952	191	242.931.00.1	282	308.054.14.1	240	310.921.00.1	300
94953	191	300.007.00.2	300	308.058.14.1	241	312.000.14.1	238
94954	191	305.000.14.1	238	308.070.14.1	242	312.002.14.1	245
94955	191	305.002.14.1	245	308.074.14.1	240	312.003.14.3	245
94956	191	305.003.14.3	245	308.078.14.1	241	312.005.14.1	248
94957	191	305.005.14.1	248	308.081.14.1	242	312.012.14.1	244
94958	191	305.040.14.3	247	308.084.14.1	240	312.014.14.1	239
94962	192	305.054.14.1	240	308.088.14.1	241	312.100.14.1	243
94963	192	305.058.14.1	241	308.089.14.1	241	312.104.14.1	240
94964	192	305.150.14.1	238	308.150.14.1	238	312.108.14.1	241
94965	192	305.300.14.1	238	308.300.14.1	238	312.109.14.1	241
94966	192	305.450.14.1	238	308.450.14.1	238	312.124.14.1	240
94967	192	305.600.14.1	239	308.600.14.1	239	312.125.14.1	243
94968	192	305.670.14.1	238	308.670.14.1	238	312.128.14.1	241
115.335.00.1	201	305.812.26.1	247	308.812.26.1	247	312.140.00.2	246
115.861.00.6	201	305.880.14.1	239	308.815.14.1	242	312.150.14.1	238
116.098.00.6	202	305.904.14.1	246	308.817.14.1	242	312.300.14.1	238
116.109.00.6	200	305.905.14.1	246	308.880.14.1	239	312.333.14.1	243
116.110.00.6	201	305.906.14.1	246	308.921.00.1	300	312.450.14.1	238
152.153.16.1	266	305.921.00.1	300	310.000.14.1	238	312.600.14.1	239
152.155.16.1	266	306.000.14.1	238	310.002.14.1	245	312.771.16.1	244
152.197.16.1	266	306.002.14.1	245	310.003.14.3	245	312.812.26.1	247
152.198.16.1	266	306.054.14.1	240	310.005.14.1	248	312.813.26.1	247
152.495.00.1	235	306.064.14.1	240	310.007.00.1	304	312.880.14.1	239
152.496.00.1	235	306.450.14.1	238	310.012.14.1	244	312.885.14.1	239
152.682.00.1	235	306.812.26.1	247	310.014.14.1	239	312.921.00.1	300
152.689.00.1	235	306.880.14.1	239	310.048.14.1	240	315.001.14.1	238
152.690.00.1	235	306.921.00.1	300	310.049.14.1	244	315.002.14.1	245
152.691.00.1	235	307.000.14.1	238	310.050.14.1	243	315.003.14.3	245
152.692.00.1	235	307.002.14.1	245	310.051.14.1	243	315.005.14.1	248
152.693.00.1	235	307.003.14.3	245	310.053.14.1	243	315.012.14.1	244
152.796.00.1	235	307.005.14.1	248	310.054.14.1	240	315.100.14.1	243

Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side
315.104.14.1	240	359.124.00.1	296	359.662.00.1	342	360.861.00.1	293
315.108.14.1	241	359.126.00.1	295	359.720.00.1	346	361.000.16.0	252
315.124.14.1	240	359.140.00.1	265	359.778.00.1	343	361.045.16.1	252
315.126.14.1	243	359.141.00.1	265	359.809.00.1	343	361.055.16.1	253
315.128.14.1	241	359.142.00.1	265	359.811.00.1	343	361.061.16.1	272
315.144.14.1	240	359.153.14.1	218	359.812.00.1	343	361.065.16.1	272
315.148.14.1	241	359.226.16.1	266	359.813.00.1	343	361.080.16.1	271
315.300.14.1	238	359.229.16.1	266	359.814.00.1	343	361.088.16.1	252
315.333.14.1	243	359.309.00.1	268	359.816.00.1	343	361.109.16.1	255
315.450.14.1	238	359.311.00.1	268	359.817.00.1	343	361.112.16.1	255
315.812.26.1	247	359.313.00.1	268	359.818.00.1	343	361.159.16.1	256
315.813.26.1	247	359.424.00.2	264	359.819.00.1	343	361.162.16.1	256
315.885.14.1	239	359.425.00.2	246	359.844.00.1	346	361.459.16.1	259
348.300.00.1	300	359.426.00.2	246	359.884.00.1	344	361.462.16.1	259
348.301.00.1	300	359.427.00.2	246	359.900.00.1	304	361.557.16.1	260
348.302.00.1	300	359.428.00.2	246	359.910.P0.1	341	361.558.16.1	259
348.303.00.1	300	359.429.00.2	246	359.911.P0.1	341	361.559.16.1	260
348.304.00.1	300	359.430.00.2	246	359.912.00.1	344	361.700.16.1	263
348.305.00.1	300	359.431.00.2	264	359.915.00.1	345	361.719.16.1	268
348.306.00.1	300	359.432.00.2	246	359.916.00.1	345	361.720.16.1	268
356.010.00.1	301	359.433.00.2	246	359.917.00.1	345	361.721.16.1	268
356.011.00.1	301	359.434.00.2	217	359.922.00.1	345	361.722.16.1	268
356.012.00.1	301	359.435.00.2	217	359.923.00.1	345	361.723.16.1	268
356.013.00.1	301	359.436.00.2	246	359.924.00.1	345	361.726.16.1	268
356.014.00.1	301	359.437.00.2	217	359.925.00.1	345	361.727.16.1	268
356.015.00.1	301	359.438.00.2	246	359.926.00.1	345	361.740.16.1	267
356.016.00.1	301	359.439.00.2	246	359.930.00.1	346	361.742.00.1	283
356.118.00.1	344	359.440.00.2	246	359.969.00.1	305	361.743.26.1	270
356.200.00.1	342	359.441.00.2	217	359.971.00.1	295	361.744.16.1	270
357.599.00.1	343	359.442.00.2	246	360.000.16.0	252	361.745.00.1	270
357.600.00.1	343	359.443.00.2	264	360.045.16.1	252	361.746.00.1	269
358.033.00.1	294	359.444.00.2	217	360.055.16.1	253	361.748.00.1	269
358.061.00.1	297	359.445.00.2	264	360.108.16.1	255	361.750.16.1	267
358.062.00.1	297	359.446.00.2	246	360.109.16.1	255	361.768.16.1	274
358.501.00.1	346	359.447.00.2	264	360.158.16.1	256	361.771.16.1	262
358.503.00.1	344	359.448.00.2	246	360.159.16.1	256	361.772.16.1	271
358.504.00.1	344	359.449.00.2	217	360.557.16.1	260	361.776.16.1	278
358.759.00.1	343	359.450.00.2	246	360.700.16.1	263	361.779.16.3	264
358.760.00.1	343	359.451.00.2	264	360.719.16.1	268	361.782.16.1	284
359.042.00.1	295	359.454.00.1	265	360.720.16.1	268	361.783.00.1	284
359.067.00.1	296	359.455.00.1	265	360.721.16.1	268	361.784.16.1	266
359.098.00.1	290	359.456.00.1	265	360.740.16.1	267	361.789.00.1	282
359.100.00.1	291	359.457.00.1	265	360.750.16.1	267	361.802.92.1	281
359.105.00.1	288	359.458.00.1	265	360.770.16.1	274	361.812.16.1	281
359.107.00.1	289	359.459.00.1	265	360.771.16.1	262	361.822.00.1	294
359.111.00.1	290	359.461.16.1	265	360.772.16.1	271	361.832.00.2	277
359.112.00.1	291	359.462.00.1	265	360.779.16.3	264	361.841.00.2	276
359.113.00.1	291	359.463.00.1	265	360.780.16.1	267	361.843.00.2	276
359.114.00.1	292	359.464.00.1	265	360.782.16.1	284	361.850.00.1	162
359.115.00.1	290	359.465.00.2	217	360.783.00.1	284	361.861.00.1	293
359.117.00.1	289	359.504.00.1	296	360.812.16.1	281	361.872.16.1	254
359.118.00.1	289	359.575.00.1	294	360.822.00.1	294	362.769.00.1	282
359.119.00.1	295	359.577.00.1	294	360.832.00.2	277	362.771.00.1	282
359.120.00.1	295	359.591.00.1	294	360.841.00.2	276	362.790.00.1	282
359.122.00.1	294	359.635.00.1	296	360.843.00.2	276	362.796.92.1	285
359.123.00.1	296	359.641.P0.2	343	360.850.00.1	162	362.826.26.1	279

Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side
362.827.26.1	279	363.832.00.2	277	365.109.16.1	255	366.045.16.1	252
362.828.26.1	248	363.841.00.2	276	365.112.16.1	255	366.055.16.1	253
362.833.00.1	280	363.842.00.1	276	365.115.16.1	255	366.061.16.1	272
362.834.26.1	30	363.843.00.2	276	365.120.16.1	255	366.088.16.1	252
362.836.00.1	248	363.850.00.1	280	365.125.16.1	255	366.109.16.1	255
362.837.26.1	279	363.861.00.1	293	365.159.16.1	256	366.112.16.1	255
362.839.26.1	279	363.873.16.1	254	365.162.16.1	256	366.115.16.1	255
362.843.26.1	280	364.000.16.0	252	365.165.16.1	256	366.120.16.1	255
362.844.26.1	280	364.045.16.1	252	365.170.16.1	256	366.125.16.1	255
362.846.00.1	278	364.055.16.1	253	365.175.16.1	256	366.130.16.1	255
362.848.26.1	30	364.088.16.1	252	365.275.16.1	258	366.159.16.1	256
362.851.26.1	31	364.109.16.1	255	365.325.16.1	257	366.162.16.1	256
362.852.26.1	280	364.112.16.1	255	365.375.16.1	257	366.165.16.1	256
362.853.26.1	280	364.115.16.1	255	365.451.16.1	261	366.170.16.1	256
362.854.26.1	280	364.120.16.1	255	365.465.16.1	259	366.175.16.1	256
362.862.26.1	292	364.162.16.1	256	365.470.16.1	259	366.180.16.1	256
362.863.26.1	292	364.165.16.1	256	365.472.16.1	274	366.280.16.1	258
362.864.26.1	292	364.170.16.1	256	365.558.16.1	259	366.330.16.1	257
362.865.26.1	292	364.270.16.1	258	365.559.16.1	260	366.451.16.1	261
362.874.26.1	279	364.451.16.1	261	365.560.16.1	260	366.550.16.1	266
363.000.16.0	252	364.462.16.1	259	365.561.16.1	259	366.559.16.1	260
363.045.16.1	252	364.558.16.1	259	365.565.16.1	260	366.560.16.1	260
363.055.16.1	253	364.559.16.1	260	365.566.16.1	259	366.561.16.1	259
363.088.16.1	252	364.560.16.1	260	365.570.16.1	260	366.565.16.1	260
363.112.16.1	255	364.561.16.1	259	365.571.16.1	259	366.566.16.1	259
363.115.16.1	255	364.565.16.1	260	365.605.16.1	258	366.570.16.1	260
363.162.16.1	256	364.566.16.1	259	365.700.16.1	263	366.571.16.1	259
363.165.16.1	256	364.700.16.1	263	365.725.16.1	268	366.575.16.1	260
363.462.16.1	259	364.724.16.1	268	365.729.16.1	268	366.576.16.1	259
363.463.16.1	273	364.728.16.1	268	365.730.16.1	275	366.605.16.1	258
363.465.16.1	259	364.730.16.1	275	365.740.16.1	267	366.700.16.1	263
363.472.16.1	274	364.740.16.1	267	365.742.00.1	283	366.740.16.1	267
363.558.16.1	259	364.744.16.1	270	365.744.16.1	270	366.742.00.1	283
363.559.16.1	260	364.750.16.1	267	365.745.00.1	270	366.743.26.1	270
363.560.16.1	260	364.771.16.1	244	365.746.00.1	269	366.744.16.1	270
363.561.16.1	259	364.772.16.1	271	365.748.00.1	269	366.745.00.1	270
363.700.16.1	263	364.776.16.1	278	365.750.16.1	267	366.746.00.1	269
363.724.16.1	268	364.779.16.3	264	365.771.16.1	244	366.748.00.1	269
363.728.16.1	268	364.780.16.1	267	365.772.16.1	271	366.750.16.1	267
363.740.16.1	267	364.782.16.1	284	365.776.16.1	278	366.771.16.1	244
363.742.00.1	283	364.783.00.1	284	365.779.16.3	264	366.772.16.1	271
363.744.16.1	270	364.789.00.1	282	365.780.16.1	267	366.776.16.1	278
363.745.00.1	270	364.812.16.1	281	365.782.16.1	284	366.779.16.3	264
363.746.00.1	269	364.822.00.1	294	365.783.00.1	284	366.780.16.1	267
363.748.00.1	269	364.832.00.2	277	365.784.16.1	266	366.782.16.1	284
363.750.16.1	267	364.841.00.2	276	365.789.00.1	282	366.783.00.1	284
363.771.16.1	244	364.842.00.1	276	365.812.16.1	281	366.784.16.1	266
363.772.16.1	271	364.843.00.2	276	365.813.16.1	275	366.789.00.1	282
363.776.16.1	278	364.850.00.1	162	365.822.00.1	294	366.802.92.1	281
363.779.16.3	264	364.861.00.1	293	365.832.00.2	277	366.812.16.1	281
363.780.16.1	267	364.873.16.1	254	365.841.00.2	276	366.820.92.1	285
363.782.16.1	284	364.874.16.1	254	365.842.00.1	276	366.832.00.2	277
363.783.00.1	284	365.000.16.0	252	365.843.00.2	276	366.841.00.2	276
363.789.00.1	282	365.045.16.1	252	365.850.00.1	162	366.842.00.1	276
363.812.16.1	281	365.055.16.1	253	365.861.00.1	293	366.843.00.2	276
363.822.00.1	294	365.088.16.1	252	366.000.16.0	252	366.850.00.1	280

Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side
366.861.00.1	293	367.551.16.1	266	367.928.16.1	261	369.030.16.1	253
366.876.16.1	254	367.558.16.1	259	367.941.16.1	275	369.045.16.1	252
366.887.16.1	275	367.559.16.1	260	367.945.16.1	271	369.055.16.1	253
366.913.16.1	272	367.560.16.1	260	367.988.00.1	282	369.088.16.1	252
366.914.16.1	273	367.561.16.1	259	368.000.16.0	252	369.125.16.1	255
366.925.16.1	272	367.565.16.1	260	368.030.16.1	253	369.130.16.1	255
366.941.16.1	275	367.566.16.1	259	368.045.16.1	252	369.135.16.1	255
367.000.16.0	252	367.570.16.1	260	368.055.16.1	253	369.139.16.1	255
367.009.16.1	231	367.571.16.1	259	368.088.16.1	252	369.145.16.1	255
367.015.16.1	253	367.575.16.1	260	368.120.16.1	255	369.175.16.1	256
367.030.16.1	253	367.576.16.1	259	368.125.16.1	255	369.185.16.1	256
367.045.16.1	252	367.580.16.1	260	368.130.16.1	255	369.189.16.1	256
367.046.16.1	253	367.581.16.1	259	368.135.16.1	255	369.195.16.1	256
367.055.16.1	253	367.600.16.1	258	368.139.16.1	255	369.451.16.1	261
367.070.16.1	272	367.605.16.1	258	368.162.16.1	256	369.454.16.1	261
367.088.16.1	252	367.610.16.1	258	368.165.16.1	256	369.535.16.1	260
367.109.16.1	255	367.614.16.1	262	368.170.16.1	256	369.550.16.1	266
367.112.16.1	255	367.615.16.1	254	368.175.16.1	256	369.551.16.1	266
367.115.16.1	255	367.616.16.1	254	368.180.16.1	256	369.584.16.1	260
367.120.16.1	255	367.700.16.1	263	368.185.16.1	256	369.586.16.1	259
367.125.16.1	255	367.701.16.1	263	368.189.16.1	256	369.587.16.1	260
367.130.16.1	255	367.730.16.1	275	368.285.16.1	258	369.588.16.1	259
367.135.16.1	255	367.740.16.1	267	368.451.16.1	261	369.591.16.1	259
367.159.16.1	256	367.742.00.1	283	368.454.16.1	261	369.700.16.1	263
367.162.16.1	256	367.744.16.1	270	368.550.16.1	266	369.701.16.1	263
367.163.16.1	256	367.745.00.1	270	368.561.16.1	259	369.742.00.1	283
367.165.16.1	256	367.746.00.1	269	368.566.16.1	259	369.743.26.1	270
367.170.16.1	256	367.750.16.1	267	368.571.16.1	259	369.744.16.1	270
367.175.16.1	256	367.771.16.1	244	368.575.16.1	260	369.745.00.1	270
367.180.16.1	256	367.772.16.1	271	368.576.16.1	259	369.746.00.1	269
367.185.16.1	256	367.776.16.1	278	368.580.16.1	260	369.748.00.1	269
367.235.16.1	257	367.779.16.3	264	368.581.16.1	259	369.771.16.1	244
367.262.16.1	258	367.780.16.1	267	368.584.16.1	260	369.776.16.1	278
367.265.16.1	258	367.782.16.1	284	368.585.16.1	260	369.779.16.3	264
367.270.16.1	258	367.784.16.1	266	368.586.16.1	259	369.802.92.1	281
367.275.16.1	258	367.789.00.1	282	368.605.16.1	258	369.812.16.1	281
367.280.16.1	258	367.792.16.1	272	368.700.16.1	263	369.832.00.2	277
367.285.16.1	258	367.794.16.1	275	368.701.16.1	263	369.841.00.2	276
367.315.16.1	257	367.802.92.1	281	368.742.00.1	283	369.842.00.1	276
367.320.16.1	257	367.809.16.1	281	368.744.16.1	270	369.850.00.1	280
367.325.16.1	257	367.810.16.1	281	368.745.00.1	270	369.861.00.1	293
367.330.16.1	257	367.812.16.1	281	368.746.00.1	269	370.000.16.0	252
367.335.16.1	257	367.813.16.1	275	368.748.00.1	269	370.015.16.1	253
367.362.16.1	257	367.832.00.2	277	368.771.16.1	262	370.030.16.1	253
367.365.16.1	257	367.841.00.2	276	368.776.16.1	278	370.045.16.1	252
367.370.16.1	257	367.842.00.1	276	368.779.16.3	264	370.055.16.1	253
367.375.16.1	257	367.843.00.2	276	368.789.00.1	282	370.135.16.1	255
367.380.16.1	257	367.850.00.1	280	368.812.16.1	281	370.139.16.1	255
367.385.16.1	257	367.861.00.1	293	368.832.00.2	277	370.145.16.1	255
367.451.16.1	261	367.868.16.1	274	368.841.00.2	276	370.146.16.1	255
367.454.16.1	261	367.876.16.1	254	368.842.00.1	276	370.185.16.1	256
367.471.16.1	267	367.887.16.1	275	368.843.00.2	276	370.189.16.1	256
367.480.16.1	259	367.913.16.1	272	368.850.00.1	280	370.195.16.1	256
367.481.16.1	259	367.914.16.1	273	368.861.00.1	293	370.196.16.1	256
367.485.16.1	274	367.923.16.1	273	369.000.16.0	252	370.454.16.1	261
367.550.16.1	266	367.925.16.1	272	369.015.16.1	253	370.550.16.1	266

Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side
370.584.16.5	260	372.147.16.1	255	390.046.14.1	225	390.281.14.1	233
370.587.16.5	260	372.148.16.1	255	390.080.14.1	233	390.283.14.1	232
370.594.16.5	260	372.185.16.1	256	390.083.14.1	232	390.284.14.1	232
370.700.16.1	263	372.189.16.1	256	390.099.26.1	234	390.286.14.1	232
370.701.16.1	263	372.195.16.1	256	390.100.14.1	222	390.287.14.1	232
370.738.16.1	265	372.196.16.1	256	390.101.14.1	222	390.289.14.1	233
370.744.16.1	270	372.197.16.1	256	390.102.14.1	222	390.295.14.1	231
370.745.00.1	270	372.198.16.1	256	390.104.14.1	222	390.296.14.1	217
370.746.00.1	269	372.454.16.1	261	390.105.14.1	222	390.299.26.1	234
370.748.00.1	269	372.550.16.1	266	390.106.14.1	222	390.300.14.1	222
370.751.16.1	277	372.596.16.1	260	390.107.14.1	222	390.301.14.1	222
370.775.16.1	262	372.598.16.1	260	390.108.14.1	230	390.302.14.1	222
370.776.16.1	278	372.700.16.1	263	390.116.14.1	230	390.304.14.1	222
370.812.16.1	281	372.701.16.1	263	390.117.14.1	230	390.305.14.1	222
370.840.00.1	277	372.738.16.1	265	390.118.14.1	229	390.306.14.1	222
370.850.00.1	280	372.743.26.1	270	390.120.14.1	223	390.307.14.1	222
370.861.26.1	293	372.744.16.1	270	390.121.14.1	223	390.308.14.1	216
371.000.16.0	252	372.745.00.1	270	390.122.14.1	223	390.316.14.1	230
371.015.16.1	253	372.746.00.1	269	390.123.14.1	223	390.317.14.1	230
371.030.16.1	253	372.748.00.1	269	390.124.14.1	223	390.318.14.1	229
371.045.16.1	253	372.751.16.1	277	390.128.14.1	234	390.320.14.1	223
371.055.16.1	253	372.775.16.1	262	390.130.14.1	224	390.321.14.1	223
371.135.16.1	255	372.776.16.1	278	390.131.14.1	224	390.322.14.1	223
371.139.16.1	255	372.840.00.1	277	390.147.14.1	225	390.323.14.1	223
371.145.16.1	255	372.841.00.1	277	390.179.14.1	228	390.324.14.1	223
371.146.16.1	255	372.850.00.1	280	390.180.14.1	233	390.327.14.1	229
371.147.16.1	255	379.000.16.0	252	390.183.14.1	232	390.328.14.1	218
371.185.16.1	256	379.055.16.1	253	390.186.14.1	232	390.331.14.1	224
371.189.16.1	256	379.108.16.1	255	390.199.26.1	234	390.332.14.1	224
371.195.16.1	256	379.158.16.1	256	390.200.14.1	222	390.333.14.1	224
371.196.16.1	256	379.740.16.1	267	390.201.14.1	222	390.347.14.1	225
371.454.16.1	261	379.750.16.1	267	390.202.14.1	222	390.348.14.1	225
371.550.16.1	266	379.772.16.1	271	390.203.14.1	216	390.349.14.1	225
371.596.16.1	260	379.780.16.1	267	390.204.14.1	222	390.372.14.1	228
371.700.16.1	263	379.782.16.1	284	390.205.14.1	222	390.373.14.1	227
371.701.16.1	263	379.791.16.1	263	390.206.14.1	222	390.395.14.1	231
371.738.16.1	265	387.282.00.1	283	390.207.14.1	222	390.396.14.1	217
371.743.26.1	270	388.126.00.1	162	390.216.14.1	230	390.399.26.1	234
371.744.16.1	270	388.127.00.1	162	390.217.14.1	230	390.400.14.1	222
371.745.00.1	270	388.128.00.1	162	390.218.14.1	229	390.401.14.1	222
371.746.00.1	269	390.000.14.1	222	390.220.14.1	223	390.402.14.1	222
371.748.00.1	269	390.001.14.1	222	390.221.14.1	223	390.404.14.1	222
371.751.16.1	277	390.002.14.1	222	390.222.14.1	223	390.405.14.1	222
371.775.16.1	262	390.004.14.1	222	390.223.14.1	223	390.406.14.1	222
371.776.16.1	278	390.005.14.1	222	390.224.14.1	223	390.407.14.1	222
371.840.00.1	277	390.006.14.1	222	390.225.14.1	228	390.408.14.1	216
371.841.00.1	277	390.007.14.1	222	390.227.14.1	229	390.416.14.1	230
372.000.16.0	252	390.008.14.1	230	390.228.14.1	218	390.417.14.1	230
372.015.16.1	253	390.016.14.1	230	390.230.14.1	224	390.418.14.1	229
372.030.16.1	253	390.017.14.1	230	390.231.14.1	224	390.420.14.1	223
372.045.16.1	253	390.020.14.1	223	390.232.14.1	224	390.421.14.1	223
372.055.16.1	253	390.021.14.1	223	390.247.14.1	225	390.422.14.1	223
372.135.16.1	255	390.022.14.1	223	390.248.14.1	225	390.423.14.1	223
372.139.16.1	255	390.023.14.1	223	390.271.14.1	228	390.424.14.1	223
372.145.16.1	255	390.024.14.1	223	390.278.14.1	228	390.427.14.1	229
372.146.16.1	255	390.030.14.1	224	390.279.14.1	228	390.428.14.1	218

Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side
390.432.14.1	224	390.562.14.1	226	390.704.14.1	222	393.322.14.1	209
390.433.14.1	224	390.563.14.1	227	390.705.14.1	222	393.323.14.1	209
390.434.14.1	224	390.564.14.1	226	390.706.14.1	222	393.324.14.1	209
390.448.14.1	225	390.565.14.1	226	390.707.14.1	222	393.327.14.1	214
390.449.14.1	225	390.566.14.1	225	390.708.14.1	216	393.332.14.1	210
390.454.14.1	224	390.567.14.1	225	390.716.14.1	230	393.333.14.1	210
390.457.14.1	227	390.569.14.1	224	390.717.14.1	230	393.348.14.1	210
390.459.14.1	226	390.570.14.1	226	390.718.14.1	229	393.349.14.1	210
390.462.14.1	226	390.571.14.1	228	390.720.14.1	223	393.372.14.1	213
390.463.14.1	227	390.572.14.1	228	390.721.14.1	223	393.399.26.1	217
390.464.14.1	226	390.573.14.1	228	390.722.14.1	223	393.400.14.1	208
390.466.14.1	225	390.574.14.1	228	390.723.14.1	223	393.401.14.1	208
390.469.14.1	224	390.575.14.1	227	390.724.14.1	223	393.402.14.1	208
390.470.14.1	226	390.576.14.1	227	390.727.14.1	229	393.404.14.1	208
390.471.14.1	228	390.577.14.1	227	390.728.14.1	218	393.405.14.1	208
390.472.14.1	228	390.578.14.1	226	390.735.14.1	224	393.406.14.1	208
390.473.14.1	228	390.592.11.1	233	390.736.14.1	224	393.407.14.1	208
390.474.14.1	227	390.593.11.1	233	390.737.14.1	224	393.416.14.1	216
390.475.14.1	227	390.595.14.1	231	390.751.14.1	225	393.417.14.1	216
390.493.11.1	233	390.596.14.1	217	390.752.14.1	225	393.418.14.1	216
390.495.14.1	231	390.599.26.1	234	390.753.14.1	225	393.420.14.1	209
390.496.14.1	217	390.600.14.1	222	390.775.14.1	228	393.421.14.1	209
390.499.26.1	234	390.601.14.1	222	390.776.14.1	228	393.422.14.1	209
390.500.14.1	222	390.602.14.1	222	390.796.14.1	217	393.423.14.1	209
390.501.14.1	222	390.603.14.1	229	390.799.26.1	234	393.424.14.1	209
390.502.14.1	222	390.604.14.1	222	393.200.14.1	208	393.425.14.1	214
390.503.14.1	229	390.605.14.1	222	393.201.14.1	208	393.426.14.1	215
390.504.14.1	222	390.606.14.1	222	393.202.14.1	208	393.427.14.1	214
390.505.14.1	222	390.607.14.1	222	393.204.14.1	208	393.432.14.1	210
390.506.14.1	222	390.608.14.1	216	393.205.14.1	208	393.433.14.1	210
390.507.14.1	222	390.616.14.1	230	393.206.14.1	208	393.434.14.1	210
390.508.14.1	216	390.617.14.1	230	393.207.14.1	208	393.440.14.1	215
390.516.14.1	230	390.618.14.1	229	393.216.14.1	216	393.442.14.1	215
390.517.14.1	230	390.620.14.1	223	393.217.14.1	216	393.444.14.1	215
390.518.14.1	229	390.621.14.1	223	393.218.14.1	216	393.445.14.1	215
390.520.14.1	223	390.622.14.1	223	393.220.14.1	209	393.446.14.1	215
390.521.14.1	223	390.623.14.1	223	393.221.14.1	209	393.448.14.1	210
390.522.14.1	223	390.624.14.1	223	393.222.14.1	209	393.449.14.1	210
390.523.14.1	223	390.627.14.1	229	393.223.14.1	209	393.454.14.1	211
390.524.14.1	223	390.628.14.1	218	393.224.14.1	209	393.456.14.1	211
390.527.14.1	229	390.634.14.1	224	393.227.14.1	214	393.457.14.1	212
390.528.14.1	218	390.635.14.1	224	393.232.14.1	210	393.459.14.1	212
390.531.14.1	224	390.636.14.1	224	393.248.14.1	210	393.462.14.1	213
390.532.14.1	224	390.650.14.1	225	393.299.26.1	217	393.463.14.1	212
390.533.14.1	224	390.651.14.1	225	393.300.14.1	208	393.464.14.1	212
390.534.14.1	224	390.652.14.1	225	393.301.14.1	208	393.466.14.1	211
390.535.14.1	224	390.662.14.1	226	393.302.14.1	208	393.470.14.1	213
390.547.14.1	225	390.665.14.1	225	393.304.14.1	208	393.472.14.1	213
390.548.14.1	225	390.675.14.1	228	393.305.14.1	208	393.473.14.1	213
390.549.14.1	225	390.695.14.1	231	393.306.14.1	208	393.499.26.1	217
390.554.14.1	224	390.696.14.1	217	393.307.14.1	208	393.500.14.1	208
390.555.14.1	224	390.699.26.1	234	393.316.14.1	216	393.501.14.1	208
390.557.14.1	227	390.700.14.1	222	393.317.14.1	216	393.502.14.1	208
390.559.14.1	226	390.701.14.1	222	393.318.14.1	216	393.503.14.1	214
390.560.14.1	226	390.702.14.1	222	393.320.14.1	209	393.504.14.1	208
390.561.14.1	226	390.703.14.1	229	393.321.14.1	209	393.505.14.1	208

Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side
393.506.14.1	208	393.607.14.1	208	600.090.00.1	32	602.275.00.5	160
393.507.14.1	208	393.616.14.1	216	600.091.00.1	32	602.289.00.5	160
393.516.14.1	216	393.617.14.1	216	600.092.00.1	32	602.293.00.5	160
393.517.14.1	216	393.620.14.1	209	600.093.00.1	32	602.294.00.5	160
393.518.14.1	216	393.621.14.1	209	600.094.00.1	32	602.296.00.5	160
393.520.14.1	209	393.622.14.1	209	600.101.00.2	47	602.360.00.5	152
393.521.14.1	209	393.624.14.1	209	601.020.00.3	191	602.422.00.1	161
393.522.14.1	209	393.627.14.1	214	601.100.00.1	148	602.423.00.1	161
393.523.14.1	209	393.633.14.1	210	601.100.00.2	148	602.507.00.5	21
393.524.14.1	209	393.634.14.1	210	601.130.00.1	148	602.508.00.5	21
393.525.14.1	214	393.635.14.1	210	601.130.00.2	148	602.509.00.5	21
393.526.14.1	215	393.636.14.1	210	601.132.00.2	149	602.535.00.5	155
393.527.14.1	214	393.650.14.1	210	601.135.00.2	149	602.536.00.5	155
393.532.14.1	210	393.651.14.1	211	601.136.00.2	149	602.555.00.5	156
393.533.14.1	210	393.652.14.1	210	601.139.00.2	149	602.556.00.5	156
393.534.14.1	210	393.654.14.1	210	601.252.00.5	156	602.571.00.5	157
393.535.14.1	210	393.662.14.1	212	601.253.00.5	156	602.575.00.5	150
393.540.14.1	215	393.665.14.1	211	601.256.00.5	156	602.582.00.5	158
393.541.14.1	215	393.674.14.1	213	601.257.00.5	156	602.583.00.5	158
393.542.14.1	215	393.675.14.1	213	601.273.00.5	160	602.584.00.5	158
393.543.14.1	215	393.699.26.1	218	601.289.00.5	160	602.585.00.5	158
393.544.14.1	215	393.700.14.1	208	601.293.00.5	160	602.586.00.5	158
393.545.14.1	215	393.701.14.1	208	601.296.00.5	160	602.590.00.5	157
393.546.14.1	215	393.702.14.1	208	601.360.00.5	152	602.591.00.5	157
393.547.14.1	210	393.703.14.1	214	601.507.00.5	21	602.595.00.5	158
393.549.14.1	210	393.704.14.1	208	601.508.00.5	21	602.811.00.1	161
393.550.14.1	212	393.705.14.1	208	601.535.00.5	155	603.020.00.3	191
393.551.14.1	212	393.706.14.1	208	601.536.00.5	155	603.100.00.1	148
393.552.14.1	211	393.707.14.1	208	601.555.00.5	156	603.100.00.2	148
393.553.14.1	212	393.716.14.1	216	601.556.00.5	156	603.110.00.1	148
393.554.14.1	212	393.717.14.1	216	601.571.00.5	157	603.132.00.2	149
393.555.14.1	211	393.720.14.1	209	601.575.00.5	150	603.135.00.2	149
393.556.14.1	211	393.721.14.1	209	601.579.00.5	158	603.136.00.2	149
393.557.14.1	212	393.722.14.1	209	601.582.00.5	158	603.139.00.2	149
393.558.14.1	211	393.724.14.1	209	601.583.00.5	158	603.253.00.5	156
393.559.14.1	212	393.727.14.1	214	601.584.00.5	158	603.254.00.5	156
393.560.14.1	213	393.734.14.1	210	601.590.00.5	157	603.257.00.5	156
393.561.14.1	213	393.735.14.1	210	601.595.00.5	158	603.258.00.5	156
393.562.14.1	213	393.736.14.1	210	601.811.00.1	161	603.360.00.5	152
393.563.14.1	212	393.737.14.1	210	601.813.00.1	30	603.362.00.5	152
393.564.14.1	212	393.751.14.1	210	601.815.00.1	30	603.508.00.5	21
393.565.14.1	213	393.752.14.1	210	602.020.00.3	191	603.535.00.5	155
393.566.14.1	211	393.753.14.1	210	602.100.00.1	148	603.536.00.5	155
393.570.14.1	213	393.775.14.1	213	602.100.00.2	148	603.537.00.5	155
393.572.14.1	213	393.776.14.1	213	602.130.00.1	148	603.556.00.5	156
393.573.14.1	213	393.799.26.1	218	602.130.00.2	148	603.557.00.5	156
393.574.14.1	213	600.079.00.1	32	602.132.00.2	149	603.571.00.5	157
393.578.14.1	213	600.080.00.1	32	602.135.00.2	149	603.575.00.5	150
393.599.26.1	217	600.081.00.1	32	602.136.00.2	149	603.582.00.5	158
393.600.14.1	208	600.082.00.1	32	602.139.00.2	149	603.583.00.5	158
393.601.14.1	208	600.083.00.1	32	602.252.00.5	156	603.584.00.5	158
393.602.14.1	208	600.084.00.1	32	602.253.00.5	156	603.585.00.5	158
393.603.14.1	214	600.085.00.1	32	602.256.00.5	156	603.586.00.5	158
393.604.14.1	208	600.087.00.1	32	602.257.00.5	156	603.590.00.5	157
393.605.14.1	208	600.088.00.1	32	602.273.00.5	160	603.595.00.5	158
393.606.14.1	208	600.089.00.1	32	602.274.00.5	160	603.702.00.1	162

Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side
603.811.00.1	161	606.361.00.5	152	616.275.00.1	198	619.734.00.1	185
604.020.00.3	191	606.362.00.5	152	616.290.00.1	198	619.735.00.1	185
604.100.00.1	148	606.363.00.5	152	616.291.00.1	199	619.736.00.1	185
604.100.00.2	148	606.508.00.5	21	619.010.00.1	168	619.737.00.1	185
604.254.00.5	156	606.537.00.5	155	619.011.00.1	168	619.850.00.1	190
604.258.00.5	156	606.540.00.5	155	619.012.00.1	168	619.851.00.1	190
604.360.00.5	152	606.559.00.5	156	619.013.00.1	168	619.852.00.1	190
604.362.00.5	152	606.560.00.5	156	619.014.00.1	168	619.853.00.1	190
604.363.00.5	152	606.571.00.5	157	619.015.00.1	168	619.854.00.1	190
604.508.00.5	21	606.575.00.5	150	619.016.00.1	168	619.855.00.1	190
604.537.00.5	155	606.580.00.5	158	619.020.00.1	168	619.856.00.1	190
604.538.00.5	155	606.581.00.5	158	619.021.00.1	168	619.857.00.1	190
604.557.00.5	156	606.585.00.5	158	619.022.00.1	168	620.003.00.1	171
604.558.00.5	156	606.590.00.5	157	619.023.00.1	168	620.004.00.1	170
604.571.00.5	157	606.591.00.5	157	619.024.00.1	168	620.005.00.1	170
604.575.00.5	150	606.595.00.5	158	619.025.00.1	168	620.006.00.1	170
604.583.00.5	158	606.702.00.1	162	619.026.00.1	168	620.007.00.1	170
604.584.00.5	158	607.100.00.1	148	619.027.00.1	168	620.010.00.1	170
604.585.00.5	158	607.100.00.2	148	619.050.00.1	168	620.011.00.1	170
604.586.00.5	158	607.255.00.5	156	619.051.00.1	168	620.012.00.1	170
604.590.00.5	157	607.256.00.5	156	619.052.00.1	168	620.013.00.1	170
604.591.00.5	157	607.360.00.5	152	619.054.00.1	168	620.014.00.1	170
604.595.00.5	158	607.363.00.5	152	619.055.00.1	183	620.015.00.1	170
604.596.00.5	158	607.366.00.5	152	619.056.00.1	183	620.016.00.1	170
604.702.00.1	162	607.508.00.5	21	619.060.00.1	168	620.017.00.1	170
605.020.00.3	191	607.539.00.5	155	619.061.00.1	168	620.020.00.1	170
605.100.00.1	148	607.541.00.5	155	619.070.00.1	168	620.021.00.1	170
605.100.00.2	148	607.560.00.5	156	619.120.00.2	169	620.022.00.1	170
605.255.00.5	156	607.561.00.5	156	619.121.00.2	169	620.023.00.1	170
605.259.00.5	156	607.571.00.5	157	619.122.00.2	169	620.024.00.1	170
605.360.00.5	152	607.581.00.5	158	619.123.00.2	169	620.025.00.1	170
605.362.00.5	152	607.587.00.5	158	619.140.00.2	169	620.031.00.1	171
605.363.00.5	152	607.590.00.5	157	619.141.00.2	169	620.032.00.1	171
605.364.00.5	152	607.595.00.5	158	619.142.00.2	169	620.033.00.1	171
605.508.00.5	21	607.702.00.1	162	619.143.00.2	169	620.034.00.1	171
605.537.00.5	155	608.100.00.1	148	619.160.00.2	169	620.035.00.1	171
605.538.00.5	155	608.363.00.5	152	619.161.00.2	169	620.036.00.1	171
605.539.00.5	155	608.520.00.5	159	619.162.00.2	169	620.037.00.1	171
605.557.00.5	156	608.541.00.5	155	619.220.00.1	169	620.042.00.1	171
605.558.00.5	156	608.561.00.5	156	619.221.00.1	169	620.043.00.1	171
605.559.00.5	156	608.702.00.1	162	619.616.00.1	182	620.044.00.1	171
605.571.00.5	157	610.059.00.1	190	619.617.00.1	182	620.045.00.1	171
605.575.00.5	150	610.060.00.1	190	619.700.00.1	177	620.046.00.1	171
605.581.00.5	158	611.061.00.2	190	619.701.00.1	177	620.047.00.1	171
605.585.00.5	158	612.061.00.2	190	619.702.00.1	177	620.054.00.1	171
605.589.00.5	158	613.061.00.2	190	619.703.00.1	177	620.057.00.1	171
605.590.00.5	157	614.061.00.2	190	619.704.00.1	177	620.061.00.1	171
605.591.00.5	157	615.061.00.2	190	619.705.00.1	177	620.062.00.1	171
605.595.00.5	158	616.061.00.2	190	619.706.00.1	177	620.063.00.1	171
605.596.00.5	158	616.222.11.1	200	619.720.00.1	185	620.064.00.1	171
605.702.00.1	162	616.222.21.1	200	619.721.00.1	185	620.065.00.1	171
606.100.00.1	148	616.222.46.1	200	619.722.00.1	185	620.066.00.1	171
606.100.00.2	148	616.237.00.1	200	619.730.00.1	185	620.067.00.1	171
606.255.00.5	156	616.272.00.1	198	619.731.00.1	185	620.070.00.1	171
606.256.00.5	156	616.273.00.1	198	619.732.00.1	185	620.071.00.1	171
606.360.00.5	152	616.274.00.1	198	619.733.00.1	185	620.072.00.1	171

Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side
620.073.00.1	171	620.153.00.1	173	620.329.00.1	48	620.550.00.1	178
620.074.00.1	171	620.154.00.1	173	620.332.00.1	48	620.551.00.1	178
620.075.00.1	171	620.155.00.1	173	620.333.00.1	48	620.570.00.1	179
620.076.00.1	171	620.156.00.1	173	620.334.00.1	48	620.571.00.1	179
620.077.00.1	171	620.157.00.1	173	620.335.00.1	48	620.572.00.1	179
620.080.00.1	172	620.162.00.1	173	620.336.00.1	48	620.573.00.1	179
620.081.00.1	172	620.163.00.1	173	620.337.00.1	48	620.574.00.1	179
620.082.00.1	172	620.164.00.1	173	620.338.00.1	48	620.575.00.1	179
620.083.00.1	172	620.165.00.1	173	620.339.00.1	48	620.576.00.1	179
620.084.00.1	172	620.166.00.1	173	620.347.00.1	48	620.580.00.1	179
620.085.00.1	172	620.173.00.1	173	620.353.00.1	173	620.581.00.1	179
620.086.00.1	172	620.174.00.1	173	620.354.00.1	173	620.582.00.1	179
620.087.00.1	172	620.175.00.1	173	620.355.00.1	173	620.583.00.1	179
620.090.00.1	154	620.176.00.1	173	620.400.00.1	177	620.584.00.1	179
620.091.00.1	154	620.177.00.1	173	620.401.00.1	177	620.585.00.1	179
620.092.00.1	154	620.184.00.1	173	620.402.00.1	177	620.586.00.1	179
620.093.00.1	154	620.185.00.1	173	620.403.00.1	177	620.591.00.1	179
620.094.00.1	154	620.230.00.1	21	620.404.00.1	177	620.593.00.1	179
620.095.00.1	154	620.231.00.1	21	620.405.00.1	177	620.594.00.1	179
620.096.00.1	154	620.232.00.1	21	620.406.00.1	177	620.595.00.1	179
620.097.00.1	154	620.233.00.1	21	620.407.00.1	177	620.596.00.1	179
620.100.00.1	172	620.234.00.1	21	620.410.00.1	177	620.600.00.1	179
620.101.00.1	172	620.235.00.1	21	620.411.00.1	177	620.601.00.1	179
620.102.00.1	172	620.236.00.1	21	620.412.00.1	177	620.602.00.1	179
620.103.00.1	172	620.240.00.1	21	620.413.00.1	177	620.603.00.1	179
620.104.00.1	172	620.241.00.1	21	620.414.00.1	177	620.604.00.1	179
620.105.00.1	172	620.242.00.1	21	620.415.00.1	177	620.605.00.1	179
620.106.00.1	172	620.250.00.1	48	620.416.00.1	177	620.606.00.1	179
620.107.00.1	172	620.251.00.1	48	620.420.00.1	177	620.613.00.1	179
620.108.00.1	172	620.252.00.1	48	620.421.00.1	177	620.614.00.1	179
620.111.00.1	172	620.253.00.1	48	620.424.00.1	177	620.615.00.1	179
620.112.00.1	172	620.254.00.1	48	620.502.00.1	178	620.620.00.1	180
620.113.00.1	172	620.255.00.1	48	620.503.00.1	178	620.621.00.1	180
620.114.00.1	172	620.256.00.1	48	620.504.00.1	178	620.622.00.1	180
620.115.00.1	172	620.257.00.1	48	620.505.00.1	178	620.623.00.1	180
620.116.00.1	172	620.300.00.1	176	620.506.00.1	178	620.624.00.1	180
620.117.00.1	172	620.301.00.1	176	620.510.00.1	178	620.625.00.1	180
620.121.00.1	172	620.302.00.1	176	620.511.00.1	178	620.626.00.1	180
620.122.00.1	172	620.303.00.1	176	620.512.00.1	178	620.630.00.1	180
620.123.00.1	172	620.304.00.1	176	620.520.00.1	178	620.631.00.1	180
620.124.00.1	172	620.305.00.1	176	620.521.00.1	178	620.632.00.1	180
620.125.00.1	172	620.306.00.1	176	620.522.00.1	178	620.633.00.1	180
620.126.00.1	172	620.307.00.1	176	620.523.00.1	178	620.634.00.1	180
620.127.00.1	172	620.308.00.1	176	620.524.00.1	178	620.635.00.1	180
620.131.00.1	172	620.309.00.1	176	620.525.00.1	178	620.636.00.1	180
620.132.00.1	172	620.310.00.1	176	620.526.00.1	178	620.640.00.1	180
620.133.00.1	172	620.311.00.1	176	620.527.00.1	178	620.641.00.1	180
620.135.00.1	172	620.312.00.1	176	620.528.00.1	178	620.642.00.1	180
620.136.00.1	172	620.313.00.1	176	620.532.00.1	178	620.643.00.1	180
620.137.00.1	172	620.314.00.1	176	620.533.00.1	178	620.644.00.1	180
620.142.00.1	172	620.315.00.1	176	620.534.00.1	178	620.645.00.1	180
620.143.00.1	172	620.316.00.1	176	620.535.00.1	178	620.646.00.1	180
620.147.00.1	172	620.320.00.1	176	620.536.00.1	178	620.650.00.1	180
620.150.00.1	173	620.321.00.1	176	620.540.00.1	178	620.651.00.1	180
620.151.00.1	173	620.322.00.1	176	620.541.00.1	178	620.652.00.1	180
620.152.00.1	173	620.324.00.1	176	620.542.00.1	178	620.653.00.1	180

Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side
620.654.00.1	180	621.505.00.5	149	626.652.00.5	150	690.115.00.1	330
620.655.00.1	180	622.000.00.5	159	626.653.00.5	150	690.121.00.1	318
620.656.00.1	180	622.271.00.5	151	627.245.00.5	151	690.122.00.1	318
620.661.00.1	180	622.310.00.5	151	627.271.00.5	151	690.123.00.1	318
620.662.00.1	180	622.311.00.5	152	627.310.00.5	151	690.124.00.1	318
620.663.00.1	180	622.312.00.5	152	627.316.00.5	152	690.125.00.1	318
620.664.00.1	180	622.313.00.5	152	627.320.00.5	152	690.126.00.1	318
620.665.00.1	180	622.314.00.5	152	627.321.00.5	152	690.134.00.1	338
620.671.00.1	180	622.505.00.5	149	627.322.00.5	152	690.140.00.1	336
620.672.00.1	180	622.535.00.5	155	627.505.00.5	149	690.141.00.1	336
620.673.00.1	180	622.650.00.5	150	627.539.00.5	155	690.142.00.1	336
620.674.00.1	180	623.000.00.5	159	627.653.00.5	150	690.143.00.1	336
620.675.00.1	180	623.245.00.5	151	627.654.00.5	150	690.144.00.1	336
620.680.00.1	181	623.271.00.5	151	628.245.00.5	151	690.182.00.1	336
620.681.00.1	181	623.310.00.5	151	628.271.00.5	151	690.190.00.1	318
620.683.00.1	181	623.311.00.5	152	628.310.00.5	151	690.211.00.1	339
620.684.00.1	181	623.315.00.5	152	628.316.00.5	152	690.214.00.1	339
620.685.00.1	180	623.316.00.5	152	628.320.00.5	152	690.221.00.1	319
620.686.00.1	180	623.317.00.5	152	628.321.00.5	152	690.222.00.1	319
620.688.00.1	180	623.318.00.5	152	628.322.00.5	152	690.223.00.1	319
620.689.00.1	180	623.505.00.5	149	628.323.00.5	152	690.224.00.1	319
620.690.00.1	181	623.536.00.5	155	628.505.00.5	149	690.225.00.1	319
620.691.00.1	181	623.650.00.5	150	628.653.00.5	150	690.226.00.1	319
620.693.00.1	180	623.651.00.5	150	628.654.00.5	150	690.230.00.1	319
620.694.00.1	180	624.245.00.5	151	628.655.00.5	150	690.240.00.1	337
620.695.00.1	180	624.271.00.5	151	650.921.00.2	330	690.241.00.1	337
620.700.00.1	181	624.310.00.5	151	653.434.00.1	183	690.242.00.1	337
620.701.00.1	181	624.311.00.5	152	653.435.00.1	183	690.243.00.1	337
620.703.00.1	176	624.314.00.5	152	653.940.26.1	332	690.244.00.1	337
620.710.00.1	181	624.316.00.5	152	654.940.26.1	332	690.245.00.1	337
620.711.00.1	176	624.317.00.5	152	655.078.00.1	327	690.253.00.1	337
620.712.00.1	176	624.319.00.5	152	655.079.00.1	329	690.300.00.1	331
620.720.00.1	181	624.505.00.5	149	655.081.00.1	328	690.301.00.1	331
620.721.00.1	181	624.537.00.5	155	655.082.00.1	330	690.310.00.1	331
620.722.00.1	181	624.651.00.5	150	655.083.00.1	330	690.311.00.1	331
620.723.00.1	176	624.652.00.5	150	655.084.00.1	329	690.312.00.1	331
620.724.00.1	176	625.245.00.5	151	655.085.00.1	331	690.313.00.1	331
620.727.00.1	176	625.271.00.5	151	655.086.00.1	331	690.314.00.1	331
620.730.00.1	181	625.310.00.5	151	655.104.00.1	333	690.321.00.1	318
620.731.00.1	181	625.317.00.5	152	655.940.26.1	332	690.322.00.1	318
620.732.00.1	181	625.319.00.5	152	656.940.26.1	332	690.323.00.1	318
620.740.00.1	182	625.321.00.5	152	657.940.26.1	332	690.324.00.1	318
620.741.00.1	182	625.505.00.5	149	658.940.26.1	332	690.412.00.3	332
620.742.00.1	182	625.538.00.5	155	659.940.26.1	332	690.467.00.2	338
620.750.00.1	182	625.651.00.5	150	662.535.00.5	155	690.476.00.1	336
620.760.00.1	182	625.652.00.5	150	663.536.00.5	155	690.511.P2.1	312
620.761.00.1	182	625.653.00.5	150	664.537.00.5	155	690.512.00.2	311
620.770.00.1	182	626.245.00.5	151	665.538.00.5	155	690.514.00.2	313
620.771.00.1	182	626.271.00.5	151	666.537.00.5	155	690.589.00.1	311
620.802.00.1	182	626.310.00.5	151	667.539.00.5	155	690.598.P1.2	312
620.810.00.1	182	626.317.00.5	152	690.017.00.1	310	690.600.00.1	311
620.811.00.1	182	626.319.00.5	152	690.019.00.1	310	690.912.00.1	332
620.821.00.1	182	626.320.00.5	152	690.102.00.1	219	690.913.00.1	332
621.000.00.5	159	626.321.00.5	152	690.103.00.1	219	690.915.00.1	333
621.271.00.5	151	626.505.00.5	149	690.111.00.1	330	690.916.00.1	333
621.310.00.5	151	626.537.00.5	155	690.112.00.1	330	690.917.00.1	333

Artikkelnummer	Side
690.918.00.1	333
690.936.00.1	330
690.940.00.1	334
690.941.00.1	334
690.942.00.1	186
691.017.P1.1	310
691.030.00.1	327
691.031.00.1	327
691.032.00.1	328
691.033.00.1	329
691.034.00.1	329
691.035.00.1	328
691.036.00.1	329
691.037.00.1	329
691.103.P2.1	313
691.113.P2.1	312
691.137.00.1	320
691.152.00.1	333
691.170.00.1	338
691.171.00.1	338
691.181.00.1	320
691.182.00.1	320
691.183.00.1	320
691.186.00.1	322
691.187.00.1	322
691.188.00.1	321
691.189.00.1	322
691.191.00.1	321
691.192.00.1	321
691.193.00.1	321
691.194.00.1	321
691.195.00.1	321
691.196.00.1	321
691.197.00.1	320
691.198.00.1	318
691.199.00.1	320
691.200.00.1	319
691.203.00.1	321
691.214.P2.1	312
691.218.P1.2	311
691.229.P1.2	313
691.296.00.2	320
853.524.00.1	282
953.761.00.1	219

NRF nr

NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side
1080001	12	1082152	24	1082349	28	1082599	22
1080002	12	1082153	24	1082351	91	1082601	22
1080003	12	1082154	24	1082352	91	1082603	22
1080004	12	1082155	24	1082353	91	1082604	22
1080005	12	1082186	16	1082358	16	1082605	22
1080006	12	1082189	16	1082359	16	1082606	22
1080026	12	1082193	16	1082363	16	1082607	22
1080029	12	1082196	16	1082366	16	1082609	22
1080032	12	1082199	16	1082369	16	1082611	22
1080033	12	1082203	16	1082373	16	1082613	22
1080034	12	1082206	16	1082376	16	1082616	22
1080036	13	1082209	16	1082379	16	1082617	22
1080037	13	1082212	16	1082382	16	1082618	22
1080038	13	1082213	16	1082383	16	1082619	22
1080039	13	1082214	16	1082384	16	1082636	22
1080041	13	1082226	24	1082408	16	1082637	22
1080042	13	1082229	24	1082409	16	1082638	22
1080043	13	1082233	24	1082413	16	1082639	22
1080044	13	1082236	24	1082416	16	1082641	22
1080056	13	1082239	24	1082419	16	1082643	22
1080059	13	1082243	24	1082423	16	1082646	22
1080063	13	1082246	24	1082426	16	1082647	22
1080066	13	1082249	24	1082429	16	1082649	22
1080069	13	1082253	24	1082432	16	1082651	22
1080073	13	1082264	24	1082433	16	1082653	22
1080076	13	1082266	24	1082434	16	1082656	22
1080079	13	1082267	24	1082506	14	1082657	22
1081159	21	1082291	23	1082509	14	1082659	22
1081163	21	1082292	23	1082513	14	1082661	22
1081166	21	1082306	17	1082516	14	1082664	22
1081169	21	1082309	17	1082519	14	1082666	22
1081173	21	1082313	17	1082523	14	1082676	23
1081176	21	1082316	17	1082526	14	1082679	23
1081179	21	1082319	17	1082529	14	1082681	23
1081187	21	1082323	17	1082532	14	1082683	23
1081188	21	1082326	17	1082533	14	1082686	23
1081189	21	1082329	17	1082534	14	1082689	23
1082116	16	1082331	27	1082546	14	1082693	23
1082119	16	1082332	27	1082549	14	1082756	15
1082123	16	1082333	27	1082553	14	1082759	15
1082126	16	1082334	27	1082556	14	1082763	15
1082129	16	1082335	27	1082559	14	1082766	15
1082133	16	1082336	27	1082563	14	1082769	15
1082136	16	1082337	27	1082566	14	1082772	15
1082139	16	1082338	27	1082569	14	1082773	15
1082142	16	1082339	28	1082572	14	1082776	15
1082143	16	1082341	28	1082573	14	1082779	15
1082144	16	1082342	28	1082574	14	1082783	15
1082145	24	1082343	28	1082586	22	1082784	15
1082146	24	1082344	28	1082587	22	1082785	15
1082147	24	1082345	28	1082589	22	1082786	15
1082148	24	1082346	28	1082593	22	1082789	15
1082149	24	1082347	28	1082594	22	1082791	15
1082151	24	1082348	28	1082596	22	1082792	15

NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side
1082793	15	1082978	18	1083156	20	1083484	318
1082794	15	1082981	18	1083159	20	1083485	318
1082796	15	1082982	18	1083163	20	1083486	318
1082797	15	1082983	18	1083206	17	1083487	319
1082798	15	1082984	18	1083209	17	1083488	319
1082799	15	1082985	18	1083213	17	1083489	319
1082801	15	1082987	18	1083216	17	1083491	319
1082803	15	1082988	18	1083219	17	1083492	319
1082804	15	1082989	18	1083233	26	1083493	319
1082805	15	1082991	18	1083236	26	1083494	319
1082806	15	1082992	18	1083239	26	1083495	321
1082807	15	1082993	18	1083243	26	1083496	310
1082808	15	1083006	18	1083246	26	1083497	310
1082809	15	1083008	323	1083249	26	1083498	311
1082856	18	1083009	18	1083253	26	1083499	311
1082859	18	1083013	18	1083254	26	1083502	313
1082863	18	1083014	323	1083255	26	1083504	341
1082866	18	1083016	18	1083321	29	1083797	23
1082869	18	1083019	18	1083323	29	1083798	23
1082873	18	1083043	19	1083349	30	1083799	23
1082876	18	1083046	19	1083353	30	1083801	23
1082879	18	1083049	19	1083356	30	1083802	23
1082882	18	1083053	19	1083373	29	1083803	24
1082883	18	1083056	19	1083376	29	1083804	27
1082884	18	1083057	19	1083379	29	1083805	27
1082894	22	1083059	19	1083386	29	1083806	27
1082895	22	1083061	19	1083393	29	1083807	27
1082896	22	1083063	19	1083419	28	1083808	27
1082897	22	1083064	19	1083421	28	1083809	27
1082909	18	1083066	19	1083422	28	1083811	27
1082913	18	1083067	19	1083423	28	1083812	27
1082916	18	1083069	19	1083424	28	1083813	20
1082919	18	1083071	19	1083425	28	1083814	20
1082923	18	1083076	19	1083426	28	1083815	20
1082926	18	1083077	19	1083427	28	1083816	20
1082929	18	1083078	19	1083428	28	1083817	20
1082933	18	1083083	25	1083429	28	1083818	20
1082936	18	1083084	25	1083431	28	1083819	20
1082939	18	1083086	25	1083452	324	1083821	20
1082943	18	1083087	25	1083453	324	1083822	20
1082946	18	1083089	25	1083454	324	1083823	20
1082949	18	1083093	25	1083455	324	1083824	20
1082951	18	1083096	25	1083456	324	1083825	20
1082952	18	1083099	25	1083457	324	1083826	20
1082953	18	1083102	25	1083458	324	1083827	14
1082956	18	1083104	25	1083472	323	1083828	14
1082959	18	1083106	25	1083473	336	1083829	14
1082961	18	1083107	25	1083474	336	1083831	22
1082962	18	1083109	25	1083475	336	1083832	22
1082963	18	1083112	25	1083476	336	1083833	22
1082966	18	1083114	25	1083477	336	1083834	23
1082969	18	1083116	25	1083478	336	1083835	22
1082973	18	1083143	20	1083479	318	1083836	22
1082975	18	1083146	20	1083481	318	1083837	22
1082976	18	1083149	20	1083482	318	1083838	22
1082977	18	1083153	20	1083483	318	1083839	22

NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side
1083841	22	1084082	344	1387405	116	1388208	149
1083842	22	1084083	345	1387406	116	1388209	149
1083843	29	1084084	345	1387407	116	1388210	149
1083844	29	1084085	345	1387408	116	1475731	191
1083845	29	1084086	345	1387409	116	1475732	191
1083846	29	1084087	345	1387410	116	1475733	191
1083847	29	1084088	345	1387411	116	1475734	191
1083848	29	1084089	345	1387412	116	1475735	191
1083849	29	1084091	346	1387413	116	1475736	121
1083851	29	1084092	324	1387414	116	1475737	121
1083852	29	1084093	310	1387416	116	1475738	121
1083853	29	1084095	311	1387417	116	1475739	121
1083854	28	1084096	322	1387418	116	1475740	121
1083855	28	1084097	322	1387419	116	1475741	121
1083856	28	1084098	321	1387420	116	1475742	121
1083857	28	1084099	322	1387421	116	1475743	53
1083858	28	1084101	312	1387422	116	1475744	53
1083859	28	1084111	311	1387423	116	1475745	53
1083861	28	1364904	169	1387424	116	1475746	53
1083862	29	1364905	169	1387425	116	1475747	53
1083863	18	1364906	169	1387426	122	1475748	53
1083864	19	1364907	169	1387427	122	1475749	53
1083865	19	1364908	169	1387428	121	1475750	53
1083866	19	1364909	169	1387429	121	1475751	53
1083867	19	1364910	169	1387430	121	1950006	38
1083868	19	1364911	169	1387431	121	1950009	38
1083869	19	1364912	169	1387432	121	1950011	72
1083871	19	1364913	169	1387433	121	1950012	72
1083872	25	1386688	244	1387434	121	1950013	72
1083873	25	1387162	321	1387435	121	1950016	38
1083874	25	1387163	321	1387436	121	1950019	38
1083875	25	1387164	321	1387437	121	1950023	38
1083876	25	1387165	321	1387438	120	1950026	38
1083877	25	1387166	321	1387439	120	1950029	38
1083878	25	1387167	321	1387440	120	1950042	47
1083879	25	1387168	320	1387441	120	1950043	47
1083881	91	1387169	318	1387443	120	1950044	47
1083882	91	1387170	320	1387444	120	1950045	47
1083883	91	1387199	319	1387445	120	1950046	47
1083884	91	1387386	120	1387446	120	1950047	47
1084003	333	1387388	119	1387447	120	1950048	47
1084004	311	1387389	119	1387448	120	1950049	47
1084005	324	1387390	121	1387542	243	1950051	47
1084046	320	1387391	121	1387543	243	1950052	47
1084057	320	1387393	119	1387795	202	1950053	191
1084061	310	1387394	111	1388053	190	1950054	191
1084063	338	1387395	111	1388054	190	1950055	191
1084064	338	1387396	111	1388199	149	1950056	191
1084068	312	1387397	111	1388200	149	1950057	191
1084069	312	1387398	111	1388201	149	1950058	191
1084071	312	1387399	111	1388202	149	1950059	191
1084074	313	1387400	111	1388203	149	1950063	38
1084075	322	1387401	116	1388204	149	1950066	38
1084076	322	1387402	116	1388205	149	1950069	38
1084077	322	1387403	116	1388206	149	1950088	56
1084081	346	1387404	116	1388207	149	1950089	56

NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side
1950091	56	1950228	32	1950653	39	1950856	40
1950092	56	1950229	32	1950656	39	1950859	40
1950093	192	1950231	32	1950659	39	1950863	40
1950094	192	1950232	32	1950663	39	1950864	40
1950095	192	1950233	32	1950666	39	1950865	40
1950096	192	1950249	42	1950669	39	1950866	40
1950097	192	1950252	42	1950683	39	1950867	40
1950098	192	1950253	42	1950686	39	1950868	40
1950099	192	1950256	42	1950689	39	1950869	40
1950119	41	1950259	42	1950709	39	1950872	40
1950123	41	1950263	42	1950713	39	1950873	40
1950126	41	1950266	42	1950716	39	1950874	40
1950129	41	1950283	42	1950719	39	1950875	40
1950133	41	1950286	42	1950723	39	1950876	40
1950136	41	1950289	42	1950726	39	1950877	40
1950139	41	1950309	52	1950729	39	1950878	40
1950153	41	1950313	52	1950733	39	1950879	40
1950156	41	1950316	52	1950736	39	1950881	40
1950159	41	1950319	52	1950739	39	1950882	40
1950161	56	1950323	52	1950759	49	1950883	40
1950162	56	1950326	52	1950763	49	1950884	40
1950163	57	1950329	52	1950764	49	1950893	40
1950164	57	1950359	52	1950765	49	1950894	40
1950165	57	1950363	52	1950766	49	1950896	40
1950166	57	1950364	52	1950767	49	1950897	40
1950167	57	1950366	52	1950768	49	1950898	40
1950168	57	1950369	52	1950769	49	1950899	40
1950169	57	1950373	52	1950772	49	1950989	44
1950171	57	1950449	43	1950773	49	1950993	44
1950172	57	1950453	43	1950774	49	1950996	44
1950173	57	1950456	43	1950776	49	1950999	44
1950174	56	1950459	43	1950778	49	1951003	44
1950175	56	1950463	43	1950779	49	1951006	44
1950176	56	1950466	43	1950783	49	1951009	44
1950177	56	1950469	43	1950786	49	1951023	44
1950178	56	1950489	41	1950809	51	1951026	44
1950179	56	1950493	41	1950811	51	1951029	44
1950181	56	1950496	41	1950812	51	1951031	46
1950182	56	1950499	41	1950813	51	1951032	46
1950191	192	1950503	41	1950814	51	1951034	47
1950192	192	1950506	41	1950815	51	1951056	44
1950193	192	1950509	41	1950816	51	1951059	44
1950194	192	1950523	41	1950817	51	1951062	44
1950195	192	1950526	41	1950818	51	1951063	44
1950196	192	1950529	41	1950819	51	1951065	44
1950197	192	1950559	42	1950822	51	1951066	44
1950217	32	1950563	42	1950823	51	1951069	44
1950218	32	1950566	42	1950826	51	1951071	44
1950219	32	1950569	42	1950829	51	1951073	44
1950221	32	1950573	42	1950832	53	1951076	44
1950222	32	1950576	42	1950834	53	1951077	44
1950223	32	1950579	42	1950836	53	1951078	44
1950224	32	1950593	42	1950838	53	1951079	44
1950225	32	1950596	42	1950841	53	1951083	44
1950226	32	1950599	42	1950843	53	1951086	44
1950227	32	1950649	39	1950845	53	1951087	44

NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side
1951088	44	1951326	54	1952114	58	1952288	41
1951089	44	1951329	54	1952115	58	1952289	41
1951093	44	1951359	44	1952116	58	1952291	41
1951096	44	1951363	44	1952117	58	1952292	42
1951099	44	1951366	44	1952118	58	1952293	42
1951117	44	1951369	44	1952119	58	1952294	42
1951118	44	1951722	55	1952121	58	1952295	42
1951119	44	1951724	55	1952142	31	1952296	42
1951121	44	1951726	55	1952144	31	1952297	42
1951122	44	1951728	55	1952146	31	1952298	42
1951123	44	1951731	55	1952148	31	1952299	42
1951124	44	1951733	55	1952151	31	1952301	42
1951125	44	1951735	55	1952153	31	1952302	41
1951126	44	1951737	55	1952155	31	1952303	41
1951127	44	1951739	55	1952157	31	1952304	41
1951128	44	1951742	55	1952159	31	1952305	41
1951129	44	1951756	43	1952162	31	1952306	41
1951131	44	1951758	43	1952164	31	1952307	41
1951132	44	1951761	43	1952225	32	1952308	41
1951133	44	1951763	43	1952227	32	1952309	41
1951134	44	1951796	43	1952228	32	1952311	41
1951135	44	1951798	43	1952229	32	1952312	42
1951136	44	1951801	43	1952231	32	1952313	42
1951159	46	1951803	43	1952232	32	1952314	42
1951163	46	1951836	43	1952243	32	1952315	42
1951164	46	1951838	43	1952244	32	1952316	42
1951166	46	1951841	43	1952245	32	1952317	42
1951169	46	1951843	43	1952246	32	1952318	42
1951173	46	1951963	50	1952247	32	1952319	42
1951176	46	1951965	50	1952248	32	1952321	42
1951179	46	1951967	50	1952249	32	1952322	56
1951183	46	1951969	50	1952261	52	1952323	56
1951186	46	1951972	50	1952262	41	1952324	56
1951189	46	1951974	50	1952263	41	1952325	56
1951193	46	1952001	31	1952264	41	1952326	44
1951196	46	1952003	31	1952265	41	1952327	44
1951209	46	1952005	31	1952266	41	1952328	49
1951223	46	1952007	31	1952267	41	1952329	49
1951225	46	1952009	31	1952268	41	1952331	49
1951226	46	1952012	31	1952269	41	1952332	51
1951228	46	1952014	31	1952271	41	1952333	51
1951229	46	1952016	31	1952272	42	1952334	51
1951235	46	1952018	31	1952273	42	1952335	51
1951259	58	1952021	31	1952274	42	1952336	50
1951263	58	1952023	31	1952275	42	1952337	51
1951266	58	1952093	57	1952276	42	1952338	51
1951289	58	1952095	57	1952277	42	1952339	51
1951309	54	1952097	57	1952278	42	1952341	51
1951311	54	1952099	57	1952279	42	1952342	51
1951313	54	1952102	57	1952281	42	1952343	51
1951314	54	1952104	57	1952282	41	1952344	51
1951315	54	1952106	57	1952283	41	1952345	51
1951316	54	1952108	57	1952284	41	1952346	53
1951317	54	1952111	58	1952285	41	1952347	53
1951319	54	1952112	58	1952286	41	1952348	53
1951323	54	1952113	58	1952287	41	1952349	53

NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side
1952351	53	1952413	44	1952475	54	1952537	113
1952352	53	1952414	44	1952476	54	1952538	113
1952353	53	1952415	44	1952477	50	1952539	113
1952354	53	1952416	45	1952478	50	1952541	113
1952355	54	1952417	45	1952479	50	1952542	112
1952356	54	1952418	45	1952481	50	1952543	112
1952357	54	1952419	45	1952482	50	1952544	112
1952358	54	1952421	45	1952483	50	1952545	112
1952359	51	1952422	45	1952484	50	1952546	112
1952361	51	1952423	55	1952485	72	1952547	112
1952362	51	1952424	55	1952486	72	1952548	112
1952363	51	1952425	55	1952487	72	1952549	112
1952364	51	1952426	55	1952488	72	1952551	112
1952365	43	1952427	55	1952489	72	1952552	112
1952366	43	1952428	55	1952491	72	1952553	116
1952367	43	1952429	55	1952492	72	1952554	116
1952368	43	1952431	55	1952493	110	1952555	116
1952369	43	1952432	55	1952494	110	1952556	116
1952371	43	1952433	55	1952495	110	1952557	116
1952372	43	1952434	52	1952496	110	1952558	116
1952373	43	1952435	52	1952497	110	1952559	116
1952374	43	1952436	52	1952498	110	1952561	116
1952375	43	1952437	52	1952499	110	1952562	116
1952376	43	1952438	52	1952501	110	1952563	116
1952377	43	1952439	52	1952502	110	1952564	116
1952378	43	1952441	52	1952503	110	1952565	116
1952379	43	1952442	54	1952504	111	1952566	116
1952381	43	1952443	54	1952505	111	1952567	116
1952382	43	1952444	54	1952506	111	1952568	116
1952383	43	1952445	54	1952507	111	1952569	116
1952384	43	1952446	54	1952508	111	1952571	116
1952385	43	1952447	54	1952509	111	1952572	116
1952386	43	1952448	54	1952511	111	1952573	116
1952387	43	1952449	54	1952512	111	1952574	116
1952388	43	1952451	54	1952513	111	1952575	116
1952389	43	1952452	54	1952514	111	1952576	116
1952391	43	1952453	54	1952515	111	1952577	116
1952392	43	1952454	55	1952516	111	1952578	116
1952393	43	1952455	55	1952517	111	1952579	116
1952394	43	1952456	55	1952518	111	1952581	116
1952395	43	1952457	55	1952519	111	1952582	116
1952396	57	1952458	55	1952521	111	1952583	116
1952397	57	1952459	55	1952522	111	1952584	116
1952398	57	1952461	55	1952523	111	1952585	116
1952399	57	1952462	53	1952524	111	1952586	116
1952401	57	1952463	53	1952525	111	1952587	116
1952402	57	1952464	53	1952526	111	1952588	116
1952403	57	1952465	53	1952527	111	1952589	116
1952404	57	1952466	53	1952528	111	1952591	119
1952405	57	1952467	53	1952529	111	1952592	119
1952406	57	1952468	53	1952531	111	1952593	119
1952407	44	1952469	54	1952532	111	1952594	119
1952408	44	1952471	54	1952533	113	1952595	119
1952409	44	1952472	54	1952534	113	1952596	119
1952411	44	1952473	54	1952535	113	1952597	119
1952412	44	1952474	54	1952536	113	1952598	119

NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side
1952599	119	1952662	124	1952724	110	2290103	276
1952601	119	1952663	124	1952725	110	2290105	276
1952602	119	1952664	124	1952726	110	2290107	276
1952603	119	1952665	124	1952727	110	2290109	285
1952604	119	1952666	124	1952728	110	2290111	285
1952605	119	1952667	124	1952729	116	2290112	278
1952606	119	1952668	113	1952731	116	2290113	278
1952607	119	1952669	113	1952732	116	2290114	278
1952608	119	1952671	113	1952733	116	2290115	278
1952609	119	1952672	113	1952734	116	2290116	278
1952611	119	1952673	113	1952735	119	2290117	278
1952612	119	1952674	113	1952736	116	2290118	278
1952613	119	1952675	122	2272255	276	2290119	278
1952614	119	1952676	122	2272259	276	2290121	278
1952615	119	1952677	122	2272269	276	2290122	277
1952616	119	1952678	122	2272274	276	2290123	276
1952617	119	1952679	122	2272279	276	2290124	277
1952618	119	1952681	122	2272284	276	2290125	276
1952619	119	1952682	120	2272289	276	2290126	277
1952621	119	1952683	120	2272294	276	2290127	276
1952622	119	1952684	120	2290004	252	2290128	276
1952623	119	1952685	120	2290005	273	2290129	277
1952624	119	1952686	120	2290006	272	2290131	276
1952625	119	1952687	120	2290007	278	2290132	277
1952626	119	1952688	120	2290008	278	2290133	276
1952627	119	1952689	120	2290009	252	2290134	277
1952628	113	1952691	120	2290011	264	2290135	276
1952629	113	1952692	120	2290012	264	2290136	277
1952631	113	1952693	121	2290013	264	2290137	276
1952632	113	1952694	121	2290014	264	2290138	277
1952633	113	1952695	121	2290015	264	2290139	276
1952634	113	1952696	121	2290016	264	2290141	277
1952635	112	1952697	121	2290017	264	2290142	277
1952636	112	1952698	121	2290018	264	2290143	284
1952637	112	1952699	121	2290019	264	2290144	254
1952638	112	1952701	121	2290021	252	2290145	253
1952639	112	1952702	121	2290026	252	2290146	253
1952641	112	1952703	121	2290032	252	2290147	253
1952642	112	1952704	121	2290043	252	2290148	253
1952643	112	1952705	122	2290048	252	2290149	253
1952644	112	1952706	122	2290053	252	2290151	253
1952645	112	1952707	122	2290065	252	2290152	254
1952646	115	1952708	122	2290071	252	2290153	254
1952647	115	1952709	122	2290076	252	2290154	254
1952648	115	1952711	122	2290082	252	2290155	254
1952649	115	1952712	121	2290087	252	2290156	256
1952651	115	1952713	121	2290088	30	2290157	281
1952652	115	1952714	121	2290089	280	2290158	281
1952653	115	1952715	121	2290091	280	2290159	254
1952654	115	1952716	121	2290092	280	2290161	257
1952655	115	1952717	121	2290093	280	2290162	259
1952656	115	1952718	110	2290094	280	2290163	259
1952657	124	1952719	110	2290095	276	2290164	259
1952658	124	1952721	110	2290096	276	2290165	259
1952659	124	1952722	110	2290098	276	2290166	259
1952661	124	1952723	110	2290101	276	2290167	259

NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side
2290168	259	2290231	284	2290293	268	2290358	272
2290169	259	2290232	284	2290294	268	2290359	267
2290171	259	2290233	258	2290295	268	2290361	267
2290172	277	2290234	258	2290296	268	2290362	267
2290173	277	2290235	257	2290297	266	2290363	267
2290174	277	2290236	257	2290298	266	2290364	267
2290175	274	2290237	258	2290299	266	2290365	267
2290176	274	2290238	257	2290301	266	2290366	267
2290177	273	2290239	258	2290302	266	2290367	275
2290178	259	2290241	258	2290303	266	2290368	275
2290179	259	2290242	258	2290304	266	2290369	279
2290181	260	2290243	258	2290305	265	2290371	279
2290182	260	2290244	258	2290306	265	2290372	248
2290183	260	2290245	257	2290307	265	2290373	30
2290184	259	2290246	257	2290308	265	2290374	31
2290185	260	2290247	257	2290309	282	2290375	279
2290186	263	2290248	257	2290311	282	2290376	279
2290187	263	2290249	257	2290312	282	2290377	272
2290188	263	2290251	257	2290313	282	2290378	277
2290189	263	2290252	257	2290314	282	2290379	277
2290191	263	2290253	257	2290315	282	2290381	277
2290192	263	2290254	258	2290316	282	2290382	277
2290193	269	2290255	258	2290317	282	2290504	253
2290194	269	2290256	258	2290318	282	2290506	253
2290195	269	2290257	258	2290319	283	2290508	253
2290196	269	2290258	274	2290321	282	2290511	253
2290197	269	2290259	281	2290325	253	2290513	253
2290198	269	2290261	266	2290326	253	2290515	253
2290199	269	2290262	266	2290327	253	2290517	253
2290201	269	2290263	266	2290328	253	2290519	253
2290202	269	2290264	266	2290329	253	2290522	253
2290203	269	2290265	267	2290331	253	2290524	253
2290204	255	2290266	282	2290332	260	2290526	253
2290205	255	2290267	282	2290333	270	2290528	253
2290206	255	2290268	282	2290334	270	2290531	253
2290207	255	2290269	282	2290335	270	2290558	252
2290208	255	2290271	282	2290336	270	2290561	252
2290209	255	2290272	282	2290337	270	2290563	252
2290211	255	2290273	282	2290338	281	2290565	252
2290212	256	2290274	282	2290339	281	2290567	252
2290213	256	2290275	265	2290341	262	2290569	252
2290214	256	2290276	265	2290342	275	2290572	252
2290215	256	2290277	265	2290343	275	2290574	252
2290216	256	2290278	275	2290344	265	2290604	252
2290217	256	2290279	275	2290345	265	2290608	252
2290218	256	2290281	275	2290346	265	2290611	252
2290219	256	2290282	266	2290347	265	2290613	252
2290221	256	2290283	266	2290348	265	2290615	252
2290222	256	2290284	266	2290349	265	2290617	252
2290223	256	2290285	268	2290351	265	2290619	252
2290224	256	2290286	268	2290352	265	2290622	252
2290225	256	2290287	268	2290353	265	2290624	252
2290226	256	2290288	268	2290354	270	2290626	252
2290227	284	2290289	268	2290355	272	2290628	253
2290228	284	2290291	268	2290356	272	2290632	253
2290229	284	2290292	268	2290357	271	2290996	272

NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side
2290998	273	2291354	256	2291983	261	2292229	260
2291036	274	2291356	256	2291985	261	2292232	260
2291073	274	2291358	256	2292006	260	2292236	260
2291112	235	2291361	256	2292008	260	2292258	266
2291113	235	2291363	256	2292011	260	2292263	266
2291114	235	2291365	256	2292013	260	2292274	266
2291115	235	2291367	256	2292015	260	2292298	266
2291116	235	2291372	256	2292017	260	2292303	266
2291122	235	2291374	256	2292019	260	2292334	263
2291224	255	2291376	256	2292022	260	2292336	263
2291226	255	2291378	256	2292024	260	2292338	263
2291228	255	2291381	256	2292026	260	2292341	263
2291231	255	2291383	256	2292028	260	2292343	263
2291233	255	2291385	256	2292031	260	2292345	263
2291235	255	2291387	256	2292033	260	2292347	263
2291237	255	2291389	256	2292035	260	2292349	263
2291239	255	2291392	256	2292037	260	2292352	263
2291242	255	2291394	256	2292039	260	2292354	263
2291244	255	2291396	256	2292042	260	2292356	263
2291246	255	2291398	256	2292044	260	2292358	263
2291248	255	2291402	256	2292046	260	2292361	263
2291251	255	2291404	256	2292048	260	2292435	282
2291253	255	2291406	256	2292051	260	2292439	282
2291255	255	2291408	256	2292053	260	2292466	262
2291257	255	2291413	256	2292055	260	2292468	262
2291259	255	2291415	256	2292064	260	2292471	244
2291262	255	2291417	256	2292068	260	2292473	244
2291264	255	2291419	256	2292071	260	2292475	244
2291266	255	2291422	256	2292111	259	2292477	244
2291268	255	2291424	256	2292113	259	2292479	244
2291271	255	2291428	256	2292115	259	2292482	262
2291273	255	2291433	256	2292117	259	2292483	244
2291275	255	2291435	256	2292119	259	2292484	244
2291277	255	2291442	256	2292122	259	2292514	262
2291279	255	2291444	256	2292124	259	2292516	262
2291282	255	2291453	256	2292126	259	2292518	262
2291284	255	2291455	256	2292128	259	2292534	271
2291286	255	2291457	256	2292131	259	2292536	271
2291288	255	2291459	256	2292135	259	2292538	271
2291291	255	2291602	258	2292137	259	2292541	271
2291295	255	2291652	257	2292139	259	2292543	271
2291297	255	2291697	257	2292146	259	2292545	271
2291299	255	2291711	257	2292148	259	2292547	271
2291302	255	2291742	258	2292151	259	2292549	271
2291304	255	2291781	258	2292153	259	2292604	267
2291306	255	2291822	258	2292155	259	2292606	267
2291308	255	2291884	261	2292157	259	2292608	267
2291311	255	2291886	261	2292159	259	2292611	267
2291315	255	2291888	261	2292162	259	2292613	267
2291317	255	2291891	261	2292164	259	2292615	267
2291319	255	2291893	261	2292166	259	2292617	267
2291322	255	2291895	261	2292168	259	2292619	267
2291326	255	2291974	261	2292171	259	2292634	267
2291328	255	2291976	261	2292173	259	2292636	267
2291331	255	2291978	261	2292225	260	2292638	267
2291333	255	2291981	261	2292227	260	2292641	267

NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side
2292643	267	2293656	281	2293759	209	2293822	212
2292645	267	2293658	281	2293761	209	2293823	212
2292647	267	2293661	281	2293762	209	2293824	212
2292649	267	2293701	208	2293763	209	2293825	212
2292861	268	2293702	208	2293764	209	2293826	212
2292863	268	2293703	208	2293765	209	2293827	212
2292865	268	2293704	208	2293766	209	2293828	212
2292872	268	2293705	208	2293767	209	2293829	212
2292876	268	2293706	208	2293768	209	2293831	212
2292878	268	2293707	208	2293769	209	2293832	212
2292915	268	2293708	208	2293771	209	2293833	212
2292917	268	2293709	208	2293772	209	2293834	212
2293108	270	2293711	208	2293773	209	2293835	211
2293111	270	2293712	208	2293774	209	2293836	211
2293113	270	2293713	208	2293775	209	2293837	211
2293115	270	2293714	208	2293776	209	2293838	213
2293117	270	2293715	208	2293777	209	2293839	213
2293119	270	2293716	208	2293778	210	2293841	213
2293122	270	2293717	208	2293779	210	2293842	213
2293124	270	2293718	208	2293781	210	2293843	213
2293126	270	2293719	208	2293782	210	2293844	213
2293128	270	2293721	208	2293783	210	2293845	213
2293158	270	2293722	208	2293784	210	2293846	213
2293161	270	2293723	208	2293785	210	2293847	213
2293165	270	2293724	208	2293786	210	2293848	213
2293167	270	2293725	208	2293787	210	2293849	213
2293169	270	2293726	208	2293788	210	2293851	213
2293172	270	2293727	208	2293789	210	2293852	213
2293174	270	2293728	208	2293791	210	2293853	213
2293176	270	2293729	208	2293792	210	2293854	213
2293178	270	2293731	208	2293793	210	2293855	213
2293181	270	2293732	208	2293794	210	2293856	213
2293208	283	2293733	208	2293795	210	2293857	213
2293211	283	2293734	208	2293796	210	2293858	214
2293215	283	2293735	208	2293797	210	2293859	214
2293217	283	2293736	208	2293798	210	2293861	214
2293219	283	2293737	208	2293799	210	2293862	214
2293222	283	2293738	208	2293801	210	2293863	214
2293224	283	2293739	208	2293802	210	2293864	214
2293258	269	2293741	208	2293803	210	2293865	214
2293261	269	2293742	208	2293804	210	2293866	214
2293265	269	2293743	208	2293805	210	2293867	214
2293267	269	2293744	208	2293806	210	2293868	216
2293271	269	2293745	208	2293807	210	2293869	216
2293273	269	2293746	208	2293808	210	2293871	216
2293275	269	2293747	209	2293809	210	2293872	216
2293277	269	2293748	209	2293811	210	2293873	216
2293279	269	2293749	209	2293812	211	2293874	216
2293604	281	2293751	209	2293813	211	2293875	216
2293612	281	2293752	209	2293814	211	2293876	216
2293643	281	2293753	209	2293815	210	2293877	216
2293645	281	2293754	209	2293816	211	2293878	216
2293647	281	2293755	209	2293817	211	2293879	216
2293649	281	2293756	209	2293818	211	2293881	216
2293652	281	2293757	209	2293819	211	2293882	216
2293654	281	2293758	209	2293821	212	2293883	216

NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side
2293884	216	2294009	238	2294154	215	2294473	235
2293885	216	2294013	238	2294156	239	2294476	235
2293886	218	2294016	238	2294159	239	2294479	235
2293887	217	2294018	238	2294163	239	2294506	245
2293888	217	2294019	245	2294166	239	2294526	247
2293889	217	2294021	245	2294168	239	2294529	247
2293891	217	2294022	245	2294186	246	2294533	247
2293892	218	2294023	245	2294189	246	2294536	247
2293893	218	2294024	245	2294206	240	2294539	247
2293894	218	2294025	247	2294209	240	2294551	280
2293895	300	2294026	239	2294213	240	2294555	248
2293896	300	2294027	239	2294216	240	2294566	300
2293897	300	2294028	239	2294219	240	2294569	300
2293898	300	2294029	300	2294223	240	2294573	300
2293899	300	2294031	300	2294226	240	2294581	300
2293901	300	2294032	300	2294229	240	2294601	222
2293902	300	2294033	301	2294233	240	2294602	222
2293903	246	2294034	301	2294236	240	2294605	230
2293904	246	2294035	301	2294238	240	2294606	230
2293905	246	2294036	301	2294241	240	2294607	223
2293906	217	2294037	301	2294256	241	2294608	223
2293907	217	2294038	301	2294259	241	2294609	223
2293908	217	2294039	301	2294263	241	2294611	223
2293909	217	2294046	238	2294266	241	2294612	223
2293911	216	2294049	238	2294269	241	2294613	224
2293912	216	2294053	238	2294273	241	2294614	225
2293913	216	2294056	238	2294276	241	2294615	233
2293914	216	2294058	238	2294279	241	2294616	232
2293915	216	2294076	238	2294283	241	2294617	234
2293916	216	2294079	238	2294286	241	2294618	222
2293917	305	2294083	238	2294287	241	2294619	222
2293918	219	2294086	238	2294288	241	2294623	230
2293919	246	2294096	238	2294306	241	2294624	230
2293921	264	2294099	238	2294316	242	2294625	229
2293922	246	2294103	238	2294319	242	2294626	223
2293923	246	2294106	238	2294323	242	2294627	223
2293924	246	2294108	238	2294336	243	2294628	223
2293925	246	2294126	238	2294339	243	2294629	223
2293926	246	2294129	238	2294342	243	2294631	223
2293927	246	2294133	238	2294356	245	2294632	234
2293928	264	2294136	238	2294359	245	2294633	224
2293929	246	2294137	215	2294363	245	2294634	224
2293931	217	2294138	215	2294366	245	2294635	225
2293932	217	2294139	215	2294368	245	2294636	228
2293933	217	2294141	215	2294371	244	2294637	233
2293934	246	2294142	215	2294373	244	2294638	232
2293935	246	2294143	215	2294375	244	2294639	232
2293936	246	2294144	215	2294386	242	2294641	234
2293937	264	2294145	215	2294389	242	2294642	222
2293938	264	2294146	215	2294393	242	2294643	222
2293939	246	2294147	215	2294396	243	2294646	230
2293941	264	2294148	215	2294399	243	2294647	230
2293942	246	2294149	215	2294403	243	2294648	229
2293943	246	2294151	214	2294405	243	2294649	223
2293944	264	2294152	214	2294466	235	2294651	223
2294006	238	2294153	215	2294469	235	2294652	223

NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side
2294653	223	2294719	224	2294784	234	2472008	178
2294654	223	2294721	224	2294785	222	2472009	148
2294655	228	2294722	224	2294786	222	2472011	178
2294656	229	2294723	225	2294789	230	2472012	148
2294657	218	2294724	225	2294791	230	2472013	178
2294658	224	2294725	224	2294792	229	2472014	148
2294659	224	2294726	227	2294793	223	2472015	178
2294661	224	2294727	226	2294794	223	2472016	148
2294662	225	2294728	227	2294795	223	2472017	148
2294663	225	2294729	226	2294796	223	2472018	148
2294664	228	2294731	225	2294797	223	2472019	148
2294665	228	2294732	224	2294798	229	2472021	148
2294666	228	2294733	228	2294799	218	2472022	152
2294667	233	2294734	228	2294801	224	2472023	152
2294668	232	2294735	228	2294802	224	2472024	185
2294669	232	2294736	233	2294803	224	2472025	185
2294671	232	2294737	231	2294804	225	2472026	148
2294672	232	2294738	217	2294805	225	2472036	190
2294673	233	2294739	234	2294806	225	2472037	190
2294674	231	2294741	222	2294807	226	2472038	190
2294675	217	2294742	222	2294808	225	2472039	190
2294676	234	2294745	230	2294809	228	2472041	190
2294677	222	2294746	230	2294811	231	2472042	190
2294678	222	2294747	229	2294812	217	2472043	148
2294682	230	2294748	223	2294813	234	2472044	178
2294683	230	2294749	223	2294814	222	2472045	148
2294684	229	2294751	223	2294815	222	2472046	48
2294685	223	2294752	223	2294816	230	2472047	48
2294686	223	2294753	223	2294817	230	2472048	48
2294687	223	2294754	229	2294818	229	2472049	48
2294688	223	2294755	218	2294819	223	2472051	48
2294689	223	2294756	224	2294821	223	2472052	48
2294691	229	2294757	224	2294822	223	2472053	48
2294692	218	2294758	224	2294823	223	2472054	48
2294693	224	2294759	224	2294824	223	2472055	48
2294694	224	2294761	224	2294825	229	2472056	330
2294695	224	2294762	225	2294826	218	2472057	329
2294696	225	2294763	225	2294827	224	2472058	48
2294697	225	2294764	225	2294828	224	2472059	180
2294698	225	2294765	224	2294829	224	2472061	180
2294699	228	2294766	224	2294831	225	2472062	180
2294701	231	2294767	227	2294832	225	2472064	180
2294702	217	2294768	226	2294833	225	2472066	181
2294703	234	2294769	227	2294834	228	2472067	181
2294704	222	2294771	226	2294835	228	2472068	181
2294705	222	2294772	225	2294836	217	2472069	176
2294708	230	2294773	225	2294838	234	2472071	176
2294709	230	2294774	224	2294888	238	2472072	180
2294711	229	2294775	228	2296151	341	2472073	180
2294712	223	2294776	228	2472001	148	2472074	172
2294713	223	2294777	228	2472002	148	2472075	176
2294714	223	2294778	228	2472003	148	2472076	176
2294715	223	2294779	233	2472004	178	2472077	176
2294716	223	2294781	233	2472005	148	2472078	176
2294717	229	2294782	231	2472006	178	2472079	176
2294718	218	2294783	217	2472007	148	2472081	176

NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side
2472082	185	2472284	151	2472432	152	2472576	156
2472084	185	2472286	151	2472434	152	2472577	156
2472086	185	2472293	151	2472436	152	2472578	156
2472088	176	2472295	151	2472438	152	2472579	156
2472089	177	2472297	151	2472441	152	2472581	156
2472091	181	2472299	151	2472443	152	2472582	156
2472092	181	2472302	151	2472445	152	2472583	156
2472093	181	2472304	151	2472447	152	2472585	156
2472094	181	2472312	151	2472449	152	2472593	157
2472095	181	2472313	151	2472451	152	2472595	157
2472096	181	2472315	151	2472452	149	2472597	157
2472097	181	2472317	151	2472453	149	2472599	157
2472098	180	2472319	151	2472455	149	2472602	157
2472099	180	2472322	151	2472457	149	2472603	157
2472101	183	2472324	151	2472459	149	2472604	157
2472102	183	2472326	151	2472462	149	2472605	337
2472104	171	2472333	152	2472464	149	2472606	337
2472106	173	2472335	152	2472466	149	2472607	337
2472108	173	2472339	152	2472473	150	2472608	337
2472111	180	2472342	152	2472475	150	2472609	337
2472119	173	2472344	152	2472477	150	2472611	337
2472121	171	2472346	152	2472482	150	2472612	337
2472122	172	2472348	152	2472484	150	2472613	157
2472123	160	2472351	152	2472486	150	2472615	157
2472125	160	2472352	152	2472488	150	2472616	157
2472223	156	2472353	152	2472491	150	2472617	157
2472225	156	2472354	152	2472493	150	2472619	157
2472227	156	2472356	152	2472495	150	2472621	157
2472229	156	2472357	152	2472497	150	2472622	157
2472232	156	2472358	152	2472499	150	2472623	157
2472234	156	2472359	152	2472501	150	2472624	157
2472236	156	2472361	152	2472502	150	2472625	157
2472238	156	2472363	150	2472503	150	2472626	157
2472241	21	2472365	150	2472523	155	2472633	158
2472242	21	2472367	150	2472525	155	2472635	158
2472243	21	2472369	150	2472527	155	2472637	158
2472244	21	2472383	152	2472529	155	2472639	158
2472245	21	2472385	152	2472532	155	2472641	158
2472246	21	2472387	152	2472534	155	2472642	158
2472247	21	2472389	152	2472536	155	2472643	158
2472248	21	2472392	152	2472537	155	2472644	158
2472253	156	2472394	152	2472538	155	2472646	158
2472255	156	2472396	152	2472541	155	2472653	158
2472257	156	2472398	152	2472542	155	2472655	158
2472259	156	2472401	152	2472543	155	2472657	158
2472262	156	2472405	152	2472544	155	2472659	158
2472263	156	2472407	152	2472545	155	2472662	158
2472264	156	2472409	152	2472546	155	2472664	158
2472266	156	2472414	152	2472547	155	2472666	158
2472269	156	2472416	152	2472563	156	2472668	158
2472272	151	2472421	152	2472565	156	2472671	158
2472273	151	2472423	152	2472567	156	2472673	158
2472275	151	2472425	152	2472569	156	2472675	158
2472277	151	2472426	152	2472572	156	2472677	158
2472279	151	2472427	152	2472574	156	2472679	158
2472282	151	2472429	152	2472575	156	2472682	158

NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side
2472684	158	2472941	155	2473465	182	2473531	171
2472686	158	2472942	155	2473466	182	2473532	172
2472687	158	2472943	155	2473467	182	2473533	172
2472688	158	2472944	155	2473468	182	2473534	172
2472689	158	2472945	155	2473469	182	2473535	172
2472691	158	2472946	159	2473471	182	2473536	172
2472693	158	2472947	159	2473472	168	2473537	172
2472694	158	2472948	150	2473473	168	2473538	172
2472695	158	2472949	150	2473474	168	2473539	172
2472711	190	2472953	160	2473475	168	2473541	172
2472712	190	2472954	160	2473476	168	2473542	172
2472713	190	2472955	160	2473477	168	2473543	172
2472714	190	2472956	160	2473478	168	2473544	172
2472753	162	2472957	156	2473479	168	2473545	172
2472755	162	2472958	156	2473481	168	2473546	172
2472757	162	2472959	156	2473482	168	2473547	172
2472759	162	2473421	159	2473483	168	2473548	172
2472761	162	2473422	159	2473484	168	2473549	172
2472762	162	2473423	159	2473485	168	2473551	172
2472782	330	2473424	171	2473486	168	2473552	172
2472783	330	2473425	171	2473487	168	2473553	172
2472786	330	2473426	171	2473488	168	2473554	172
2472788	339	2473427	171	2473489	168	2473555	172
2472791	339	2473428	171	2473491	168	2473556	172
2472845	336	2473429	171	2473492	168	2473557	172
2472847	338	2473431	171	2473493	168	2473558	172
2472853	332	2473432	171	2473494	169	2473559	172
2472901	30	2473433	171	2473495	169	2473561	172
2472902	30	2473434	171	2473499	170	2473562	172
2472903	161	2473435	171	2473501	170	2473563	172
2472904	161	2473436	171	2473502	170	2473564	172
2472905	159	2473437	171	2473503	170	2473565	172
2472906	152	2473438	171	2473504	170	2473566	172
2472907	160	2473439	178	2473505	170	2473567	172
2472908	160	2473441	178	2473506	170	2473568	172
2472909	160	2473442	178	2473507	170	2473569	172
2472911	160	2473443	178	2473508	170	2473571	172
2472912	160	2473444	178	2473509	170	2473572	172
2472913	148	2473445	178	2473511	170	2473573	172
2472914	148	2473446	178	2473512	170	2473574	173
2472915	148	2473447	178	2473513	170	2473575	173
2472917	148	2473448	178	2473514	170	2473576	173
2472922	21	2473449	178	2473515	171	2473577	173
2472923	21	2473451	178	2473516	171	2473578	173
2472924	155	2473452	178	2473517	171	2473579	173
2472925	155	2473453	178	2473518	171	2473581	173
2472926	155	2473454	178	2473519	171	2473582	173
2472927	155	2473455	178	2473521	171	2473583	173
2472928	155	2473456	178	2473522	171	2473584	173
2472929	155	2473457	178	2473523	171	2473585	173
2472932	155	2473458	178	2473524	171	2473586	173
2472933	156	2473459	178	2473525	171	2473587	173
2472934	158	2473461	178	2473526	171	2473588	173
2472935	158	2473462	182	2473527	171	2473589	173
2472937	158	2473463	182	2473528	171	2473591	173
2472939	155	2473464	182	2473529	171	2473592	173

NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side
2473593	173	2473655	177	2473717	180	2473779	332
2473594	173	2473656	177	2473718	180	2473781	333
2473595	173	2473657	177	2473719	180	2473782	333
2473596	154	2473658	177	2473721	180	2473783	333
2473597	154	2473659	177	2473722	180	2473784	333
2473598	154	2473661	177	2473723	180	2473785	333
2473599	154	2473662	177	2473724	180	2473789	328
2473601	154	2473663	177	2473725	180	2473791	330
2473602	154	2473664	177	2473726	180	2473792	330
2473603	154	2473665	177	2473727	180	2473793	329
2473604	154	2473666	177	2473728	180	2473794	327
2473605	21	2473667	177	2473729	180	3406403	290
2473606	21	2473668	177	2473731	180	3406404	288
2473607	21	2473669	177	2473732	180	3406424	297
2473608	21	2473671	177	2473733	180	3406425	297
2473609	21	2473672	179	2473734	180	3406801	289
2473611	21	2473673	179	2473735	180	3406802	295
2473612	21	2473674	179	2473736	180	3406803	295
2473613	21	2473675	179	2473737	180	3406804	293
2473614	21	2473676	179	2473738	180	3406805	293
2473615	21	2473677	179	2473739	180	3406806	292
2473616	48	2473678	179	2473741	180	3406807	292
2473617	48	2473679	179	2473742	180	3406808	292
2473618	48	2473681	179	2473743	180	3406809	292
2473619	48	2473682	179	2473744	181	3406811	293
2473621	48	2473683	179	2473745	181	3406812	293
2473622	48	2473684	179	2473746	181	3406813	293
2473623	48	2473685	179	2473747	181	3406814	293
2473624	48	2473686	179	2473748	181	3406815	293
2473625	176	2473687	179	2473749	182	3406816	293
2473626	176	2473688	179	2473751	182	3406817	293
2473627	176	2473689	179	2473752	182	3406818	293
2473628	176	2473691	179	2473753	182	3407955	294
2473629	176	2473692	179	2473754	182	4520755	275
2473631	176	2473693	179	2473755	185	5017831	139
2473632	176	2473694	179	2473756	185	5017832	139
2473633	176	2473695	179	2473757	185	5017833	139
2473634	176	2473696	179	2473758	185	5017834	139
2473635	176	2473697	179	2473759	185	5017835	139
2473636	176	2473698	179	2473761	185	5017836	139
2473637	176	2473699	179	2473762	327	5017837	139
2473638	176	2473701	179	2473763	327	5017838	139
2473639	176	2473702	179	2473764	328	5017839	134
2473641	176	2473703	179	2473765	328	5017841	134
2473642	176	2473704	180	2473766	329	5017842	134
2473643	176	2473705	180	2473767	329	5017843	134
2473644	176	2473706	180	2473768	329	5017844	134
2473645	177	2473707	180	2473769	329	5017845	134
2473646	177	2473708	180	2473771	331	5017846	134
2473647	177	2473709	180	2473772	331	5017847	134
2473648	177	2473711	180	2473773	332	5017848	134
2473649	177	2473712	180	2473774	332	5017849	135
2473651	177	2473713	180	2473775	332	5017851	135
2473652	177	2473714	180	2473776	332	5017852	135
2473653	177	2473715	180	2473777	332	5017853	135
2473654	177	2473716	180	2473778	332	5017854	135

NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side
5017855	135	5017917	138	5052246	87	5052556	78
5017856	135	5017918	138	5052249	87	5052559	78
5017857	135	5017919	136	5052253	87	5052563	78
5017858	135	5017921	136	5052309	81	5052566	78
5017859	134	5017922	136	5052313	81	5052569	78
5017861	134	5017923	136	5052316	81	5052571	78
5017862	134	5017924	136	5052319	81	5052572	78
5017863	134	5017925	136	5052323	81	5052573	78
5017864	134	5017926	140	5052326	81	5052586	86
5017865	134	5017927	140	5052329	81	5052587	86
5017866	134	5017928	140	5052337	81	5052589	86
5017867	134	5017929	140	5052338	81	5052593	86
5017868	134	5017931	140	5052339	81	5052594	86
5017869	135	5017932	140	5052342	81	5052596	86
5017871	135	5017933	140	5052343	81	5052599	86
5017872	135	5017934	140	5052344	81	5052601	86
5017873	135	5052114	91	5052345	81	5052603	86
5017874	135	5052115	85	5052346	81	5052604	86
5017875	135	5052116	80	5052347	81	5052605	86
5017876	135	5052119	80	5052348	81	5052606	86
5017877	135	5052123	80	5052349	81	5052607	86
5017878	135	5052126	80	5052356	80	5052608	86
5017879	134	5052129	80	5052359	80	5052609	86
5017881	134	5052133	80	5052363	80	5052611	86
5017882	134	5052136	80	5052366	80	5052613	86
5017883	134	5052139	80	5052369	80	5052616	86
5017884	134	5052141	80	5052373	80	5052617	86
5017885	134	5052142	80	5052376	80	5052618	86
5017886	134	5052143	80	5052379	80	5052619	86
5017887	134	5052144	86	5052381	80	5052621	91
5017888	134	5052145	86	5052382	80	5052622	91
5017889	135	5052146	86	5052383	80	5052623	91
5017891	135	5052147	86	5052406	80	5052636	86
5017892	135	5052148	87	5052409	80	5052637	86
5017893	135	5052149	81	5052413	80	5052638	86
5017894	135	5052151	81	5052416	80	5052639	86
5017895	135	5052153	81	5052419	80	5052641	86
5017896	135	5052186	80	5052423	80	5052643	86
5017897	135	5052189	80	5052426	80	5052646	86
5017898	135	5052193	80	5052429	80	5052647	86
5017899	138	5052196	80	5052431	80	5052649	86
5017901	138	5052199	80	5052432	80	5052651	86
5017902	138	5052203	80	5052433	80	5052654	86
5017903	138	5052206	80	5052506	78	5052656	86
5017904	139	5052209	80	5052509	78	5052657	86
5017905	50	5052211	80	5052513	78	5052658	86
5017906	50	5052212	80	5052516	78	5052659	86
5017907	50	5052213	80	5052519	78	5052661	86
5017908	50	5052226	87	5052523	78	5052662	86
5017909	50	5052227	87	5052526	78	5052663	86
5017911	50	5052229	87	5052529	78	5052664	90
5017912	137	5052233	87	5052531	78	5052665	90
5017913	138	5052236	87	5052532	78	5052688	87
5017914	138	5052237	87	5052533	78	5052694	87
5017915	138	5052239	87	5052549	78	5052695	94
5017916	138	5052243	87	5052553	78	5052696	94

NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side
5052697	94	5052813	79	5053069	83	5053383	89
5052698	94	5052814	79	5053081	88	5053386	89
5052699	94	5052856	82	5053082	88	5053389	89
5052701	94	5052859	82	5053083	88	5053393	89
5052702	94	5052863	82	5053084	88	5053396	89
5052703	94	5052866	82	5053085	88	5053399	89
5052704	94	5052869	82	5053086	88	5053403	89
5052705	95	5052873	82	5053087	88	5053406	89
5052706	95	5052876	82	5053088	88	5053409	89
5052707	95	5052879	82	5053089	88	5053429	89
5052708	95	5052881	82	5053091	88	5053433	89
5052709	95	5052882	82	5053093	88	5053439	89
5052711	95	5052883	82	5053096	88	5053446	89
5052712	96	5052909	82	5053099	88	5053449	89
5052713	96	5052913	82	5053143	84	5053453	89
5052714	93	5052914	82	5053146	84	5053456	89
5052715	93	5052916	82	5053149	84	5053706	132
5052716	93	5052921	82	5053156	84	5053711	132
5052717	93	5052923	82	5053209	81	5053713	132
5052718	93	5052924	82	5053213	81	5053715	132
5052719	93	5052926	82	5053216	81	5053717	132
5052721	94	5052929	82	5053229	91	5053719	132
5052722	94	5052933	82	5053231	91	5053722	132
5052723	95	5052936	82	5053232	91	5053724	132
5052724	95	5052939	82	5053233	91	5053726	132
5052725	93	5052944	82	5053234	91	5053806	134
5052726	94	5052946	82	5053235	91	5053811	134
5052727	94	5052949	82	5053236	91	5053813	134
5052728	94	5052953	82	5053237	91	5053815	134
5052729	95	5052956	82	5053238	91	5053817	134
5052731	95	5052959	82	5053239	91	5053819	134
5052732	95	5052963	82	5053253	88	5053822	134
5052756	79	5052966	82	5053256	88	5053824	134
5052759	79	5052969	82	5053259	88	5053826	134
5052766	79	5052973	82	5053263	88	5053846	135
5052769	79	5052975	82	5053266	88	5053851	135
5052773	79	5052976	82	5053269	88	5053853	135
5052776	79	5052977	82	5053271	88	5053855	135
5052779	79	5052978	82	5053273	88	5053857	135
5052783	79	5052981	82	5053279	88	5053859	135
5052786	79	5052982	82	5053283	88	5053862	135
5052789	79	5052983	82	5053286	88	5053864	135
5052791	79	5052984	82	5053289	88	5053866	135
5052793	79	5052985	82	5053303	92	5053956	136
5052794	79	5052986	82	5053306	92	5053961	136
5052796	79	5052987	82	5053313	92	5053963	136
5052798	79	5052988	82	5053316	92	5053965	136
5052801	79	5053046	83	5053336	90	5053967	136
5052802	79	5053049	83	5053339	90	5053969	136
5052803	79	5053053	83	5053343	90	5053972	136
5052804	79	5053056	83	5053346	90	5053974	136
5052806	79	5053057	83	5053349	90	5053976	136
5052807	79	5053059	83	5053353	90	5054003	136
5052808	79	5053061	83	5053356	90	5054008	136
5052811	79	5053063	83	5053376	89	5054013	136
5052812	79	5053066	83	5053379	89	5054015	136

NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side
5054019	136	5054246	132	5054547	135	8710031	69
5054022	136	5054251	132	5054549	135	8710032	69
5054024	136	5054253	132	5054552	135	8710033	69
5054026	136	5054255	132	5054635	139	8710034	69
5054028	136	5054257	132	5054636	139	8710035	69
5054031	136	5054259	132	5054637	139	8710036	69
5054033	136	5054262	132	5054638	139	8710037	69
5054035	136	5054264	132	5054639	139	8710043	61
5054037	136	5054266	132	5054641	139	8710044	61
5054039	136	5054286	133	5054642	139	8710045	61
5054042	136	5054291	133	5054706	140	8710046	61
5054044	136	5054293	133	5054708	140	8710047	61
5054046	136	5054295	133	5054711	140	8710048	61
5054048	136	5054297	133	5054713	140	8710049	61
5054051	136	5054299	133	5054715	140	8710063	62
5054053	136	5054302	133	5054717	140	8710064	62
5054055	136	5054304	133	5054719	140	8710065	62
5054057	136	5054306	133	5054722	140	8710066	62
5054059	136	5054329	137	5054736	140	8710067	62
5054062	136	5054339	137	5054741	140	8710068	62
5054064	136	5054344	137	5054743	140	8710069	62
5054066	136	5054351	137	5054745	140	8710083	64
5054068	136	5054355	137	5054747	140	8710084	64
5054071	136	5054357	137	5054749	140	8710085	64
5054073	136	5054383	138	5054752	140	8710086	64
5054075	136	5054389	138	5054754	140	8710087	64
5054077	136	5054392	138	5054756	140	8710088	64
5054106	137	5054398	138	6166398	201	8710089	64
5054113	137	5054406	138	6166445	273	8710103	64
5054115	137	5054409	138	6166679	201	8710105	64
5054117	137	5054412	138	6166786	200	8710107	64
5054119	137	5054439	138	6166787	201	8710108	64
5054122	137	5054444	138	6167051	272	8710109	64
5054124	137	5054446	138	6167053	261	8710111	64
5054126	137	5054448	138	6167057	282	8710112	64
5054128	137	5054451	138	6167401	273	8710113	64
5054131	137	5054453	138	6167402	272	8710114	64
5054133	137	5054462	134	6167404	274	8710115	64
5054137	137	5054466	134	6167405	271	8710116	64
5054139	137	5054468	134	6167406	272	8710117	64
5054142	137	5054471	134	6167411	275	8710118	64
5054182	133	5054473	134	6167414	275	8710119	64
5054186	133	5054475	134	8710003	61	8710121	64
5054191	133	5054477	134	8710004	61	8710122	64
5054193	133	5054479	134	8710005	61	8710123	64
5054195	133	5054482	134	8710006	61	8710133	65
5054199	133	5054509	138	8710007	61	8710134	65
5054202	133	5054516	138	8710008	61	8710135	65
5054206	133	5054521	138	8710009	61	8710136	65
5054208	133	5054523	138	8710023	62	8710137	65
5054211	133	5054532	135	8710024	62	8710138	65
5054213	133	5054536	135	8710025	62	8710139	65
5054215	133	5054538	135	8710026	62	8710141	65
5054217	133	5054541	135	8710027	62	8710142	65
5054222	133	5054543	135	8710028	62	8710143	65
5054224	133	5054545	135	8710029	62	8710144	65

NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side
8710145	65	8710277	67	8710448	97	8710578	96
8710146	65	8710283	68	8710449	97	8710579	96
8710153	61	8710284	68	8710463	98	8710594	102
8710154	61	8710285	68	8710464	98	8710595	102
8710155	61	8710286	68	8710465	98	8710603	96
8710156	61	8710287	68	8710466	98	8710604	96
8710157	61	8710323	70	8710467	98	8710605	96
8710158	61	8710324	70	8710468	98	8710606	96
8710159	61	8710325	70	8710469	98	8710607	96
8710161	61	8710331	68	8710483	99	8710608	96
8710162	61	8710332	68	8710484	99	8710609	96
8710163	61	8710333	68	8710485	99	8710623	100
8710164	61	8710334	68	8710486	99	8710624	100
8710165	61	8710335	68	8710487	99	8710625	100
8710166	61	8710336	68	8710488	99	8710626	100
8710173	60	8710337	68	8710489	99	8710627	100
8710174	60	8710338	68	8710503	99	8710628	100
8710175	60	8710339	68	8710504	99	8710629	100
8710176	60	8710341	68	8710505	99	8710631	100
8710177	60	8710342	68	8710506	99	8710632	100
8710178	60	8710343	68	8710507	99	8710633	100
8710179	60	8710344	68	8710508	99	8710634	100
8710194	69	8710345	68	8710509	99	8710635	100
8710195	69	8710346	68	8710511	99	8710636	100
8710203	60	8710347	68	8710514	99	8710643	101
8710204	60	8710348	68	8710515	99	8710644	101
8710205	60	8710349	68	8710516	99	8710645	101
8710206	60	8710351	68	8710517	99	8710646	101
8710207	60	8710352	68	8710518	99	8710647	101
8710208	60	8710353	68	8710519	99	8710648	101
8710209	60	8710362	70	8710521	99	8710649	101
8710223	66	8710363	70	8710522	99	8710651	101
8710224	66	8710364	70	8710523	99	8710652	101
8710225	66	8710365	70	8710533	100	8710655	101
8710226	66	8710366	70	8710534	100	8710656	101
8710227	66	8710367	70	8710536	100	8710663	87
8710228	66	8710368	70	8710538	100	8710664	87
8710229	66	8710403	97	8710539	100	8710665	87
8710231	66	8710404	97	8710553	97	8710666	87
8710234	66	8710405	97	8710554	97	8710673	101
8710236	66	8710406	97	8710555	97	8710675	101
8710237	66	8710407	97	8710556	97	8710679	101
8710243	66	8710408	97	8710557	97	8710683	102
8710244	66	8710409	97	8710558	97	8710685	102
8710245	66	8710423	98	8710559	97	8710689	102
8710246	66	8710424	98	8710561	97	8710723	102
8710248	66	8710425	98	8710562	97	8710724	102
8710249	66	8710426	98	8710563	97	8710725	102
8710251	66	8710427	98	8710564	97	8710729	103
8710252	66	8710428	98	8710565	97	8710731	103
8710255	66	8710429	98	8710566	97	8710749	102
8710256	66	8710443	97	8710573	96	8710751	102
8710273	67	8710444	97	8710574	96	8710752	102
8710274	67	8710445	97	8710575	96	8710753	102
8710275	67	8710446	97	8710576	96	8710754	102
8710276	67	8710447	97	8710577	96	8710755	102

NRF nr.	Side	NRF nr.	Side
8710756	102	8710818	64
8710757	102	8710819	65
8710758	67	8710821	64
8710759	61	8710822	64
8710761	61	8710823	65
8710762	61	8710824	65
8710763	62	8710825	65
8710764	62	8710826	65
8710765	62	8710827	65
8710766	61	8710828	65
8710767	61	8710829	64
8710768	61	8710831	64
8710769	62	8710832	64
8710771	62	9816701	342
8710772	62	9816703	342
8710773	69	9816721	343
8710774	60	9816722	343
8710775	60	9816723	343
8710776	60	9816724	343
8710777	70	9816725	343
8710778	70	9816726	343
8710779	70	9816727	343
8710781	60	9816728	343
8710782	60	9816729	344
8710783	60	9816776	343
8710784	66	9816777	343
8710785	66	9816782	343
8710786	66	9816884	346
8710787	66	9816898	346
8710788	66		
8710789	69		
8710791	66		
8710792	66		
8710793	61		
8710794	61		
8710795	61		
8710796	61		
8710797	61		
8710798	61		
8710799	61		
8710801	61		
8710802	70		
8710803	64		
8710804	64		
8710805	64		
8710806	64		
8710807	64		
8710808	64		
8710809	64		
8710811	64		
8710812	64		
8710813	64		
8710814	64		
8710815	64		
8710816	64		
8710817	64		

Geberit AS

Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog

Telefon 67 97 82 00

Telefaks 67 97 82 01

sales@geberit.com

www.geberit.no

