

GJELDER FRA 01. APRIL 2026

GEBERIT SANITÆR- SYSTEMER 2026

**KNOW
HOW**
INSTALLED

Geberit Duofix	9
Innbyggingssisterner	27
Innløps- og skylleventiler	31
Utenpåliggende sisterner	35
Betjeningsplater og WC skyllesystemer	39
Urinaler	79
Urinalstyringer	93
Avløpstilkoblinger for toaletter, urinaler og bidéer	105
Dusjer	119
Avløpstilkoblinger for dusj og badekar	135
Utstyrstilkoblinger for vaskeområde, kjøkkenvask, apparater og utslagsvask	143
Vedlegg	163

AMBISIØSE MÅL FOR VÅR BÆREKRAFTSSTRATEGI

Over 30 år har gått siden Geberit utarbeidet sin første miljøstrategi i 1990 og begynte å iverksette konkrete tiltak. Over tid ble denne strategien gradvis utvidet til en omfattende bærekraftsstrategi basert på FNs Agenda 2030 og dens 17 bærekraftsmål.

→ [Les Geberits bærekraftsstrategi og den nyeste rapporten](#)



DESIGNET FOR LANG LEVETID

Geberit-produkter har en levetid som strekker seg over flere tiår, takket være bruk av materialer av høy kvalitet og strenge kvalitetsstandarder. I tillegg er produktene som regel bakoverkompatible og enkle å rengjøre, vedlikeholde og reparere. Geberit tilbyr reservedeler i opptil 25 år for en betydelig andel av produktene sine. I tillegg garanterer de skyllfunksjonen til sine innbyggingssisterner i hele 50 år. De spesifikke funksjonene til elektroniske produkter (f.eks. hygieneskyll-enhet eller DuoFresh) er unntatt fra denne garantien.



BEVISST BRUK AV RESSURSER

Geberit-produkter vurderes og forbedres kontinuerlig med tanke på vannforbruk. Plast brukes så effektivt og sparsommelig som mulig for å produsere produkter av høy kvalitet og lang levetid. Interne resirkuleringsprosesser gjør det mulig å gjenbruke nesten 100 prosent av all bearbeidet plast i produksjonen. Når det gjelder emballasje, bruker selskapet hovedsakelig papp og unngår isopor og annen plast der det er mulig.



REDUSERE VÅRT FOTAVTRYKK

Geberit jobber målrettet for å redusere energiforbruk, karbonutslipp og avfallsproduksjon, samtidig som selskapet fremmer ansvarlig bruk av vann. Strategien for å kutte karbonutslipp bygger på tidligere års suksesser, med mål om å redusere karbonintensiteten (karbonutslipp i forhold til valutajustert nettoomsättning) med fem prosent årlig. Selskapet har et spesielt fokus på energieffektiv produksjon. Enkelte porselensfabrikker har de siste årene til og med utstyrt ovnene sine med energibesparende teknologi. Slike oppgraderinger har gjort det mulig for selskapet å oppnå energibesparelser på over 20 prosent per anlegg.



ECO-DESIGN FOR MERVERDI

Geberit har satt seg som mål å skape merverdi for kundene, miljøet og samfunnet gjennom ressursparende og holdbare produkter. Nøkkelen til dette er økodesign. Siden 2007 har selskapet konsekvent utviklet produktene sine med utgangspunkt i at hvert nytt produkt skal være mer miljøvennlig enn forgjengeren – uten å gå på kompromiss med kvalitet, funksjonalitet eller holdbarhet. Alle stadier i produktets livssyklus tas med i vurderingen – fra uttak av råmaterialer til avhending.

Denne illustrasjonen viser prinsippet bak økodesign ved hjelp av Geberits avløpssystemer: Pluvia takavløp reduserer behovet for nedløpsrør – og dermed materialbruk – med opptil 75 %. Silent-PP avløpsrør har økt transportvolum, noe som reduserer transportkilometer. Sovent-bend muliggjør avløp uten ventilasjonsrør, og sparer dermed opptil 60 % plass og materialer.

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATIONS (EPD)

BADEROMSPRODUKTER

- [Geberit vegghengt toalett](#)
- [Geberit Duofix sisterner](#)
- Betjeningsplater
- Sanitær porselen
- [Geberit AquaClean Mera Comfort](#)
- [Geberit AquaClean Mera Classic](#)
- [Geberit AquaClean Sela](#)
- [Geberit AquaClean Alba](#)
- [Geberit urinaler](#)

FORSYNINGSSYSTEMER

- [Geberit FlowFit plast fittings](#)
- [Geberit FlowFit metal fittings](#)
- [Geberit FlowFit ML rør](#)
- [Geberit Mapress rustfri stål rør](#)
- [Geberit Mapress rustfri stål fittings](#)
- [Geberit Mapress CuNiFe rør](#)
- [Geberit el-forzinket rør](#)
- [Geberit Mapress Therm rør](#)

AVLØPSSYSTEMER

- [Geberit Silent-db20 rør](#)
- [Geberit Silent-db20 fittings](#)
- [Geberit Silent-Pro rør](#)
- [Geberit Silent-Pro fittings](#)
- [Geberit PE rør](#)
- [Geberit PE fittings](#)
- [Geberit Silent-PP rør](#)
- [Geberit Silent-PP fittings](#)

BÆREKRAFTS- DOKUMENTASJON

Geberit bidrar til poeng i BREEAM- og DGNB-sertifiseringer, samt til etterlevelse av EUs taksonomi, gjennom en rekke produkter og selskapets overholdelse av minimumskrav. Med produktspecifikke EPD-er fra Geberit får du transparent dokumentasjon av miljøpåvirkning til bruk i dine LCA-beregninger.



NO

→ [BREEAM-NOR Dokumentasjonspakke](#)

GEBERIT MESTRER HYDRAULIKK

MASTERING

WATER

Vann flyter. Det setter ting i bevegelse. Vann spiller en essensiell rolle i mange områder av dagliglivet. Som næringsmiddel er vann livsviktig. Vann brukes også til hygiene – det er den mest naturlige måten å rengjøre på. En annen viktig egenskap er vannets evne til å transportere – det flytter materialer, stoffer eller til og med energi. Denne evnen til å frakte væsker og faste stoffer danner grunnlaget for moderne kloakksystemer, som har bidratt betydelig til forbedringen av folkehelsen og utviklingen av dagens samfunn.

SPESIALIST INNEN ALLE TRE OMRÅDER AV VANNHÅNDTERING I BYGNINGER



TILFØRSEL

Geberit sørger for at ferskvann av høy kvalitet når bruksstedet trygt gjennom effektive og hygieniske installasjoner i bygningen.



BRUK

Geberit utvikler produkter som sikrer at vannet kan brukes pålitelig og økonomisk.



AVLØP

Geberit sørger for at avløpsvannet forlater bygningen effektivt, stille, uten avleiringer og lukt – med høy avløpskapasitet.

GEBERIT AVLØPSSYSTEMER

PLASSBESPARENDE OG STILLE

HYDRAULISK OPTIMALISERT
FOR MER Plass OG KOMFORT

PLASSBESPARENDE
Opptil 6 meter uten fall
og bypass



**FLEKSIBEL
PLANLEGGING**
Mer fleksibilitet i
takavvanning
ettersom færre
avløpsstammer er
nødvendig



**MOTSTANDS-
DYKTIG MOT
KJEMIKALIER**
Motstandsdyktig
mot de fleste
syrer og baser
(Geberit PE)



**HØYERE
AVLØPSKA-
PASITET**
Grenrør med
opptil 15 %
høyere avløp-
skapasitet



**INTEGRERT
LYDDDEMPING**
Svært
lydisolerende
takket være høy
egenvekt og
spesialdesignet
konstruksjon



**PÅLITELIG BRANN-
BESKYTTELSE**
Gjennomføringer
i tak og vegg
for enhver
byggesituasjon





Geberit Duofix




Installasjonselementer.....	10
Elementer for toaletter	10
Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for toaletter	11
Elementer for servanter	16
Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix servantelementer	16
Bidé-elementer	17
Urinalelementer	18
Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix urinalelementer	19
Elementer for dusjer med veggavløp	21
Elementer for dusjer og badekar.....	22
Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for dusjer og badekar	22
Tilbehør	22

Installasjonselementer

Elementer for toaletter


Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for toaletter

Geberit Norge, Versjon: november 2025


	Innstikk for Geberit DuoFresh stick	Geberit sett støtter for toalett- skåler med liten kontaktflate	Geberit Duofix sett vegganker for enkelmontering, hjørneløsning	Geberit DuoFresh modul	Brannvernsett	Brannvernsett	
		111.847.00.1	111.835.00.1		111.863.00.1	111.863.00.3	
							
	→ s. 53	→ s. 24	→ s. 23	→ s. 54	→ s. 25	→ s. 25	
Betjeningsplater fra serien Sigma							
111.349.00.6 Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, PEX-kopling	✓	✓	✓	✓		✓	
111.910.00.6 Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 120 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, PEX-kopling, TEK	✓	✓		✓			
111.312.00.6 Geberit Duofix element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, universell utforming, PEX-kopling	✓	✓	✓	✓			
111.918.00.6 Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, universell utforming, for støttegrep, PEX-kobling	✓	✓		✓			
111.396.00.6 Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, universell utforming, WC høydejusterbar		✓	✓				
111.364.00.6 Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, for eksternt luktavsug	✓	✓	✓			✓	
Betjeningsplater fra serien Omega							
111.033.00.2 Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 98 cm, med Omega innbyggingssisterne 12 cm, PEX-kopling		✓	✓				
111.006.00.2 Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 82 cm, med Omega innbyggingssisterne 12 cm, PEX-kopling		✓	✓				
Betjeningsplater fra serien Delta							
458.111.00.2 Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Delta innbyggingssisterne 12 cm, PEX-kopling oppe		✓					

✓ Kompatibel

¹⁾ Det er ikke mulig å kombinere elektronisk toalettstyring med Geberit AquaClean

	Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering	Geberit Duofix festemateriale for stenderavstand 50–57,5 cm	Geberit Duofix sett med fotforlengelser lengde 20 cm	Deksel med lydisoleringssett, for Geberit Duofix element for vegg-hengt toalett, WC høydejusterbar	Geberit Duofix sett fotfeste på bakvegg	Geberit Power & Connect-boks	Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegg-hengt toalett
	111.815.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2	115.396.00.1	111.064.00.1	116.061.00.6	116.098.00.6
							
		→ s. 23	→ s. 23	→ s. 24	→ s. 24	→ s. 74	→ s. 75
	✓	✓	✓		✓	✓	✓
		✓	✓				
	✓	✓	✓		✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
	✓				✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
	✓	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	✓		✓		✓	✓	✓
		✓	✓		✓		

Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, PEX-kopling




Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.349.00.6	1387953	50	112	12

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for toaletter → s. 11

Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, PEX-kopling, SAWA



Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.924.00.1	1457334	50	112	12,5


Kan kombineres med

- Geberit Duofix festemateriale for stenderavstand 50–57,5 cm → s. 23
- Geberit Duofix sett fotfeste på bakvegg → s. 24

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for toaletter → s. 11

Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 120 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, PEX-kopling, TEK




Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.910.00.6	1387948	50	120	14,5

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for toaletter → s. 11

Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingsisterne 12 cm, for eksternt luktavsug




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.364.00.6	1387952	50	112	12

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for toaletter → s. 11

Geberit Duofix element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingsisterne 12 cm, universell utforming, PEX-kopling



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.312.00.6	1387957	42,5	112	17

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for toaletter → s. 11

-  Når du bruker Power & Connect-boksen, er det ikke mulig å kombinere en elektronisk toalettstyring med Geberit AquaClean

Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingssisterner 12 cm, universell utforming, for støttegrep, PEX-kobling



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.918.00.6	1387949	88	112	17


Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for toaletter → s. 11



- Når du bruker Power & Connect-boksen, er det ikke mulig å kombinere en elektronisk toalettstyring med Geberit AquaClean

Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, universell utforming, WC høydejusterbar



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.396.00.6	1387954	42,5	112	17

Bestilles i tillegg

- Deksel med lydisoleringssett, for Geberit Duofix element for vegghengt toalett, WC høydejusterbar → s. 24

Tilbehør



- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for toaletter → s. 11

- 15


Elementer for servanter

Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix servantelementer

Geberit Norge, Versjon: november 2025

	Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering	Geberit Duofix sett fotfeste på bakvegg	Geberit Duofix festemateriale for stenderavstand 50–57,5 cm	Geberit Duofix sett med fotforlengelser lengde 20 cm
	111.815.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2
				
		→ s. 24	→ s. 23	→ s. 23
111.490.00.2 Geberit Duofix servantelement, 82–98 cm, stående armatur ✓ Kompatibel	✓	✓	✓	✓

Geberit Duofix servantelement, 82–98 cm, stående armatur



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.490.00.2	1387955	50	82–98	7,5

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix servantelementer → s. 16

Bidé-elementer


Geberit Duofix bidé-element, 112 cm, universelt



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.520.00.2	1387964	50	112	10

Geberit Duofix bidé-element, 82 cm, universelt



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.524.00.2	1387963	50	82	10

Urinalelementer

Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix urinalelementer


Geberit Norge, Versjon: november 2025

	Urinalstyringer med elektronisk utløsning av spyling, nettdrift	Urinalstyringer med elektronisk utløsning av spyling, batteridrift	Urinalstyringer med pneumatisk utløsning av styring	Urinalstyring med elektronisk utløsning av spyling, nettdrift, skjult, universal	
					
111.626.00.2 Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling	✓	✓	✓		
111.686.00.2 Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg					
111.673.00.2 Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling	✓	✓	✓		

✓ Kompatibel

	Geberit urinalstyring med elektronisk aktive- ring av spyling, nettdrift, utenpåliggende, skjult	Geberit urinalstyring med elektronisk aktive- ring av skyl, batteridrift, utenpåliggende, skjult	Geberit Duofix sett vegganker for enkelt- montering	Geberit Duofix sett fotfeste på bakvegg	Geberit Duofix festema- teriale for stenderav- stand 50–57,5 cm	Geberit Duofix sett med fotforlengelser lengde 20 cm
	116.076.00.1	116.077.00.1	111.815.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2
						
	→ s. 99	→ s. 99		→ s. 24	→ s. 23	→ s. 23
			✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓

Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.626.00.2	1387958	50	112–130	7,5


Kan kombineres med

- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, type 40 dekkplate, rund → s. 94
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, type 40 dekkplate, kantet → s. 95
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, type 40 dekkplate, rund → s. 96
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, type 40 dekkplate, kantet → s. 97
- Geberit urinalstyring med pneumatisk aktivering av skyll, type 40 betjeningsplate, rund → s. 98
- Geberit urinalstyring med pneumatisk aktivering av skyll, type 40 betjeningsplate, kantet → s. 98
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, type 40 dekkplate, rund, kundespesifikk finish → s. 95
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, type 40 dekkplate, kantet, kundespesifikk finish → s. 96
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, type 40 dekkplate, rund, kundespesifikk finish → s. 97
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, type 40 dekkplate, kantet, kundespesifikk finish → s. 98

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix urinalelementer → s. 19

Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.673.00.2	1387961	50	112–130	7,5


Kan kombineres med

- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, type 40 dekkplate, rund → s. 94
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, type 40 dekkplate, kantet → s. 95
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, type 40 dekkplate, rund → s. 96
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, type 40 dekkplate, kantet → s. 97
- Geberit urinalstyring med pneumatisk aktivering av skyll, type 40 betjeningsplate, rund → s. 98
- Geberit urinalstyring med pneumatisk aktivering av skyll, type 40 betjeningsplate, kantet → s. 98
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, type 40 dekkplate, rund, kundespesifikk finish → s. 95
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, type 40 dekkplate, kantet, kundespesifikk finish → s. 96
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, type 40 dekkplate, rund, kundespesifikk finish → s. 97
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, type 40 dekkplate, kantet, kundespesifikk finish → s. 98

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix urinalelementer → s. 19

Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.686.00.2	1387960	50	112–130	7,5

Kan kombineres med


- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av spyling, nettdrift, utenpåliggende, skjult → s. 99
- Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, utenpåliggende, skjult → s. 99
- Geberit spyleventil for urinal, med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, utvendig montering → s. 99
- Geberit Preda urinal med integrert styring, nettdrift → s. 84
- Geberit Selva urinal med integrert styring, nettdrift → s. 84
- Geberit Preda urinal med integrert styring, batteridrift → s. 85
- Geberit Selva urinal med integrert styring, batteridrift → s. 85

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix urinalelementer → s. 19

Elementer for dusjer med veggavløp

Geberit Duofix-element for dusj med CleanWall veggsluk, 130 cm, innfelt veggarmatur, for byggehøyde ved innløpet 90–250 mm



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.2	1387962	50	50	0,8	50	130	11

Bestilles i tillegg

- Kompliteringssett


Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for dusjer og badekar → s. 22



- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet

Geberit Duofix element for dusj med CleanWall veggsluk, 50 cm, for byggehøyde ved innløpet 90–250 mm



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.2	1387959	50	50	0,8	50	50	12,5

Bestilles i tillegg

- Kompliteringssett

Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for dusjer og badekar → s. 22



- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet

Elementer for dusjer og badekar

Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for dusjer og badekar



Geberit Norge, Versjon: november 2025

	Geberit komplette- ringssett for Clean- Wall veggsluk, deksel av rustfritt stål	Geberit Duofix sett vegganker for enkelt- montering	Geberit Duofix sett fotfeste på bakvegg	Geberit Duofix feste- materiale for stender- avstand 50–57,5 cm	Geberit Duofix sett med fotforlengelser lengde 20 cm
	154.336.FW.1	111.815.00.1	111.064.00.1	111.869.00.1	111.848.00.2
	→ s. 131		→ s. 24	→ s. 23	→ s. 23
111.580.00.2 Geberit Duofix-element for dusj med CleanWall veggsluk, 130 cm, innfelt veggarmatur, for byggehøyde ved innløpet 90–250 mm	✓	✓	✓	✓	✓
111.591.00.2 Geberit Duofix element for dusj med CleanWall veggsluk, 50 cm, for byggehøyde ved innløpet 90–250 mm	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibel

Tilbehør

Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering




click & scan

Art. nr.	NRF nr.
111.815.00.1	6165958

Tilbehør

- Geberit Duofix sett veggankerforlengelser → s. 23

Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering, hjørneløsning




click & scan

Art. nr.	NRF nr.
111.835.00.1	6165953

Tilbehør

- Geberit Duofix sett veggankerforlengelser → s. 23


Geberit Duofix sett veggankerforlengelser



click & scan

Art. nr.	NRF nr.
111.887.00.1	6165938

Geberit Duofix festemateriale for stenderavstand 50–57,5 cm




click & scan

Art. nr.	NRF nr.
111.869.00.1	6165825

Kan kombineres med

- Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, PEX-kopling, SAWA → s. 12

Geberit Duofix sett med fotforlengelser lengde 20 cm



click & scan

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.848.00.2	4	30,3	4


Tilbehør

- Geberit Duofix sett fotfeste på bakvegg → s. 24



- Ved bruk med elementer for vegghengte toaletter eller vegghengt bidé i installasjoner foran vegg i delhøyde eller Geberit Duofix systemvegger må i tillegg Geberit Duofix fotfestesett brukes på bakveggen

Geberit Duofix sett fotfeste på bakvegg




click & scan

Art. nr. NRF nr.
 111.064.00.1 6166192

Kan kombineres med

- Geberit Duofix-element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, PEX-kopling, SAWA → s. 12


Geberit luktavsugsett for Sigma innbyggingssisterne med tilkoplingsrør for eksternt luktavsug



click & scan

Art. nr. NRF nr.
 349.352.00.1 6166492


Deksel med lydisoleringssett, for Geberit Duofix element for vegghengt toalett, WC høydejusterbar



click & scan

Art. nr.
 115.396.00.1

Geberit sett støtter for toalettskåler med liten kontaktflate




click & scan

Art. nr. NRF nr.
 111.847.00.1 6165827



- For følgende toalettskåler er det kjent at støttene må monteres: 1) Fabrikat: Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), type: Link 5051 og Mini Link 5064 2) Fabrikat: Globo (www.ceramicaglobo.com), type: GLOBOconcept SAS02 og SAS03


Brannvernsett EI 90, for Geberit Duofix element for vegghengt toalett



click & scan

Art. nr.	NRF nr.
111.863.00.1	6165826


Brannvernsett EI 90, for Geberit Duofix element for vegghengt toalett



click & scan

Art. nr.
111.863.00.3

Geberit lydisoleringssett for vegghengt toalett



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	s [mm]
156.050.00.1	6166931	6




Innbyggingssystemer

Sigma innbyggingssystemer	28
Omega innbyggingssystemer.....	28
Delta innbyggingssystemer	29

Sigma innbyggingssisterner

Geberit Sigma innbyggingssisterne 12 cm, 6 / 3 liter, skipsmodell, med frontbetjening




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.392.00.5	6165941	41	51	12



- Ved drift med saltvann må funksjonen sikres med økt vedlikeholdsinnsett (korrosjonsfare)

Geberit Sigma innbyggingssisterne 12 cm, 4 / 2 liter, PEX-kopling




click & scan

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.305.00.5	41	51	12

Omega innbyggingssisterner

Geberit Omega innbyggingssisterne 12 cm, 4 / 2 liter, installasjonshøyde 82 cm, PEX-kopling




click & scan

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.042.00.1	44	39,5	12


Delta innbyggingssisterner

Geberit Delta innbyggingssisterne 12 cm, 6/3 liter, med frontbetjening



click & scan

Art. nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.100.00.1	41	44,5	12




Innløps- og skylleventiler

Innløpsventiler	32
Innløpsventiler for utenpåliggende sisterner	32
Innløpsventiler for sisterner universelle	32
Skylleventiler	32
Dobbeltskyll	32

Innløpsventiler

Innløpsventiler for utenpåliggende sisterner

Geberit innløpsventil type 383, vanntilkopling på siden, 3/8", nippel av messing




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
240.719.00.5	1388762	6	23	10,7

Innløpsventiler for sisterner universelle

Geberit innløpsventil type 383, vanntilkopling på siden, 3/8", nippel av messing




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
240.719.00.5	1388762	6	23	10,7

Skylleventiler

Dobbeltskyll

Geberit type 290 spyleventil d40, dobbeltskyll



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	H [cm]
282.350.21.2	krom / Blank	32

Geberit spyleventil type 212 komplett, for innbyggingssisterne 12 cm[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.
244.820.00.1	6166355

Geberit skylleventil type 212, uten struping, komplett, for Omega innbyggingssisterne, installasjonshøyde 82 cm[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.
245.365.00.1	6166362

Skylleventil for Geberit Monolith toalettmodul[click & scan](#)

Art. nr.
242.389.00.1



Utenpåliggende sisterner

Utenpåliggende sisterner for toaletter, av plast.....	36
Montert på topp.....	36
Spylerør for utenpåliggende sisterner.....	37
Høythengende	37
Tilbehør	37
Pakningsringer	37


Utenpåliggende sisterner

Utenpåliggende sisterner for toaletter, av plast
Montert på topp

Utenpåliggende sisterner for toaletter, av plast

Montert på topp


Geberit AP128 synlig sisterne skyll-stopp-skyll, vanntilkobling på siden eller bak på midten



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]
128.000.11.5	alpehvit	40	40,5	16,8

Geberit AP128 synlig sisterne skyll-stopp-skyll, vanntilkobling under til venstre eller høyre




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]
128.013.11.5	alpehvit	40	40,5	16,8

Spylerør for utenpåliggende sisterner

Høythengende

Geberit spylerørforlengelse med pakningsring


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]	Materiale	L [cm]	I [cm]
152.434.06.1	6167391	45	PP	18,5	16

Tilbehør

Pakningsringer

Geberit pakningsring for spylerørtilkopling


[click & scan](#)

Art. nr.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]
119.668.00.1	45	6	2,5



Betjeningsplater og WC skyllesystemer

Betjeningsplater	40
For Sigma innbyggingssisterner	40
Sortimentsoversikt – Geberit betjeningsplater fra serien Sigma til innbyggingssisterner	41
For Omega innbyggingssisterner	55
Sortimentsoversikt – Geberit betjeningsplater fra serien Omega til innbyggingssisterner	55
For Twinline innbyggingssisterner	58
Sortimentsoversikt – Ombygging av eldre Geberit innbyggingssisterner	58
Tilbehør	58
Forbruksmateriell	59
For WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skylling	60
Sortimentsoversikt – Geberit WC skyllesystemer med elektronisk aktivering av skyll, berøringsfri	61
Sortimentsoversikt – Geberit WC skyllesystemer med elektronisk aktivering av skyll, manuell	63
For nettdrift, for Geberit Sigma innbyggingssisterner 12 cm	64
Ikke egnet for Geberit Omega innbyggingssisterner 12 cm	67
For batteridrift, for Geberit Sigma innbyggingssisterner 12 cm	68
WC-skyllesystemer med pneumatisk aktivering av skyll	71
Sortimentsoversikt – Geberit WC skyllesystemer med pneumatisk aktivering av skyll	71
For dobbeltskyll	72
For enkeltskyll	73
Tilbehør for WC-skyllesystemer	74
Råbyggsett	74
For WC skyllesystemer med elektronisk aktivering av skyll	76

Betjeningsplater



For Sigma innbyggingssisterner

Sortimentsoversikt – Geberit betjeningsplater fra serien Sigma til innbyggingssisterner


Geberit Norge, Versjon: november 2025

		Sigma01 rund	Sigma01 kantet	Sigma10 rund	Sigma10 kantet (ex Sigma30)	Sigma20 rund	Sigma20 kantet (ex Sigma30)	Sigma40 rund	
									
		→ s. 42	→ s. 43	→ s. 43	→ s. 44	→ s. 44	→ s. 45	→ s. 46	
Innbyggingssisterner	109.305.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Innbyggingssisterner	109.392.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.312.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.349.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.910.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.918.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.396.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.364.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Kompatibel

	Sigma40 kantet	Sigma50 rund (ex Sigma21)	Sigma50 kantet	Sigma70 kantet	Sigma80, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm, kantet	Mambo	Geberit DuoFresh modul (Sigma 12 cm)	Innstikk for Geberit DuoFresh stick (Sigma 12 cm)
								
	→ s. 46	→ s. 47	→ s. 50	→ s. 52	→ s. 66	→ s. 55	→ s. 54	→ s. 53
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Geberit Sigma01 betjeningsplate, rund, dobbeltskyl





click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.11.5	6166542	Plate, Knapp: hvit / Blank	Plast	24,6	16,4	1,3
115.770.21.5	6166543	Plate, Knapp: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,3
115.770.DT.5	6166176	Edelmessing galvanisert	Plast	24,6	16,4	1,3
115.770.DW.5	6166546	Plate, Knapp: svart / Blank	Plast	24,6	16,4	1,3
115.770.JQ.5	6166254	Plate, Knapp: krom / matt, easy-to-clean-belegg	Plast	24,6	16,4	1,3
115.770.KA.5	6166545	Plate: krom / Blank Knapp: krom / Matt	Plast	24,6	16,4	1,3

Tilbehør

- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 54
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 54
- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 53
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssisterne → s. 58

Geberit Sigma01 betjeningsplate, rund, dobbeltskyl, for Bambini WC



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.79.5	6166793	Plate: hvit / Blank Knapp full spyling: skoggrønn / Blank Knapp delvis spyling: lysegrønn / Blank	Plast	24,6	16,4	1,3
115.770.FY.5	6166794	Plate: hvit / Blank Knapp full spyling: karminrød / Blank Knapp delvis spyling: oransje / Blank	Plast	24,6	16,4	1,3
115.770.LB.5	6166279	Plate: hvit / Blank Knapp full spyling: ultramarinblå / Blank Knapp delvis spyling: korallrød / Blank	Plast	24,6	16,4	1,3
115.770.SX.5	6166795	Plate: hvit / Blank Knapp full spyling: havblå / Blank Knapp delvis spyling: lyseblå / Blank	Plast	24,6	16,4	1,3

Kan kombineres med

- Geberit Bambini vegghengt toalett for barn, Rimfree, for toalettsete

Tilbehør

- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 54
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 54
- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 53
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssisterne → s. 58


Geberit Sigma01 betjeningsplate, kantet, dobbeltskyl

click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.660.11.1	1387326	Plate, Knapp: hvit / Blank	Plast	24,6	16,4	1,3
115.660.21.1	1387327	Plate, Knapp: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,3
115.660.DW.1	1387328	Plate, Knapp: svart / Blank	Plast	24,6	16,4	1,3
115.660.JQ.1	1387329	Plate, Knapp: krom / matt, easy-to-clean-belegg	Plast	24,6	16,4	1,3

Tilbehør

- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 54
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 54
- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 53
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 58

Geberit Sigma10 betjeningsplate, rund, skyll-stopp-skyll


click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.758.01.5	6166447	Plate, Knapp: hvit matt / Easy-to-clean-belegg Designring: hvit / Blank	Syrefast stål	24,6	16,4	1,4
115.758.14.5	6166166	Plate, Knapp: mattsvart / Easy-to-clean-belegg Designring: Polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,4
115.758.16.5	6166446	Plate, Knapp: mattsvart / Easy-to-clean-belegg Designring: svart / Blank	Syrefast stål	24,6	16,4	1,4
115.758.JQ.5	6166253	Plate, Knapp: krom / matt, easy-to-clean-belegg Designring: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,4
115.758.JT.5	6166165	Plate, Knapp: hvit matt / Easy-to-clean-belegg Designring: Polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,4
115.758.KH.5	6165999	Plate, Knapp: krom / Blank Designring: krom / Matt	Plast	24,6	16,4	1,4
115.758.KJ.5	6165997	Plate, Knapp: hvit / Blank Designring: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,4
115.758.KK.5	6166002	Plate, Knapp: hvit / Blank Designring: gullfarget / Blank	Plast	24,6	16,4	1,4
115.758.KM.5	6166003	Plate, Knapp: svart / Blank Designring: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,4
115.758.SN.5	6166076	Plate, Knapp: Børstet, easy-to-clean-belegg Designring: Polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,4

Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 53
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 54
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 54
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 58

Geberit Sigma10 betjeningsplate, rund, skyll-stopp-skyll, skrubar




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.787.SN.5	6166077	Plate, Knapp: Børstet, easy-to-clean-belegg Designring: Polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5

Tilbehør

- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 58

Geberit Sigma10 betjeningsplate, kantet, skyll-stopp-skyll, skrubar




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.893.14.1	6166164	Plate, Knapp: mattsvart / Easy-to-clean-belegg Designstriper: krom / Blank	Støpt sink	24,6	16,4	1,2
115.893.45.1		Plate, Knapp, Designstriper: Forgylt	Støpt sink	24,6	16,4	1,2
115.893.JT.1	6166163	Plate, Knapp: hvit matt / Easy-to-clean-belegg Designstriper: krom / Blank	Støpt sink	24,6	16,4	1,2
115.893.KJ.1	6166743	Plate, Knapp: hvit / Blank Designstriper: krom / Blank	Støpt sink	24,6	16,4	1,2
115.893.KX.1	6166744	Plate, Knapp: krom / Børstet, easy-to-clean-belegg Designstriper: krom / Blank	Støpt sink	24,6	16,4	1,2
115.893.KY.1	6166745	Plate, Knapp: krom / Blank Designstriper: krom / Børstet	Støpt sink	24,6	16,4	1,2

Tilbehør

- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 58

Geberit Sigma20 betjeningsplate, rund, dobbeltskyl



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.882.01.1	6166255	Plate, Knapp: hvit matt / Easy-to-clean-belegg Designring: hvit / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2
115.882.11.1	6166256	Plate, Knapp: hvit / Blank Designring: hvit matt	Plast	24,6	16,4	1,2
115.882.14.1	6166605	Plate, Knapp: mattsvart / Easy-to-clean-belegg Designring: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2
115.882.16.1	6166257	Plate, Knapp: mattsvart / Easy-to-clean-belegg Designring: svart / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2
115.882.DW.1	6166258	Plate, Knapp: svart / Blank Designring: mattsvart	Plast	24,6	16,4	1,2
115.882.JQ.1	6166604	Plate, Knapp: krom / matt, easy-to-clean-belegg Designring: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2
115.882.JT.1	6166603	Plate, Knapp: hvit matt / Easy-to-clean-belegg Designring: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2
115.882.KH.1	6166728	Plate, Knapp: krom / Blank Designring: krom matt	Plast	24,6	16,4	1,2

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.882.KJ.1	6166729	Plate, Knapp: hvit / Blank Designring: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2
115.882.KK.1	6166731	Plate, Knapp: hvit / Blank Designring: gullfarget / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2
115.882.KM.1	6166733	Plate, Knapp: svart / Blank Designring: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2
115.882.SN.1	6166735	Plate, Knapp: Børstet, easy-to-clean-belegg Designring: Polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,2

Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 53
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 54
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 54
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 58

Geberit Sigma20 betjeningsplate, rund, dobbeltskyl, skrubar




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.889.SN.1	6166444	Plate, Knapp: Børstet, easy-to-clean-belegg Designring: Polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,2

Tilbehør

- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 58

Geberit Sigma20 betjeningsplate, kantet, dobbeltskyl




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.883.01.1	6166259	Plate, Knapp: hvit matt / Easy-to-clean-belegg Designstriper: hvit / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2
115.883.11.1	6166261	Plate, Knapp: hvit / Blank Designstriper: hvit matt	Plast	24,6	16,4	1,2
115.883.14.1	6166601	Plate, Knapp: mattsvart / Easy-to-clean-belegg Designstriper: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2
115.883.16.1	6166262	Plate, Knapp: mattsvart / Easy-to-clean-belegg Designstriper: svart / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2
115.883.DW.1	6166263	Plate, Knapp: svart / Blank Designstriper: mattsvart	Plast	24,6	16,4	1,2
115.883.JQ.1	6166602	Plate, Knapp: krom / matt, easy-to-clean-belegg Designstriper: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2
115.883.JT.1	6166599	Plate, Knapp: hvit matt / Easy-to-clean-belegg Designstriper: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2
115.883.KH.1	6166736	Plate, Knapp: krom / Blank Designstriper: krom matt	Plast	24,6	16,4	1,2
115.883.KJ.1	6166737	Plate, Knapp: hvit / Blank Designstriper: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2
115.883.KK.1	6166738	Plate, Knapp: hvit / Blank Designstriper: gullfarget / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2
115.883.KM.1	6166741	Plate, Knapp: svart / Blank Designstriper: krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,2

Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 53
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 58
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 54
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 54

Geberit Sigma40 betjeningsplate, rund, dobbeltskyl



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.628.14.1	1387340	Plate, Knapp: mattsvart / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4
115.628.FW.1	1387341	Plate, Knapp: Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4
115.628.JK.1	1387342	Plate: lava Knapp: lava / Glass blankt Ramme: Glass blankt	Glass	24,6	15,2	0,6
115.628.JL.1	1387343	Plate, Knapp: sandgrå / Glass blankt	Glass	24,6	15,2	0,6
115.628.JT.1	1387344	Plate, Knapp: hvit matt / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4
115.628.QB.1	1387345	Plate, Knapp: rosegull / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4
115.628.QD.1	1387346	Plate, Knapp: svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4
115.628.QF.1	1387347	Plate, Knapp: Messing / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4
115.628.SI.1	1387348	Plate, Knapp: hvit / Glass blankt	Glass	24,6	15,2	0,6
115.628.SJ.1	1387349	Plate, Knapp: svart / Glass blankt	Glass	24,6	15,2	0,6
115.628.ID.1	1475781	N Plate, Knapp: nikkel / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4


N: Ny, kan leveres fra juli 2026

Tilbehør

- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssisterner → s. 58

Ny

Geberit Sigma40 betjeningsplate, rund, dobbeltskyl, kundespesifikk finish



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
004.610.00.2	1475786	galvanisert	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4
004.610.00.3	1475785	galvanisert og lakkert	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4

Kan leveres fra april 2026

Tilbehør

- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssisterner → s. 58

Geberit Sigma40 betjeningsplate, kantet, dobbeltskyl



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.629.14.1	1387330	Plate, Knapp: mattsvart / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4
115.629.FW.1	1387331	Plate, Knapp: Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4
115.629.JK.1	1387332	Plate, Knapp: lava / Glass blankt	Glass	24,6	15,2	0,6
115.629.JL.1	1387333	Plate, Knapp: sandgrå / Glass blankt	Glass	24,6	15,2	0,6
115.629.JT.1	1387334	Plate, Knapp: hvit matt / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4
115.629.QB.1	1387335	Plate, Knapp: rosegull / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4
115.629.QD.1	1387336	Plate, Knapp: svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4
115.629.QF.1	1387337	Plate, Knapp: Messing / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4

N: Ny, kan leveres fra juli 2026

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.629.SI.1	1387338	Plate, Knapp: hvit / Glass blankt	Glass	24,6	15,2	0,6
115.629.SJ.1	1387339	Plate, Knapp: svart / Glass blankt	Glass	24,6	15,2	0,6
115.629.ID.1	1475780	N Plate, Knapp: nikkel / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4


N: Ny, kan leveres fra juli 2026

Tilbehør

- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 58

Ny

Geberit Sigma40 betjeningsplate, kantet, dobbeltskyl, kundespesifikk finish



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
004.611.00.2	1475784	galvanisert	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4
004.611.00.3	1475783	galvanisert og lakkert	Syrefast stål	24,6	15,2	0,4

Kan leveres fra april 2026

Tilbehør

- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 58

Geberit Sigma50 betjeningsplate, rund, dobbeltskyl, metallfarge forkrommet



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.884.00.1	6166147	Grunnplate, Designring: krom / Blank Dekkplate, Knapp: kundespesifikk	Støpt sink	24,6	16,4	1
115.884.JK.1	6166332	Grunnplate, Designring: krom / Blank Dekkplate, Knapp: lava / Glass blankt	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4
115.884.JL.1	6166333	Grunnplate, Designring: krom / Blank Dekkplate, Knapp: sandgrå / Glass blankt	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4
115.884.JM.1	6165817	Grunnplate, Designring: krom / Blank Dekkplate, Knapp: Mustang skifer	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.884.JV.1	6166196	Grunnplate, Designring: krom / Blank Dekkplate, Knapp: betonglook	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4
115.884.JX.1	6166197	Grunnplate, Designring: krom / Blank Dekkplate, Knapp: valnøtt amerikansk	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.884.SI.1	6165814	Grunnplate, Designring: krom / Blank Dekkplate, Knapp: hvit / Glass blankt	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4
115.884.SJ.1	6165815	Grunnplate, Designring: krom / Blank Dekkplate, Knapp: svart / Glass blankt	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4


Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 53
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 54
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 54
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 58



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur
- Leveringstid 6 uker for art. nr. 115.884.JV.1 og 115.884.JX.1

Geberit Sigma50 betjeningsplate, rund, dobbeltskyl, metallfarge rosegull



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.650.00.1	6166212	Grunnplate: rosegull / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate, Knapp: kundespesifikk Designring: rosegull	Støpt sink	24,6	16,4	1
115.650.JM.1	6166213	Grunnplate: rosegull / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate, Knapp: Mustang skifer Designring: rosegull	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.650.JV.1	6166214	Grunnplate: rosegull / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate, Knapp: betonglook Designring: rosegull	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4
115.650.JX.1	6166215	Grunnplate: rosegull / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate, Knapp: valnøtt amerikansk Designring: rosegull	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.650.SI.1	6166216	Grunnplate: rosegull / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate, Knapp: hvit / Glass blankt Designring: rosegull	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4
115.650.SJ.1	6166217	Grunnplate: rosegull / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate, Knapp: svart / Glass blankt Designring: rosegull	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4


Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingssystemer 12 cm → s. 53
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssystemer 12 cm → s. 54
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssystemer 12 cm → s. 54
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssystemer → s. 58



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur
- Leveringfrist 6 uker

Geberit Sigma50 betjeningsplate, rund, dobbeltskyl, metallfarge svartkrom



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.651.00.1	6166218	Grunnplate: svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate, Knapp: kundespesifikk Designring: svartkrom	Støpt sink	24,6	16,4	1
115.651.JM.1	6166219	Grunnplate: svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate, Knapp: Mustang skifer Designring: svartkrom	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.651.JV.1	6166221	Grunnplate: svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate, Knapp: betonglook Designring: svartkrom	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4
115.651.JX.1	6166222	Grunnplate: svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate, Knapp: valnøtt amerikansk Designring: svartkrom	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.651.SI.1	6166223	Grunnplate: svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate, Knapp: hvit / Glass blankt Designring: svartkrom	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4
115.651.SJ.1	6166224	Grunnplate: svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate, Knapp: svart / Glass blankt Designring: svartkrom	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4


Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingssystemer 12 cm → s. 53
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssystemer 12 cm → s. 54
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssystemer 12 cm → s. 54
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssystemer → s. 58



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur
- Leveringfrist 6 uker

Geberit Sigma50 betjeningsplate, rund, dobbeltskyl, metallfarge messing



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.652.00.1	6166225	Grunnplate: Messing / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate, Knapp: kundespesifikk Designring: Messing	Støpt sink	24,6	16,4	1
115.652.JM.1	6166226	Grunnplate: Messing / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate, Knapp: Mustang skifer Designring: Messing	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.652.JV.1	6166227	Grunnplate: Messing / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate, Knapp: betonglook Designring: Messing	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4
115.652.JX.1	6166228	Grunnplate: Messing / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate, Knapp: valnøtt amerikansk Designring: Messing	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.652.SI.1	6166229	Grunnplate: Messing / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate, Knapp: hvit / Glass blankt Designring: Messing	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4
115.652.SJ.1	6166231	Grunnplate: Messing / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate, Knapp: svart / Glass blankt Designring: Messing	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4


Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 53
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 54
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 54
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 58



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur
- Leveringfrist 6 uker

Geberit Sigma50 betjeningsplate, kantet, dobbeltskyl, metallfarge forkrommet



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.788.00.2	6166158	Grunnplate: krom / Blank Dekkplate: kundespesifikk Knapp: krom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink	24,6	16,4	1
115.788.11.2	6166149	Grunnplate: krom / Blank Dekkplate: hvit / Blank Knapp: krom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3
115.788.21.2	6166151	Grunnplate, Dekkplate: krom / Blank Knapp: krom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / messing	24,6	16,4	1,2
115.788.DW.2	6166152	Grunnplate: krom / Blank Dekkplate: svart / Blank Knapp: krom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3
115.788.GH.2	6166153	Grunnplate, Dekkplate, Knapp: krom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / messing	24,6	16,4	1,2
115.788.JK.2	6166329	Grunnplate: krom / Blank Dekkplate: lava / Glass blankt Knapp: krom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4
115.788.JL.2	6166331	Grunnplate: krom / Blank Dekkplate: sandgrå / Glass blankt Knapp: krom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4
115.788.JM.2	6166157	Grunnplate: krom / Blank Dekkplate: Mustang skifer Knapp: krom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.788.JV.2	6166194	Grunnplate: krom / Blank Dekkplate: betonglook Knapp: krom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4
115.788.JX.2	6166195	Grunnplate: krom / Blank Dekkplate: valnøtt amerikansk Knapp: krom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.788.SD.2	6166154	Grunnplate: krom / Blank Dekkplate: Røyk-speilglass Knapp: krom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / glass	24,6	16,4	1,4


Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 53
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssisterne → s. 58
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 54
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 54



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur
- Leveringstid 6 uker for art. nr. 115.788.JV.2 og 115.788.JX.2

Geberit Sigma50 betjeningsplate, kantet, dobbeltskyl, metallfarge rosegull



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.670.00.2	6166232	Grunnplate, Knapp: rosegull / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate: kundespesifikk	Støpt sink	24,6	16,4	1
115.670.11.2	6166233	Grunnplate, Knapp: rosegull / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate: hvit / Blank	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3
115.670.DW.2	6166234	Grunnplate, Knapp: rosegull / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate: svart / Blank	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3
115.670.JM.2	6166235	Grunnplate, Knapp: rosegull / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate: Mustang skifer	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.670.JV.2	6166236	Grunnplate, Knapp: rosegull / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate: betonglook	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4
115.670.JX.2	6166237	Grunnplate, Knapp: rosegull / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate: valnøtt amerikansk	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.670.QB.2	6167086	Grunnplate, Dekkplate, Knapp: rosegull / Børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / messing	24,6	16,4	1,2

Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 53
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 58
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 54
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 54



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur
- Leveringfrist 6 uker

Geberit Sigma50 betjeningsplate, kantet, dobbeltskyl, metallfarge svartkrom

click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.671.00.2	6166238	Grunnplate, Knapp: svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate: kundespesifikk	Støpt sink	24,6	16,4	1
115.671.11.2	6166239	Grunnplate, Knapp: svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate: hvit / Blank	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3
115.671.DW.2	6166241	Grunnplate, Knapp: svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate: svart / Blank	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3
115.671.JM.2	6166242	Grunnplate, Knapp: svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate: Mustang skifer	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.671.JV.2	6166243	Grunnplate, Knapp: svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate: betonglook	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4
115.671.JX.2	6166245	Grunnplate, Knapp: svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate: valnøtt amerikansk	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.671.QD.2	6167087	Grunnplate, Dekkplate, Knapp: svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / messing	24,6	16,4	1,2


Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 53
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 58
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 54
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 54



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur
- Leveringfrist 6 uker

Geberit Sigma50 betjeningsplate, kantet, dobbeltskyl, metallfarge messing



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.672.00.2	6166246	Grunnplate, Knapp: Messing / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate: kundespesifikk	Støpt sink	24,6	16,4	1
115.672.11.2	6166247	Grunnplate, Knapp: Messing / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate: hvit / Blank	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3
115.672.DW.2	6166248	Grunnplate, Knapp: Messing / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate: svart / Blank	Støpt sink / plast	24,6	16,4	1,3
115.672.JM.2	6166249	Grunnplate, Knapp: Messing / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate: Mustang skifer	Støpt sink / skifer (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.672.JV.2	6166251	Grunnplate, Knapp: Messing / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate: betonglook	Støpt sink / porselen	24,6	16,4	1,4
115.672.JX.2	6166252	Grunnplate, Knapp: Messing / Børstet, easy-to-clean-belegg Dekkplate: valnøtt amerikansk	Støpt sink / tre (naturprodukt)	24,6	16,4	1,4
115.672.QF.2	6167088	Grunnplate, Dekkplate, Knapp: Messing / Børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink / messing	24,6	16,4	1,2


Tilbehør

- Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 53
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 58
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 54
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingsystemer 12 cm → s. 54



- Naturprodukter kan variere i farge og struktur
- Leveringstid 6 uker

Geberit Sigma70 betjeningsplate, kantet, dobbeltskyl



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.622.14.1	6167073	Knapp: mattsvart / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25	14,6	2,3
115.622.FW.1	6167074	Knapp: Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25	14,6	2,3
115.622.JK.1	6167075	Knapp: lava / Glass blankt	Glass	25	14,6	2,5
115.622.JL.1	6167076	Knapp: sandgrå / Glass blankt	Glass	25	14,6	2,5
115.622.JT.1	6167077	Knapp: hvit matt / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25	14,6	2,3
115.622.QB.1	6167078	Knapp: rosegull / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25	14,6	2,3
115.622.QD.1	6167079	Knapp: svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25	14,6	2,3
115.622.QF.1	6167081	Knapp: Messing / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25	14,6	2,3
115.622.SI.1	6167082	Knapp: hvit / Glass blankt	Glass	25	14,6	2,5
115.622.SJ.1	6167083	Knapp: svart / Glass blankt	Glass	25	14,6	2,5
115.622.ID.1	1475782	N Knapp: nikkel / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	25	14,6	2,3

N: Ny, kan leveres fra juli 2026

Tilbehør

- Geberit dekkramme for Sigma70 betjeningsplate, kantet → s. 53
- Geberit monteringsramme for Sigma70 betjeningsplate, kantet, krom matt → s. 53
- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 58


Geberit dekkramme for Sigma70 betjeningsplate, kantet



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.623.21.1	6167084	krom / Blank	Støpt sink	25,7	15,7	0,6
115.623.QC.1	6167085	svartkrom / Polert	Støpt sink	25,7	15,7	0,6

Geberit monteringsramme for Sigma70 betjeningsplate, kantet, krom matt



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate
245.735.JQ.1	krom / matt, easy-to-clean-belegg

Innstikk for Geberit DuoFresh Stick, for Sigma innbyggingsystemer 12 cm



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate
115.062.21.1	6166616	krom / Blank
115.062.BZ.1	6166615	antrasitt

Tilbehør

- Geberit DuoFresh Stick → s. 59

Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]
115.050.21.2	6166675	krom / Blank	III	7
115.050.BZ.2	6166676	antrasitt	III	7

Bestilles i tillegg

- Sett strømforsyning 230 V / 12 V / 50 Hz, med 1,8 m strømkabel, til el-boks → s. 59

Kan kombineres med

- Geberit Power & Connect-boks → s. 74
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 75

Tilbehør

- Byggesett for innfelt omformer, for Geberit DuoFresh modul → s. 76
- Geberit DuoFresh Stick → s. 59
- Skuff med keramisk cellefilter, til Geberit DuoFresh-modul → s. 59

Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Beskyttelsesklasse	Inngangsstrøm [W]
115.051.21.2	6166677	krom / Blank	III	7
115.051.BZ.2	6166678	antrasitt	III	7

Bestilles i tillegg

- Sett strømforsyning 230 V / 12 V / 50 Hz, med 1,8 m strømkabel, til el-boks → s. 59

Kan kombineres med


- Geberit Power & Connect-boks → s. 74
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 75

Tilbehør

- Byggesett for innfelt omformer, for Geberit DuoFresh modul → s. 76
- Geberit DuoFresh Stick → s. 59
- Skuff med keramisk cellefilter, til Geberit DuoFresh-modul → s. 59



- Bryter for inn- og utkobling av luktavsuget må installeres på anleggssiden


Geberit Mambo betjeningsplate, rund, skyll-stopp-skyll, skrubar

click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.751.00.1	6166425	Børstet	Syrefast stål	24,6	16,4	2,5

Tilbehør

- Geberit forlengerset for Sigma, Omega og Kappa innbyggingsystemer → s. 58

Geberit Sigma dekkplate

click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.768.11.1	hvit	Plast	24,6	16,4	1,1
115.768.21.1	krom / Blank	Plast	24,6	16,4	1,1
115.768.46.1	krom / Matt	Plast	24,6	16,4	1,1


For Omega innbyggingsystemer**Sortimentsoversikt – Geberit betjeningsplater fra serien Omega til innbyggingsystemer**

Geberit Norge, Versjon: november 2025

		Omega20 rund	Omega20 kantet (ex Omega30)	Omega60 kantet	Deksel Omega
					
		→ s. 56	→ s. 56	→ s. 57	→ s. 57
Innbyggingsystemer	109.042.00.1			✓	
Duofix	111.006.00.2			✓	
	111.033.00.2			✓	

✓ Kompatibel

Geberit Omega20 betjeningsplate, rund, dobbeltskyl




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.085.01.1	6167066	Plate, Knapp: hvit matt / Easy-to-clean-belegg Designring: hvit / Blank	Plast	21,2	14,2	1
115.085.11.1	6167067	Plate, Knapp: hvit / Blank Designring: hvit matt	Plast	21,2	14,2	1
115.085.14.1	6167068	Plate, Knapp: mattsvart / Easy-to-clean-belegg Designring: krom / Blank	Plast	21,2	14,2	1
115.085.16.1	6167069	Plate, Knapp: mattsvart / Easy-to-clean-belegg Designring: svart / Blank	Plast	21,2	14,2	1
115.085.DW.1	6167071	Plate, Knapp: svart / Blank Designring: mattsvart	Plast	21,2	14,2	1
115.085.JQ.1	6166211	Plate, Knapp: krom / matt, easy-to-clean-belegg Designring: krom / Blank	Plast	21,2	14,2	1
115.085.JT.1	6167072	Plate, Knapp: hvit matt / Easy-to-clean-belegg Designring: krom / Blank	Plast	21,2	14,2	1
115.085.KH.1	6166049	Plate, Knapp: krom / Blank Designring: krom / Matt	Plast	21,2	14,2	1
115.085.KJ.1	6166051	Plate, Knapp: hvit / Blank Designring: krom / Blank	Plast	21,2	14,2	1
115.085.KK.1	6166052	Plate, Knapp: hvit / Blank Designring: gullfarget / Blank	Plast	21,2	14,2	1
115.085.KM.1	6166054	Plate, Knapp: svart / Blank Designring: krom / Blank	Plast	21,2	14,2	1

Tilbehør

- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssystemer → s. 58

Geberit Omega20 betjeningsplate, kantet, dobbeltskyl




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.080.01.1	6167059	Plate, Knapp: hvit matt / Easy-to-clean-belegg Designstriper: hvit / Blank	Plast	21,2	14,2	1
115.080.11.1	6167061	Plate, Knapp: hvit / Blank Designstriper: hvit matt	Plast	21,2	14,2	1
115.080.14.1	6167062	Plate, Knapp: mattsvart / Easy-to-clean-belegg Designstriper: krom / Blank	Plast	21,2	14,2	1
115.080.16.1	6167063	Plate, Knapp: mattsvart / Easy-to-clean-belegg Designstriper: svart / Blank	Plast	21,2	14,2	1
115.080.DW.1	6167064	Plate, Knapp: svart / Blank Designstriper: mattsvart	Plast	21,2	14,2	1
115.080.JQ.1	6166209	Plate, Knapp: krom / matt, easy-to-clean-belegg Designstriper: krom / Blank	Plast	21,2	14,2	1
115.080.JT.1	6167065	Plate, Knapp: hvit matt / Easy-to-clean-belegg Designstriper: krom / Blank	Plast	21,2	14,2	1
115.080.KH.1	6166056	Plate, Knapp: krom / Blank Designstriper: krom / Matt	Plast	21,2	14,2	1
115.080.KJ.1	6166057	Plate, Knapp: hvit / Blank Designstriper: krom / Blank	Plast	21,2	14,2	1
115.080.KK.1	6166058	Plate, Knapp: hvit / Blank Designstriper: gullfarget / Blank	Plast	21,2	14,2	1
115.080.KM.1	6166061	Plate, Knapp: svart / Blank Designstriper: krom / Blank	Plast	21,2	14,2	1

Tilbehør

- Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssystemer → s. 58

Geberit Omega60 betjeningsplate, kantet, dobbeltskyl, overflatejevt




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.081.GH.1	6166063	Knapp: krom / Børstet Designstriper, Ramme: krom / Blank	Støpt sink	18,4	11,4	2,5
115.081.JK.1	6166318	Knapp: lava / Glass blankt Designstriper: Speilglass Ramme: krom / Blank	Støpt sink / glass	18,4	11,4	2,5
115.081.JL.1	6166319	Knapp: sandgrå / Glass blankt Designstriper: Speilglass Ramme: krom / Blank	Støpt sink / glass	18,4	11,4	2,5
115.081.SI.1	6166064	Knapp: hvit / Glass blankt Designstriper: Speilglass Ramme: krom / Blank	Støpt sink / glass	18,4	11,4	2,5
115.081.SJ.1	6166065	Knapp: svart / Blank Designstriper: Speilglass Ramme: krom / Blank	Støpt sink / glass	18,4	11,4	2,5

Tilbehør

- Geberit dekkramme for Omega60 betjeningsplate, kantet → s. 57


Geberit dekkramme for Omega60 betjeningsplate, kantet



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.086.21.1	krom / Blank	Støpt sink	20,9	13,9	0,5
115.086.GH.1	krom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Støpt sink	20,9	13,9	0,5

Geberit Omega dekkplate





click & scan


Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.082.00.1	kundespesifikk	Støpt sink	21,2	14,2	0,8
115.082.SI.1	hvit	Støpt sink / glass	21,2	14,2	1,1

For Tinline innbyggingssisterne

Sortimentsoversikt – Ombygging av eldre Geberit innbyggingssisterne

Geberit Norge, Versjon: oktober 2025 Identifisering av den eksisterende innbyggingssisterne					Ombygging		
Betjeningsplate	Spyleventil	Innbyggingssisterne	PA-nr.	Produk- sjonsår	Ombyggingssett	Skyllemengde	Betjeningsplate
Ombygging til skyll-stopp-utløsning							
		10.800	PA-I/IX2331/I	1975-1977		240.026.00.1	Stor spylemengde 6 / 9 l
		10.400	PA-I/IX2760/I	1978-1986			Stor spylemengde 6 / 9 l

Geberit Tinline30 betjeningsplate, kantet, dobbeltskyl



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.899.JQ.1	6166622	Plate, Knapp: krom / matt, easy-to-clean-belegg Designstriper: krom / Blank	Plast	34	18,5	3,2
115.899.KH.1	6166606	Plate, Knapp: krom / Blank Designstriper: krom / Matt	Plast	34	18,5	3,2
115.899.KJ.1	6166607	Plate, Knapp: hvit / Blank Designstriper: krom / Blank	Plast	34	18,5	3,2

Geberit beskyttelsesplate med bøyle og hevearmmekanisme



click & scan

Art. nr.	NRF nr.
240.026.00.1	6167044


Tilbehør

Geberit forlengersett for Sigma, Omega og Kappa innbyggingssisterne



click & scan

Art. nr.	NRF nr.
240.938.00.1	6166818


Sett strømforsyning 230 V / 12 V / 50 Hz, med 1,8 m strømkabel, til el-boks

click & scan

Art. nr.	NRF nr.
115.335.00.1	6166679

Tilbehør

- Byggesett for innfelt omformer, for Geberit DuoFresh modul → s. 76


Forbruksmateriell**Geberit DuoFresh Stick**

click & scan

Art. nr.	NRF nr.
244.800.00.1	6165801



- Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Du finner anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.no.

Skuff med keramisk cellefilter, til Geberit DuoFresh-modul

click & scan

Art. nr.	NRF nr.
243.970.00.1	6166183

Geberit type 1 aktivt kullfilter




click & scan

Art. nr.	NRF nr.
242.555.00.1	6165889

For WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skylning










Sortimentsoversikt – Geberit WC skyllesystemer med elektronisk aktivering av skyll, berøringsfri

Geberit Norge, Versjon: november 2025

	Sigma80	Sigma10	Sigma10	
				
Art. nr.	116.090.SG.6 116.090.SM.6	115.906.SN.6	115.907.xx.6	
	→ s. 66	→ s. 64	→ s. 64	
Utløsning	Berøringsfri / automatisk	Berøringsfri / automatisk	Berøringsfri / automatisk	
Registrering/styring	Infrarød styring	Infrarød styring	Infrarød styring	
Strømforsyning	Strøm	Strøm	Strøm	
Passer til innbyggingssisterne	Sigma innbyggingssisterne 12 cm	Sigma innbyggingssisterne 12 cm	Sigma innbyggingssisterne 12 cm	
Bruksområder				
Bestilles separat (et av de følgende alternativene trengs)				
115.861.00.6 Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V	Strømforsyning i ekstern innfelt kontakt	✓	✓	✓
116.061.00.6 Geberit Power & Connect-boks	El-boks til skjult montering, i et Geberit Duofix eller Geberit GIS innbyggingselement, bak toalettsskålen	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
116.098.00.6 Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett	Sett bestående av el-boks og strømforsyningsdel til skjult montering, i et Geberit Duofix eller Geberit GIS innbyggingselement, bak toalettsskålen	✓	✓	✓
Strømforsyningsdel				
116.096.00.1 Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks	Strømforsyningsdel for montering i skjult el- og kommunikasjonsboks	✓	✓	✓
Tilbehør				
244.094.00.1 Strømforsynings- og skjøteledning 12 V, for Geberit DuoFresh-modul og WC-skyllesystemer	Skjøtekabel for strømforsyningsdel	✓	✓	✓




✓ Kompatibel

¹⁾ Ved bruk av el-boks til skjult montering må strømforsyning 116.096.00.1 bestilles separat

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Type 10 Infrarødknapp	Type 10 Infrarødknapp	Type 10 Infrarødknapp
							
	115.908.xx.6	115.909.SN.6	115.890.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ s. 69	→ s. 68	→ s. 64	→ s. 68	→ s. 66	→ s. 70	→ s. 68
	Berøringsfri / automatisk	Berøringsfri / automatisk	Berøringsfri / manuell / automatisk	Berøringsfri / manuell / automatisk	Berøringsfri	Berøringsfri	Berøringsfri
	Infrarød styring	Infrarød styring	Infrarød styring	Infrarød styring	Infrarød styring	Infrarød styring	Infrarød styring
	Batteri	Batteri	Strøm	Batteri	Strøm	Batteri	Strøm
	Sigma innbyggingssisterne 12 cm	Sigma innbyggingssisterne 12 cm	Sigma innbyggingssisterne 12 cm	Sigma innbyggingssisterne 12 cm	Sigma innbyggingssisterne 12 cm	Sigma innbyggingssisterne 12 cm	Omega innbyggingssisterne 12 cm
							
			✓		✓		✓
			✓ ¹⁾		✓ ¹⁾		✓ ¹⁾
			✓		✓		✓
			✓		✓		✓
			✓		✓		✓








Sortimentsoversikt – Geberit WC skyllesystemer med elektronisk aktivering av skylld, manuell

Geberit Norge, Versjon: november 2025

		Sigma10	Sigma10	Sigma10	
					
Art. nr.		115.863.SN.6 115.863.16.6	115.864.SN.6	115.705.SN.6 115.705.16.6	
		→ s. 65	→ s. 70	→ s. 65	
Utløsing		Manuell	Manuell	Manuell	
Registrering/styring		Manuell (kabel)	Manuell (kabel)	Manuell (Bluetooth®)	
Strømforsyning		Strøm	Batteri	Strøm	
Passer til innbyggingssisterne		Sigma innbyggingssisterne 12 cm	Sigma innbyggingssisterne 12 cm	Sigma innbyggingssisterne 12 cm	
Bruksområder					
Bestilles separat (et av de følgende alternativene trengs)					
115.861.00.6 Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skylld, 12 V	Strømforsyning i ekstern innfelt kontakt	✓		✓	
116.061.00.6 Geberit Power & Connect-boks	El-boks til skjult montering, i et Geberit Duofix eller Geberit GIS innbyggingselement, bak toalettsskålen	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	
116.098.00.6 Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett	Sett bestående av el-boks og strømforsyningsdel til skjult montering, i et Geberit Duofix eller Geberit GIS innbyggingselement, bak toalettsskålen	✓		✓	
Strømforsyningsdel					
116.096.00.1 Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks	Strømforsyningsdel for montering i skjult el- og kommunikasjonsboks	✓		✓	
Tilbehør					
244.094.00.1 Strømforsynings- og skjøteledning 12 V, for Geberit DuoFresh-modul og WC-skyllesystemer	Skjøtekabel for strømforsyningsdel	✓		✓	


✓ Kompatibel

¹⁾ Ved bruk av el-boks til skjult montering må strømforsyning 116.096.00.1 bestilles separat

	Sigma10	Uten betjeningsplate	Uten betjeningsplate	Uten betjeningsplate	Uten betjeningsplate	Uten betjeningsplate
						
	115.706.SN.6 115.706.16.6	115.955.00.6	115.702.00.6	115.704.00.6	116.109.00.6	116.110.00.6
	→ s. 69	→ s. 67	→ s. 66	→ s. 69	→ s. 67	→ s. 70
	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Intervallspyling (hygienespyling for kaldt vann)	Intervallspyling (hygienespyling for kaldt vann)
	Manuell (Bluetooth®)	Manuell (kabel)	Manuell (Bluetooth®)	Manuell (Bluetooth®)	Tidsstyrt	Tidsstyrt
	Batteri	Strøm	Strøm	Batteri	Strøm	Batteri
	Sigma innbyggingsisterne 12 cm	Omega innbyggingsisterne 12 cm	Sigma innbyggingsisterne 12 cm	Sigma innbyggingsisterne 12 cm	Sigma innbyggingsisterne 12 cm	Sigma innbyggingsisterne 12 cm
						
		✓	✓		✓	
		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓ ¹⁾	
		✓	✓		✓	
		✓	✓		✓	
		✓	✓		✓	

For nettdrift, for Geberit Sigma innbyggingssisterne 12 cm

Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, automatisk/berøringsfri/manuell

[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B	H	T	Inngangsstrøm [W]
				[cm]	[cm]	[cm]	
115.890.SN.6	6166753	Plate, Knapp: Børstet, easy-to-clean-belegg Designring: Polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4


Bestilles i tillegg

- Geberit Power & Connect-boks → s. 74
- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks → s. 75

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V → s. 74
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 75

Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, automatisk/berøringsfri, kan skrus

[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B	H	T	Inngangsstrøm [W]
				[cm]	[cm]	[cm]	
115.906.SN.6	6166754	Plate: Børstet, easy-to-clean-belegg Designring: Polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4


Bestilles i tillegg

- Geberit Power & Connect-boks → s. 74
- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks → s. 75

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V → s. 74
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 75

Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, automatisk/berøringsfri

[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B	H	T	Inngangsstrøm [W]
				[cm]	[cm]	[cm]	
115.907.16.6	6166854	Plate: mattsvart / Easy-to-clean-belegg Designring: svart / Blank	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4


Bestilles i tillegg

- Geberit Power & Connect-boks → s. 74
- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks → s. 75

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V → s. 74
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 75

Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingsssystemer 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, til nedfellbart håndtak, manuelt



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
115.863.SN.6	6166768	Plate, Knapp: Børstet, easy-to-clean-belegg Designring: Polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Bestilles i tillegg


- Geberit Power & Connect-boks → s. 74
- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks → s. 75

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V → s. 74
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 75

Ny

Geberit WC-skyllesystem elektronisk, nettdrift, for Sigma innbyggingsssystemer 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, for nedfellbart håndtak, for Bluetooth®-fjernbetjening



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
115.705.16.6	svart / Matt	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.705.SN.6	Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Kan leveres fra april 2026

Bestilles i tillegg

- Geberit Power & Connect-boks → s. 74
- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks → s. 75

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V → s. 74
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 75




- Kun kompatibel med Bluetooth®-fjernbetjening i henhold til tilbehørs- og kompatibilitetslisten i nettkatalogen

Betjeningsplater og WC skyllesystemer

For WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skylning
For nettdrift, for Geberit Sigma innbyggingssisterne 12 cm

Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma80 betjeningsplate, kantet, berøringsfri



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
116.090.SG.6	6166765	svart / Glass	Glass	24,7	16,4	1	≤ 4
116.090.SM.6	6166766	Speilglass	Glass	24,7	16,4	1	≤ 4

Bestilles i tillegg

- Geberit Power & Connect-boks → s. 74
- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks → s. 75

Kan kombineres med

- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 75
- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyl, 12 V → s. 74

Ny

Geberit WC-skyllesystem elektronisk, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, for Bluetooth®-fjernbetjening



click & scan

Art. nr.	Inngangsstrøm [W]
115.702.00.6	≤ 4

Kan leveres fra april 2026

Bestilles i tillegg

- Betjeningsplate eller deksel
- Geberit Power & Connect-boks → s. 74
- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks → s. 75


Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyl, 12 V → s. 74
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 75



- Kun kompatibel med Bluetooth®-fjernbetjening i henhold til tilbehørs- og kompatibilitetslisten i nettkatalogen

Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med type 10 infrarødknapp, rund



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
115.936.SN.6	6166762	Designing: Polert Rosett: Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	6	6	0,5	≤ 4

Bestilles i tillegg

- Betjeningsplate eller deksel
- Geberit Power & Connect-boks → s. 74
- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks → s. 75

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skylld, 12 V → s. 74
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 75

Geberit HS05 hygienespyling for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, nettdrift



Art. nr.	NRF nr.	Inngangsstrøm [W]
116.109.00.6	6166786	≤ 4

Bestilles i tillegg

- Betjeningsplate
- Geberit Power & Connect-boks → s. 74
- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks → s. 75

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skylld, 12 V → s. 74
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 75

Ikke egnet for Geberit Omega innbyggingssisterne 12 cm

Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Omega innbyggingssisterne 12 cm, for ekstern knapp



Art. nr.	NRF nr.	Inngangsstrøm [W]
115.955.00.6	6166785	≤ 4

Bestilles i tillegg

- Betjeningsplate eller deksel
- Knapp
- Geberit Power & Connect-boks → s. 74
- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks → s. 75


Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skylld, 12 V → s. 74
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 75

Betjeningsplater og WC skyllesystemer

For WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skylning
For batteridrift, for Geberit Sigma innbyggingssisterne 12 cm

Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Omega innbyggingssisterne 12 cm, med type 10 infrarødknapp, rund



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
115.956.14.6	6166865	mattsvar	Messing	6	6	0,5	≤ 4
115.956.SN.6	6166764	Designring: Polert Rosett: Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	6	6	0,5	≤ 4

Bestilles i tillegg


- Betjeningsplate eller deksel
- Geberit Power & Connect-boks → s. 74
- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks → s. 75

Kan kombineres med

- Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V → s. 74
- Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett → s. 75

For batteridrift, for Geberit Sigma innbyggingssisterne 12 cm


Geberit elektronisk WC-skyllesystem, batteridrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, automatisk/berøringsfri/manuell



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
115.891.SN.6	6166774	Plate, Knapp: Børstet, easy-to-clean-belegg Designring: Polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4


Geberit elektronisk WC-skyllesystem, batteridrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, automatisk/berøringsfri, kan skrus



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
115.909.SN.6	6166784	Plate: Børstet, easy-to-clean-belegg Designring: Polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Geberit elektronisk WC-skyllesystem, batteridrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, automatisk/berøringsfri



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
115.908.KH.6	6166777	Plate: krom / Blank Designring: krom / Matt	Plast	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Ny

Geberit WC-skyllesystem elektronisk, batteridrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, for Bluetooth®-fjernbetjening



click & scan

Art. nr.	Inngangsstrøm [W]
115.704.00.6	≤ 4

Kan leveres fra april 2026

Bestilles i tillegg


- Betjeningsplate eller deksel



- Kun kompatibel med Bluetooth®-fjernbetjening i henhold til tilbehørs- og kompatibilitetslisten i nettkatalogen

Ny

Geberit WC-skyllesystem elektronisk, batteridrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, for nedfellbart håndtak, for Bluetooth®-fjernbetjening



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
115.706.16.6	svart / Matt	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.706.SN.6	Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Kan leveres fra april 2026




- Kun kompatibel med Bluetooth®-fjernbetjening i henhold til tilbehørs- og kompatibilitetslisten i nettkatalogen

Betjeningsplater og WC skyllesystemer

For WC-skyllesystem med elektronisk aktivering av skylning
For batteridrift, for Geberit Sigma innbyggingsisterne 12 cm


Geberit elektronisk WC-skyllesystem, batteridrift, for Sigma innbyggingsisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, til nedfellbart håndtak, manuelt



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
115.864.SN.6	6166769	Plate, Knapp: Børstet, easy-to-clean-belegg Designing: Polert	Syrefast stål	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Geberit elektronisk WC-skyllesystem, batteridrift, for Sigma innbyggingsisterne 12 cm, med type 10 infrarødknapp, rund



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
115.937.SN.6	6166763	Designing: Polert Rosett: Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	6	6	0,5	≤ 4

Bestilles i tillegg

- Betjeningsplate eller deksel

Geberit HS05 hygiespyling for Sigma innbyggingsisterne 12 cm, batteridrift



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Inngangsstrøm [W]
116.110.00.6	6166787	≤ 4

Bestilles i tillegg

- Betjeningsplate

WC-skyllesystemer med pneumatisk aktivering av skyll

Sortimentsoversikt – Geberit WC skyllesystemer med pneumatisk aktivering av skyll


Geberit Norge, Versjon: oktober 2025

Versjon	Innbyggingssisterne								Sisterner for møbler	Synlige sisterner	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm	Omega 12 cm	Delta 12 cm	Kappa 15 cm	Alpha 12 cm (82 cm)	Alpha 12 cm (109 cm)	Alpha 8 cm		AP 123	AP 140
											
Fjernutløser type 01, enkeltskyll, innebygget trykknapp											
116.040.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Fjernutløser type 01, enkeltskyll, utenpåliggende trykknapp											
116.046.11.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Fjernutløser type 01, dobbeltskyll, innebygget trykknapp											
116.042.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Fjernutløser type 01, dobbeltskyll, innebygget trykknapp, fremstikkende											
116.044.11.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Fjernutløser type 01, dobbeltskyll, utenpåliggende trykknapp											
116.048.11.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Fjernutløser type 01, dobbeltskyll, møbeltrykknapp											
116.050.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Fjernutløser type 10, dobbeltskyll, innebygget trykknapp											
116.055.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Fjernutløser type 10, dobbeltskyll, møbeltrykknapp											
116.057.xx.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Enkeltskyll møbeltrykknapp, metall											
115.114.FW.1 	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

✓ Kompatibel


For dobbeltskyl

Geberit type 01 fjernbetjening, rund, pneumatisk, dobbeltskyl, skjult betjening


[click & scan](#)


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale
116.042.11.1	6166657	hvit	Plast
116.042.21.1	6166658	krom / Blank	Plast
116.042.JQ.1	6166888	krom / matt, easy-to-clean-belegg	Plast

Geberit type 01 fjernbetjening, rund, pneumatisk, dobbeltskyl, skjult betjening, fremstikkende


[click & scan](#)


Art. nr.	Farge / overflate	Materiale
116.044.11.1	alpehvit	Plast

Geberit type 01 fjernbetjening, rund, pneumatisk, dobbeltskyl, synlig betjening


[click & scan](#)


Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.048.11.1	alpehvit	Plast	8,5	9	8,5

Geberit type 01 fjernbetjening, rund, pneumatisk, dobbeltskyl, møbeltrykknapp


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale
116.050.11.1	6166661	hvit	Plast
116.050.21.1	6166662	krom / Blank	Plast
116.050.JQ.1	6166889	krom / matt, easy-to-clean-belegg	Plast


Geberit type 10 fjernbetjening, rund, pneumatisk, dobbeltskyl, skjult betjening



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale
116.055.16.1		Knapp, Rosett: mattsvart / Easy-to-clean-belegg Designring: svart / Blank	Plast
116.055.DW.1		Knapp, Rosett: svart / Blank Designring: mattsvart	Plast
116.055.JQ.1		Knapp, Rosett: krom / matt, easy-to-clean-belegg Designring: krom / Blank	Plast
116.055.KH.1	6166664	Knapp, Rosett: krom / Blank Designring: krom / Matt	Plast
116.055.KJ.1	6166665	Knapp, Rosett: alpehvit / Blank Designring: krom / Blank	Plast
116.055.KK.1	6166666	Knapp, Rosett: alpehvit / Blank Designring: gullfarget / Blank	Plast

Geberit type 10 fjernbetjening, rund, pneumatisk, dobbeltskyl, møbeltrykknapp




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale
116.057.16.1	6166891	Knapp, Rosett: mattsvart / Easy-to-clean-belegg Designring: svart / Blank	Plast
116.057.DW.1	6166892	Knapp, Rosett: svart / Blank Designring: mattsvart	Plast
116.057.JQ.1	6166893	Knapp, Rosett: krom / matt, easy-to-clean-belegg Designring: krom / Blank	Plast
116.057.KH.1	6166669	Knapp, Rosett: krom / Blank Designring: krom / Matt	Plast
116.057.KJ.1	6166671	Knapp, Rosett: alpehvit / Blank Designring: krom / Blank	Plast
116.057.KK.1	6166672	Knapp, Rosett: alpehvit / Blank Designring: gullfarget / Blank	Plast
116.057.KM.1	6166673	Knapp, Rosett: svart / Blank Designring: krom / Blank	Plast

For enkeltskyll


Geberit type 01 fjernbetjening, rund, pneumatisk, enkeltskyll, skjult betjening



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale
116.040.11.1	6166654	hvit	Plast
116.040.21.1	6166655	krom / Blank	Plast
116.040.JQ.1	6166887	krom / matt, easy-to-clean-belegg	Plast


Geberit type 01 fjernbetjening, rund, pneumatisk, enkeltskyll, synlig betjening



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.046.11.1	alpehvit	Plast	8,5	9	8,5

Geberit pneumatisk WC-skyllesystem, enkeltskyll, med låste muttere, skjult betjening




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale
115.114.FW.1	Børstet	Syrefast stål

Tilbehør for WC-skyllesystemer

Råbyggsett

Geberit Power & Connect-boks



click & scan

Art. nr.	NRF nr.
116.061.00.6	1387794

Bestilles i tillegg

- Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks → s. 75

Kan kombineres med

- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 54
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 54



- Skal ikke benyttes med Duofix Sigma TEK /Sawa installasjonselement

Geberit installasjonssett med strømadapter, til WC-betjening med elektronisk aktivering av skyll, 12 V



click & scan

Art. nr.	NRF nr.
115.861.00.6	6166398

Kan kombineres med

- Geberit HS05 hygienespyling for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, nettdrift → s. 67
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, automatisk/berøringsfri → s. 64
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, automatisk/berøringsfri, kan skrus → s. 64
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, automatisk/berøringsfri/manuell → s. 64
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma80 betjeningsplate, kantet, berøringsfri → s. 66
- Geberit WC-skyllesystem elektronisk, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, for nedfellbart håndtak, for Bluetooth®-fjernbetjening → s. 65
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, til nedfellbart håndtak, manuelt → s. 65
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Omega innbyggingssisterne 12 cm, for ekstern knapp → s. 67
- Geberit WC-skyllesystem elektronisk, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, for Bluetooth®-fjernbetjening → s. 66
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med type 10 infrarødknapp, rund → s. 66
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Omega innbyggingssisterne 12 cm, med type 10 infrarødknapp, rund → s. 68

Geberit strømforsyning for Power & Connect-boks



click & scan

Art. nr.	NRF nr.
116.096.00.1	6166396



- Skal ikke benyttes med Duofix Sigma TEK / Sawa installasjonselement

Geberit-sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett



click & scan

Art. nr.	NRF nr.
116.098.00.6	1387795

Kan kombineres med

- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma80 betjeningsplate, kantet, berøringsfri → s. 66
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, automatisk/berøringsfri/manuell → s. 64
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, automatisk/berøringsfri, kan skrus → s. 64
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, automatisk/berøringsfri → s. 64
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Omega innbyggingssisterne 12 cm, for ekstern knapp → s. 67
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, til nedfellbart håndtak, manuelt → s. 65
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med type 10 infrarødknapp, rund → s. 66
- Geberit elektronisk WC-skyllesystem, nettdrift, for Omega innbyggingssisterne 12 cm, med type 10 infrarødknapp, rund → s. 68
- Geberit WC-skyllesystem elektronisk, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, for Bluetooth®-fjernbetjening → s. 66
- Geberit WC-skyllesystem elektronisk, nettdrift, for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, med Sigma10 betjeningsplate, rund, for nedfellbart håndtak, for Bluetooth®-fjernbetjening → s. 65
- Geberit HS05 hygienespyling for Sigma innbyggingssisterne 12 cm, nettdrift → s. 67
- Geberit DuoFresh-modul med automatisk start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 54
- Geberit DuoFresh modul med manuell start og innstikk til Geberit DuoFresh Stick, til Sigma innbyggingssisterne 12 cm → s. 54




- Skal ikke benyttes med Duofix Sigma TEK /Sawa installasjonselement

Betjeningsplater og WC skyllesystemer

Tilbehør for WC-skyllesystemer

For WC skyllesystemer med elektronisk aktivering av skyll

Byggesett for innfelt omformer, for Geberit DuoFresh modul



click & scan

Art. nr.	NRF nr.
244.999.00.1	6166178

For WC skyllesystemer med elektronisk aktivering av skyll

Strømforsynings- og skjøteledning 12 V, for Geberit DuoFresh-modul og WC-skyllesystemer



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	L [cm]
244.094.00.1	6166681	180



Urinaler

Urinal, drift med spyling, med skyllekant	80
Uten lokk	80
Urinaler, spyledrift, uten skyllekant	80
Sortimentsoversikt – Geberit urinal, drift uten vann, uten skyllekant	80
Tilbehørsoversikt – Geberit urinal, drift uten vann, uten skyllekant	81
Til utenpåliggende eller innbygd urinalstyring	82
Med integrert urinalstyring	84
Urinal, drift uten vann	86
Tilbehørsoversikt – Geberit urinal, drift uten vann	86
Uten lokk	86
Urinalskillevegger	87
Urinalskillevegger av glass	87
Tilbehør	87
Vannlåser og vannlåstilbehør	87
Spylør, spylørsbend og overgangsstykker	89
Festemateriell	90
Vannfordeler	91


Urinaler

Urinaler, spyledrift, uten skyllekant
Uten lakk

Urinal, drift med spyling, med skyllekant

Uten lakk

Porsgrund 300 Basic urinal med utløpssil, tilløp ovenfra, utløp bakover eller nedover



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Avløp
----------	---------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-------

5112701301	6006004	hvit	34	57	34	Bakover eller nedover
------------	---------	------	----	----	----	-----------------------

Urinaler, spyledrift, uten skyllekant

Sortimentsoversikt – Geberit urinal, drift uten vann, uten skyllekant

Geberit Norge, oktober 2025

	Til utenpåliggende eller innbygd urinalstyring					Med integrert styring			
						Nettdrift		Batteridrift	
	Selnova S	Selnova M	Selnova L	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
Hvitt	503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.072.00.1	116.082.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1
									

Geberit Duofix elementer for urinaler

111.626.00.2 Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling		✓	✓	✓					
111.673.00.2 Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓	✓			
111.686.00.2 Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg		✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾			✓	✓	✓


✓ Kompatibel

¹⁾ Kun med tilbehør art.nr. 116.120.00.1 – Geberit tilkoblingssett for spylefordeler til urinal

²⁾ Kun i kombinasjon med skjult utenpåliggende urinalstyring, varenr. 116.077.00.1 / 116.076.00.1

Tilbehørsoversikt – Geberit urinal, drift uten vann, uten skyllekant

Geberit Norge, november 2025

			Uten styring					Med integrert styring			
								Nettdrift		Batteridrift	
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
Hvitt			503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.072.00.1	116.082.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1
											
			→ s. 82	→ s. 82	→ s. 82	→ s. 83	→ s. 83	→ s. 84	→ s. 84	→ s. 85	→ s. 85
Urinalvannlåser											
116.066.00.1 Geberit hybridvannlåser for urinaler		→ s. 88			✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
152.950.11.1 Geberit urinalvannlås, horisontalt utløp		→ s. 113	✓	✓	✓						
152.951.11.1 Geberit urinalvannlås, vertikalt utløp		→ s. 113	✓	✓	✓						
Vannlåser og vannlåstilbehør											
116.058.00.1 Geberit hybrid vannlåsadapter for Preda-, Selva- og Tamina-urinaler		→ s. 88				✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
116.059.00.1 Geberit avløpssil for vannlåsadapter d140		→ s. 89			✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
116.059.SN.1 Geberit avløpssil for vannlåsadapter d140		→ s. 89			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
116.067.00.1 Geberit avløpssil for vannlåsadapter d115		→ s. 89			✓ ¹⁾						
243.584.00.1 Geberit duftsil for vannlåsadapter d140		→ s. 89			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
116.119.00.1 Geberit avløpssil til Renova og Selnova S/M urinaler		→ s. 87	✓	✓							
Festemateriale											
551070000 Geberit festemateriale for urinal, Kerafix		→ s. 90	✓	✓	✓						
551075000 Geberit festemateriale for urinal, Kerafix		→ s. 90	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾						
597159000 Geberit sett skruer for festemateriale, Kerafix		→ s. 90	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾						
Urinalstyring, utvendig montering											
116.076.00.1 Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av spyling, nettdrift, utenpåliggende, skjult		→ s. 99	✓	✓	✓						
116.077.00.1 Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyl, batteridrift, utenpåliggende, skjult		→ s. 99	✓	✓	✓						
Tilkoblinger											
116.120.00.1 Geberit koblingssett for vannfordeler for urinal		→ s. 91	✓	✓	✓						

✓ Kompatibel

¹⁾ Inkludert i leveranseomfanget


²⁾ Valgfri funksjonsutvidelse

Urinaler

Urinaler, spyledrift, uten skyllekant
Til utenpåliggende eller innbygd urinalstyring

Til utenpåliggende eller innbygd urinalstyring

Geberit Selnova S urinal innløp bakfra, utløp bakover eller nedover



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Avløp
503.105.00.1	1428239	hvit	33	55	30	Bakover eller nedover


Kan kombineres med

- Geberit koblingssett for vannfordeler for urinal → s. 91

Tilbehør

- Geberit urinalvannlås, horisontalt utløp → s. 113
- Geberit urinalvannlås, vertikalt utløp → s. 113
- Geberit skillevegg glass → s. 87

Geberit Selnova M urinal innløp bakfra, utløp bakover eller nedover



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Avløp
503.125.00.1	1428250	35	58	33	Bakover eller nedover


Kan kombineres med

- Geberit koblingssett for vannfordeler for urinal → s. 91

Tilbehør

- Geberit urinalvannlås, horisontalt utløp → s. 113
- Geberit urinalvannlås, vertikalt utløp → s. 113
- Geberit skillevegg glass → s. 87

Geberit Selnova L urinal innløp bakfra, utløp bakover eller nedover



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Avløp
503.135.00.1	1428252	hvit	39	70	33	Bakover eller nedover

Kan kombineres med

- Geberit koblingssett for vannfordeler for urinal → s. 91

Tilbehør

- Geberit duftsil for vannlåsadapter d140 → s. 89
- Geberit avløpssil for vannlåsadapter d140 → s. 89
- Geberit urinalvannlås, horisontalt utløp → s. 113
- Geberit urinalvannlås, vertikalt utløp → s. 113
- Geberit skillevegg glass → s. 87


Geberit Preda urinal til innfelt styring

click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Avløp
116.070.00.1	6110301	hvit	31	66,5	37	Bakover

Tilbehør

- Geberit hybrid vannlåsadapter for Preda-, Selva- og Tamina-urinaler → s. 88
- Geberit hybridvannlåser for urinaler → s. 88

Geberit Selva urinal til innfelt styring

click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Avløp
116.080.00.1	6110307	hvit	34	70	37	Bakover

Tilbehør


- Geberit hybrid vannlåsadapter for Preda-, Selva- og Tamina-urinaler → s. 88
- Geberit hybridvannlåser for urinaler → s. 88

Urinaler

Urinaler, spyledrift, uten skyllekant
Med integrert urinalstyring

Med integrert urinalstyring

Geberit Preda urinal med integrert styring, nettdrift



Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	Vanntilførsel	Avløp	Målobjekt
116.072.00.1	6110303	hvit	31	69,5	37	≤ 0,5	Bak	Bakover	Nei

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg → s. 21


Tilbehør

- Geberit duftsil for vannlåsadapter d140 → s. 89
- Geberit avløpssil for vannlåsadapter d140 → s. 89



- For montering og demontering av urinalstyringen uten å ta av skålen må urinalhøyden minst være 55 cm over det ferdige gulvet

Geberit Selva urinal med integrert styring, nettdrift



Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	Vanntilførsel	Avløp	Målobjekt
116.082.00.1	6110309	hvit	34	73	37	≤ 0,5	Bak	Bakover	Nei

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg → s. 21


Tilbehør

- Geberit duftsil for vannlåsadapter d140 → s. 89
- Geberit avløpssil for vannlåsadapter d140 → s. 89



- For montering og demontering av urinalstyringen uten å ta av skålen må urinalhøyden minst være 58 cm over det ferdige gulvet

Geberit Preda urinal med integrert styring, batteridrift



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	Vanntilførsel	Avløp	Målobjekt
116.073.00.1	6110304	hvit	31	69,5	37	≤ 0,5	Bak	Bakover	Nei

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg → s. 21


Tilbehør

- Geberit duftsil for vannlåsadapter d140 → s. 89
- Geberit avløpssil for vannlåsadapter d140 → s. 89



- For montering og demontering av urinalstyringen uten å ta av skålen må urinalhøyden minst være 55 cm over det ferdige gulvet

Geberit Selva urinal med integrert styring, batteridrift



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]	Vanntilførsel	Avløp	Målobjekt
116.083.00.1	6110311	hvit	34	73	37	≤ 0,5	Bak	Bakover	Nei

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg → s. 21

Tilbehør

- Geberit duftsil for vannlåsadapter d140 → s. 89
- Geberit avløpssil for vannlåsadapter d140 → s. 89



- For montering og demontering av urinalstyringen uten å ta av skålen må urinalhøyden minst være 58 cm over det ferdige gulvet

Urinal, drift uten vann

Tilbehørsoversikt – Geberit urinal, drift uten vann

Geberit Norge, november 2025


			Vannfri drift	
			Preda	Selva
Hvitt			116.071.00.1	116.081.00.1
				
			→ s. 86	→ s. 87
Urinalvannlåser				
116.066.00.1 Geberit hybridvannlåser for urinaler		→ s. 88	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
Vannlåsstillbehør				
116.058.00.1 Geberit hybrid vannlåsadapter for Preda-, Selva- og Tamina-urinaler		→ s. 88	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
116.059.00.1 Geberit avløpssil for vannlåsadapter d140		→ s. 89	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
116.059.SN.1 Geberit avløpssil for vannlåsadapter d140		→ s. 89	✓	✓
116.067.00.1 Geberit avløpssil for vannlåsadapter d115		→ s. 89	✓	✓
243.584.00.1 Geberit duftsil for vannlåsadapter d140		→ s. 89	✓	✓
Avløpsgarnityr				
Festemateriale				
551070000 Geberit festemateriale for urinal, Kerafix		→ s. 90		
551075000 Geberit festemateriale for urinal, Kerafix		→ s. 90		
597159000 Geberit sett skruer for festemateriale, Kerafix		→ s. 90		

✓ Kompatibel

¹⁾ Inkludert i leveranseomfanget

Uten lokk


Geberit Preda vannfri urinal



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Avløp
116.071.00.1	6110302	hvit	31	66,5	37	Bakover

Geberit Selva vannfri urinal



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Avløp
116.081.00.1	6110308	hvit	34	70	37	Bakover

Urinalskillevegger

Urinalskillevegger av glass

Geberit skillevegg glass


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	B [cm]	H [cm]
115.205.CD.1		antrasitt	43,2	4	75,4
115.205.TD.1		hvit	43,2	4	75,4
115.211.CD.1	6110321	antrasitt / Satinert	43,2	4	75,4
115.211.TD.1	6110322	hvit / Satinert	43,2	4	75,4
115.211.TF.1	6110323	umbra / Satinert	43,2	4	75,4

Tilbehør

Vannlåser og vannlåstilbehør

Geberit avløpssil til Renova og Selnova S/M urinaler


[click & scan](#)

Art. nr.
116.119.00.1

Geberit hybridvannlåser for urinaler



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]
116.066.00.1	6110093	40

Geberit hybrid vannlåsadapter for Preda-, Selva- og Tamina-urinaler



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]
116.058.00.1	6110092	112

Bestilles i tillegg

- Geberit hybridvannlåser for urinaler → s. 88

Geberit hybridvannlåsadapter d103, til urinaler



click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]
116.060.00.1	103

Bestilles i tillegg

- Geberit hybridvannlåser for urinaler → s. 88

Geberit hybridvannlåsadapter d125, til urinaler



click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]
116.062.00.1	125

Bestilles i tillegg

- Geberit hybridvannlåser for urinaler → s. 88


Geberit hybridvannlåsadapter til Cero vannløst urinal



click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]
243.699.00.1	116

Geberit avløpssil for vannlåsadapter d140



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate
116.059.00.1	hvit
116.059.SN.1	Børstet


Geberit avløpssil for vannlåsadapter d115



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate
116.067.00.1	hvit

Geberit duftsil for vannlåsadapter d140




click & scan

Art. nr.
243.584.00.1

- i** • Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Du finner anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.no.

Spylerør, spylerørsbend og overgangsstykker


Geberit spylerørsmellomstykke



click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]
119.703.16.1	32	1	90	6,5	4	44

Geberit spylørsmellomstykke



click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]
119.704.16.1	32	90	7,5	6	52

Festemateriell

Geberit festemateriale for urinal, Kerafix



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate
551070000	6110667	krom / Blank
551075000	6110656	hvit

Geberit sett skruer for festemateriale, Kerafix



click & scan

Art. nr.	NRF nr.
597159000	6110673

Geberit festemateriale for urinal



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate
521011000	6110653	Forkrommet
521015000	6110635	hvit

Vannfordeler

Geberit koblingssett for vannfordeler for urinal



[click & scan](#)

Art. nr.

116.120.00.1

Kan kombineres med

- Geberit Selnova S urinal innløp bakfra, utløp bakover eller nedover → s. 82
- Geberit Selnova M urinal innløp bakfra, utløp bakover eller nedover → s. 82
- Geberit Selnova L urinal innløp bakfra, utløp bakover eller nedover → s. 82



Urinalstyringer

Sortimentsoversikt – Geberit urinalstyringer	94
Innfelt.....	94
Med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift.....	94
Med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift	96
Med pneumatisk aktivering av skyll.....	98
Utenpåliggende	99
Med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift.....	99
Med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift	99
Tilbehør	100
Råbygg- og utskiftingssett	100
Sortimentsoversikt – Ombygging.....	101
Deksler.....	102

Sortimentsoversikt – Geberit urinalstyringer



Geberit Norge, Versjon: oktober 2025

Versjon	Utenpåliggende		
	Nettdrift	Batteridrift	
			
Andre	116.076.00.1	116.077.00.1	115.805.21.5
Typ 40 rund			
Typ 40 kantet			
Geberit Duofix elementer for urinaler			
111.626.00.2			
Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling			
111.673.00.2			
Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling			
111.686.00.2			
Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg	✓	✓	
✓ Kompatibel			

Innfelt

Med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift

Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, type 40 dekkplate, rund



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
116.024.14.1	1428744	Plate: mattsvart / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.JK.1	1428746	Plate: lava / Glass blankt	Glass	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.JL.1	1428747	Plate: sandgrå / Glass blankt	Glass	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.JT.1	1428748	Plate: hvit matt / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QB.1	1428749	Plate: rosegull / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QD.1	1428750	Plate: svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.QF.1	1428751	Plate: Messing / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.024.SI.1	1428752	Plate: hvit / Glass blankt	Glass	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.SJ.1	1428753	Plate: svart / Glass blankt	Glass	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.024.ID.1	1475779	N Plate: nikkel / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5


N: Ny, kan leveres fra juli 2026

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling → s. 20
- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling → s. 20

Ny

Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, type 40 dekkplate, rund, kundespesifikk finish



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
004.790.00.2 *	galvanisert	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
004.790.00.3 *	galvanisert og lakkert	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

Kan leveres fra april 2026; * Oppdragsrelatert produksjon


Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling → s. 20
- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling → s. 20



- Alle tilgjengelige farger og overflater er oppført i dokumentet «Betjeningsplater og urinalstyringer med kundespesifikk finish». Dokumentet er tilgjengelig online i produktkatalogen i seksjonen «Dokumenter». I den trykte produktkatalogen fører QR-koden til den elektroniske produksiden med dokumentet

Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, type 40 dekkplate, kantet



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
116.227.14.1	1387807	Plate: mattsvart	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.FW.1	1387808	Plate: Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.JK.1	1387812	Plate: lava / Glass blankt	Glass	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.JL.1	1387813	Plate: sandgrå	Glass	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.JT.1	1387814	Plate: hvit matt / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QB.1	1387815	Plate: rosegull / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QD.1	1387816	Plate: svartkrom	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.QF.1	1387817	Plate: Messing	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.227.SI.1	1387818	Plate: hvit	Glass	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.SJ.1	1387819	Plate: svart / Glass blankt	Glass	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.227.ID.1	1475777	Plate: nikkel / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5



N: Ny, kan leveres fra juli 2026

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling → s. 20
- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling → s. 20

Ny

Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, nettdrift, type 40 dekkplate, kantet, kundespesifikk finish



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
004.791.00.2 *	galvanisert	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
004.791.00.3 *	galvanisert og lakkert	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

Kan leveres fra april 2026; * Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med



- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling → s. 20
- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling → s. 20



- Alle tilgjengelige farger og overflater er oppført i dokumentet «Betjeningsplater og urinalstyringer med kundespesifikk finish». Dokumentet er tilgjengelig online i produktkatalogen i seksjonen «Dokumenter». I den trykte produktkatalogen fører QR-koden til den elektroniske produksiden med dokumentet

Med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift

Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, type 40 dekkplate, rund



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
116.034.14.1	1428754	Plate: mattsvart / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.FW.1	1428755	Plate: Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.JK.1	1428756	Plate: lava	Glass	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.JL.1	1428757	Plate: sandgrå / Glass blankt	Glass	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.JT.1	1428758	Plate: hvit matt / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QB.1	1428759	Plate: rosegull / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QD.1	1428760	Plate: svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.QF.1	1428761	Plate: Messing / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.034.SI.1	1428762	Plate: hvit / Glass blankt	Glass	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.SJ.1	1428763	Plate: svart / Glass blankt	Glass	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.034.ID.1	1475778	N Plate: nikkel / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5



N: Ny, kan leveres fra juli 2026

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling → s. 20
- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling → s. 20

Ny

Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyl, batteridrift, type 40 dekkplate, rund, kundespesifikk finish



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
004.800.00.2 *	galvanisert	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
004.800.00.3 *	galvanisert og lakkert	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

Kan leveres fra april 2026; * Oppdragsrelatert produksjon



Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling → s. 20
- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling → s. 20



- Alle tilgjengelige farger og overflater er oppført i dokumentet «Betjeningsplater og urinalstyringer med kundespesifikk finish». Dokumentet er tilgjengelig online i produktkatalogen i seksjonen «Dokumenter». I den trykte produktkatalogen fører QR-koden til den elektroniske produksiden med dokumentet

Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyl, batteridrift, type 40 dekkplate, kantet



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
116.237.14.1	1387820	Plate: mattsvart / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.FW.1	1387821	Plate: Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.JK.1	1387822	Plate: lava	Glass	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.JL.1	1387823	Plate: sandgrå / Glass blankt	Glass	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.JT.1	1387824	Plate: hvit matt / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QB.1	1387825	Plate: rosegull / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QD.1	1387826	Plate: svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.QF.1	1387811	Plate: Messing / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
116.237.SI.1	1387810	Plate: hvit / Glass blankt	Glass	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.SJ.1	1387809	Plate: svart / Glass blankt	Glass	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5
116.237.ID.1	1475776	N Plate: nikkel / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5


N: Ny, kan leveres fra juli 2026

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling → s. 20
- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling → s. 20

Ny

Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyll, batteridrift, type 40 dekkplate, kantet, kundespesifikk finish



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Inngangsstrøm [W]
004.801.00.2 *	galvanisert	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5
004.801.00.3 *	galvanisert og lakkert	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5

Kan leveres fra april 2026; * Oppdragsrelatert produksjon

Kan kombineres med


- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling → s. 20
- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling → s. 20



- Alle tilgjengelige farger og overflater er oppført i dokumentet «Betjeningsplater og urinalstyringer med kundespesifikk finish». Dokumentet er tilgjengelig online i produktkatalogen i seksjonen «Dokumenter». I den trykte produktkatalogen fører QR-koden til den elektroniske produktsiden med dokumentet

Med pneumatisk aktivering av skyll

Geberit urinalstyring med pneumatisk aktivering av skyll, type 40 betjeningsplate, rund




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.014.14.1	Plate, Knapp: mattsvart / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2
116.014.JT.1	Plate, Knapp: hvit matt / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling → s. 20
- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling → s. 20

Geberit urinalstyring med pneumatisk aktivering av skyll, type 40 betjeningsplate, kantet



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.217.14.1		Plate, Knapp: mattsvart / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2
116.217.FW.1		Plate, Knapp: Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2
116.217.JK.1	1387800	Plate, Knapp: lava / Glass blankt	Glass	12,5	12,5	0,4
116.217.JL.1	1387801	Plate, Knapp: sandgrå / Glass blankt	Glass	12,5	12,5	0,4
116.217.JT.1	1387802	Plate, Knapp: hvit matt / Easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2
116.217.QB.1	1387799	Plate, Knapp: rosegull / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2
116.217.QD.1	1387803	Plate, Knapp: svartkrom / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.217.QF.1	1387804	Plate, Knapp: Messing / Børstet, easy-to-clean-belegg	Syrefast stål	12,5	12,5	0,2
116.217.SI.1	1387805	Plate, Knapp: hvit / Glass blankt	Glass	12,5	12,5	0,4
116.217.SJ.1	1387806	Plate, Knapp: svart / Glass blankt	Glass	12,5	12,5	0,4

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, PEX-kobling → s. 20
- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universelt, for dusjhode, PEX-kobling → s. 20

Utenpåliggende

Med elektronisk aktivering av skyl, nettdrift

Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av spyling, nettdrift, utenpåliggende, skjult



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Inngangsstrøm [W]
116.076.00.1	6166363	≤ 0,5

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg → s. 21

Tilbehør

- Geberit Silent-PP bend

Med elektronisk aktivering av skyl, batteridrift

Geberit urinalstyring med elektronisk aktivering av skyl, batteridrift, utenpåliggende, skjult



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Inngangsstrøm [W]
116.077.00.1	6166364	≤ 0,5


Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg → s. 21

Tilbehør

- Geberit Silent-PP bend

Geberit spyleventil for urinal, med elektronisk aktivering av skyl, batteridrift, utvendig montering



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate
115.805.21.5	krom / Blank

Kan kombineres med

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universal, for spyleventil for montering på vegg → s. 21

Tilbehør

Råbygg- og utskiftingssett

Sortimentsoversikt – Ombygging

Geberit Norge, Versjon: oktober 2025


Produksjonsår		2009–i dag					
Betegnelse		Innfelt styring					
							
Artikkelnummer på urinalstyringen som skal renoveres		116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x
Oppstartposisjon (installert løsning)	Mål betjeningsplate	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm
	Pneumatisk spyleutløsning		✓		✓		✓
	Elektronisk spyleutløsning, nettdrift	✓		✓		✓	
	Elektronisk spyleutløsning, batteridrift	✓		✓		✓	
	Plugg-inntak						
	Tilførsel skrudd for urinalkeramikk Laufen Taro og Tamaro						
Installasjonselementer / installasjonssett		Med panserslange	Med panserslange	Med spylørør	Med spylørør	Med panserslange	Med panserslange
Urinalkeramikk (ett alternativ kan velges)	116.080.00.1 Geberit Selva urinal til innfelt styring	✓	✓			✓	✓
	116.081.00.1 Geberit Selva vannfri urinal	✓	✓			✓	✓
	116.082.00.1 Geberit Selva urinal med integrert styring, nettdrift						
	116.083.00.1 Geberit Selva urinal med integrert styring, batteridrift			✓	✓		

✓ Kompatibel

							1998 og eldre		
Skjult styring		Innfelt styring							
									
116.010.00.1		115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
		16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm
			✓			✓		✓	
✓		✓		✓			✓		✓
		✓			✓		✓		✓
	Med panserslange	Med spylør, vannel grå	Med spylør, vannel grå	Med panserslange, vannel svart	Med panserslange, vannel svart	Med panserslange, vannel svart	Med spylør	Med spylør	Med spylør
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓

Deksler

Geberit type 50 topplate, kantet




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate
241.926.GH.1	krom / Børstet
241.926.QB.1	rosegull / Børstet
241.926.QD.1	svartkrom / Børstet
241.926.QF.1	Messing / Børstet

Ny

Geberit type 40 topplate, rund




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]
246.120.ID.1	PVD brushed nickel	12,5	12,5	0,2

Kan leveres fra juli 2026

Ny

Geberit type 40 topplate, rund, kundespesifikk finish



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]
004.817.00.2 *	galvanisert	12,5	12,5	0,2
004.817.00.3 *	galvanisert og lakkert	12,5	12,5	0,2


Kan leveres fra april 2026; * Oppdragsrelatert produksjon



- Alle tilgjengelige farger og overflater er oppført i dokumentet «Betjeningsplater og urinalstyringer med kundespesifikk finish». Dokumentet er tilgjengelig online i produktkatalogen i seksjonen «Dokumenter». I den trykte produktkatalogen fører QR-koden til den elektroniske produksiden med dokumentet

Ny

Geberit type 40 topplate, kantet




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]
246.121.ID.1	PVD brushed nickel	12,5	12,5	0,2

Kan leveres fra juli 2026

Ny

Geberit type 40 topplate, kantet, kundespesifikk finish



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	B [cm]	H [cm]	T [cm]
004.818.00.2 *	galvanisert	12,5	12,5	0,2
004.818.00.3 *	galvanisert og lakkert	12,5	12,5	0,2

Kan leveres fra april 2026; * Oppdragsrelatert produksjon



- Alle tilgjengelige farger og overflater er oppført i dokumentet «Betjeningsplater og urinalstyringer med kundespesifikk finish». Dokumentet er tilgjengelig online i produktkatalogen i seksjonen «Dokumenter». I den trykte produktkatalogen fører QR-koden til den elektroniske produktsiden med dokumentet



Avløpstilkoblinger for toaletter, urinaler og bidéer

Avløpssett for toaletter og utslagsvasker	106
Vannlåser	106
Tilslutningsbender	106
Tilkoblingsrør	108
Tilkoblingssett	110
Spylerørforlengelser	111
Tilkoblinger av PVC.....	112
Pakningsringer og dekkapper	112
Overgangsstykker og koblingsdeler.....	112
Avløpssett for urinaler	113
Urinalvannlåser	113
Innfelte vannlåser	113
Rørbendvannlåser.....	114
Tilkoblingsrør	114
Tilslutningsbender	114
Avløpssett for bidé.....	115
Tilkoblingsrør	115
Tilslutningsbender	115
Deksler.....	116
Tilkoblinger	116
Pakninger	117

Avløpssett for toaletter og utslagsvasker

Vannlåser


Geberit vannlås til WC, huktoalett, horisontalt utløp



click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]	h [cm]
167.733.16.1	110	27-37

Geberit vannlås til WC, huktoalett, vertikalt utløp




click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]	h [cm]
167.734.16.1	110	27-37

Tilslutningsbender

Geberit tilslutningsbend 45°



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]
152.611.11.1	alpehvit	110	45	3	31,5


Geberit tilslutningsbend 90°



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]
152.610.11.1	2296146	alpehvit	110	90	9	7	35

Geberit tilslutningsbend 90°


[click & scan](#)


Art. nr.	Farge / overflate	d, Ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	AB [mm]	H [cm]
152.614.11.1	alpehvit	110	90	15	12	97-107	29

Geberit sett tilslutningsbend 90° med forlenger


[click & scan](#)


Art. nr.	NRF nr.	d, Ø [mm]	arc [°]	AB [mm]	L [cm]
152.647.00.1	2296145	110	90	97-107	23

Geberit tilslutningsbend 90° med ekstra tilkopling til venstre


[click & scan](#)

Art. nr.	Farge / overflate	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]
152.616.11.1	alpehvit	110	50	90	9	5,5	35	26,5

Geberit tilslutningsbend 90° med ekstra tilkopling til høyre


[click & scan](#)


Art. nr.	Farge / overflate	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]
152.615.11.1	alpehvit	110	50	90	9	5,5	35	26,5

Geberit krage for vegg for tilslutningsbend 90° for toalett


[click & scan](#)

Art. nr.	Farge / overflate	d, Ø [mm]	arc [°]	D [cm]	H [cm]
242.716.11.1	alpehvit	100	90	16,1	8,6

Geberit sett avstandsbend til vegghengt toalett



click & scan


Art. nr.

131.088.29.1



- Dette produktet leveres med Tangit ABS-spesiallim. Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.no.

Geberit sett P-tilslutningsbend for gulvstående toalett



click & scan

Art. nr.

NRF nr.

d, ø
[mm]

arc
[°]

di, ø
[mm]

L
[cm]

131.081.11.1

6165863

90


90

122

22,5

Tilkoblingsrør

Geberit avløpsmansjett med leppepakninger



click & scan

Art. nr.

d, ø
[mm]

d1, ø
[mm]

AB
[mm]

H
[cm]

h
[cm]

152.400.16.1

110


120-125

97-107

18

14,5

Geberit avløpsmansjett med pakningsring og O-ring



click & scan

Art. nr.

NRF nr.

d, ø
[mm]

AB
[mm]

H
[cm]

h
[cm]

152.402.16.1

6167417


110

97-107

18

14,5


Geberit avløpsmansjett



click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	I [cm]
152.435.16.1	110	97-107	18,5	14,5

Geberit avløpsmansjett



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.613.11.1	alpehvit	110	97-107	35	31


Geberit avløpsmansjett med tibakeslagskant 30 mm



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	L [cm]
855.846.46.1	krom / Matt	90	16,5


Geberit avløpsmansjett med dekkapper



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	I [cm]
152.420.46.1	6167393	krom / Matt	110	97-107	18	14,5
152.425.46.1	2296144	krom / Matt	90	97-107	18	14,5


Geberit sett tilkoblingsrør for veggheengt toalett, 3 cm eksentrisk



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]
131.085.11.1	6165865	90	90

Geberit sett tilkoblingsrør for vegghengt toalett, 7 cm eksentrisk



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]
131.108.11.1	6166091	90	90

Tilkoblingssett


Geberit klosettilslutningssett, 18,5 cm, med forsegler



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]
152.404.46.1	6167419	krom / Matt	90	45	97-107	18,5	18,5	14,5	16


Geberit klosettilslutning, lengde 30 cm



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]
152.439.46.1	2296148	krom / Matt	110	45	97-107	30	26,5	27,5
152.441.46.1	6167421	krom / Matt	90	45	97-107	30	26,5	27,5

Geberit klosettilslutning, med festemateriale, eksentrisk



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
405.012.00.1	6166598	110	45
405.116.00.1	6166597	90	45

Geberit tilkoplingssett for gulvstående toalett



[click & scan](#)

Art. nr.

131.082.16.1

Spylerørforlengelser

Geberit spylerørforlengelse


[click & scan](#)

Art. nr.

DN

d, ø
[mm]

di, ø
[mm]

s
[mm]

L
[cm]

A²
[cm²]

152.170.16.1

40

45


40

2,5

100

12,6

Geberit spylerørforlengelse med pakningsring


[click & scan](#)

Art. nr.

NRF nr.

d, ø
[mm]

Materiale

L
[cm]

l
[cm]

152.434.06.1

6167391


45

PP

18,5

16

Geberit spylerørforlengelse med pakningsring, eksentrisk


[click & scan](#)

Art. nr.

d, ø
[mm]

Materiale

L
[cm]

l
[cm]

h
[cm]

152.405.00.1

45

PVC


21

14,5

1,5

Tilkoblinger av PVC

Geberit sett tilkoblingsstuss for vegghengt toalett, 5 cm eksentrisk



click & scan


Art. nr.

d, ø
[mm]

388.352.29.1

90

Geberit teleskopør i PVC



click & scan

Art. nr.

NRF nr.

Farge / overflate

DN

d, ø
[mm]

di, ø
[mm]

L
[cm]

H
[cm]

h
[cm]

388.350.29.1

6166443

grå

90

90

100-105,6

14,5-34,5

16,7

6,5

Bestilles i tillegg

- PVC-lim, vanlig handelsvare

Pakningsringer og dekkapper

Geberit pakningsring



click & scan

Art. nr.

NRF nr.

d, ø
[mm]

d1, ø
[mm]

152.424.00.1


2290892

80-100

122

Overgangsstykker og koblingsdeler

Geberit overgangsstykke på PVC



click & scan

Art. nr.

DN

d, ø
[mm]

d1, ø
[mm]

L
[cm]

152.465.00.1

100 / 90

110


90

7

Avløpssett for urinaler


Urinalvannlåser

Geberit urinalvannlås, horisontalt utløp


[click & scan](#)


Art. nr.	Farge / overflate	d, Ø [mm]
152.950.11.1	alpehvit	50

Geberit urinalvannlås, vertikalt utløp


[click & scan](#)

Art. nr.	Farge / overflate	d, Ø [mm]
152.951.11.1	alpehvit	50


Geberit urinalvannlås d40, horisontalt utløp


[click & scan](#)

Art. nr.	Farge / overflate	d, Ø [mm]
152.949.11.1	alpehvit	40

Innfelte vannlåser


Geberit vannlås for innbygging for urinal, vertikalt utløp


[click & scan](#)

Art. nr.	d, Ø [mm]
152.627.16.1	50

Rørbendvannlåser

Geberit vannlås for utslagsvask, med krage for vegg, avløp bakkant



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, Ø [mm]	h [cm]
152.607.11.1	alpehvit	40	12-23
152.701.11.1	alpehvit	50	12-23

Tilkoblingsrør

Geberit avløpsmansjett med dekkapper




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, Ø [mm]
152.608.46.1	krom / Matt	50

Tilslutningsbender


Geberit tilslutningsbend 90° for urinal, med krage for vegg



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, Ø [mm]	arc [°]
152.231.11.1	alpehvit	50	90

Geberit tilslutningsbend 90° med krage for vegg



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, Ø [mm]	arc [°]
152.665.11.1	alpehvit	50	90

Avløpssett for bidé

Tilkoblingsrør


Geberit forlenger med skrukobling


[click & scan](#)

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	L [cm]	K [cm]
152.160.11.1	alpehvit	50	25	22
152.161.11.1	alpehvit	50	50	47
152.164.11.1	alpehvit	40	25	22
152.165.11.1	alpehvit	40	50	47


Tilslutningsbender

Geberit tilslutningsbend 45° med skrukobling


[click & scan](#)


Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
152.222.11.1	alpehvit	40	45	22,5	1,7	19
152.225.11.1	alpehvit	50	45	22,5	1,7	19

Geberit tilslutningsbend 90° med skrukobling


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
152.223.11.1		alpehvit	40	90	6	3	30	24
152.226.11.1		alpehvit	50	90	7,2	3,5	25	19
152.230.11.1	4520513	alpehvit	40	90	6	3	70	65
152.240.11.1	2296147	alpehvit	32	90	6	3	70	65


Geberit tilslutningsbend 90° med skrukobling, redusert


[click & scan](#)

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
152.166.11.1	alpehvit	50	40	90	6	3	23	16

Deksler

Geberit flat krage for vegg



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	Materiale	D [cm]	H [cm]
854.188.11.1	alpehvit	50	PP	8,5	1,5

Geberit ventildeksel for tilkoplingsrør for håndvask plassbesparende modell, med spakaktivering



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale
244.959.14.1	4520394	mattsvart	Plast
244.959.21.1	4520389	krom / Blank	Plast

Geberit ventildeksel til utløpsventil med fritt utløp




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale
244.958.01.1	4520388	hvit	Porselen
244.958.14.1	4520393	mattsvart	Plast
244.958.21.1	4520387	krom / Blank	Plast

Tilkoblinger

Geberit Clou servanttilkobling med spakbetjening



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]
152.018.00.1	4520038	alpehvit / Spesialstål polert	32	1 1/4	15-22

Bestilles i tillegg

- Geberit ventildeksel til utløpsventil med fritt utløp → s. 151


Pakninger

Geberit pakningsring


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.796.00.1	2291114	40	44	2,3
152.495.00.1	2291113	32	46	2,3
152.496.00.1	2291115	40	46	2,3
153.564.16.1	2291112	32	58	2,3
153.565.16.1	2291116	40	58	2,3
153.566.16.1	2291122	50	58	2,3

Geberit pakningsring


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1		50	32	44
152.689.00.1	2294466	56	32	50
152.690.00.1	2294469	56	40	50
152.691.00.1	2294473	60	32	57
152.692.00.1	2294476	60	40	57
152.693.00.1	2294479	60	50	57

Geberit pakningsring


[click & scan](#)

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]
159.615.00.1	32	1 1/4	2,4
159.616.00.1	40	1 1/2	2,4









Dusjer

Gulvdrenering for dusjer	120
Sortimentsoversikt – Geberit dusjer i flukt med gulvet	120
Slukrenner	121
Sortimentsoversikt – Geberit slukrenner	121
Tilbehør til slukrenner	125
Dusjgulvavløp	127
Sortimentsoversikt – Geberit dusjgulvavløp	127
Tilbehør til dusjgulvavløp	129
Veggsluk	130
Sortimentsoversikt – Geberit veggsluk	130
Tilbehør til veggsluk	131

Gulvdrenering for dusjer

Sortimentsoversikt – Geberit dusjer i flukt med gulvet

Geberit Norge, Versjon: oktober 2025

Sortimentsoversikt – Geberit dusjer i flukt med gulvet	Geberit dusjrenne CleanLine og Geberit dusjgulvavløp	Geberit veggavløp
		
Råbyggsett for Geberit dusjløsninger på gulvnivå		
For installasjonshøyde 9–22 cm (mål for gulvkonstruksjoner ekskl. fliser og hellinger), vannlåshøyde 50 mm		
154.150.00.1 Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 90–220 mm		✓
154.050.00.1 Geberit CleanPoint dusjgulvavløp, for byggehøyde ved innløpet 90–220 mm		✓
Ved installasjonshøyde 18–31 cm (mål på gulvkonstruksjon uten flis og helling), vannlåshøyde 50 mm med innløp		
154.159.00.1 Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, med vanntilførsel		✓
154.059.00.1 Geberit CleanPoint dusjgulvavløp med vanntilførsel		✓
For installasjonshøyde 6,5–9 cm (mål for gulvkonstruksjoner ekskl. fliser og hellinger), vannlåshøyde 30 mm		
154.152.00.1 Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 65–90 mm		✓
For installasjonshøyde 2–25 cm (mål for gulvkonstruksjoner ekskl. fliser og hellinger), uten vannlås		
154.153.00.1 Geberit installasjonssett for CleanLine dusjrenner, gulvgjennomtrengende installasjon		✓
154.053.00.1 Geberit CleanPoint gulvavløp for dusj som går gjennom etasjer		✓
Installasjonselementer for dusjer		
For installasjonshøyde 9–20 cm (mål for gulvkonstruksjoner ekskl. fliser og hellinger), vannlåshøyde 50 mm		
111.591.00.2 Geberit Duofix element for dusj med CleanWall veggsluk, 50 cm, for byggehøyde ved innløpet 90–250 mm		✓
111.580.00.2 Geberit Duofix-element for dusj med CleanWall veggsluk, 130 cm, innfelt veggarmatur, for byggehøyde ved innløpet 90–250 mm		✓


✓ (✓ Kompatibel)

✓ (✓ Kompatibel)

Slukrenner



Sortimentsoversikt – Geberit slukrenner

Geberit Norge, Versjon: desember 2025

		Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 90–220 mm	Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, med vanntilførsel	Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 65–90 mm	Geberit installasjonssett for CleanLine dusjrenner, gulv- gjennomtrengende installasjon
		154.150.00.1	154.159.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
					
Bestilles separat					
Lengde 30–90 cm					
Geberit CleanLine20 slukrenne	154.450.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30 slukrenne	154.501.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.501.TE.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine60 slukrenne til tynne gulvbelegg	154.458.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 slukrenne	154.440.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.440.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.440.39.1	✓	✓	✓	✓
Lengde 30–110 cm					
Geberit CleanLine20 slukrenne	154.461.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30 slukrenne	154.502.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.502.TE.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 slukrenne	154.442.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.442.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.442.39.1	✓	✓	✓	✓
Lengde 30–130 cm					
Geberit CleanLine20 slukrenne	154.451.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30 slukrenne	154.503.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.503.TE.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine60 slukrenne til tynne gulvbelegg	154.459.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 slukrenne	154.441.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.441.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.441.39.1	✓	✓	✓	✓
Lengde 30–160 cm					
Geberit CleanLine20 slukrenne	154.453.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine30 slukrenne	154.504.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.504.TE.1	✓	✓	✓	✓
Kan flislegges					
Geberit CleanLine slukrenne til flisinlegg	154.455.00.1 	✓	✓	✓	✓

✓ Kompatibel

Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 90–220 mm



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.150.00.1	6166079	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2

Bestilles i tillegg

- Slukrenne i serien CleanLine

Kan kombineres med

- Geberit forlenger for tilleggssett for tynt lag CleanLine → s. 126



Tilbehør

- Geberit CleanLine20 slukrenne → s. 123
- Geberit CleanLine30 slukrenne → s. 124
- Geberit CleanLine60 slukrenne til tynne gulvbelegg → s. 124
- Geberit CleanLine80 slukrenne → s. 125
- Geberit CleanLine slukrenne til flisinnlegg → s. 124



- Ved flisstørrelser < 5 cm må du være oppmerksom på overdekning av avrettingsmassen til grunnelementet. Materialet og tykkelsen på avrettingsmassen må defineres av flisleggeren

Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 65–90 mm



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.152.00.1	6166202	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2

Bestilles i tillegg

- Slukrenne i serien CleanLine

Kan kombineres med

- Geberit forlenger for tilleggssett for tynt lag CleanLine → s. 126


Tilbehør

- Geberit CleanLine20 slukrenne → s. 123
- Geberit CleanLine30 slukrenne → s. 124
- Geberit CleanLine60 slukrenne til tynne gulvbelegg → s. 124
- Geberit CleanLine80 slukrenne → s. 125
- Geberit CleanLine slukrenne til flisinnlegg → s. 124



- Ved flisstørrelser < 5 cm må du være oppmerksom på overdekning av avrettingsmassen til grunnelementet. Materialet og tykkelsen på avrettingsmassen må defineres av flisleggeren

Geberit installasjonssett for CleanLine dusjrenner, gulvgjennomtrengende installasjon



click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]
154.153.00.1	50	50	7,8	14	34	15,6


Bestilles i tillegg

- Slukrenne i serien CleanLine
- Vannlås

Tilbehør

- Geberit CleanLine20 slukrenne → s. 123
- Geberit CleanLine30 slukrenne → s. 124
- Geberit CleanLine60 slukrenne til tynne gulvbelegg → s. 124
- Geberit CleanLine80 slukrenne → s. 125
- Geberit CleanLine slukrenne til flisinnlegg → s. 124
- Geberit vannlås for utslagsvask, med skrukobling, vertikalt innløp og avløp bakkant → s. 159

Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, med vanntilførsel



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	Avløpskapasitet	d1, ø	L	L1	B	H	H1	h
			[mm]	[l/s]	[mm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
154.159.00.1	6166387	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2

Bestilles i tillegg

- Slukrenne i serien CleanLine


Kan kombineres med

- Geberit forlenger for tilleggssett for tynt lag CleanLine → s. 126

Tilbehør

- Geberit CleanLine20 slukrenne → s. 123
- Geberit CleanLine30 slukrenne → s. 124
- Geberit CleanLine60 slukrenne til tynne gulvbelegg → s. 124
- Geberit CleanLine80 slukrenne → s. 125
- Geberit CleanLine slukrenne til flisinnlegg → s. 124

Geberit CleanLine20 slukrenne



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L	B	H
			[cm]	[cm]	[cm]
154.450.KS.1	6166085	Ramme: Spesialstål polert Flate: Spesialstål børstet	30–90	4,3	0,8
154.461.KS.1	1388245	Ramme: Spesialstål polert Flate: Spesialstål børstet	30–110	4,3	0,8
154.451.KS.1	6166086	Ramme: Spesialstål polert Flate: Spesialstål børstet	30–130	4,3	0,8
154.453.KS.1	6166175	Ramme: Spesialstål polert Flate: Spesialstål børstet	30–160	4,3	0,8

Bestilles i tillegg

- Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 90–220 mm → s. 122
- Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 65–90 mm → s. 122
- Geberit installasjonssett for CleanLine dusjrenner, gulvgjennomtrengende installasjon → s. 122
- Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, med vanntilførsel → s. 123




Kan kombineres med

- Geberit skjøtestykke CleanLine20 → s. 125



- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet

Geberit CleanLine slukrenne til flisinnlegg



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.455.00.1	6166148	kundespesifikk / Spesialstål børstet	18,8	2,6	5,7

Bestilles i tillegg



- Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 90–220 mm → s. 122
- Geberit installasjonssett for CleanLine dusjrenner, gulvgjennomtrengende installasjon → s. 122
- Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 65–90 mm → s. 122
- Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, med vanntilførsel → s. 123



- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet
- Fliseinnlegg inklusive fliselim 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Ny

Geberit CleanLine30 slukrenne



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.501.KS.1	1475759	Spesialstål børstet	30–90	4,3	0,8
154.501.TE.1	1475758	svart	30–90	4,3	0,8
154.502.KS.1	1475757	Spesialstål børstet	30–110	3,4	0,8
154.502.TE.1	1475756	svart	30–110	4,3	0,8
154.503.KS.1	1475755	Spesialstål børstet	30–130	4,3	0,8
154.503.TE.1	1475754	svart	30–130	4,3	0,8
154.504.KS.1	1475753	Spesialstål børstet	30–160	4,3	0,8
154.504.TE.1	1475752	svart	30–160	4,3	0,8

Kan leveres fra april 2026



Bestilles i tillegg

- Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 90–220 mm → s. 122
- Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 65–90 mm → s. 122
- Geberit installasjonssett for CleanLine dusjrenner, gulvgjennomtrengende installasjon → s. 122
- Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, med vanntilførsel → s. 123

Kan kombineres med

- Geberit forlenger for tilleggssett for tynt lag CleanLine → s. 126
- Geberit koblingsdel CleanLine30

Geberit CleanLine60 slukrenne til tynne gulvbelegg



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.458.00.1	6166207	Spesialstål børstet	30–90	4,7	0,4
154.459.00.1	6166208	Spesialstål børstet	30–130	4,7	0,4


Bestilles i tillegg

- Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 90–220 mm → s. 122
- Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 65–90 mm → s. 122
- Geberit installasjonssett for CleanLine dusjrenner, gulvgjennomtrengende installasjon → s. 122
- Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, med vanntilførsel → s. 123



- Kan brukes med microsement og mosaikkflis
- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet

Geberit CleanLine80 slukrenne



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.440.KS.1	6166268	Ramme: Spesialstål polert Flate: Spesialstål børstet	30–90	4,4	1
154.440.QC.1	6166269	Ramme, Flate: svartkrom / Børstet	30–90	4,4	1
154.440.39.1	6166267	Ramme: champagne / Polert Flate: champagne / Spesialstål børstet	30–90	4,4	1
154.442.KS.1	1388242	Ramme: Spesialstål polert Flate: Spesialstål børstet	30–110	4,4	1
154.442.QC.1	1388243	Ramme, Flate: svartkrom / Børstet	30–110	4,4	1
154.442.39.1	1388244	Ramme: champagne / Polert Flate: champagne / Børstet	30–110	4,4	1
154.441.KS.1	6166272	Ramme: Polert Flate: Spesialstål børstet	30–130	4,4	1
154.441.QC.1	6166273	Ramme, Flate: svartkrom / Børstet	30–130	4,4	1
154.441.39.1	6166271	Ramme: champagne / Polert Flate: champagne / Spesialstål børstet	30–130	4,4	1

Bestilles i tillegg

- Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 90–220 mm → s. 122
- Geberit installasjonssett for CleanLine dusjrenner, gulvgjennomtrengende installasjon → s. 122
- Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 65–90 mm → s. 122
- Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, med vanntilførsel → s. 123

Kan kombineres med

- Geberit skjøtestykke CleanLine80 → s. 126



- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet

Tilbehør til slukrenner

Geberit skjøtestykke CleanLine20



click & scan

Art. nr.	NRF nr.
154.307.00.1	6166369

Kan kombineres med

- Geberit CleanLine20 slukrenne → s. 123

Geberit skjøtestykke CleanLine80




click & scan

Art. nr.	NRF nr.
154.309.00.1	6166372

Kan kombineres med

- Geberit CleanLine80 slukrenne → s. 125

Geberit forlenger for tilleggssett for tynt lag CleanLine



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	H [cm]	h [cm]
154.313.00.1	6166391	22	18,5

Kan kombineres med

- Geberit CleanLine30 slukrenne → s. 124
- Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 65–90 mm → s. 122
- Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, for byggehøyde på innløp 90–220 mm → s. 122
- Geberit installasjonssett for CleanLine slukrenner, med vanntilførsel → s. 123
- Geberit CleanPoint dusjgulvavløp, for byggehøyde ved innløpet 90–220 mm → s. 127
- Geberit CleanPoint dusjgulvavløp med vanntilførsel → s. 128
- Geberit CleanPoint gulvavløp for dusj som går gjennom etasjer → s. 128

Geberit festemateriell for installasjonssett for CleanLine slukrenner





click & scan

Art. nr.	NRF nr.
154.314.00.1	6166388



Dusjgulvavløp

Sortimentsoversikt – Geberit dusjgulvavløp

Geberit Norge, Versjon: oktober 2025

	Geberit CleanPoint dusjgulvavløp, for byggehøyde ved innløpet 90–220 mm	Geberit CleanPoint dusjgulvavløp med vanntilførsel	Geberit CleanPoint gulvavløp for dusj som går gjennom etasjer
	154.050.00.1	154.059.00.1	154.053.00.1
			
Tilbehør			
Geberit CleanPoint designrist rund, 8 x 8 cm 154.311.00.1 	✓	✓	✓
Geberit CleanPoint designrist kantet, 8 x 8 cm 154.312.00.1 	✓	✓	✓
Geberit CleanPoint rist, kan skrus, 8 x 8 cm, med ramme for rist 154.310.00.1 	✓	✓	✓
✓ Kompatibel			

Geberit CleanPoint dusjgulvavløp, for byggehøyde ved innløpet 90–220 mm



Art. nr.	NRF nr.	DN	d, Ø	Avløpskapasitet	L	L1	B	H	H1	h
			[mm]	[l/s]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]
154.050.00.1	6166087	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2

Kan kombineres med

- Geberit forlenger for tilleggssett for tynt lag CleanLine → s. 126


Tilbehør

- Geberit CleanPoint rist, kan skrus, 8 x 8 cm, med ramme for rist → s. 129
- Geberit CleanPoint designrist rund, 8 x 8 cm → s. 129
- Geberit CleanPoint designrist kantet, 8 x 8 cm → s. 129



- Ved flisstørrelser < 5 cm må du være oppmerksom på overdekning av avrettingsmassen til grunnelementet. Materialet og tykkelsen på avrettingsmassen må defineres av flisleggeren
- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet
- Skrubar rist med ramme (art.nr. 154.310.00.1) må bestilles separat

Geberit CleanPoint dusjgulvavløp med vanntilførsel



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.059.00.1	6166386	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19-36,5	4,2

Kan kombineres med

- Geberit forlenger for tilleggssett for tynt lag CleanLine → s. 126


Tilbehør

- Geberit CleanPoint rist, kan skrus, 8 x 8 cm, med ramme for rist → s. 129
- Geberit CleanPoint designrist rund, 8 x 8 cm → s. 129
- Geberit CleanPoint designrist kantet, 8 x 8 cm → s. 129



- Skrubbar rist med ramme (art.nr. 154.310.00.1) må bestilles separat

Geberit CleanPoint gulvavløp for dusj som går gjennom etasjer



click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
154.053.00.1	50	50	7,8	34	15,6

Bestilles i tillegg

- Vannlås

Kan kombineres med

- Geberit forlenger for tilleggssett for tynt lag CleanLine → s. 126

Tilbehør


- Geberit CleanPoint designrist rund, 8 x 8 cm → s. 129
- Geberit CleanPoint designrist kantet, 8 x 8 cm → s. 129
- Geberit CleanPoint rist, kan skrus, 8 x 8 cm, med ramme for rist → s. 129
- Geberit vannlås for utslagsvask, med skrukobling, vertikalt innløp og avløp bakkant → s. 159



- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet
- Skrubbar rist med ramme (art.nr. 154.310.00.1) må bestilles separat

Tilbehør til dusjgulvavløp


Geberit CleanPoint rist, kan skrus, 8 x 8 cm, med ramme for rist



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]	Nominell bredde [cm]	L [cm]	B [cm]
154.310.00.1	6166203	50	8	8	8


Geberit CleanPoint designrist rund, 8 x 8 cm



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Nominell bredde [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.311.00.1	6166088	8	7,1	7,1	0,4

Geberit CleanPoint designrist kantet, 8 x 8 cm




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Nominell bredde [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.312.00.1	6166089	8	7,1	7,1	0,4

Veggsluk


Sortimentsoversikt – Geberit veggsluk

Geberit Norge, Versjon: oktober 2025

		Geberit Duofix-element for dusj med CleanWall veggsluk, 130 cm, innfelt veggarmatur, for byggehøyde ved innløpet 90–250 mm	Geberit Duofix element for dusj med CleanWall veggsluk, 50 cm, for byggehøyde ved innløpet 90–250 mm
		111.580.00.2	111.591.00.2
			
Bestilles separat			
Geberit kompletteringssett for CleanWall veggsluk, deksel av plast	154.335.11.1	✓	✓
	154.335.14.1 	✓	✓
	154.335.21.1 	✓	✓
Geberit kompletteringssett for CleanWall veggsluk, deksel av rustfritt stål	154.336.FW.1 	✓	✓
Geberit kompletteringssett for CleanWall veggsluk, av rustfritt stål, kan skrues	154.337.FW.1 	✓	✓
Geberit kompletteringssett for CleanWall veggsluk, deksel av rustfritt stål polert	154.342.00.1 	✓	✓
Geberit kompletteringssett for CleanWall veggsluk, for flisinnlegg, uten ramme	154.338.00.1 	✓	✓
Geberit kompletteringssett for Cleanwall veggsluk, for flisinnlegg, flere deler	154.339.00.1 	✓	✓
Tilbehør			
Geberit kollektorprofil for CleanWall veggsluk for dusj	154.340.FW.1 	✓	✓

✓ Kompatibel

Geberit Duofix-element for dusj med CleanWall veggsluk, 130 cm, innfelt veggarmatur, for byggehøyde ved innløpet 90–250 mm



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.2	1387962	50	50	0,8	50	130	11

Bestilles i tillegg

- Kompliteringssett


Tilbehør

- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for dusjer og badekar → s. 22



- Gulvfliser av naturstein kan misfarges i dusjområdet

Geberit Duofix element for dusj med CleanWall veggsluk, 50 cm, for byggehøyde ved innløpet 90–250 mm



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.2	1387959	50	50	0,8	50	50	12,5

Bestilles i tillegg

- Kompliteringssett

Tilbehør


- Tilbehørsoversikt – Geberit Duofix elementer for dusjer og badekar → s. 22



- Gulvfiser av naturstein kan misfarges i dusjområdet

Tilbehør til veggsluk


Geberit kompletteringssett for CleanWall veggsluk, deksel av rustfritt stål



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	H [cm]
154.336.FW.1	6166168	Spesialstål børstet	32	5


Geberit kompletteringssett for CleanWall veggsluk, deksel av rustfritt stål polert



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	H [cm]
154.342.00.1	6166173	Spesialstål polert	32	5

Geberit kompletteringssett for CleanWall veggsluk, av rustfritt stål, kan skrues



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	H [cm]
154.337.FW.1	6166169	Spesialstål børstet	32	5

Geberit kompletteringssett for CleanWall veggsluk, deksel av plast



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	L [cm]	H [cm]
154.335.11.1	6166167	alpehvit	32	5
154.335.14.1	6167116	mattsvart	32	5
154.335.21.1	6165929	krom / Blank	32	5


Geberit kollektorprofil for CleanWall veggsluk for dusj



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	L [cm]	H [cm]
154.340.FW.1	Spesialstål børstet	115	0,8

Geberit kompletteringssett for CleanWall veggsluk, for flisinnlegg, uten ramme



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	L [cm]	H [cm]
154.338.00.1	6166171	29,4	1,9

Geberit kompletteringssett for Cleanwall veggsluk, for flisinnlegg, flere deler



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	L [cm]	H [cm]
154.339.00.1	6166172	31,6	6,4



Avløpstilkoblinger for dusj og badekar



Avløpssett for dusjkar, d52	136
Sortimentsoversikt – Geberit dusjkaravløp	136
Uten avløpsdeksel	136
Avløpsdeksel	136
Avløpssett for dusjkar, d90	137
Med avløpsdeksel	137
Avløpssett for badekar, d52	137
Sortimentsoversikt – Geberit badekaravløp	137
Med dreiehåndtak	137
Prefabrikkerte sett for dreiehåndtak	138
Med dreiehåndtak og innløp	139
Prefabrikkerte sett for dreiehåndtak og innløp	139
Med trykkaktivering PushControl	140
Tilbehør til avløpssett for badekar	141
T-rør	141

Sortimentsoversikt – Geberit dusjkaravlop

Geberit Norge, Versjon: oktober 2025

Uten avløpsdeksel

Geberit dusjavløp d52



click & scan

Bestilles i tillegg


- Avløpsdeksel

Tilbehør

- Geberit avløpsdeksel d52 for dusjavløp → s. 136

Avløpsdeksel

Geberit avløpsdeksel d52 for dusjavløp



click & scan

Geberit avløpsdeksel d52 for dusjavløp




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, Ø [mm]
150.280.21.1	krom / Blank	80

Avløpssett for dusjkar, d90

Med avløpsdeksel

Geberit dusjavløp d90, med avløpsdeksel, vannlåshøyde 30 mm, avløp av PP



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	DN	Tilkoblingsrør	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.582.21.1	6295436	krom / Blank	40	PP	40	13,2	5,8	2,2

Avløpssett for badekar, d52


Sortimentsoversikt – Geberit badekaravløp

Geberit Norge, Versjon: oktober 2025

		Badekaravløp med dreiebetjening PushControl	Badekaravløp med dreiebetjening	Badekaravløp med dreiebetjening og innløp	Badekaravløp med ventilstopper
Med monteringssett	d52	150.750.21.6			
	d52, lang	150.751.21.6			
	d52, XL		150.525.21.6		
Uten monteringssett	d52		150.501.00.6		
	d52, XL		150.505.00.6	150.701.00.6	

Med dreiehåndtak

Geberit eksentergarnityr, d52, lengde 26 cm



click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]
150.501.00.6	40	40 / 50	0,8


Bestilles i tillegg

- Kompliteringssett

Tilbehør

- Geberit Split kompletteringssett d52, til badekaravløp med dreiebetjening → s. 139
- Geberit kompletteringssett d52, for eksentergarnityr → s. 138

Geberit eksentergarnityr, d52, lengde 73 cm



click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]
150.505.00.6	40 / 50	40 / 50	0,8


Bestilles i tillegg

- Kompliteringssett

Tilbehør

- Geberit Split kompletteringssett d52, til badekaravløp med dreiebetjening → s. 139
- Geberit kompletteringssett d52, for eksentergarnityr → s. 138

Geberit eksentergarnityr, d52, lengde 73 cm, med kompletteringssett



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]
150.525.21.6	krom / Blank	40	40 / 50	0,8

Prefabrikkerte sett for dreiehåndtak

Geberit kompletteringssett d52, for eksentergarnityr



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate
150.281.21.1	krom / Blank

Geberit Split kompletteringssett d52, til badekaravløp med dreiebetjening



click & scan

Art. nr. Farge / overflate

150.300.14.1 mattsvart



150.300.21.1 krom / Blank

150.300.KJ.1 Dekkplate: alpehvit / Blank

Designring: krom / Blank

Med dreiehåndtak og innløp

Geberit eksentergarnityr med innløp, d52, lengde 73 cm



click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]
150.701.00.6	40	40 / 50	0,85

Bestilles i tillegg

- Kompliteringssett

Tilbehør

- Geberit Split kompletteringssett d52, til badekaravløp med dreiebetjening og innløp → s. 139

Prefabrikkerte sett for dreiehåndtak og innløp

Geberit Split kompletteringssett d52, til badekaravløp med dreiebetjening og innløp




click & scan

Art. nr. Farge / overflate

150.481.21.1 krom / Blank

Med trykkaktivering PushControl


Geberit badekaravløp med PushControl trykkbetjening d52, med kompletteringssett



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]
150.750.21.6	krom / Blank	40	40 / 50	1

Geberit badekaravløp med PushControl trykkbetjening d52, lengde 50 cm, med kompletteringssett




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]
150.751.21.6	krom / Blank	40	40 / 50	1

Tilbehør til avløpssett for badekar

T-rør

Geberit overløpsrør med ekstra tilkopling og pakningsring


[click & scan](#)

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	K [cm]
152.928.06.1	granittgrå	32	1	16,8	5,5



Utstyrstilkoblinger for vaskeområde, kjøkkenvask, apparater og utslagsvask

Avløpssett for servant..... 144

Rørbendvannlåser.....	144
Dykkørervannlåser for servanter	144
Dykkørervannlåser for servanter, plassbeparende modell	146
Innfelte vannlåser	148
Servanttilkoblinger.....	148
Tilkoblingsrør	150
Tilslutningsbender	150
Deksler.....	151
Tilkoblinger	151
Pakninger	152
Innbyggingssisterner.....	153

Avløpssett for kjøkkenvasker..... 153

Rørbendvannlåser.....	153
Dobbelkammervannlåser.....	156
Vasktilkoplinger	156
Tilkoblingsrør	156
Tilbehør.....	157

Avløpssett for maskiner..... 158

Rørbendvannlåser.....	158
Utenpåliggende vannlåser.....	158
Tilkoblinger	158
Tilbehør	159


Avløpssett for utslagsvasker..... 159

Vannlåser	159
Tilslutningsbender	160
Tilkoblingsrør	160

Avløpssett for servant

Rørbendvannlåser


Geberit vannlås for servant, med pakningsring, avløp bakkant



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.104.11.1	alpehvit	40	1 1/4	0-14

Geberit vannlås for servant, låsbar, med tilbakeslagsventil, avløp bakkant



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]
152.860.11.1	alpehvit	40	1 1/2	1 1/4	17
152.861.11.1	alpehvit	50	1 1/2	1 1/4	17

Ifø vannlås for Care servant, barrierefri




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]
151.150.11.1	4520249	alpehvit	32	1 1/4

Dykkør vannlåser for servanter


Geberit dykkør vannlås for servant, med ventilrosett og pakningsring, avløp bakkant



click & scan


Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
151.026.11.1	alpehvit	40	1 1/2	17-33	6-22

Geberit dykkervannlås for servant, med ventilrosett og pakningsring, avløp midtstilt


[click & scan](#)


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.028.11.1	4520039	alpehvit	40	1 1/4	6-22

Geberit dykkervannlås for servant, avløp bakkant


[click & scan](#)


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
151.001.21.1	4520192	krom / Blank	32	1 1/4	17-33	6-22
151.003.21.1	4520193	krom / Blank	40	1 1/4	17-33	6-22
151.034.14.1	4520297	mattsvart	32	1 1/4	17-33	6-22
151.034.21.1	4520001	krom / Blank	32	1 1/4	17-33	6-22
151.035.14.1	4520298	mattsvart	40	1 1/4	17-33	6-22
151.035.21.1	4520002	krom / Blank	40	1 1/4	17-33	6-22

Geberit dykkervannlås for servant, horisontalt utløp, pakningsring, krage for vegg


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
151.024.14.1	4520358	mattsvart	32	1 1/4	17-33	6-22
151.025.14.1	4520359	mattsvart	40	1 1/4	17-33	6-22


Geberit dykkervannlås for servant, med ventilrosett, avløp bakkant


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
151.034.11.1	4520003	alpehvit	32	1 1/4	17-33	6-22
151.035.11.1	4520009	alpehvit	40	1 1/4	17-33	6-22

Dykkør vannlåser for servanter, plassbeparende modell


Geberit dykkør vannlås for servant, kompaktmodell, avløp bakkant



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	G ["]	h [cm]
151.116.11.1	4520385	alpehvit	32	0,68	1 1/4	8,5-33,4
151.117.11.1	4520386	alpehvit	40	0,68	1 1/4	8,5-33,4

Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.084.21.1	4520198	krom / Blank	32	15-20	11,2	7-27,2
152.093.21.1	4520392	krom / Blank	40	15-20	11,2	7-27,2



- For servanter med en materialtykkelse 8-15 mm i området rundt avløpsventilen, må i tillegg planpakningen art. nr 245.413.00.1 bestilles


Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med fritt utløp og ventildeksel



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.091.21.1	4520199	krom / Blank	32	40-45	11,2	7-27,2
152.092.21.1	4520262	krom / Blank	40	40-45	11,2	7-27,2


Geberit servantutløp romsparemodell, smal utførelse, med utvendig ventilplugg med trykkbetjening



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.075.21.1	4520259	krom / Blank	40	40-45	11,2	7-27,2

Geberit Clou servantavløp romsparemodell, smal utførelse, med spakbetjening og ventildeksel




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.059.21.1	4520391	krom / Blank	40	15-20	11,2	7-27,2



- For servanter med en materialtykkelse 8-15 mm i området rundt avløpsventilen, må i tillegg planpakningen art. nr 245.413.00.1 bestilles

Plassbesparende modell, smal design, med spakaktivering og ventildeksel, avløp bakkant, for Geberit ONE servant vertikalt utløp



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	AB [mm]	L [cm]	B [cm]
152.051.01.1	4520351	hvit	32	0,6	15-20	14,2-34,2	14
152.061.01.1	4520352	hvit	40	0,6	15-20	14,2-34,2	14



- For servanter med en materialtykkelse 8-15 mm i området rundt avløpsventilen, må i tillegg planpakningen art. nr 245.413.00.1 bestilles

Innfelte vannlåser

Geberit sett vannlås for innbygging for servant, avløp bakkant




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]
151.120.11.1	alpehvit	50-56	1 1/4	32
151.120.21.1	krom / Blank	50-56	1 1/4	32
151.121.00.1	Spesialstål børstet	50-56	1 1/4	32

Tilbehør

- Geberit avløpsventil med standrør, for servanter → s. 149

Geberit sett vannlås for innbygging for servant




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
151.126.11.1	alpehvit	40	32
151.126.21.1	krom / Blank	40	32

Tilbehør

- Geberit avløpsventil med standrør, for servanter → s. 149

Geberit sett vannlås for innbygging for servant




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
151.127.00.1	Spesialstål børstet	40	32

Servanttilkoblinger


Geberit overløpsventil med fritt utløp og ventildeksel



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	G ["]	L [cm]
152.050.14.1	4520257	mattsvart	1 1/4	5
152.050.21.1		krom / Blank	1 1/4	5
152.080.14.1	4520261	mattsvart	1 1/4	8
152.080.21.1	4520396	krom / Blank	1 1/4	8

Geberit avløpsventil med standrør, for servanter


[click & scan](#)

Art. nr.	Farge / overflate	G ["]
240.648.00.1	gjennomsiktig	1 1/4

Geberit Clou servanttilkobling med spakbetjening



[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]
152.018.00.1	4520038	alpehvit / Spesialstall polert	32	1 1/4	15-22

Bestilles i tillegg

- Geberit ventildeksel til utløpsventil med fritt utløp → s. 151

Geberit Clou servanttilkobling med kabeltrekk og dreiehendel


[click & scan](#)


Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	AB [mm]
152.019.00.1	Håndtak: Blank	32	1 1/4	15-26

Bestilles i tillegg

- Geberit ventildeksel til utløpsventil med fritt utløp → s. 151

Tilkoblingsrør

Geberit forlenger med skrukobling




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	L [cm]	K [cm]
152.160.11.1	alpehvit	50	25	22
152.161.11.1	alpehvit	50	50	47
152.164.11.1	alpehvit	40	25	22
152.165.11.1	alpehvit	40	50	47

Tilslutningsbender


Geberit tilslutningsbend 45° med skrukobling



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
152.222.11.1	alpehvit	40	45	22,5	1,7	19
152.225.11.1	alpehvit	50	45	22,5	1,7	19


Geberit tilslutningsbend 90° med skrukobling



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
152.223.11.1		alpehvit	40	90	6	3	30	24
152.226.11.1		alpehvit	50	90	7,2	3,5	25	19
152.230.11.1	4520513	alpehvit	40	90	6	3	70	65
152.240.11.1	2296147	alpehvit	32	90	6	3	70	65

Geberit tilslutningsbend 90° med skrukobling, redusert




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]
152.166.11.1	alpehvit	50	40	90	6	3	23	16

Deksler

Geberit flat krage for vegg


[click & scan](#)

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	Materiale	D [cm]	H [cm]
854.188.11.1	alpehvit	50	PP	8,5	1,5

Geberit ventildeksel for tilkoplingsrør for håndvask plassbesparende modell, med spakaktivering


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale
244.959.14.1	4520394	mattsvart	Plast
244.959.21.1	4520389	krom / Blank	Plast

Geberit ventildeksel til utløpsventil med fritt utløp


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	Materiale
241.993.14.1	4520395	mattsvart	6,4	Plast

Tilbehør

- Geberit ONE vegghengt bidé skjult montering


Geberit ventildeksel til utløpsventil med fritt utløp


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	Materiale
244.958.01.1	4520388	hvit	Porselen
244.958.14.1	4520393	mattsvart	Plast
244.958.21.1	4520387	krom / Blank	Plast


Tilkoblinger

Geberit avløpsventil med fritt innløp, rist


[click & scan](#)

Art. nr.	Farge / overflate	G ["]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
152.005.00.1	Rust: Spesialstål polert	1 1/4	6,3	3,5	0-5

Geberit Clou servanttilkobling romsparemodell, smal utførelse, med spakbetjening og ventildeksel



click & scan


Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø Avløpskapasitet [mm]	[l/s]	G ["]	AB [mm]
152.013.21.1	4520256	krom / Blank	32	0,25	1 1/4	15-20



- For servanter med en materialtykkelse 8-15 mm i området rundt avløpsventilen, må i tillegg planpakningen art. nr 245.413.00.1 bestilles

Pakninger


Geberit pakningsring



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.796.00.1	2291114	40	44	2,3
152.495.00.1	2291113	32	46	2,3
152.496.00.1	2291115	40	46	2,3
153.564.16.1	2291112	32	58	2,3
153.565.16.1	2291116	40	58	2,3
153.566.16.1	2291122	50	58	2,3


Geberit pakningsring



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1		50	32	44
152.689.00.1	2294466	56	32	50
152.690.00.1	2294469	56	40	50
152.691.00.1	2294473	60	32	57
152.692.00.1	2294476	60	40	57
152.693.00.1	2294479	60	50	57

Geberit pakningsring




click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]
159.615.00.1	32	1 1/4	2,4
159.616.00.1	40	1 1/2	2,4

Innbyggingssisterner

Geberit kabinett



click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]
151.125.00.1	50-56


Bestilles i tillegg

- Geberit sett vannlås for innbygging for servant → s. 148

Avløpssett for kjøkkenvasker

Rørbendvannlåser


Geberit vannlås for kjøkkenvask, avløp bakkant



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.741.11.1	alpehvit	50	1 1/2	4-23
152.742.11.1	alpehvit	40	1 1/2	4-23


Geberit vannlås for kjøkkenvask, med slangetilslutning med vinkel, avløp bakkant



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.711.11.1	alpehvit	50	1 1/2	9-19
152.713.11.1	alpehvit	40	1 1/2	9-19


Geberit vannlås for kjøkkenvask, med slangetilslutning med vinkel, avløp midtstilt



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.550.11.1	alpehvit	50	1 1/2	9-19
152.556.11.1	alpehvit	40	1 1/2	9-19


Geberit vannlås for kjøkkenvask, med slangetilslutning med vinkel, avløp midtstilt



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.837.11.1	4520179	alpehvit	50	1 1/2	9-19


Geberit vannlås for kjøkkenvask



click & scan


Art. nr.	Farge / overflate	d, Ø [mm]	G ["]	d1, Ø [mm]
152.418.11.1	alpehvit	40	1 1/2	40
152.419.11.1	alpehvit	50	1 1/2	40

Geberit vannlås for kjøkkenvask, kompaktmodell, med slangetilslutning med vinkel, avløp bakkant




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, Ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.819.11.1	alpehvit	50	1 1/2	9-30
152.885.11.1	alpehvit	40	1 1/2	9-30

Geberit vannlås for to kjøkkenvasker, med slangetilslutning med vinkel, avløp bakkant

[click & scan](#)

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.715.11.1	alpehvit	50	1 1/2	9-19


Geberit vannlås for to kjøkkenvasker, med slangetilslutning med vinkel, avløp midtstilt

[click & scan](#)

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.553.11.1	alpehvit	50	1 1/2	9-19

Geberit vannlås for to kjøkkenvasker, med slangetilslutning med vinkel, avløp midtstilt

[click & scan](#)


Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.838.11.1	alpehvit	50	1 1/2	≥ 19

Geberit vannlås for to forskjellige kjøkkenvasker, med slangetilslutning med vinkel, avløp bakkant

[click & scan](#)

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.818.11.1	alpehvit	50	1 1/2	7-37
152.886.11.1	alpehvit	40	1 1/2	7-37

Dobbelkammervannlåser


Geberit dobbeltkammervannlås for kjøkkenvask, med slangetilslutning med vinkel, horisontalt utløp



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]
152.686.11.1	alpehvit	40	1 1/2	40

Geberit dobbeltkammervannlås for kjøkkenvask, med slangetilslutning med vinkel, avløp midtstilt




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.887.11.1	alpehvit	50	1 1/2	9-30

Vasktilkoplinger

Geberit vasktilkopling med dreiebetjening




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	G ["]
152.931.20.1	Polert	1 1/2

Tilkoblingsrør


Geberit tilkoblingsrør med skrukobling og slangetilslutning med vinkel



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	K [cm]
152.274.11.1	alpehvit	40	40	1	15	12	6


Geberit tilkoblingsrør med unionmutter, med slangetilslutning med vinkel



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]
152.242.11.1	alpehvit	40	1 1/2

Geberit tilkoblingsrør med unionmutter



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	K [cm]
152.245.11.1	alpehvit	40	1 1/2	24	20

Geberit avløpsmansjett




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.737.11.1	alpehvit	40	50

Tilbehør

Geberit dobbel slangetilslutning med vinkel




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	G ["]	a [cm]
152.767.11.1	alpehvit	1	8,3

Avløpssett for maskiner

Rørbendvannlåser


Geberit vannlås for maskiner, med oval innløpstrakt



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.392.11.1	alpehvit	40	1/8	13-21
152.393.11.1	alpehvit	50		13-21

Geberit vannlås for maskiner




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.702.11.1	alpehvit	50	1 1/2	6-23
152.704.11.1	alpehvit	40	1 1/2	6-23

Utenpåliggende vannlåser

Geberit synlig vannlås for maskiner, med deksel




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.768.11.1	4520346	alpehvit	40	1	30,5

Tilkoblinger

Geberit rektangulær trakt




click & scan

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	DN	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
352.372.08.1	4521004	grusgrå	32	40	29,5	34	14,5

Tilbehør


Geberit forlengelse 1'



click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	G ["]
152.921.11.1	alpehvit	1

Geberit slangetilslutning med vinkel for synlig vannlås for maskiner




click & scan

Art. nr.	Farge / overflate	d, ø [mm]
242.691.11.1	alpehvit	19

Avløpssett for utslagsvasker

Vannlåser


Geberit vannlås for utslagsvask, med skrukobling, vertikalt innløp og avløp bakkant



click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.039.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8
152.043.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8
152.044.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9


Geberit vannlås for utslagsvask, med skrukobling, horisontalt innløp og avløp bakkant



click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.034.16.1	40 / 50	40	0,84	50	8	5,5	9
152.037.16.1	40 / 40	40	0,84	40	8	5,5	8
152.040.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8
152.045.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8
152.046.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9


Geberit vannlås for utslagsvask, med skrukobling, vertikalt innløp og midtstilt avløp



click & scan

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	Avløpskapasitet [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	a1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.032.16.1	4520713	40 / 50	40	0,84	50	8	8	8-18	5,5	9
152.035.16.1		40 / 40	40	0,84	40	8	8	8-15	5,5	8
152.038.16.1		50 / 50	50	0,84	50	8	8	8-18	6,5	8
152.041.16.1		50 / 56	50	0,84	56	8	7,6	8-21	5,6	8,7
152.042.16.1		56 / 56	56	0,84	56	9	9	8-21	7	9

Geberit vannlås for utslagsvask, med skrukobling, vertikalt innløp og avløp bakkant



click & scan

Art. nr.	d, ø [mm]	H [cm]
365.716.16.1	75	15

Tilslutningsbender

Geberit tilslutningsbend 90° med unionmutter




click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	K [cm]
152.116.16.1	50	50	1 1/4	90	18	7	10
152.119.16.1	50	50	1 1/2	90	18	7	10
152.120.16.1	50	50	2	90	24,5	6,5	10
152.128.16.1	40	40	1 1/2	90	15	6,5	6

Tilkoblingsrør


Geberit tilkoblingsrør med unionmutter



click & scan

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	Rg	H [cm]	K [cm]
152.162.16.1	50	50	60x1/8	20	13

Geberit tilkoblingsrør med unionmutter


[click & scan](#)


Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	K [cm]
152.107.16.1		50	40	1 1/4	21	11
152.108.16.1	4520674	40	40	1 1/2	20	11
152.113.16.1		50	50	1 1/2	20	13
152.114.16.1		50	50	2	20	13
152.115.16.1		50	50	1 1/4	20	13

Geberit tilkoblingsrør med unionmutter


[click & scan](#)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]
152.175.16.1	2292806	40	40	1 1/4	4,5
152.176.16.1	2292808	40	40	1 1/2	3,5
152.179.16.1		50	50	1 1/4	3,3
152.180.16.1	2292815	50	50	1 1/2	3,3
152.181.16.1		50	50	2	3
152.184.16.1		30	32	1 1/4	2

Geberit overgangsstykke med utvendige gjenger og skrukopling


[click & scan](#)

Art. nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
152.974.00.1	40	40	3/4	9	6
152.978.00.1	50	50	1	9	6
152.979.00.1	50	50	1/2	9	6
152.981.00.1	50	50	3/4	9	6

Vedlegg

Forkortelser	164
Index	166
Artikkelnummer	166
NRF nr.	170

Forkortelser

Forkortelser	Beskrivelse
a	Delmål (cm)
A	Fremspring (cm)
a1	Delmål (cm)
A1	Fremspring (cm)
A ²	Innvendig tverrsnittflate (cm ²)
AB	Tilkoblingsområde (mm)
AB1	Tilkoblingsområde (mm)
AB2	Tilkoblingsområde (mm)
AD	Tilkoblingsavstand (mm)
AD1	Tilkoblingsavstand (mm)
arc	Vinkel (°)
b	Delmål (cm)
B	Bredde (cm)
B1	Bredde (cm)
B2	Bredde (cm)
B3	Bredde (cm)
B4	Bredde (cm)
c	Flenshulldiameter (mm)
D	Utvendig diameter (mm)
d, ø	Utvendig diameter (mm)
D1	Utvendig diameter (mm)
d1, ø	Utvendig diameter (mm)
d2, ø	Utvendig diameter (mm)
d3, ø	Utvendig diameter (mm)
da	Utvendig rørdiameter (mm)
di, ø	Innvendig diameter (mm)
di1, ø	Innvendig diameter (mm)
DN	Nominell diameter
DN/OD	Nominell diameter
DN1	Nominell diameter
E	Innstikksdybde (cm)
E1	Innstikksdybde (cm)
G	Rørgjenger (")
G1	Rørgjenger (")
G2	Rørgjenger (")
h	Høyde delmål (cm)
H	Høyde (cm)
h1	Høyde delmål (cm)
H1	Høyde (cm)
H2	Høyde (cm)
h2	Høyde delmål (cm)
H3	Høyde (cm)
h3	Høyde delmål (cm)

Forkortelser	Beskrivelse
K	Maksimal avkorting (cm)
k	Flens-hulldiameter (mm)
K1	Maksimal avkorting (cm)
K2	Maksimal avkorting (cm)
K3	Maksimal avkorting (cm)
KL	Kabellengde (cm)
Ks	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
Ks1	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
Ks2	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
Ks3	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
Ks4	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
Ks5	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
Ks6	maksimal avkorting ved speilsveising (cm)
L	Lengde (m)
l	Lengde delmål (cm)
L	Lengde (cm)
L1	Lengde (cm)
l1	Lengde delmål (cm)
l2	Lengde delmål (cm)
L2	Lengde (cm)
l3	Lengde delmål (cm)
L3	Lengde (cm)
La	Lengdeutvidelse (cm)
IK	Klemmelengde skrue (cm)
m	Skruehulldiameter (mm)
M	Metriske gjenger (mm)
n	Antall skruer flensforbindelse (stk.)
PN	Nominelt trykk (bar)
r	Radius (cm)
R	Kjedgeformede utvendige gjenger (")
R1	Kjedgeformede utvendige gjenger (")
Rg	Rundgjenger (")
Rp	Innvendige rørgjenger kjedgeformet (")

Forkortelser	Beskrivelse
Rp1	Innvendige rørgjenger kjegleformet (")
Rp2	Innvendige rørgjenger kjegleformet (")
s	Veggtykkelse (mm)
S	Rørserie
s ISO	Veggtykkelse (for etiketter) (mm)
s1	Veggtykkelse (mm)
SW	Nøkkelvidde (mm)
T	Dybde (cm)
T1	Dybde (cm)
T2	Dybde (cm)
T3	Dybde (cm)
T4	Dybde (cm)
T5	Dybde (cm)
UNC	Tommegjenger
V	Måleområde volumstrøm (l/min)
X	Lårlengde / L-mål (cm)
X1	Lårlengde / L-mål (cm)
X2	Lårlengde / L-mål (cm)
X3	Lårlengde / L-mål (cm)
X4	Lårlengde / L-mål (cm)
X5	Lårlengde / L-mål (cm)
X6	Lårlengde / L-mål (cm)
Z	Z-mål (cm)
Z1	Z-mål (cm)
Z2	Z-mål (cm)
Z3	Z-mål (cm)
Z4	Z-mål (cm)
Z5	Z-mål (cm)
Z6	Z-mål (cm)

Index

Artikkelnummer

Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side
521011000	90	115.050.21.2	54	115.622.QD.1	52	115.670.DW.2	50
521015000	90	115.050.BZ.2	54	115.622.QF.1	52	115.670.JM.2	50
551070000	90	115.051.21.2	54	115.622.SI.1	52	115.670.JV.2	50
551075000	90	115.051.BZ.2	54	115.622.SJ.1	52	115.670.JX.2	50
597159000	90	115.062.21.1	53	115.623.21.1	53	115.670.QB.2	50
5112701301	80	115.062.BZ.1	53	115.623.QC.1	53	115.671.00.2	51
004.610.00.2	46	115.080.01.1	56	115.628.14.1	46	115.671.11.2	51
004.610.00.3	46	115.080.11.1	56	115.628.FW.1	46	115.671.DW.2	51
004.611.00.2	47	115.080.14.1	56	115.628.ID.1	46	115.671.JM.2	51
004.611.00.3	47	115.080.16.1	56	115.628.JK.1	46	115.671.JV.2	51
004.790.00.2	95	115.080.DW.1	56	115.628.JL.1	46	115.671.JX.2	51
004.790.00.3	95	115.080.JQ.1	56	115.628.JT.1	46	115.671.QD.2	51
004.791.00.2	96	115.080.JT.1	56	115.628.QB.1	46	115.672.00.2	52
004.791.00.3	96	115.080.KH.1	56	115.628.QD.1	46	115.672.11.2	52
004.800.00.2	97	115.080.KJ.1	56	115.628.QF.1	46	115.672.DW.2	52
004.800.00.3	97	115.080.KK.1	56	115.628.SI.1	46	115.672.JM.2	52
004.801.00.2	98	115.080.KM.1	56	115.628.SJ.1	46	115.672.JV.2	52
004.801.00.3	98	115.081.GH.1	57	115.629.14.1	46	115.672.JX.2	52
004.817.00.2	102	115.081.JK.1	57	115.629.FW.1	46	115.672.QF.2	52
004.817.00.3	102	115.081.JL.1	57	115.629.ID.1	46	115.702.00.6	66
004.818.00.2	103	115.081.SI.1	57	115.629.JK.1	46	115.704.00.6	69
004.818.00.3	103	115.081.SJ.1	57	115.629.JL.1	46	115.705.16.6	65
109.042.00.1	28	115.082.00.1	57	115.629.JT.1	46	115.705.SN.6	65
109.100.00.1	29	115.082.SI.1	57	115.629.QB.1	46	115.706.16.6	69
109.305.00.5	28	115.085.01.1	56	115.629.QD.1	46	115.706.SN.6	69
109.392.00.5	28	115.085.11.1	56	115.629.QF.1	46	115.751.00.1	55
111.006.00.2	15	115.085.14.1	56	115.629.SI.1	46	115.758.01.5	43
111.033.00.2	15	115.085.16.1	56	115.629.SJ.1	46	115.758.14.5	43
111.064.00.1	24	115.085.DW.1	56	115.650.00.1	48	115.758.16.5	43
111.312.00.6	13	115.085.JQ.1	56	115.650.JM.1	48	115.758.JQ.5	43
111.349.00.6	12	115.085.JT.1	56	115.650.JV.1	48	115.758.JT.5	43
111.364.00.6	13	115.085.KH.1	56	115.650.JX.1	48	115.758.KH.5	43
111.396.00.6	14	115.085.KJ.1	56	115.650.SI.1	48	115.758.KJ.5	43
111.490.00.2	16	115.085.KK.1	56	115.650.SJ.1	48	115.758.KK.5	43
111.520.00.2	17	115.085.KM.1	56	115.651.00.1	48	115.758.KM.5	43
111.524.00.2	17	115.086.21.1	57	115.651.JM.1	48	115.758.SN.5	43
111.580.00.2	21	115.086.GH.1	57	115.651.JV.1	48	115.768.11.1	55
111.591.00.2	22	115.114.FW.1	74	115.651.JX.1	48	115.768.21.1	55
111.626.00.2	20	115.205.CD.1	87	115.651.SI.1	48	115.768.46.1	55
111.673.00.2	20	115.205.TD.1	87	115.651.SJ.1	48	115.770.11.5	42
111.686.00.2	21	115.211.CD.1	87	115.652.00.1	49	115.770.21.5	42
111.815.00.1	22	115.211.TD.1	87	115.652.JM.1	49	115.770.79.5	42
111.835.00.1	23	115.211.TF.1	87	115.652.JV.1	49	115.770.DT.5	42
111.847.00.1	24	115.335.00.1	59	115.652.JX.1	49	115.770.DW.5	42
111.848.00.2	23	115.396.00.1	24	115.652.SI.1	49	115.770.FY.5	42
111.863.00.1	25	115.622.14.1	52	115.652.SJ.1	49	115.770.JQ.5	42
111.863.00.3	25	115.622.FW.1	52	115.660.11.1	43	115.770.KA.5	42
111.869.00.1	23	115.622.ID.1	52	115.660.21.1	43	115.770.LB.5	42
111.887.00.1	23	115.622.JK.1	52	115.660.DW.1	43	115.770.SX.5	42
111.910.00.6	12	115.622.JL.1	52	115.660.JQ.1	43	115.787.SN.5	44
111.918.00.6	14	115.622.JT.1	52	115.670.00.2	50	115.788.00.2	50
111.924.00.1	12	115.622.QB.1	52	115.670.11.2	50	115.788.11.2	50

Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side
115.788.21.2	50	115.906.SN.6	64	116.057.KM.1	73	116.237.QF.1	97
115.788.DW.2	50	115.907.16.6	64	116.058.00.1	88	116.237.SI.1	97
115.788.GH.2	50	115.908.KH.6	69	116.059.00.1	89	116.237.SJ.1	97
115.788.JK.2	50	115.909.SN.6	68	116.059.SN.1	89	119.668.00.1	37
115.788.JL.2	50	115.936.SN.6	66	116.060.00.1	88	119.703.16.1	89
115.788.JM.2	50	115.937.SN.6	70	116.061.00.6	74	119.704.16.1	90
115.788.JV.2	50	115.955.00.6	67	116.062.00.1	88	128.000.11.5	36
115.788.JX.2	50	115.956.14.6	68	116.066.00.1	88	128.013.11.5	36
115.788.SD.2	50	115.956.SN.6	68	116.067.00.1	89	131.081.11.1	108
115.805.21.5	99	116.014.14.1	98	116.070.00.1	83	131.082.16.1	111
115.861.00.6	74	116.014.JT.1	98	116.071.00.1	86	131.085.11.1	109
115.863.SN.6	65	116.024.14.1	94	116.072.00.1	84	131.088.29.1	108
115.864.SN.6	70	116.024.ID.1	94	116.073.00.1	85	131.108.11.1	110
115.882.01.1	44	116.024.JK.1	94	116.076.00.1	99	150.242.21.1	136
115.882.11.1	44	116.024.JL.1	94	116.077.00.1	99	150.280.21.1	136
115.882.14.1	44	116.024.JT.1	94	116.080.00.1	83	150.281.21.1	138
115.882.16.1	44	116.024.QB.1	94	116.081.00.1	87	150.300.14.1	139
115.882.DW.1	44	116.024.QD.1	94	116.082.00.1	84	150.300.21.1	139
115.882.JQ.1	44	116.024.QF.1	94	116.083.00.1	85	150.300.KJ.1	139
115.882.JT.1	44	116.024.SI.1	94	116.090.SG.6	66	150.481.21.1	139
115.882.KH.1	44	116.024.SJ.1	94	116.090.SM.6	66	150.501.00.6	137
115.882.KJ.1	44	116.034.14.1	96	116.096.00.1	75	150.505.00.6	138
115.882.KK.1	44	116.034.FW.1	96	116.098.00.6	75	150.525.21.6	138
115.882.KM.1	44	116.034.ID.1	96	116.109.00.6	67	150.582.21.1	137
115.882.SN.1	44	116.034.JK.1	96	116.110.00.6	70	150.680.00.1	136
115.883.01.1	45	116.034.JL.1	96	116.119.00.1	87	150.701.00.6	139
115.883.11.1	45	116.034.JT.1	96	116.120.00.1	91	150.750.21.6	140
115.883.14.1	45	116.034.QB.1	96	116.217.14.1	98	150.751.21.6	140
115.883.16.1	45	116.034.QD.1	96	116.217.FW.1	98	151.001.21.1	145
115.883.DW.1	45	116.034.QF.1	96	116.217.JK.1	98	151.003.21.1	145
115.883.JQ.1	45	116.034.SI.1	96	116.217.JL.1	98	151.024.14.1	145
115.883.JT.1	45	116.034.SJ.1	96	116.217.JT.1	98	151.025.14.1	145
115.883.KH.1	45	116.040.11.1	73	116.217.QB.1	98	151.026.11.1	144
115.883.KJ.1	45	116.040.21.1	73	116.217.QD.1	98	151.028.11.1	145
115.883.KK.1	45	116.040.JQ.1	73	116.217.QF.1	98	151.034.11.1	145
115.883.KM.1	45	116.042.11.1	72	116.217.SI.1	98	151.034.14.1	145
115.884.00.1	47	116.042.21.1	72	116.217.SJ.1	98	151.034.21.1	145
115.884.JK.1	47	116.042.JQ.1	72	116.227.14.1	95	151.035.11.1	145
115.884.JL.1	47	116.044.11.1	72	116.227.FW.1	95	151.035.14.1	145
115.884.JM.1	47	116.046.11.1	74	116.227.ID.1	95	151.035.21.1	145
115.884.JV.1	47	116.048.11.1	72	116.227.JK.1	95	151.104.11.1	144
115.884.JX.1	47	116.050.11.1	72	116.227.JL.1	95	151.116.11.1	146
115.884.SI.1	47	116.050.21.1	72	116.227.JT.1	95	151.117.11.1	146
115.884.SJ.1	47	116.050.JQ.1	72	116.227.QB.1	95	151.120.11.1	148
115.889.SN.1	45	116.055.16.1	73	116.227.QD.1	95	151.120.21.1	148
115.890.SN.6	64	116.055.DW.1	73	116.227.QF.1	95	151.121.00.1	148
115.891.SN.6	68	116.055.JQ.1	73	116.227.SI.1	95	151.125.00.1	153
115.893.14.1	44	116.055.KH.1	73	116.227.SJ.1	95	151.126.11.1	148
115.893.45.1	44	116.055.KJ.1	73	116.237.14.1	97	151.126.21.1	148
115.893.JT.1	44	116.055.KK.1	73	116.237.FW.1	97	151.127.00.1	148
115.893.KJ.1	44	116.057.16.1	73	116.237.ID.1	97	151.150.11.1	144
115.893.KX.1	44	116.057.DW.1	73	116.237.JK.1	97	152.005.00.1	151
115.893.KY.1	44	116.057.JQ.1	73	116.237.JL.1	97	152.013.21.1	152
115.899.JQ.1	58	116.057.KH.1	73	116.237.JT.1	97	152.018.00.1	116
115.899.KH.1	58	116.057.KJ.1	73	116.237.QB.1	97	152.019.00.1	149
115.899.KJ.1	58	116.057.KK.1	73	116.237.QD.1	97	152.032.16.1	160

Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side	Artikkelnummer	Side
152.034.16.1	159	152.392.11.1	158	152.861.11.1	144	154.501.KS.1	124
152.035.16.1	160	152.393.11.1	158	152.885.11.1	154	154.501.TE.1	124
152.037.16.1	159	152.400.16.1	108	152.886.11.1	155	154.502.KS.1	124
152.038.16.1	160	152.402.16.1	108	152.887.11.1	156	154.502.TE.1	124
152.039.16.1	159	152.404.46.1	110	152.921.11.1	159	154.503.KS.1	124
152.040.16.1	159	152.405.00.1	111	152.928.06.1	141	154.503.TE.1	124
152.041.16.1	160	152.418.11.1	154	152.931.20.1	156	154.504.KS.1	124
152.042.16.1	160	152.419.11.1	154	152.949.11.1	113	154.504.TE.1	124
152.043.16.1	159	152.420.46.1	109	152.950.11.1	113	156.050.00.1	25
152.044.16.1	159	152.424.00.1	112	152.951.11.1	113	159.615.00.1	117
152.045.16.1	159	152.425.46.1	109	152.974.00.1	161	159.616.00.1	117
152.046.16.1	159	152.434.06.1	37	152.978.00.1	161	167.733.16.1	106
152.050.14.1	148	152.435.16.1	109	152.979.00.1	161	167.734.16.1	106
152.050.21.1	148	152.439.46.1	110	152.981.00.1	161	240.026.00.1	58
152.051.01.1	147	152.441.46.1	110	153.564.16.1	117	240.648.00.1	149
152.059.21.1	147	152.465.00.1	112	153.565.16.1	117	240.719.00.5	32
152.061.01.1	147	152.495.00.1	117	153.566.16.1	117	240.938.00.1	58
152.075.21.1	147	152.496.00.1	117	154.050.00.1	127	241.926.GH.1	102
152.080.14.1	148	152.550.11.1	154	154.053.00.1	128	241.926.QB.1	102
152.080.21.1	148	152.553.11.1	155	154.059.00.1	128	241.926.QD.1	102
152.084.21.1	146	152.556.11.1	154	154.150.00.1	122	241.926.QF.1	102
152.091.21.1	146	152.607.11.1	114	154.152.00.1	122	241.993.14.1	151
152.092.21.1	146	152.608.46.1	114	154.153.00.1	122	242.389.00.1	33
152.093.21.1	146	152.610.11.1	106	154.159.00.1	123	242.555.00.1	59
152.107.16.1	161	152.611.11.1	106	154.307.00.1	125	242.691.11.1	159
152.108.16.1	161	152.613.11.1	109	154.309.00.1	126	242.716.11.1	107
152.113.16.1	161	152.614.11.1	107	154.310.00.1	129	243.584.00.1	89
152.114.16.1	161	152.615.11.1	107	154.311.00.1	129	243.699.00.1	89
152.115.16.1	161	152.616.11.1	107	154.312.00.1	129	243.970.00.1	59
152.116.16.1	160	152.627.16.1	113	154.313.00.1	126	244.094.00.1	76
152.119.16.1	160	152.647.00.1	107	154.314.00.1	126	244.800.00.1	59
152.120.16.1	160	152.665.11.1	114	154.335.11.1	132	244.820.00.1	33
152.128.16.1	160	152.682.00.1	117	154.335.14.1	132	244.958.01.1	116
152.160.11.1	115	152.686.11.1	156	154.335.21.1	132	244.958.14.1	116
152.161.11.1	115	152.689.00.1	117	154.336.FW.1	131	244.958.21.1	116
152.162.16.1	160	152.690.00.1	117	154.337.FW.1	131	244.959.14.1	116
152.164.11.1	115	152.691.00.1	117	154.338.00.1	132	244.959.21.1	116
152.165.11.1	115	152.692.00.1	117	154.339.00.1	132	244.999.00.1	76
152.166.11.1	115	152.693.00.1	117	154.340.FW.1	132	245.365.00.1	33
152.170.16.1	111	152.701.11.1	114	154.342.00.1	131	245.735.JQ.1	53
152.175.16.1	161	152.702.11.1	158	154.440.39.1	125	246.120.ID.1	102
152.176.16.1	161	152.704.11.1	158	154.440.KS.1	125	246.121.ID.1	103
152.179.16.1	161	152.711.11.1	153	154.440.QC.1	125	282.350.21.2	32
152.180.16.1	161	152.713.11.1	153	154.441.39.1	125	349.352.00.1	24
152.181.16.1	161	152.715.11.1	155	154.441.KS.1	125	352.372.08.1	158
152.184.16.1	161	152.737.11.1	157	154.441.QC.1	125	365.716.16.1	160
152.222.11.1	115	152.741.11.1	153	154.442.39.1	125	388.350.29.1	112
152.223.11.1	115	152.742.11.1	153	154.442.KS.1	125	388.352.29.1	112
152.225.11.1	115	152.767.11.1	157	154.442.QC.1	125	405.012.00.1	110
152.226.11.1	115	152.768.11.1	158	154.450.KS.1	123	405.116.00.1	110
152.230.11.1	115	152.796.00.1	117	154.451.KS.1	123	458.111.00.2	15
152.231.11.1	114	152.818.11.1	155	154.453.KS.1	123	503.105.00.1	82
152.240.11.1	115	152.819.11.1	154	154.455.00.1	124	503.125.00.1	82
152.242.11.1	157	152.837.11.1	154	154.458.00.1	124	503.135.00.1	82
152.245.11.1	157	152.838.11.1	155	154.459.00.1	124	854.188.11.1	116
152.274.11.1	156	152.860.11.1	144	154.461.KS.1	123	855.846.46.1	109

NRF nr

NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side
1387326	43	1387946	15	1475777	95	4520385	146
1387327	43	1387947	15	1475778	96	4520386	146
1387328	43	1387948	12	1475779	94	4520387	116
1387329	43	1387949	14	1475780	46	4520388	116
1387330	46	1387951	15	1475781	46	4520389	116
1387331	46	1387952	13	1475782	52	4520391	147
1387332	46	1387953	12	1475783	47	4520392	146
1387333	46	1387954	14	1475784	47	4520393	116
1387334	46	1387955	16	1475785	46	4520394	116
1387335	46	1387957	13	1475786	46	4520395	151
1387336	46	1387958	20	2290892	112	4520396	148
1387337	46	1387959	22	2291112	117	4520513	115
1387338	46	1387960	21	2291113	117	4520674	161
1387339	46	1387961	20	2291114	117	4520713	160
1387340	46	1387962	21	2291115	117	4521004	158
1387341	46	1387963	17	2291116	117	6006004	80
1387342	46	1387964	17	2291122	117	6110092	88
1387343	46	1388242	125	2292806	161	6110093	88
1387344	46	1388243	125	2292808	161	6110301	83
1387345	46	1388244	125	2292815	161	6110302	86
1387346	46	1388245	123	2294466	117	6110303	84
1387347	46	1388762	32	2294469	117	6110304	85
1387348	46	1428239	82	2294473	117	6110307	83
1387349	46	1428250	82	2294476	117	6110308	87
1387794	74	1428252	82	2294479	117	6110309	84
1387795	75	1428744	94	2296144	109	6110311	85
1387799	98	1428746	94	2296145	107	6110321	87
1387800	98	1428747	94	2296146	106	6110322	87
1387801	98	1428748	94	2296147	115	6110323	87
1387802	98	1428749	94	2296148	110	6110635	90
1387803	98	1428750	94	4520001	145	6110653	90
1387804	98	1428751	94	4520002	145	6110656	90
1387805	98	1428752	94	4520003	145	6110667	90
1387806	98	1428753	94	4520009	145	6110673	90
1387807	95	1428754	96	4520038	116	6165801	59
1387808	95	1428755	96	4520039	145	6165814	47
1387809	97	1428756	96	4520179	154	6165815	47
1387810	97	1428757	96	4520192	145	6165817	47
1387811	97	1428758	96	4520193	145	6165825	23
1387812	95	1428759	96	4520198	146	6165826	25
1387813	95	1428760	96	4520199	146	6165827	24
1387814	95	1428761	96	4520249	144	6165863	108
1387815	95	1428762	96	4520256	152	6165865	109
1387816	95	1428763	96	4520257	148	6165889	59
1387817	95	1457334	12	4520259	147	6165929	132
1387818	95	1475752	124	4520261	148	6165938	23
1387819	95	1475753	124	4520262	146	6165941	28
1387820	97	1475754	124	4520297	145	6165953	23
1387821	97	1475755	124	4520298	145	6165958	22
1387822	97	1475756	124	4520346	158	6165997	43
1387823	97	1475757	124	4520351	147	6165999	43
1387824	97	1475758	124	4520352	147	6166002	43
1387825	97	1475759	124	4520358	145	6166003	43
1387826	97	1475776	97	4520359	145	6166049	56

NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side	NRF nr.	Side
6166051	56	6166215	48	6166355	33	6166731	44
6166052	56	6166216	48	6166362	33	6166733	44
6166054	56	6166217	48	6166363	99	6166735	44
6166056	56	6166218	48	6166364	99	6166736	45
6166057	56	6166219	48	6166369	125	6166737	45
6166058	56	6166221	48	6166372	126	6166738	45
6166061	56	6166222	48	6166386	128	6166741	45
6166063	57	6166223	48	6166387	123	6166743	44
6166064	57	6166224	48	6166388	126	6166744	44
6166065	57	6166225	49	6166391	126	6166745	44
6166076	43	6166226	49	6166396	75	6166753	64
6166077	44	6166227	49	6166398	74	6166754	64
6166079	122	6166228	49	6166425	55	6166762	66
6166085	123	6166229	49	6166443	112	6166763	70
6166086	123	6166231	49	6166444	45	6166764	68
6166087	127	6166232	50	6166446	43	6166765	66
6166088	129	6166233	50	6166447	43	6166766	66
6166089	129	6166234	50	6166492	24	6166768	65
6166091	110	6166235	50	6166542	42	6166769	70
6166147	47	6166236	50	6166543	42	6166774	68
6166148	124	6166237	50	6166545	42	6166777	69
6166149	50	6166238	51	6166546	42	6166784	68
6166151	50	6166239	51	6166597	110	6166785	67
6166152	50	6166241	51	6166598	110	6166786	67
6166153	50	6166242	51	6166599	45	6166787	70
6166154	50	6166243	51	6166601	45	6166793	42
6166157	50	6166245	51	6166602	45	6166794	42
6166158	50	6166246	52	6166603	44	6166795	42
6166163	44	6166247	52	6166604	44	6166818	58
6166164	44	6166248	52	6166605	44	6166854	64
6166165	43	6166249	52	6166606	58	6166865	68
6166166	43	6166251	52	6166607	58	6166887	73
6166167	132	6166252	52	6166615	53	6166888	72
6166168	131	6166253	43	6166616	53	6166889	72
6166169	131	6166254	42	6166622	58	6166891	73
6166171	132	6166255	44	6166654	73	6166892	73
6166172	132	6166256	44	6166655	73	6166893	73
6166173	131	6166257	44	6166657	72	6166931	25
6166175	123	6166258	44	6166658	72	6167044	58
6166176	42	6166259	45	6166661	72	6167059	56
6166178	76	6166261	45	6166662	72	6167061	56
6166183	59	6166262	45	6166664	73	6167062	56
6166192	24	6166263	45	6166665	73	6167063	56
6166194	50	6166267	125	6166666	73	6167064	56
6166195	50	6166268	125	6166669	73	6167065	56
6166196	47	6166269	125	6166671	73	6167066	56
6166197	47	6166271	125	6166672	73	6167067	56
6166202	122	6166272	125	6166673	73	6167068	56
6166203	129	6166273	125	6166675	54	6167069	56
6166207	124	6166279	42	6166676	54	6167071	56
6166208	124	6166318	57	6166677	54	6167072	56
6166209	56	6166319	57	6166678	54	6167073	52
6166211	56	6166329	50	6166679	59	6167074	52
6166212	48	6166331	50	6166681	76	6167075	52
6166213	48	6166332	47	6166728	44	6167076	52
6166214	48	6166333	47	6166729	44	6167077	52

NRF nr.	Side
6167078	52
6167079	52
6167081	52
6167082	52
6167083	52
6167084	53
6167085	53
6167086	50
6167087	51
6167088	52
6167116	132
6167391	37
6167393	109
6167417	108
6167419	110
6167421	110
6295436	137

Geberit AS

Luhrtoppen 2
1470 Lørenskog

Telefon 67 97 82 00
Telefaks 67 97 82 01
sales@geberit.com

www.geberit.no

