



















Installation Manual























































Montageanleitung
Instructions de montage
Istruzioni per il montaggio






- DE** Zur Verwendung in Beton, Vollziegel, Kalksandstein, Backstein und in Geberit Vergussmasse FSH 90!
Bei anderen Baustoffen entsprechend zugelassene Metaldübel und Schrauben verwenden.
- EN** Use only for concrete, concrete brick-walls, limestone-sand breezeblocks, red bricks or Geberit mineral filling compound FSH 90!
For other construction materials, use correspondingly approved metal dowels and screws.
- FR** A utiliser dans le béton, la brique pleine, la brique silicocalcaire, la brique en terre cuite et la masse de scellement Geberit FSH 90 !
Utiliser des chevilles en métal et des vis homologuées pour les autres matériaux de construction.
- IT** Per l'impiego nel calcestruzzo, nel mattone pieno, nella pietra arenaria calcarea, nel laterizio e nella massa colabile Geberit FSH 90!
Con altri materiali da costruzione è necessario impiegare tasselli metallici o viti appositamente omologati.
- NL** Voor gebruik in beton, volle steen, kalkzandsteen, baksteen en in Geberit gietmassa FSH 90!
Bij andere materialen daarvoor goedgekeurde metalen pluggen en schroeven gebruiken.
- DA** Må kun anvendes til beton, massive mursten, kalksandsten, brændte mursten og Geberits mørtel FSH 90!
Ved andre byggematerialer skal der anvendes metaldybler og skruer, der er godkendt hertil.
- PL** Do betonu, pełnej cegły, cegły silikatowej, cegły ceramicznej oraz masy zalewowej FSH 90 firmy Geberit!
W przypadku innych materiałów budowlanych stosować dozwolone kołki metalowe i śruby.

	 Geberit PE / Silent-db20	 Geberit PE / Silent-db20	 Geberit Silent-PP	 Geberit Silent-PP	 Geberit Silent-Pro	 Geberit Silent-Pro / Isol	 Geberit Silent-Pro	 Geberit Silent-Pro / Isol
	05	09	11	15	18 19	25	28	X
	06	X	12	16	20	26	29	X
	07	10	13	17	21	27	30	X
	08	X	14	X	22	X	X	X
	X	X	X	X	23	X	31	X
	X	X	X	X	24	X	32	X








	 Geberit PE/ Silent-db20	 Geberit PE/ Silent-db20	 Geberit Silent-PP	 Geberit Silent-PP	 Geberit Silent-Pro	 Geberit Silent-Pro / Isol	 Geberit Silent-Pro	 Geberit Silent-Pro / Isol
								
								
								
								
								



Geberit PE / Geberit Silent-db20




∅ 40 / DN 40	∅ 40 / 50 / 56 / DN 40 / 50 / 56
∅ 50 / DN 50	∅ 40 / 50 / 56 / DN 40 / 50 / 56
∅ 56 / DN 56	∅ 40 / 50 / 56 / DN 40 / 50 / 56
∅ 63 / DN 60	∅ 63 / 75 / DN 60 / 70
∅ 75 / DN 70	∅ 63 / 75 / DN 60 / 70
∅ 90 / DN 90	∅ 90 / DN 90
∅ 110 / DN 100	∅ 110 / DN 100
∅ 125 / DN 125	∅ 125 / 135 / DN 125
∅ 135 / DN 125	∅ 125 / 135 / DN 125
∅ 160 / DN 150	∅ 160 / DN 150
∅ 200 / DN 200	∅ 200 / DN 200








∅ / DN	S
40 / 40	0,9 cm
50 / 50	0,3 cm
63 / 60	0,6 cm
125 / 125	0,6 cm

Geberit PE / Geberit Silent-db20





∅ 40 / DN 40	∅ 40 / 50 / 56 / DN 40 / 50 / 56
∅ 50 / DN 50	∅ 40 / 50 / 56 / DN 40 / 50 / 56
∅ 56 / DN 56	∅ 40 / 50 / 56 / DN 40 / 50 / 56
∅ 63 / DN 60	∅ 63 / 75 / DN 60 / 70
∅ 75 / DN 70	∅ 63 / 75 / DN 60 / 70
∅ 90 / DN 90	∅ 90 / DN 90
∅ 110 / DN 100	∅ 110 / DN 100
∅ 125 / DN 125	∅ 125 / 135 / DN 125
∅ 135 / DN 125	∅ 125 / 135 / DN 125
∅ 160 / DN 150	∅ 160 / DN 150 → Geberit Silent-db20
∅ 200 / DN 200	∅ 200 / DN 200 → Geberit PE





∅ / DN	S
40 / 40	0,9 cm
50 / 50	0,3 cm
63 / 60	0,6 cm
125 / 125	0,6 cm

Geberit PE / Geberit Silent-db20







∅ 40 / DN 40	∅ 40 / 50 / 56 / DN 40 / 50 / 56
∅ 50 / DN 50	∅ 40 / 50 / 56 / DN 40 / 50 / 56
∅ 56 / DN 56	∅ 40 / 50 / 56 / DN 40 / 50 / 56
∅ 63 / DN 60	∅ 63 / 75 / DN 60 / 70
∅ 75 / DN 70	∅ 63 / 75 / DN 60 / 70
∅ 90 / DN 90	∅ 90 / DN 90
∅ 110 / DN 100	∅ 110 / DN 100
∅ 125 / DN 125	∅ 125 / 135 / DN 125
∅ 135 / DN 125	∅ 125 / 135 / DN 125
∅ 160 / DN 150	∅ 160 / DN 150
∅ 200 / DN 200	∅ 200 / DN 200




Geberit PE / Geberit Silent-db20






	
∅ 40 / DN 40	∅ 40 / 50 / 56 / DN 40 / 50 / 56
∅ 50 / DN 50	∅ 40 / 50 / 56 / DN 40 / 50 / 56
∅ 56 / DN 56	∅ 40 / 50 / 56 / DN 40 / 50 / 56
∅ 63 / DN 60	∅ 63 / 75 / DN 60 / 70
∅ 75 / DN 70	∅ 63 / 75 / DN 60 / 70
∅ 90 / DN 90	∅ 90 / DN 90
∅ 110 / DN 100	∅ 110 / DN 100



Geberit Silent-db20




ø 90 / DN 90	ø 110	/ DN 100
ø 110 / DN 100	ø 125 / 135	/ DN 125
ø 135 / DN 125	ø 160	/ DN 150



ø / DN	S
56 / 56	0,6 cm
110 / 100	0,6 cm
135 / 125	0,6 cm

Geberit PE / Geberit Silent-db20



Geberit Silent-db20:

ø 90 / DN 90

ø 110 / DN 100

ø 110 / DN 100

ø 125 / 135 / DN 125



Geberit PE:

ø 110 / DN 100



ø 125 / DN 125

ø 125 / 135 / DN 125



ø 160 / DN 150





Geberit Silent-PP






∅ 40 / DN 40	∅ 40/50/56 / DN 40/50/56
∅ 50 / DN 50	∅ 40/50/56 / DN 40/50/56
∅ 75 / DN 75	∅ 63/75 / DN 60/70
∅ 90 / DN 90	∅ 90 / DN 90
∅ 110 / DN 110	∅ 110 / DN 100
∅ 125 / DN 125	∅ 125 / 135 / DN 125
∅ 160 / DN 160	∅ 160 / DN 150



Geberit Silent-PP




∅ 40 / DN 40	∅ 40 / 50 / 56 / DN 40 / 50 / 56
∅ 50 / DN 50	∅ 40 / 50 / 56 / DN 40 / 50 / 56
∅ 75 / DN 75	∅ 63 / 75 / DN 60 / 70
∅ 90 / DN 90	∅ 90 / DN 90
∅ 110 / DN 110	∅ 110 / DN 100
∅ 125 / DN 125	∅ 125 / 135 / DN 125
∅ 160 / DN 160	∅ 160 / DN 150





∅ / DN	S
40 / 40	0,9 cm
50 / 50	0,3 cm
125 / 125	0,6 cm



Geberit Silent-PP





∅ 40 / DN 40	∅ 40 / 50 / 56 / DN 40 / 50 / 56
∅ 50 / DN 50	∅ 40 / 50 / 56 / DN 40 / 50 / 56
∅ 75 / DN 75	∅ 63 / 75 / DN 60 / 70
∅ 90 / DN 90	∅ 90 / DN 90
∅ 110 / DN 110	∅ 110 / DN 100
∅ 125 / DN 125	∅ 125 / 135 / DN 125
∅ 160 / DN 160	∅ 160 / DN 150





Geberit Silent-PP





∅ 40 / DN 40	∅ 40/50/56 / DN 40/50/56
∅ 50 / DN 50	∅ 40/50/56 / DN 40/50/56
∅ 75 / DN 75	∅ 63/75 / DN 60/70
∅ 90 / DN 90	∅ 90 / DN 90
∅ 110 / DN 110	∅ 110 / DN 100





Geberit Silent-PP





ø 40 / DN 40	ø 40/50/56 / DN 40/50/56
ø 50 / DN 50	ø 63/75 / DN 60/70
ø 75 / DN 75	ø 90 / DN 90
ø 90 / DN 90	ø 110 / DN 100
ø 110 / DN 110	ø 125/135 / DN 125
ø 125 / DN 125	ø 160 / DN 150




Geberit Silent-PP





∅ 40 / DN 40	∅ 40/50/56 / DN 40/50/56
∅ 50 / DN 50	∅ 63/75 / DN 60/70
∅ 75 / DN 75	∅ 90 / DN 90
∅ 90 / DN 90	∅ 110 / DN 100
∅ 110 / DN 110	∅ 125/135 / DN 125
∅ 125 / DN 125	∅ 160 / DN 150





∅ / DN	S
40 / 40	0,6 cm
50 / 50	0,3 cm
75 / 77	0,6 cm
90 / 90	0,6 cm
110/ 110	1,0 cm
125/ 125	1,3 cm




Geberit Silent-PP





ø 40 / DN 40	ø 40 / 50 / 56 / DN 40 / 50 / 56
ø 50 / DN 50	ø 63 / 75 / DN 60 / 70
ø 75 / DN 75	ø 90 / DN 90
ø 90 / DN 90	ø 110 / DN 100
ø 110 / DN 110	ø 125 / 135 / DN 125
ø 125 / DN 125	ø 160 / DN 150
ø 160 / DN 160	ø 200 / DN 200



Silent-Pro



∅ 50 / DN 50	∅ 50	/ DN 50
∅ 75 / DN 70	∅ 63 / 75	/ DN 60 / 70
∅ 90 / DN 90	∅ 90	/ DN 90
∅ 110 / DN 100	∅ 110	/ DN 100
∅ 125 / DN 125	∅ 125 / 135	/ DN 125



∅ / DN	S
50 / 50	0,3 cm
125 / 125	0,6 cm



Silent-Pro



ø 160 / DN 150





ø 160 / DN 150



Silent-Pro




ø 50 / DN 50	ø 50 / DN 50
ø 75 / DN 70	ø 63 / 75 / DN 60 / 70
ø 90 / DN 90	ø 90 / DN 90
ø 110 / DN 100	ø 110 / DN 100
ø 125 / DN 125	ø 125 / 135 / DN 125
ø 160 / DN 150	ø 160 / DN 150





ø / DN	S
50 / 50	0,3 cm
125 / 125	0,6 cm


Silent-Pro





∅ 50 / DN 50	∅ 50 / DN 50
∅ 75 / DN 70	∅ 63 / 75 / DN 60 / 70
∅ 90 / DN 90	∅ 90 / DN 90
∅ 110 / DN 100	∅ 110 / DN 100
∅ 125 / DN 125	∅ 125 / 135 / DN 125
∅ 160 / DN 150	∅ 160 / DN 150




Silent-Pro





∅ 50 / DN 50	∅ 50	/ DN 50
∅ 75 / DN 70	∅ 63 / 75	/ DN 60 / 70
∅ 90 / DN 90	∅ 90	/ DN 90
∅ 110 / DN 100	∅ 110	/ DN 100



Silent-Pro





∅ 50 / DN 50	∅ 50 / DN 50
∅ 75 / DN 70	∅ 63 / 75 / DN 60 / 70
∅ 90 / DN 90	∅ 90 / DN 90
∅ 110 / DN 100	∅ 110 / DN 100
∅ 125 / DN 125	∅ 125 / 135 / DN 125
∅ 160 / DN 150	∅ 160 / DN 150




Silent-Pro





∅ 50 / DN 50	∅ 50 / DN 50
∅ 75 / DN 70	∅ 63 / 75 / DN 60 / 70
∅ 90 / DN 90	∅ 90 / DN 90
∅ 110 / DN 100	∅ 110 / DN 100
∅ 125 / DN 125	∅ 125 / 135 / DN 125
∅ 160 / DN 150	∅ 160 / DN 150




Silent-Pro





∅ 50 / DN 50	∅ 63 / 75 / DN 60 / 70
∅ 75 / DN 70	∅ 90 / DN 90
∅ 90 / DN 90	∅ 110 / DN 100
∅ 110 / DN 100	∅ 125 / 135 / DN 125
∅ 125 / DN 125	∅ 160 / DN 150
∅ 160 / DN 150	∅ 200 / DN 200



Silent-Pro







∅ 50 / DN 50	∅ 63 / 75 / DN 60 / 70
∅ 75 / DN 70	∅ 90 / DN 90
∅ 90 / DN 90	∅ 110 / DN 100
∅ 110 / DN 100	∅ 125 / 135 / DN 125
∅ 125 / DN 125	∅ 160 / DN 150
∅ 160 / DN 150	∅ 200 / DN 200





Silent-Pro



	
∅ 50 / DN 50	∅ 63 / 75 / DN 60 / 70
∅ 75 / DN 70	∅ 90 / DN 90
∅ 90 / DN 90	∅ 110 / DN 100
∅ 110 / DN 100	∅ 125 / 135 / DN 125
∅ 125 / DN 125	∅ 160 / DN 150
∅ 160 / DN 150	∅ 200 / DN 200






Silent-Pro





∅ 50 / DN 50	∅ 63 / 75 / DN 60 / 70
∅ 75 / DN 75	∅ 90 / DN 90
∅ 90 / DN 90	∅ 110 / DN 100
∅ 110 / DN 110	∅ 125 / 135 / DN 125
∅ 125 / DN 125	∅ 160 / DN 150

≤ ∅ 110 / DN 110

≥ ∅ 125 / DN 125










Silent-Pro



∅ 50 / DN 50	∅ 63/75 / DN 60/70
∅ 75 / DN 75	∅ 90 / DN 90
∅ 90 / DN 90	∅ 110 / DN 100
∅ 110 / DN 110	∅ 125/135 / DN 125
∅ 125 / DN 125	∅ 160 / DN 150

≤ ∅ 110 / DN 110



≥ ∅ 125 / DN 125



300.007.00.2

∅ / DN	S
50 / 50	0,3 cm
75 / 75	0,6 cm
90 / 90	0,6 cm
110 / 110	1,0 cm
125 / 125	1,3 cm




Silent-Pro





∅ 50 / DN 50	∅ 63 / 75 / DN 60 / 70
∅ 75 / DN 75	∅ 90 / DN 90
∅ 90 / DN 90	∅ 110 / DN 100
∅ 110 / DN 110	∅ 125 / 135 / DN 125
∅ 125 / DN 125	∅ 160 / DN 150

≤ ∅ 110 / DN 110



≥ ∅ 125 / DN 125





Silent-Pro





∅ 50 / DN 50	∅ 63 / 75 / DN 60 / 70
∅ 75 / DN 75	∅ 90 / DN 90
∅ 90 / DN 90	∅ 110 / DN 100
∅ 110 / DN 110	∅ 125 / 135 / DN 125
∅ 125 / DN 125	∅ 160 / DN 150
∅ 160 / DN 150	∅ 200 / DN 200



Silent-Pro





ø 50 / DN 50	ø 63 / 75 / DN 60 / 70
ø 75 / DN 75	ø 90 / DN 90
ø 90 / DN 90	ø 110 / DN 100
ø 110 / DN 110	ø 125 / 135 / DN 125
ø 125 / DN 125	ø 160 / DN 150
ø 160 / DN 150	ø 200 / DN 200




Geberit PE / Geberit Silent-db20





	
∅ 40 / DN 40	∅ 40 / 50 / 56 / DN 40 / 50 / 56
∅ 50 / DN 50	∅ 40 / 50 / 56 / DN 40 / 50 / 56
∅ 56 / DN 56	∅ 40 / 50 / 56 / DN 40 / 50 / 56
∅ 63 / DN 60	∅ 63 / 75 / DN 60 / 70
∅ 75 / DN 70	∅ 63 / 75 / DN 60 / 70
∅ 90 / DN 90	∅ 90 / DN 90
∅ 110 / DN 100	∅ 110 / DN 100
∅ 125 / DN 125	∅ 125 / 135 / DN 125
∅ 135 / DN 125	∅ 125 / 135 / DN 125
Geberit Silent-db20:	
∅ 160 / DN 150	∅ 160 / DN 150

≤ ∅ 110 / DN 110





≥ ∅ 125 / DN 125





∅ / DN	S
40 / 40	0,9 cm
50 / 50	0,3 cm
63 / 60	0,6 cm
125 / 125	0,6 cm

Geberit PE / Geberit Silent-db20







	
∅ 40 / DN 40	∅ 40 / 50 / 56 / DN 40 / 50 / 56
∅ 50 / DN 50	∅ 40 / 50 / 56 / DN 40 / 50 / 56
∅ 56 / DN 56	∅ 40 / 50 / 56 / DN 40 / 50 / 56
∅ 63 / DN 60	∅ 63 / 75 / DN 60 / 70
∅ 75 / DN 70	∅ 63 / 75 / DN 60 / 70
∅ 90 / DN 90	∅ 90 / DN 90
∅ 110 / DN 100	∅ 110 / DN 100
∅ 125 / DN 125	∅ 125 / 135 / DN 125
∅ 135 / DN 125	∅ 125 / 135 / DN 125
∅ 160 / DN 150	∅ 160 / DN 150
∅ 200 / DN 200	∅ 200 / DN 200



Geberit PE / Geberit Silent-db20







	
∅ 40 / DN 40	∅ 40 / 50 / 56 / DN 40 / 50 / 56
∅ 50 / DN 50	∅ 40 / 50 / 56 / DN 40 / 50 / 56
∅ 56 / DN 56	∅ 40 / 50 / 56 / DN 40 / 50 / 56
∅ 63 / DN 60	∅ 63 / 75 / DN 60 / 70
∅ 75 / DN 70	∅ 63 / 75 / DN 60 / 70
∅ 90 / DN 90	∅ 90 / DN 90
∅ 110 / DN 100	∅ 110 / DN 100
∅ 125 / DN 125	∅ 125 / 135 / DN 125
∅ 135 / DN 125	∅ 125 / 135 / DN 125
∅ 160 / DN 150	∅ 160 / DN 150
∅ 200 / DN 200	∅ 200 / DN 200




Geberit PE / Geberit Silent-db20



	
ø 40 / DN 40	ø 40/50/56 / DN 40/50/56
ø 50 / DN 50	ø 40/50/56 / DN 40/50/56
ø 56 / DN 56	ø 40/50/56 / DN 40/50/56
ø 63 / DN 60	ø 63/75 / DN 60/70
ø 75 / DN 70	ø 63/75 / DN 60/70
ø 90 / DN 90	ø 90 / DN 90
ø 110 / DN 100	ø 110 / DN 100




Geberit Silent-PP



∅ 40 / DN 40	∅ 40 / 50 / 56 / DN 40 / 50 / 56
∅ 50 / DN 50	∅ 40 / 50 / 56 / DN 40 / 50 / 56
∅ 75 / DN 75	∅ 63 / 75 / DN 60 / 70
∅ 90 / DN 90	∅ 90 / DN 90
∅ 110 / DN 110	∅ 110 / DN 100
∅ 125 / DN 125	∅ 125 / 135 / DN 125
∅ 160 / DN 160	∅ 160 / DN 150


≤ ∅ 110 / DN 110



0 cm




≥ ∅ 125 / DN 125




0 cm




1.




2.




∅ / DN	S
40 / 40	0,9 cm
50 / 50	0,3 cm
63 / 60	0,6 cm
125 / 125	0,6 cm




3.






4.



Geberit Silent-PP




∅ 40 / DN 40	∅ 40 / 50 / 56 / DN 40 / 50 / 56
∅ 50 / DN 50	∅ 40 / 50 / 56 / DN 40 / 50 / 56
∅ 75 / DN 75	∅ 63 / 75 / DN 60 / 70
∅ 90 / DN 90	∅ 90 / DN 90
∅ 110 / DN 110	∅ 110 / DN 100
∅ 125 / DN 125	∅ 125 / 135 / DN 125
∅ 160 / DN 160	∅ 160 / DN 150





∅ / DN	S
40 / 40	0,9 cm
50 / 50	0,3 cm
125 / 125	0,6 cm

Geberit Silent-PP







∅ 40 / DN 40	∅ 40 / 50 / 56 / DN 40 / 50 / 56
∅ 50 / DN 50	∅ 40 / 50 / 56 / DN 40 / 50 / 56
∅ 75 / DN 75	∅ 63 / 75 / DN 60 / 70
∅ 90 / DN 90	∅ 90 / DN 90
∅ 110 / DN 110	∅ 110 / DN 100
∅ 125 / DN 125	∅ 125 / 135 / DN 125
∅ 160 / DN 160	∅ 160 / DN 150





Geberit Silent-PP





	
∅ 40 / DN 40	∅ 40/50/56 / DN 40/50/56
∅ 50 / DN 50	∅ 40/50/56 / DN 40/50/56
∅ 75 / DN 75	∅ 63/75 / DN 60/70
∅ 90 / DN 90	∅ 90 / DN 90
∅ 110 / DN 110	∅ 110 / DN 100



Geberit Silent-PP





ø 75 / DN 75	ø 90 / DN 90
ø 90 / DN 90	ø 110 / DN 100
ø 110 / DN 110	ø 125 / DN 125
ø 125 / DN 125	ø 160 / DN 150
ø 160 / DN 150	ø 200 / DN 200



Silent-Pro






ø 50 / DN 50	ø 50	/ DN 50
ø 75 / DN 70	ø 63 / 75	/ DN 60 / 70
ø 90 / DN 90	ø 90	/ DN 90
ø 110 / DN 100	ø 110	/ DN 100



Silent-Pro




∅ 50 / DN 50	∅ 50 / DN 50
∅ 75 / DN 70	∅ 63 / 75 / DN 60 / 70
∅ 90 / DN 90	∅ 90 / DN 90
∅ 110 / DN 100	∅ 110 / DN 100
∅ 125 / DN 125	∅ 125 / 135 / DN 125
∅ 160 / DN 150	∅ 160 / DN 150





∅ / DN	S
50 / 50	0,3 cm
125 / 125	0,6 cm

Silent-Pro







∅ 50 / DN 50	∅ 50 / DN 50
∅ 75 / DN 70	∅ 63 / 75 / DN 60 / 70
∅ 90 / DN 90	∅ 90 / DN 90
∅ 110 / DN 100	∅ 110 / DN 100
∅ 125 / DN 125	∅ 125 / 135 / DN 125
∅ 160 / DN 150	∅ 160 / DN 150




Silent-Pro





	
ø 50 / DN 50	ø 50 / DN 50
ø 75 / DN 70	ø 63 / 75 / DN 60 / 70
ø 90 / DN 90	ø 90 / DN 90
ø 110 / DN 100	ø 110 / DN 100




Silent-Pro



∅ 50 / DN 50	∅ 50 / DN 50
∅ 75 / DN 70	∅ 63 / 75 / DN 60 / 70
∅ 90 / DN 90	∅ 90 / DN 90
∅ 110 / DN 100	∅ 110 / DN 100
∅ 125 / DN 125	∅ 125 / 135 / DN 125




∅ / DN	
110 / 110	2 x
125 / 125	2 x




∅ / DN	
110 / 110	4 x
125 / 125	5 x


3.




4.




1.



2.



∅ 50 / 125



∅ / DN	S
50 / 50	0,3 cm
125 / 125	0,6 cm


≥ 10 cm

0-45°



≥ 5 cm

∅ / DN


Silent-Pro





∅ 50 / DN 50	∅ 63 / 75 / DN 60 / 70
∅ 75 / DN 70	∅ 90 / DN 90
∅ 90 / DN 90	∅ 110 / DN 100
∅ 110 / DN 100	∅ 125 / 135 / DN 125




Silent-Pro





ø 50 / DN 50	ø 63 / 75 / DN 60 / 70
ø 75 / DN 70	ø 90 / DN 90
ø 90 / DN 90	ø 110 / DN 100
ø 110 / DN 100	ø 125 / 135 / DN 125





Silent-Pro





ø 50 / DN 50	ø 63/75 / DN 60/70
ø 75 / DN 70	ø 90 / DN 90
ø 90 / DN 90	ø 110 / DN 100
ø 110 / DN 100	ø 125/135 / DN 125




Silent-Pro




∅ 50 / DN 50	∅ 63 / 75 / DN 60 / 70
∅ 75 / DN 70	∅ 90 / DN 90
∅ 90 / DN 90	∅ 110 / DN 100
∅ 110 / DN 100	∅ 125 / 135 / DN 125



∅ / DN	
110 / 110	2 x



∅ / DN	
110 / 110	5 x



Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona

T +41 55 221 63 00
F +41 55 221 63 16
documentation@geberit.com

→ www.geberit.com